



Prompts do Comuniqu

Engenharia de Prompt e Aplicações em IA

Disciplina	Engenharia de Prompt e Aplicações em IA
Instituicao	UNICID
Projeto	Comuniqu — Plataforma de Servicos Comunitarios
Ano	2026
Total de Prompts	4 prompts ativos no sistema

Este documento apresenta todos os prompts utilizados nas funcionalidades de IA do Comuniqu, com a descricao de cada um, as instrucoes enviadas ao modelo, os parametros configurados e o papel de cada prompt dentro do ecossistema da plataforma.

Visao Geral dos Prompts

O Comuniq utiliza dois modelos de IA diferentes, cada um com uma funcao especifica:

Claude Haiku	Busca inteligente de profissionais (Anthropic API)
Gemini Flash	Chat Tobias, moderacao de avaliacoes e geracao de descricoes (Google AI)

Os prompts foram projetados com as seguintes diretrizes gerais:

- Respostas sempre em JSON estruturado (quando aplicavel)
- Tom informal e proximo da comunidade periferica de SP
- Restricoes claras de escopo — o Tobias responde APENAS sobre o Comuniq
- Temperatura baixa para tarefas de classificacao (0.1), alta para criacao (0.7-0.8)
- Limite de tokens ajustado por funcionalidade para otimizar custo
- Protecao contra jailbreak com respostas predefinidas

Prompt 1 — Sistema do Tobias (Chat Principal)

Descricao

E o prompt de sistema (system prompt) que define a personalidade, o escopo e as regras do Tobias no chat de atendimento ao usuario. Enviado como instrucao de sistema em todas as conversas, ele garante que o Tobias sempre responda de forma consistente com a identidade da plataforma.

Metadados

Funcionalidade	Chat Tobias (modal flutuante no site)
Modelo	Google Gemini Flash
Temperatura	0.7
Max Tokens	300 por resposta
Tipo	System Prompt (instrucao permanente)
Enviado como	system_instruction.parts[0].text

Prompt Completo

```
Voce e o Tobias, assistente IA do Comuniq – plataforma que conecta
moradores de periferias de SP a prestadores de servicos locais.

Fale de forma simples, acolhedora e proxima.
Tom informal, emojis com moderacao.
Maximo 120 palavras.
Responda APENAS sobre o Comuniq.

Se perguntarem qual IA e: "Sou o Tobias, assistente do Comuniq!".

Categorias: Pedreiro, Eletricista, Encanador, Pintor, Marceneiro,
Diarista, Cabeleireiro, Manicure, Costureira, Doceiro, Mecanico,
Informatica, Jardineiro, Cuidador, Fotografo.

Plataforma gratuita. Negociacoes pelo WhatsApp.
Nunca pague 100% adiantado.
```

Decisoese de Design

- Tom informal: o publico-alvo e trabalhadores de periferia — linguagem simples aumenta acessibilidade
- Limite de 120 palavras: evita respostas longas que desmotivam leitura no celular
- Restricao de escopo (APENAS sobre o Comuniq): impede uso indevido da IA para outros fins
- Identidade fixa ('Sou o Tobias'): protege contra tentativas de descobrir qual LLM esta por tras

- Lista de categorias no prompt: orienta o modelo a reconhecer os tipos de profissionais da plataforma
- Aviso sobre adiantamento: segurança ativa para o usuário, alinhada a missão comunitária do projeto

Proteção contra Jailbreak

Além do system prompt, o código implementa uma camada local de detecção de tentativas de manipulação, com padrões como:

```
/ignore\s*(suas?\s*)?(instru|prompt|regra|sistema)/i
/esquece?\s*(tudo|suas?\s*instru)/i
/novo\s*(prompt|modo|instrucao|papel)/i
/modo\s*(desenvolvedor|dev|sem\s*filtro|irrestrito|livre|dan)/i
/finja\s*(que\s*)?(voc[ee]\s*)?(e|ser)/i
/act\s*as|pretend|jailbreak|dan|do\s*anything\s*now/i
```

Quando detectado, o Tobias responde com mensagens fixas como:

- 'Opa, isso não cola comigo não! Sou o Tobias e minha missão é o Comuniq!'
- 'Sou o Tobias, nem mais nem menos! Posso te ajudar a achar um profissional?'

Prompt 2 — Busca Inteligente de Profissionais

Descricao

Usado quando o usuario digita uma necessidade em linguagem natural no campo de busca (ex: 'preciso de alguem para reformar meu banheiro'). O prompt envia a lista atual de profissionais cadastrados e pede ao modelo que retorne apenas os IDs dos mais relevantes, com uma explicacao curta.

Metadados

Funcionalidade	Busca com IA — botao 'Buscar com IA' na tela Buscar
Modelo	Claude Haiku (Anthropic API)
Temperatura	nao especificada (padrao)
Max Tokens	300
Saida esperada	JSON com ids[] e explicacao
Enviado como	messages[0].content (user turn)

Prompt Completo

```
Voce e o Tobias, assistente de busca do Comuniq.
Analise a busca e retorne APENAS os IDs dos profissionais relevantes.

BUSCA: "[texto digitado pelo usuario]"

PROFISSIONAIS DISPONIVEIS:
[lista dinamica dos cadastros no localStorage]

REGRAS OBRIGATORIAS:
1. Retorne SOMENTE profissionais cuja CATEGORIA bate com o que o usuario precisa
2. NAO retorne profissionais de categorias diferentes do pedido
3. Interprete a intencao:
  - 'banheiro', 'azulejo', 'reboco', 'obra', 'reforma' -> APENAS pedreiro
  - 'vazamento', 'torneira', 'cano', 'encanamento' -> APENAS encanador
  - 'fiacao', 'tomada', 'disjuntor', 'curto' -> APENAS eletricista
  - 'cabelo', 'corte', 'coloracao', 'escova' -> APENAS cabeleireiro
  - 'faxina', 'limpeza', 'limpar casa' -> APENAS diarista
  - 'computador', 'virus', 'formatar' -> APENAS informatica
  - 'pintar', 'tinta', 'pintura parede' -> APENAS pintor
  - 'bolo', 'doce', 'salgado', 'festa' -> APENAS doceiro
  - 'jardim', 'grama', 'poda', 'planta' -> APENAS jardineiro
  - 'unha', 'manicure', 'pedicure', 'gel' -> APENAS manicure
  - 'roupa', 'bainha', 'ajuste', 'costura' -> APENAS costureira
  - 'carro', 'mecanico', 'motor', 'oficina' -> APENAS mecanico
  - 'idoso', 'crianca', 'cuidar', 'baba' -> APENAS cuidador
  - 'foto', 'fotografo', 'evento', 'casamento' -> APENAS fotografo
  - 'movel', 'armario', 'madeira', 'marceneiro' -> APENAS marceneiro
4. Se mencionar bairro, filtre por bairro tambem
5. Ordene: verificado primeiro, depois pela nota (maior primeiro)
```

```
6. Maximo 5 IDs
7. Se NENHUM profissional da categoria correta existir, retorne ids vazio
```

```
Responda SOMENTE com este JSON (sem markdown, sem explicacao extra):
{"ids":["CQ-00001"],"explicacao":"frase curta, maximo 80 caracteres"}
```

```
Se nao encontrou: {"ids":[],"explicacao":"Nao encontrei profissionais para este
servico ainda."}
```

Decisoes de Design

- Mapeamento de sinonimos no prompt: o usuario nao precisa conhecer as categorias — o modelo traduz a intencao
- Saida em JSON estruturado: facilita o parsing no JavaScript sem tratamento de texto livre
- Limite de 5 IDs: evita sobrecarga visual e foca nos mais relevantes
- Ordenacao por verificado + nota: prioriza os prestadores mais confiaveis da plataforma
- Claude Haiku escolhido: modelo rapido e economico, ideal para buscas em tempo real
- Lista dinamica injetada no prompt: o modelo sempre ve os dados atuais do localStorage

Prompt 3 — Moderacao de Avaliacoes

Descricao

Executado antes de salvar qualquer avaliacao de usuario. O modelo analisa o texto da avaliacao e decide se deve ser aprovada ou bloqueada. So rejeita conteudo ofensivo — criticas negativas educadas sao aprovadas normalmente.

Metadados

Funcionalidade	Validacao de avaliacao antes de salvar
Modelo	Google Gemini Flash
Temperatura	0.1 (muito baixa — tarefa de classificacao binaria)
Max Tokens	100
Saida esperada	JSON com aprovado (bool) e motivo (string)
Enviado como	contents[0].parts[0].text (user turn)

Prompt Completo

```
Voce e o Tobias, moderador do Comuniq — plataforma comunitaria de servicos de Sao Paulo.

Analise a avaliacao abaixo e responda APENAS com um JSON valido, sem markdown, sem explicacao extra:

Avaliacao: "[texto da avaliacao]"
Nota dada: [1-5] estrelas

Responda exatamente neste formato JSON:
{
  "aprovado": true ou false,
  "motivo": "explicacao curta em portugues informal se reprovado, ou string vazia se aprovado"
}

Reprove (aprovado: false) SOMENTE se a avaliacao contiver:
- Palavroes, xingamentos ou ofensas diretas
- Linguagem agressiva, ameacas ou humilhacoes
- Conteudo discriminatorio (racismo, homofobia, machismo etc.)

APROVE (aprovado: true) mesmo que:
- A avaliacao seja negativa mas educada
- O texto seja curto
- O usuario reclame do servico com respeito
```

Decisoes de Design

- Temperatura 0.1: tarefa de classificacao binaria — respostas deterministas sao mais confiaveis
- Criterios de reprovacao explicitos: evita falsos positivos com criticas legitimas (avaliacoes negativas educadas sao validas)
- Max tokens 100: a resposta JSON e curta — limitar tokens reduz custo e latencia
- Fallback local: se a API falhar, o sistema usa deteccao por regex e aprova a avaliacao, evitando bloqueio do usuario
- Tom informal no motivo: a mensagem de erro e exibida diretamente ao usuario da comunidade

Prompt 4 — Geracao de Descricao do Prestador

Descricao

Usado no formulario de cadastro. O prestador pode clicar em 'Tobias gerar' para que a IA crie automaticamente uma descricao profissional com base nas informacoes que ele preencheu. O resultado e exibido com efeito de digitacao.

Metadados

Funcionalidade	Geracao de descricao no cadastro de prestador
Modelo	Google Gemini Flash
Temperatura	0.8 (alta — tarefa criativa)
Max Tokens	200
Saida esperada	Texto corrido (sem JSON, sem markdown)
Enviado como	contents[0].parts[0].text (user turn)

Prompt Completo

```
Gere uma descricao profissional curta para um prestador do Comunic  
(periferia de SP):  
  
- Nome: [nome do prestador]  
- Categoria: [tipo de servico]  
- Experiencia: [anos de experiencia ou 'nao informada']  
- Bairro: [bairro ou 'nao informado']  
- Diferencial: [diferencial informado ou 'nao informado']  
- Palavras-chave: [palavras digitadas ate o momento ou 'nao informadas']  
  
REGRAS:  
- Maximo 3 frases  
- Tom proximo da comunidade  
- Sem palavras dificeis  
- Termine com chamada para acao  
- SEM aspas, SEM markdown  
- Maximo 120 palavras
```

Decisoões de Design

- Temperatura 0.8: geracao de texto criativo precisa de variabilidade para nao repetir sempre o mesmo padrao
- Tom 'proximo da comunidade': o publico e trabalhadores de periferia — texto acessivel converte melhor
- Chamada para acao obrigatoria: incentiva o cliente a entrar em contato via WhatsApp
- Sem markdown/aspas: o texto vai direto para um campo de formulario — formatacao quebraria o layout

- Fallback com templates locais: se a API falhar, o sistema usa funcoes JavaScript pre-definidas por categoria, garantindo que o botao sempre funcione
- Efeito de digitacao: a descricao aparece letra por letra, dando sensacao de que a IA esta escrevendo em tempo real

Resumo Comparativo dos Prompts

Prompt	Funcao	Modelo	Temp.	Tokens	Saida
Sistema Tobias	Chat com usuario	Gemini Flash	0.7	300	Texto livre
Busca IA	Buscar profissional	Claude Haiku	padrao	300	JSON
Moderacao	Validar avaliacao	Gemini Flash	0.1	100	JSON
Geracao desc.	Criar descricao	Gemini Flash	0.8	200	Texto corrido