

1. Escribir un documento XML que almacene la siguiente información:

CIUDADES		
<i>Nombre</i>	<i>País</i>	<i>Continente</i>
Nueva Delhi	India	Ásia
Lisboa	Portugal	Europa
El Cairo	Egipto	África

**Nota:** el **continente** al que pertenecen un **país** hay que representarlo mediante un atributo, el resto de información no.

2. 3.Dado el archivo "**estilo-articulos.css**", cuyo contenido es:

```
nombre{color:blue;font-size:20px}  
precio{color:green;font-size:28px}
```

Escribir un documento XML asociado al archivo "**estilo-articulos.css**" y que represente la siguiente información:

ARTÍCULOS	
<i>Nombre</i>	<i>Precio</i>
Sofá	642
Mesa	305
Lámpara	89

**Nota:** no hay que utilizar ningún atributo para representar la información de los **artículos**.

3. Corregir los errores que hay en el siguiente documento XML ("**frutas.xml**") para que esté bien formado. Para ello, puede ser necesario crear nuevas etiquetas o atributos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">  
< frutas >
```

```
< fruta >  
  < nombre >cereza< nombre \>  
< fruta \>  
< fruta >  
  < nombre >naranja< nombre \>  
< fruta \>  
< frutas \>
```