

Orientera

Testkörning genom hela appen

Datum	17 augusti 2026
Enhet	iPhone 17 Pro, iOS 26.2 (simulator)
Byggnation	net10.0-ios, Debug, gren issue/123-own-session
Datakälla	Orientera.Backend på http://localhost:7071/api/
Läge	Inloggad på Eventor som Jonatan Söderberg, Gävle OK
Omfattning	41 vyer, båda teman

Så läses kommentarerna

BRA	fungerar och är värt att behålla
LOGISKT	följer hur en löpare faktiskt tänker
OLOGISKT	säger emot sig självt, vilseleder eller går sönder
FÖRSLAG	konkret förbättring

Sammanfattning

Appen är längre kommen än den ser ut i en kravlista. Den har ett eget formspråk som håller genom fem flikar och två teman, ett dokumenterat färgspråk där lila konsekvent betyder "beräknat, inte uppmätt", och en texthållning som säger obekväma sanningar rakt ut i stället för att gömma dem. Sträcktabellen, analysen och Sverigelistan är på en nivå där de tål att jämföras med det en löpare annars använder.

Det som skaver är nästan aldrig utseendet. Det är att två vyer säger olika saker om samma tävling, att ett tomt läge visas medan datan fortfarande hämtas, att ett fel som inte är ett nätverksfel ändå kallas "ingen anslutning", och att det klassval man gör i appen inte följer med in i anmälan. Fyra av de fem tyngsta fynden är sådant: appen vet rätt sak men säger fel sak.

Ett fel återkommer i sex olika vyer och är därmed värt att laga på ett ställe: panelernas kryss ligger ovanpå deras egen förklaringstext.

Det som väger tyngst

OLOGISKT

Klassvalet dör i anmälan. Appen visar "BLÅ 3,5", låter dig byta klass — och Eventor-formuläret öppnas ändå på "Insk. 2,0", första posten i listan. Hela klassflödet i appen leder ingenstans.

OLOGISKT

Live kallar allt för nätverksfel. "Ingen anslutning. Live behöver nätverk" visades medan alla andra flikar hämtade data från samma backend. Samtidigt göms tävlingsväljaren i just det läget, så man kan inte byta till en tävling som fungerar.

OLOGISKT

Anmälan blir en annonsvägg. Knappen "Anmäl dig" öppnar Eventors sida med banner, husannons och meny; formuläret ligger under vikningen och under det ytterligare fem annonsblock. Inloggningen fungerar — men appens viktigaste flöde ser inte ut som appen.

OLOGISKT

Siffrorna säger emot varandra. Översikt: 33 / 34. Analystexten: "33:e plats av 38 startande" och "gled ner till 34:e plats i mål". Samma lopp, tre uppgifter. På Jag står KLASS H21 medan Sverigelistan strax under säger "204:e i H45".

OLOGISKT

Tomt läge under laddning. Resultatsidan visar "Inget resultat ännu" — med snurran ovanpå texten — i fyra sekunder innan resultatet kommer. Samma mönster i Live och på Resultatfliken.

OLOGISKT

Det går inte att logga ut. Profilen säger "Inloggad som Jonatan Söderberg" och erbjuder bara "Logga in igen", som dessutom inte ger något synligt svar när sessionen fortfarande gäller.

OLOGISKT

Sökfältet i Följ löpare är trasigt. Det renderas som en svart låda i ljust tema och tog inte emot fokus vid tre försök — en ostilad SearchBar.

FÖRSLAG

Laga panelhuvudet en gång. Krysset ligger ovanpå texten i Filter, Välj klass, Jämför löpare, Notiser, Vem är du? och Välkommen. Ett fix i panelmallen tar bort felet ur sex vyer.

Det som redan bär

BRA

Lila betyder modellerat. Restid, bomtid och "trolig bom" bär samma EstimateInk. Designsystemsidan dokumenterar det, och appen håller det. Få appar skiljer mätt från gissat alls, och ännu färre gör det med färg.

BRA

Texterna ljuger inte. "Bomtiden är beräknad, inte uppmätt". "Sammanfattad av AI". "Uppgifterna sparas i telefonens säkra lager — aldrig på någon server". "Ingen får veta att du följer dem". Reservationerna står i brödtext, inte i finstilt.

BRA

Hem är tre block, inte en instrumentpanel. Senaste resultat, en kommande tävling, utvecklingen. Varje block har en knapp. Ingen konfiguration, ingen widgetsallad.

BRA

Sträcktabellen och analysen håller. Kontroll, tid, sträckplacering, totalplacering och tapp på en rad — appens tätaste vy, och ändå läsbar. Tabulära siffror gör att kolumnerna står still mellan raderna.

BRA

Sverigelistan är förklarad, inte bara påstådd. Poängen, de tre placeringarna, grenvärdena och de sex resultat som faktiskt räknas — med raden som snart faller ur utmärkt.

BRA

Mörkt läge är genomfört. Egna värden per token, inte en invertering. Ytor skiftas, orangen ljusnar, hierarkin är densamma i båda temana.

BRA


Tomma lägen förklarar sig. "2 anmällda i H21. Startlistan är inte lottad än." säger både hur mycket data som finns och varför det inte finns mer.

LOGISKT


Anmälan lånar Eventors eget formulär. Appen har aldrig ett fält för lösenordet, och anmälan blir alltid giltig även när regler och avgifter ändras. Rätt beslut — det är inramningen som behöver arbete, inte valet.

Vykarta


Alla vyer testkörningen passerade, i den ordning de går igenom.




Välkomstyn




Hem




Hem i mörkt läge




Tävlingar




Tävlingar, längre ner




Filter




Filter, helskärm




Tävlingssidan




Tävlingssidan, längre ner




Tävlingssidan för ett mästerskap




Fältet enligt Sverigelistan




Välj klass



Välj klass, längst ner




Anmälan öppnas




Anmälningsformuläret




Nedanför anmälan




Live laddar




Live utan data




Resultat laddar




Resultatlistan




Resultatlistan, längre ner



Resultatsidan medan den laddar



Resultatsidan



Sträckor



Analys



Analys, längre ner




Jämför löpare




Efter valet



Jämförelsen




Jag




Räkna resultat och klubbaktiviteter




Jag, längst ner




Vem är du?




Följ löpare



Notiser




Notiser, alla sex




Tidsmaskinen




Tidsmaskinen, helskärm




Designsystemet



Komponenter



Designsystemet i mörkt läge



Välkomstvyn

Första start · WelcomeSheet

BRA

Texten säger rakt ut var uppgifterna hamnar: "i telefonens säkra lager ... aldrig på någon server". Det är ovanligt ärligt för en inloggningsruta och tar udden av den vanligaste invändningen innan den hinner ställas.

LOGISKT

Två vägar, en tydlig huvudväg. "Hoppa över" är inte gömd, och undertexten förklarar vad man går miste om utan att skrämmas.

OLOGISKT

Halva skärmen är tom. Rubriken börjar först en tredjedel ner och ovanför den finns ingenting alls — varken logotyp, bild eller symbol.

OLOGISKT

Krysset uppe till höger är en tredje väg ut som inte förklaras. Vad händer med "har du svarat"-flaggan om man kryssar bort rutan i stället för att välja?

FÖRSLAG

Fyll toppen med appikonen eller en kartbild, och ta bort krysset så att valet är ett av två. Överväg att hoppa över hela vyn när en giltig Eventor-session redan finns i webbvylagret — i dag styrs den bara av first-run-flaggan.

09:41

Hem

Tid

Hej Jonatan

måndag 17 augusti

SENASTE RESULTAT

Valbos nationella

Medel · Nationell

33:e

1:15:50

+50:28

Mitt resultat

KAN VARA NÅGOT FÖR DIG

DM, medel, Gästrikland

Medel · Mästerskap

lör 29 aug.

Anmälan stänger ons 26 aug.

Visa tävling

UTVECKLING

62,98

+0 p

1922:e i Sverige

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Hem

Fliken Hem

- BRA

Tre block, inte en instrumentpanel. "Hej Jonatan / måndag 17 augusti" sätter tid och person på en rad, och varje block har exakt en knapp.
- BRA


Sektionsetiketterna är formulerade som svar, inte som kategorier: "Kan vara något för dig" säger varför kortet finns där.
- LOGISKT

Ordningen senaste resultat → kommande tävling → utveckling följer hur en löpare tänker efter en tävlingshelg.
- OLOGISKT

Kortet säger "Anmälan stänger ons 26 aug." men knappen heter "Visa tävling". Appen vet att anmälan är öppen och erbjuder ändå inte att anmäla.
- OLOGISKT

"Tid" uppe till höger är utvecklarläge (tidsmaskinen) och står på appens mest synliga plats, i systemblått i stället för i varumärkets orange.
- FÖRSLAG

Låt knappen bli "Anmäl dig" när deadline ligger framåt, och flytta "Tid" till Jag → Utvecklingsläge där tidsmaskinen redan bor.



Hem i mörkt läge

Fliken Hem · mörkt tema

BRA

Mörkt läge är genomfört, inte inverterat: korten ligger som svagt upphöjda ytor mot en nästan svart sida, och orange är uppljusst så den fortfarande syns.

LOGISKT


Samma informationshierarki i båda temana — inget hoppar och ingenting försvinner.

OLOGISKT

”Tid” blir lila mot svart, den svagaste kontrasten på hela sidan.

FÖRSLAG


Lägg länkfärgen på samma AccentAction-token som knapparna använder, så följer den temat automatiskt.



Tävlingar

Fliken Tävlingar


- BRA** Korten bär arrangörsklubbens märke, avstånd, disciplin och nivå — tillräckligt för att välja utan att öppna.
- BRA** Snabbfiltren är förvalda frågor ("För dig", "Nära", "Gästrikland"), inte en filtermatris.
- OLOGISKT** Under rubriken MEST RELEVANT står lör 29 aug, sön 30 aug, fre 4 sep — och sedan mån 24 aug. Att relevans slår datum är ett medvetet val, men datumrubrikerna får det att se ut som en bugg.
- OLOGISKT** Alla kort bär samma märke: UPPTÄCKT. Ordet förklaras ingenstans och säger inget som listan inte redan visar.
- OLOGISKT** "Filter" uppe till höger är systemblå medan hela resten av appen är orange.
- FÖRSLAG** Byt UPPTÄCKT mot något som ändrar ett beslut — ANMÄLAN ÖPPEN, ANMÄLD, SISTA DAGEN — och sätt en rubrik som "Sorterat efter relevans" över listan i stället för datumrubriker när sorteringen inte är kronologisk.



Tävlingar, längre ner

Fliken Tävlingar · rullad

- BRA** ANMÄLAN ÖPPEN i orange skiljer sig från UPPTÄCKT och pekar på nästa handling.
- OLOGISKT** DM medel 29 aug har bara UPPTÄCKT, trots att Hem samtidigt säger att anmälan stänger 26 aug. Två vyer, samma tävling, olika besked.
- OLOGISKT** Sektionen MEST RELEVANT innehåller IGÅR — en tävling som redan sprungits i en flik som handlar om att planera framåt.
- FÖRSLAG** Låt märket härledas ur samma deadline-beräkning som Hem använder, så kan de inte säga emot varandra. Lägg passerade tävlingar under snabbfiltret ”Tidigare”, som redan finns.



Filter

Tävlingar → Filter · halvhög panel

BRA

Distrikten är chips, inte en rullgardin, så flera kan väljas och man ser vad man valt.

BRA

"Inget valt betyder alla distrikt" förklarar tomt läge i stället för att låta det gissas.

OLOGISKT

Krysset ligger ovanpå texten under DISTRIKT. Samma kollision återkommer i fem andra paneler — det är ett mönsterfel, inte ett stavfel.

OLOGISKT

Knappen "Visa tävlingar" ligger dikt an mot fältet TÄVLINGSNIVÅ utan luft, och täcker innehåll i halvhögt läge.

FÖRSLAG

Lägg krysset i panelens egen rubrikrad ovanför innehållet och res knappen på en egen botten-yta med skugga, så vet man alltid vad som är knapp och vad som är innehåll.

09:41

Filter

DISTRIKT

Inget valt betyder alla distrikt.

Blekinge

Bohuslän-Dal

Dalarna

Gotland

TIDSINTERVALL

Valfri tid

TÄVLINGSNIVÅ

Alla nivåer

DISCIPLIN

Alla discipliner

AVSTÅND HEMIFRÅN

Valfritt avstånd

Visa träningar

Motion och återkommande träning

Endast där min klass finns

Endast anmälningsbara

Datumintervall, distrikt, restid och serie kommer när

Visa tävlingar

Rensa filter

Filter, helskärm

Tävlingar → Filter · fullhöjd

BRA

Hela filtret får plats: tidsintervall, avstånd, nivå och distrikt utan att något göms bakom en flik.

OLOGISKT

Längst ner står "Datumintervall, distrikt, restid och serie kommer när" — meningen är avhuggen mitt i, och tre av de fyra sakerna den lovar finns redan på samma skärm.

OLOGISKT

Knappen täcker meningens andra rad, så texten går inte ens att läsa klart.

FÖRSLAG

Ta bort den kvarglömda färdplansraden. Om något faktiskt saknas, skriv bara det som saknas.

09:41

<

Trimtex Cup #4

MEDEL · NÄRTÄVLING · GÄSTRIKLAND

Trimtex Cup #4

Valbo AIF · Gästrikland

mån 24 aug. · första start 18:30



© OpenStreetMap contributors

FÖR DIG

ANMÄLAN ÖPPEN

BLÅ 3,5

Resa

~20 min

ca 12 km fågelvägen

Deadline

Anmälan stänger torsdag 20:e aug (om 3 dagar)

Anmäl dig

SNABBHANDLINGAR

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Tävlingssidan

Tävlingar → Trimtex Cup #4

BRA

Kartan först. En tävling är en plats innan den är något annat, och arenan är utmärkt med orienteringsflaggan.

BRA

"Resa ~20 min" i lila — samma lila som betyder "modellerat, ej observerat" i designsystemet. Uppskattningar ser ut som uppskattningar.

OLOGISKT


Kartans nedre halva är vit. Rutorna renderas inte klart, och felet syns kvar efter att sidan rullats.

OLOGISKT

"torsdag 20:e aug" — ordningstalsformen används inte om datum på svenska. Det heter torsdag 20 augusti.

FÖRSLAG

Rita om kartan när vyn fått sin slutliga höjd (Mapsui behöver en storleksändring innan den ritar färdigt). Byt datumformateringen till "torsdag 20 aug" överallt.



Tävlingssidan, längre ner

Tävlingar → Trimtex Cup #4 · rullad

BRA

Snabbhandlingarna gråas ut när de inte går att göra — Live och Resultat finns inte för en tävling som inte sprungits.

BRA

PM ligger under DOKUMENT med publiceringsdatum och en pil som säger att det öppnas utanför appen.

OLOGISKT


Ingenting säger *varför* Live och Resultat är släckta. En grå knapp utan förklaring läser som en trasig knapp.

OLOGISKT

Kartan är fortfarande halvt vit efter rullning — samma fel som ovan, nu bekräftat som ihållande och inte ett laddningsögonblick.

FÖRSLAG

Skriv ut villkoret under de släckta knapparna: "finns på tävlingsdagen".



Tävlingssidan för ett mästerskap

Hem → DM, medel, Gästrikland

BRA

Här ritas kartan helt — arena, parkering och vägnamn. Felet på förra sidan är alltså inte konstant utan uppträder ibland, vilket gör det svårare att upptäcka.

BRA

Rubrikraden MEDEL · MÄSTERSKAP · GÄSTRIKLAND ger disciplin, status och distrikt innan man läst namnet.

OLOGISKT

"första start 00:00". Starttiden är inte satt än, och saknad tid renderas som midnatt.

OLOGISKT

Huvudknappen heter "Visa tävling" — på tävlingens egen sida. Kortet ovanför säger samtidigt att anmälan stänger om 9 dagar.

FÖRSLAG

Dölj starttiden tills den finns ("starttid ej satt"), och låt knappen spegla nästa steg: "Anmäl dig" före deadline, annars ingen knapp alls.

09:41

<

DM, medel, Gästrikland

UPPTÄCKT

H21

Resa

~39 min

ca 41 km fågelvägen

Deadline

Anmälan stänger onsdag 26:e aug (om 9 dagar)

Visa tävling

FÄLTET ENLIGT SVERIGELISTAN

2 anmälda i H21. Startlistan är inte lottad än.

Lasse Jansson

Gävle OK

utan ranking

Vigor Kjellman

OK Hammaren

utan ranking

SNABBHANDLINGAR

Klass

Live

Resultat

DOKUMENT

Inbjudan

Publicerat 6 aug.

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Fältet enligt Sverigelistan


DM, medel, Gästrikland · rullad

- BRA

"2 anmälda i H21. Startlistan är inte lottad än."
— ett tomt läge som säger både hur mycket data som finns och varför det inte finns mer.
- OLOGISKT

Sektionen heter FÄLTET ENLIGT SVERIGELISTAN och innehåller två löpare som båda står "utan ranking", med tankstreck i båda sifferkolumnerna. Rubriken lovar precis det som saknas.
- FÖRSLAG

Byt rubrik till "Anmälda i din klass" när ingen i fältet har ranking, och lägg tillbaka rankingrubriken först när det finns en siffra att sortera på.



Välj klass

Tävlingssidan → Klass

BRA

Klassvalet ligger på tävlingen, inte i profilen — man anmäler sig i andra klasser än sin normala, och appen tvingar inte in en.

OLOGISKT

Listan börjar på D16 och räknar nedåt. Varken den valda klassen (Blå 3,5) eller löparens egna Eventor-klasser (H21, H40) står överst.

OLOGISKT


Ingen rad är markerad som vald, trots att kortet bakom panelen visar "BLÅ 3,5".

OLOGISKT

Den orange knappen bakom panelen lyser igenom det genomskinliga huvudet och lägger ett suddigt band bakom förklaringstexten.

FÖRSLAG

Sortera med vald klass först, därefter löparens Eventor-klasser, därefter resten; markera den valda med bock.



Välj klass, längst ner

Tävlingssidan → Klass · rullad

OLOGISKT


"Blå 3,5" — klassen löparen faktiskt har — ligger sist i listan och kräver rullning för att ens ses.

LOGISKT

Att banklasser (Blå/Svart) och åldersklasser ligger i samma lista stämmer med hur närtävlingar faktiskt är indelade.

FÖRSLAG

Dela listan i två rubriker — Åldersklasser och Banor — med den valda överst i sin grupp.



Anmälan öppnas

Tävlingssidan → Anmäl dig

BRA

Tekniskt fungerar det: sidan öppnas redan inloggad som Jonatan, i appens eget webbvylager, utan att be om lösenordet igen.

OLOGISKT

Det användaren ser är en annonsbanner, en husannons, Eventors meny och en kakruta. Appens formspråk försvinner helt vid det mest avgörande steget.

OLOGISKT

Själva formuläret ligger långt under vikningen. Man måste rulla förbi reklamen för att komma till det man tryckte på knappen för.

FÖRSLAG

Injicera CSS i webbvyn som döljer sidhuvud, meny och annonsytor, och rulla direkt till formulärets ankare när sidan laddat. Rubriken "Anmälan" finns redan — låt innehållet under den bara vara anmälan.

09:41

Anmälan

Anmälan sker hos Eventor. Du är redan inloggad här.

Anmälan

Trimtex Cup #4

Valbo AIF, måndag 24 augusti 2026
Anmälningsstopp: torsdag 20 augusti 2026 klockan 23:59

Namn	Klubb	Klass	Sportident
Jonatan Söderberg	Gävle OK	Insk. 2,0 (80 SEK)	8009680

Summa: 80 SEK | Ta bort

[Anmäl, avanmäl eller ändra anmälan för en annan medlem](#)
[Anmäl, avanmäl eller ändra anmälan för flera medlemmar](#)
[Byt till organisationsanmälningsläge](#)

Spara

Avbryt

Klar

Anmälningsformuläret

Anmälan · formuläret

BRA

Namn, klubb och bricknummer är redan ifyllda ur Eventor-kontot. Inget skrivs om.

OLOGISKT

Klassrutan står på "Insk. 2,0" — den första i Eventors lista. Klassen appen just visade (Blå 3,5) följer inte med in i formuläret.

OLOGISKT

Formuläret är bredare än skärmen; bricknumret är avskuret i högerkanten.

FÖRSLAG

Skicka med den valda klassen i anmälnings-URL:en eller förvälj den i rullgardinen via skript. Annars är klassvalet i appen ett steg som inte leder någonstans.



Nedanför anmälan

Anmälan · rullad förbi formuläret

OLOGISKT


Under formuläret ligger fem annonsblock i rad. Det är sista intrycket av appens viktigaste flöde.

LOGISKT

Att låna Eventors eget formulär är rätt val: appen slipper hantera lösenord, avgifter och regeländringar, och anmälan blir alltid giltig.

FÖRSLAG

Stäng webbvyn automatiskt när Eventor bekräftat anmälan, och visa bekräftelsen i appens egen form. Då slutar flödet i Orientera i stället för i en annonsvägg.



Live laddar

Fliken Live

OLOGISKT


Snurran ritas ovanpå tävlingsnamnet —
"Motionsorientering Tuve" får en snurra mitt i
ordet.

LOGISKT

Att tävlingen, färskheten och urvalet (Favoriter /
Min klass) står överst är rätt ordning för en
live-vy.

FÖRSLAG

Ge snurran en egen rad, eller visa skelettrader i
tabellen i stället.



Live utan data

Fliken Live · efter laddning

OLOGISKT

"Ingen anslutning. Live behöver nätverk" — men appen är online. Alla andra flikar hämtade data från backend under samma minut. Felet beskrivs som ett nätverksfel oavsett vad som faktiskt gick fel.

OLOGISKT


Tävlingsväljaren och urvalschipsen försvinner i tomt läge (de är bundna till HasLive). Just när man skulle vilja byta tävling går det inte.

BRA

Meningen berättar vad som fortfarande fungerar — starttider finns sparade på tävlingssidan — i stället för att bara konstatera ett fel.

FÖRSLAG

Skilj på tre lägen: ingen tävling vald, ingen tävling pågår, och anslutningen svarar inte. Låt rubrikraden med tävlingsväljaren stå kvar i alla tre.



Resultat laddar

Fliken Resultat

OLOGISKT

Fliken stod tom med enbart en snurra i över fyra sekunder. Inget säger vad som hämtas eller hur mycket som är kvar.

FÖRSLAG

Visa skelettkort i listans form medan den hämtas — då byter sidan inte utseende när datan kommer, den fylls bara i.

09:41

Resultat

33:e

Valbos nationella
 16 aug. · H21

1:15:50
+50:28

91:e

O-Ringen Göteborg,
etapp 5, lång, jaktstart
(Swedish League, #6)
 25 juli · H45

1:11:47
+27:28

80:e

O-Ringen Göteborg,
etapp 4, medel
 24 juli · H45

39:23
+15:29

109:e

O-Ringen Göteborg,
etapp 3, medel
 23 juli · H45

30:22
+11:24

140:e

O-Ringen Göteborg,
etapp 2, lång
 21 juli · H45

1:46:21
+1:00:07

132:e

O-Ringen Göteborg,
etapp 1, lång
 20 juli · H45

1:19:15
+37:11

 Hem

 Tävlingar

 Live

 Resultat

 Jag

Resultatlistan

Fliken Resultat · laddad

BRA

Placeringen är radens största element och tiden ligger högerställd i tabulära siffror — kolumnerna står still mellan raderna.

BRA

Disciplinsymbolen till vänster om datumet skiljer sprint, medel och lång utan ord.

OLOGISKT

Varje differens är röd, också +0:55 för en andraplats. Rött betyder här bara "inte vinnare".

OLOGISKT

Ingen gruppering på säsong eller år — en enda lång lista från augusti 2026 bakåt.

FÖRSLAG

Låt rött börja först vid en verklig förlust och håll små tapp neutrala. Lägg in årsrubriker, och en säsongssammanfattning överst.

09:41

Resultat

6:e

2, sprint

15 maj · H21

22:26

+2:23

35:e

Hammarlaget, dag

1, medel

14 maj · H21

44:58

+19:39

2:a

Älgsprinten Trimtex Cup 1

6 maj · Svår

15:16

+0:55

4:e

Veteranträffen i

Gästrikland

3 maj · Blå 4 km

43:34

+10:44

20:e

Leksandstrippeln,

#3, medel

26 apr. · H45

33:58

+12:32

5:e

DM, sprint, Dalarna

(Leksandstrippeln, #1, sprint)

25 apr. · H45

15:09

+2:06

Leksandstrippeln,

20:e

33:58

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Resultatlistan, längre ner


Fliken Resultat · rullad

- OLOGISKT

Klasskolumnen blandar klasser och banor: H21, H45, "Svår", "Blå 4 km". Fyra begrepp i samma position.
- OLOGISKT

Löparen har sprungit både H21 och H45 samma säsong utan att listan kommenterar det — samma sak dyker upp igen i profilen.
- FÖRSLAG

Normalisera fältet till klass när klass finns och till bana annars, och märk banorna som banor ("bana: Blå 4 km").



Resultatsidan medan den laddar

Hem → Mitt resultat

OLOGISKT

Under laddningen står "Inget resultat ännu" — tomt läge visas innan appen vet om det finns data. Fyra sekunder senare fanns hela resultatet.

OLOGISKT

Snurran ritas ovanpå den texten, så de två motsäger varandra samtidigt.

FÖRSLAG

Visa aldrig tomt läge medan en hämtning pågår. Tomt läge är ett svar, inte ett väntrum.

09:41

<

Valbos nationella

Översikt

Sträckor

Analys

H21 · MEDEL · 16 AUG. 2026

33:e

33 / 34

Tid

Efter vinnaren

Status

1:15:50

+50:28

Godkänd

H21

1:a

Kent Ohlsson

Södertälje-Nykvarn OF

25:22

2:a

Gustav Mattsson

OK Hammarén

27:05
+1:43

3:e

Josef Nordlund

OK Linné

27:22
+2:00

4:e

David Lingfors

OK Linné

28:20
+2:58

5:e

Arvid Kjellman

OK Hammarén

28:42
+3:20

6:e

Johan Lindahl

Långhundra IF

28:46
+3:24

7:e

Jakob Sjöberg

Gävle OK

29:15
+3:53

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Resultatsidan

Hem → Mitt resultat · Översikt

BRA

Tre flickor för tre frågor: vad blev det, hur gick det per sträcka, varför blev det så.

BRA

"Placering 33 / 34" och "Efter vinnaren +50:28" står som faktarader, utan värdering.

LOGISKT

Att tävlingens namn ligger i rubrikraden och flickarna direkt under gör att man aldrig tappar vilken tävling man tittar på.

FÖRSLAG

Lägg klassen (H21) bredvid placeringen — 33 av 34 betyder olika saker i olika klasser.

09:41

<

Valbos nationella

Översikt

Sträckor

Analys

KONTROLL	TID	STR	TOT	TAPP
1 (41)	1:52	32	32	+0:49
2 (40)	12:25	34	34	+10:06
trolig bom, ca 7:14				
3 (42)	6:04	24	31	+2:57
4 (43)	6:13	34	33	+5:19
trolig bom, ca 4:12				
5 (77)	2:49	27	33	+1:17
6 (45)	6:14	34	33	+5:02
trolig bom, ca 3:33				
7 (46)	4:57	29	32	+2:12
8 (47)	2:36	32	33	+1:53
trolig bom, ca 0:59				
9 (48)	4:03	28	33	+2:02
10 (79)	4:25	32	33	+3:17
trolig bom, ca 1:53				
11 (54)	3:05	28	33	+1:28

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Sträckor

Resultatsidan → Sträckor

BRA

Sträcktabellen är den mest informationstäta vyn i appen och håller ändå ihop: kontroll, tid, placering, totalt och tapp på en rad.

BRA

"trolig bom" i lila markerar tolkade sträckor, samma lila som all annan modellerad data.

OLOGISKT

Kolumnrubrikerna STR, TOT och TAPP förklaras ingenstans.

FÖRSLAG

Skriv ut rubrikerna eller lägg en informationsknapp som förklarar dem en gång.

09:41

<

Valbos nationella

Översikt

Sträckor

Analys

DITT LOPP

Loppet inleddes med 32:e sträcktid till första kontrollen. På kontroll 2 tappade du uppskattningsvis omkring 7:14 mot din egen fart, och på kontroll 4 blev tappet ytterligare omkring 4:12. Farten svängde mycket mellan sträckorna, och du låg 32:a efter första kontrollen men gled ner till 34:e plats i mål. Totalt slutade du på 1:15:50, vilket gav en 33:e plats av 38 startande, +50:28 efter vinnaren.

Sammanfattad av AI ur dina sträcktider.

STÖRSTA TAPP

Kontroll 2

7:14 över din egen fart

UPPSKATTAT

Bomtid

25:22

Utan bommar

50:27

Stabilitet

0,36

Bomtid och tiden utan bommar är beräknade, inte uppmätta. De utgår från din egen fart på övriga sträckor.

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Analys

Resultatsidan → Analys

BRA

Sammanfattningen är märkt "Sammanfattad av AI" och texten säger själv att bomtiden är beräknad, inte uppmätt. Det är rätt sätt att presentera modellerad data.

OLOGISKT


Siffrorna går isär: Översikt säger 33 / 34, analys texten säger "33:e plats av 38 startande" och avslutar med att löparen "gled ner till 34:e plats i mål". Tre olika fältstorlekar och två olika placeringar för samma lopp.

OLOGISKT

"Stabilitet 0,36" — ett tal utan enhet, skala eller riktning.

FÖRSLAG

Mata sammanfattningen med samma siffror som Översikt hämtar, och skriv stabilitet som ord eller med skala ("jämn / ojämn", eller "0,36 av 1").



Analys, längre ner

Resultatsidan → Analys · rullad

- BRA

"Bomtiden är beräknad, inte uppmätt" står som brödtext, inte som finstilt — den viktigaste reservationen får den plats den förtjänar.
- LOGISKT

Att jämförelseknappen ligger sist, efter analysen, följer läsordningen: först förstå sitt eget lopp, sedan jämföra.
- FÖRSLAG

Knappen ser ut som en knapp men är en väljare som öppnar en lista. Ge den ett chevron eller kalla den "Välj någon att jämföra med".



Jämför löpare

Analys → Jämför

- BRA

Fältet är sorterat på placering med tider, så man kan välja jämförelse på verkliga tal i stället för på namn.
- OLOGISKT

Krysset ligger ovanpå förklaringstexten — samma kollision som i filtret, klassvalet, notiserna och identitetsrutan.
- FÖRSLAG

Åtgärda krysset en gång i panelmallen, så försvinner felet från sex vyer samtidigt.

09:41

<

Valbos nationella

Översikt

Sträckor

Analys

kontrollen. På kontroll 2 tappade du uppskattningsvis omkring 7:14 mot din egen fart, och på kontroll 4 blev tappet ytterligare omkring 4:12. Farten svängde mycket mellan sträckorna, och du låg 32:a efter första kontrollen men gled ner till 34:e plats i mål. Totalt slutade du på 1:15:50, vilket gav en 33:e plats av 38 startande, +50:28 efter vinnaren.

Sammanfattad av AI ur dina sträcktider.

STÖRSTA TAPP

Kontroll 2

7:14 över din egen fart

UPPSKATTAT

Bomtid

25:22

Utan bommar

50:27

Stabilitet

0,36

Bomtid och tiden utan bommar är beräknade, inte uppmätta. De utgår från din egen fart på övriga sträckor.

Jämför med Kent Ohlsson

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Efter valet

Analys · vald jämförelse

LOGISKT

Valet stannar kvar som knappens etikett — "Jämför med Kent Ohlsson" — så man ser vem jämförelsen gäller.

OLOGISKT

Knappen såg likadan ut före valet, då den hette samma sak (vinnaren var förvald). Ingenting säger att ett val faktiskt registrerades.

FÖRSLAG

Lägg jämförelsens namn som rubrik över tabellen i stället för i knappen.

09:41

<

Valbos nationella

Översikt

Sträckor

Analys

25:22

50:27

0,36

Bomtid och tiden utan bommar är beräknade, inte uppmätta. De utgår från din egen fart på övriga sträckor.

Jämför med Kent Ohlsson

1 (41)	1:52	1:03	+0:49
2 (40)	12:25	2:19	+10:06
3 (42)	6:04	3:08	+2:56
4 (43)	6:13	0:54	+5:19
5 (77)	2:49	1:32	+1:17
6 (45)	6:14	1:12	+5:02
7 (46)	4:57	2:45	+2:12
8 (47)	2:36	0:44	+1:52
9 (48)	4:03	2:05	+1:58
10 (79)	4:25	1:08	+3:17
11 (54)	3:05	1:49	+1:16
12 (55)	2:43	0:31	+2:12

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Jämförelsen

Analys · sträcka för sträcka

BRA

Sträcka för sträcka med differens per kontroll är precis den analys en löpare gör på parkeringen efteråt.

OLOGISKT

Tabellen har inga kolumnrubriker. Tre tidskolumner utan förklaring — vilken är min och vilken är hans?

FÖRSLAG

Sätt en rubrikrad med "Jonatan / Kent / Diff", gärna klistrad överst vid rullning.

09:41

Jag

Tid

JS

Jonatan Söderberg

Gävle OK · Gästrikland

EVENTOR

Inloggad som Jonatan Söderberg, Gävle OK

Logga in igen

KLASS

H21

Välj

SVERIGELISTAN

62,98 +0 p

1922:e i Sverige · 204:e i H45 · 17:e i Gävle OK, herrar

Sprint 84,91 · Medel 60,66 · Lång 85,55 · Natt 215,19

Ett räknande resultat faller ur 19 sep.

RESULTAT I SNITTET

O-Ringen Göteborg etapp 4, medel

24 juli 2026

58,75

O-Ringen Göteborg etapp 3, medel

23 juli 2026

58,60

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Faxeträffen, dag 1, lång

Jag

Fliken Jag

BRA

Sverigelistan visas med poäng, tre placeringar och per gren — tätt utan att bli trångt.

BRA

"Ett räknande resultat faller ur 19 sep." är en varning som faktiskt går att agera på.

OLOGISKT

Rutan säger "Inloggad som Jonatan Söderberg" och knappen under heter "Logga in igen". Det finns ingen väg ut — ingen utloggning någonstans i appen.

OLOGISKT

KLASS står på H21 medan Sverigelistan på samma skärm säger "204:e i H45". Två klasser för samma person, en skärmhöjd isär.

OLOGISKT

Knappen "Logga in igen" ger inget synligt svar när man trycker — inloggningspanelen öppnas och stängs direkt, eftersom Eventor fortfarande känner igen sessionen. Testat tre gånger.

FÖRSLAG

Lägg till "Logga ut". Visa vilken klass som är löparens Eventor-klass och vilken som är appens val, eller använd bara en. Och låt "Logga in igen" säga "Inloggningen gäller fortfarande" i stället för att blinka förbi.

09:41

Jag

Tid

Faxeträffen, dag 1, lång

23 maj 2026

61,28

Hammarlaget, dag 1, medel

14 maj 2026

69,38

DM, natt, Gästrikland+Uppland

19 sep. 2025

60,05

faller ur 19 sep.

KLUBBAKTIVITETER

DM-Stafett 30/8 Ockelbo

Gävle OK

14 anmälda · anmälan stänger söndag

25-manna 10/10 Huddinge

Gävle OK

21 anmälda · anmälan stänger sön 30 aug.

10-mila 2027, Västervik

Gävle OK

11 anmälda · anmälan stänger ons 10 feb. 2027

Jukola/Venla 2027 - Vuokatti

Gävle OK

6 anmälda · anmälan stänger lör 30 okt. 2027

FAVORITER

Följ någon

Hem

Tävlingar

Live

Resultat

Jag

Räknande resultat och klubbaktiviteter

Fliken Jag · rullad

BRA

De sex resultat som räknas in i snittet listas med poäng var för sig — rankingen blir förklarad i stället för bara påstådd.

BRA

"faller ur 19 sep." står på raden det gäller, inte bara som en varning högre upp.

OLOGISKT


Klubbaktiviteterna använder tre datumformat på fyra rader: "stänger söndag", "sön 30 aug.", "ons 10 feb. 2027".

OLOGISKT

Raderna går inte att trycka på och leder inte till tävlingen.

FÖRSLAG

Ett format: veckodag + datum, år bara när det inte är innevarande. Gör raderna till länkar till respektive tävling.



Jag, längst ner

Fliken Jag · botten

BRA

Notisinställningar, favoriter och utvecklingsläge ligger var för sig med tydliga rubriker.

OLOGISKT


UTVECKLINGSLÄGE med Tidsmaskin och Designsystem ligger i den vanliga profilvyn, tillsammans med en rad om vilken backend appen kör mot.

LOGISKT

Att raden om backend står där är rätt så länge appen är i test — den svarar på frågan "varför ser jag den här datan".

FÖRSLAG

Sätt hela avsnittet bakom `#if DEBUG` innan appen släpps, så kan det ligga kvar utan att någon glömmer det.



Vem är du?

Jag → Klass → Välj

BRA

"Namn och klubb kommer från din Eventor-inloggning och uppdateras därifrån. Klassen väljer du själv." — tre rader som förklarar hela ägarskapsmodellen.

OLOGISKT


Klassen är ett fritextfält. Ingen lista, ingen validering — "h21" eller "H 21" matchar sannolikt ingenting.

OLOGISKT

Eventor känner redan löparens förvalda klasser (H21 och H40 enligt MyPages/Settings), men de erbjuds inte här.

FÖRSLAG


Byt fritexten mot en lista som börjar med Eventors förvalda klasser.



Följ löpare

Jag → Följ någon


- OLOGISKT** Sökfältet renderas som en svart låt i ljust tema — en ostilad SearchBar som inte följer temat.
- OLOGISKT** Fältet tog inte emot fokus: tre tryck, inget tangentbord, ingen text. Sök gick inte att använda.
- OLOGISKT** Förslagen är tre löpare ur Falkenbergs OK i bokstavsordning — varken löparens egen klubb, distrikt eller senaste motståndare.
- BRA** "Favoriter är din egen lista. Ingen får veta att du följer dem." svarar på integritetsfrågan innan den ställs.
- FÖRSLAG** Ge SearchBar samma stil som resten av appen och kontrollera fokus på iOS. Föreslå klubbkamrater och löpare ur senaste resultatlistor först.



Notiser

Jag → Vad du vill bli notifierad om

- BRA** "Notiserna ligger i telefonen och behöver ingen inloggning" — en teknisk sanning som också är ett integritetslöfte.
- BRA** Varje växel har en mening som förklarar exakt när notisen kommer.
- OLOGISKT** Krysset ligger ovanpå sista ordet i den meningen.
- FÖRSLAG** Samma panelrubrik-fix som på övriga paneler.



Notiser, alla sex

Notiser · fullhöjd

BRA

Sex notistyper, alla avstängda från start. Ingen slås på åt användaren.

LOGISKT


Ordningen följer tävlingens gång: anmälan → PM → starttid → avfärd → live → resultat.

OLOGISKT

Ingenting nämner iOS egen notisbehörighet. Slår man på en växel utan att ha gett appen tillstånd händer ingenting, utan förklaring.

FÖRSLAG

Be om systemtillståndet vid första påslaget, och visa en rad överst om tillståndet saknas.



Tidsmaskinen

Jag → Tid

BRA

Att kunna flytta appens "nu" gör hela tävlingens livscykel testbar utan att vänta på kalendern.

OLOGISKT


Panelen säger OFFLINE och "Tävlingen kunde inte hämtas" medan appen är online — knappen bredvid heter "Simulera offline", vilket bevisar att offlineläget är avstängt.

OLOGISKT

Orsaken är att panelen är fast knuten till en tävling ur demodata (FakeDataset.NmLongId) som inte finns i den riktiga backenden. Ett saknat id rapporteras som ett nätverksfel.

FÖRSLAG

Låt tidsmaskinen följa den tävling som är närmast i tiden i den aktuella datakällan, och skilj "hittades inte" från "offline".



Tidsmaskinen, helskärm

Jag → Tid · fullhöjd

OLOGISKT

Rubriken TÄVLINGSRESAN har ingenting under sig — en tom sektion utan tomt läge, eftersom hållplatserna byggs ur tävlingen som inte kunde hämtas.

BRA

Knapparna "Simulera offline" och "Tillbaka till nu" är tydligt namngivna och går att ångra.

FÖRSLAG


Skriv ut varför resan är tom, eller dölj rubriken när det inte finns hållplatser.



Designsystemet

Jag → Designsystem

BRA	Appen har ett dokumenterat teckenspråk för färg: AccentAction för handling, PositiveDelta/NegativeDelta för vinst och tapp, EstimateInk för "modellerat, ej observerat", MapInk för kartidentitet.
BRA	Att lila = modellerat hålls konsekvent i restid, bomtid och trolig bom är den starkaste designidén i hela appen.
LOGISKT	Att sidan finns i appen och inte bara i en fil gör att tokens kan granskas i verkligt ljus, på verklig skärm.
FÖRSLAG	Lägg till länk- och rubrikfärg i tabellen — det är just de som i dag hamnat på systemets blå i stället för på en egen token.



Komponenter

Designsystem · rullad

BRA


Demonstrationen av tabulära siffror — fel till vänster, rätt till höger — visar varför valet gjordes, inte bara att det gjordes.

OLOGISKT

Statusmärkena här är ANMÄLD, LIVE, PM och GRUPP. I tävlingslistan heter de UPPTÄCKT och ANMÄLAN ÖPPEN. Designsystemet och appen talar olika språk.

FÖRSLAG

Ta in listans faktiska märken i designsystemet, eller ta bort dem ur listan. En av de två uppsättningarna är övertalig.



Designsystemet i mörkt läge

Designsystem · mörkt tema

BRA

Varje token har ett eget mörkt värde — orange ljusnar, grönt ljusnar, ytorna skiftas i stället för att bara bli grå.

OLOGISKT

PM-märket blir orange text på mörkbrunt. Det är den svagaste kontrasten i hela paletten och klarar sannolikt inte 4,5:1.

FÖRSLAG

Mät PM-märket mot WCAG AA och ljusa upp texten eller mörka ner plattan.

Vyer som inte gick att nå

Fyra vyer finns i koden men gick inte att öppna under körningen. Att de inte kunde ses är i sig ett resultat.

Välj tävling (Live)	Väljaren är bunden till HasLive och göms i exakt det läge där man skulle vilja byta tävling. Gick inte att öppna.
Om prognosen	Panelen öppnas bara när appen räknat fram en prognos. Ingen av tävlingarna i datat hade en.
Logga in med Eventor-konto (AppLoginSheet)	Panelen finns i koden men <code>OpenAppLoginCommand</code> är inte bunden till någon knapp i något XAML. Den går inte att nå från appen — och kan därmed inte utvärderas mot den andra inloggningsvägen, vilket var hela syftet med att behålla båda.
Logga in på Eventor (EventorLoginSheet)	Öppnades och stängdes omedelbart både från profilen och från välkomstvyn, eftersom Eventor hälsar den sparade sessionen vid namn och panelen stänger sig när den ser hälsningen.

Så gjordes körningen

Appen byggdes från grenen `issue/123-own-session` och installerades på en iPhone 17 Pro i simulatorn. Backenden kördes lokalt på port 7071 och svarade under hela körningen, vilket är vad som gör "ingen anslutning"-meddelandet i Live till ett fynd och inte till ett väntat läge.

Eventor-sessionen från en tidigare körning låg kvar i webbvylagret, så appen kördes som inloggad löpare — det läge där mest av appen är synlig. Inga uppgifter skrevs in någonstans och ingen anmälan skickades: anmälningsformuläret öppnades, lästes och stängdes.

Välkomstvyn nåddes genom att tillfälligt ta bort `first-run.json` ur appens katalog och starta om; filen lades tillbaka direkt efteråt. Eventor-sessionen rördes inte.

Skärmdumparna är tagna med `simctl` i full upplösning (1206 × 2622) och ligger sparade i `docs/testrun-2026-08-17/shots/`, i samma ordning som rapporten går igenom dem.