```
-- Table `manager-tran-school`.`USUARIO`
__ ______
DROP TABLE IF EXISTS `USUARIO`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS USUARIO(
 `ID_USUARIO` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
  `TX LOGIN` VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
 `TX_SENHA` VARCHAR(12) NOT NULL,
 TIPO_USUARIO INTEGER NOT NULL,
 TX_NOME VARCHAR(45) NOT NULL);
__ _____
-- Table `manager-tran-school`.`ESTADO`
__ ______
DROP TABLE IF EXISTS `ESTADO` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ESTADO(
 `ID_ESTADO` CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
 `TX_DESCRICAO` VARCHAR(45) NOT NULL UNIQUE);
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO)
VALUES ('BA', 'BAHIA')
__ ______
-- Table `manager-tran-school`.`CIDADE`
DROP TABLE IF EXISTS `CIDADE` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CIDADE(
 `ID_CIDADE` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
 `TX_DESCRICAO` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `ESTADO_ID` CHAR(2) NOT NULL REFERENCES ESTADO ( ID_ESTADO ));
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID)
VALUES (1, 'Salvador', 'BA')
-- -----
-- Table `manager-tran-school`.`CLIENTE`
DROP TABLE IF EXISTS `CLIENTE`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CLIENTE(
 `ID_CLIENTE` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
 `TX_NOME` VARCHAR(80) NOT NULL,
 `TX_ENDERECO` VARCHAR(80) NOT NULL,
 CIDADE_ID INTEGER NOT NULL REFERENCES CIDADE ( ID_CIDADE ),
 CEP CHAR(12) NULL,
 TX_EMAIL VARCHAR(45) NULL,
 CPF VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
 TX_BAIRRO VARCHAR(45) NOT NULL,
 NR_TELEFONE_PRIMARIO VARCHAR(15) NULL,
 NR_TELEFONE_SECUNDARIO VARCHAR(15) NULL);
-- Table `manager-tran-school`.`LOCALIDADE`
DROP TABLE IF EXISTS `LOCALIDADE` ;
```

```
TABLE IF NOT EXISTS LOCALIDADE (
 `ID_LOCALIDADE` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
  `NR_LATITUDE` DOUBLE NOT NULL,
 `NR_LONGITUDE` DOUBLE NOT NULL,
  `TX_DESCRICAO` VARCHAR(45) NOT NULL);
-- Table `manager-tran-school`.`PAGAMENTO`
__ _____
DROP TABLE IF EXISTS `PAGAMENTO` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PAGAMENTO(
  `ID_PAGAMENTO` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
 `CLIENTE_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES CLIENTE ( ID_CLIENTE ),
  `TIPO_PAGAMENTO` INTEGER NOT NULL,
 `VALOR` DECIMAL(7,2) NOT NULL,
  `DT_VENCIMENTO` DATETIME NOT NULL);
-- Table `manager-tran-school`.`PAGAMENTO_REALIZADO`
DROP TABLE IF EXISTS `PAGAMENTO_REALIZADO` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PAGAMENTO REALIZADO(
 `ID_PAGAMENTO_REALIZADO` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
  `PAGAMENTO_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES PAGAMENTO ( ID_PAGAMENTO ),
 `DT_PAGAMENTO` DATETIME NOT NULL,
 `MES_ANO_REFERENTE` DATE NOT NULL);
-- Table `manager-tran-school`.`ROTA`
__ ______
DROP TABLE IF EXISTS 'ROTA' ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ROTA(
 `ID_ROTA` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
 `TX_DESCRICAO` VARCHAR(45) NOT NULL ,
 `LOCAL_PARTIDA_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES LOCALIDADE ( ID_LOCALIDADE ));
-- Table `manager-tran-school`.`ROTA_LOCALIDADE`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `ROTA_LOCALIDADE` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ROTA_LOCALIDADE`(
 `ROTA_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES ROTA ( ID_ROTA ),
  `LOCALIDADE_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES LOCALIDADE ( ID_LOCALIDADE ),
 PRIMARY KEY ( ROTA ID, LOCALIDADE ID ));
__ _____
-- Table `manager-tran-school`.`CLIENTE_LOCALIDADE`
__ _____
DROP TABLE IF EXISTS `CLIENTE LOCALIDADE` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CLIENTE_LOCALIDADE`(
 `CLIENTE ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES CLIENTE ( ID CLIENTE ) ,
 `LOCALIDADE_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES LOCALIDADE ( ID_LOCALIDADE ),
```

```
PRIMARY KEY (`CLIENTE_ID`, `LOCALIDADE_ID`));
-- Table `manager-tran-school`.`ROTA_HISTORICO`
__ ______
DROP TABLE IF EXISTS `ROTA_HISTORICO`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ROTA HISTORICO`(
 `ID_ROTA_HISTORICO` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE ,
  `ROTA_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES ROTA ( ID_ROTA ) ,
 `DT_ROTA` DATETIME NOT NULL ,
  `DURACAO` TIME NULL ,
  `USUARIO_ID` INTEGER NOT NULL);
-- Table `manager-tran-school`.`CLIENTE ROTA`
__ ______
DROP TABLE IF EXISTS `CLIENTE_ROTA`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CLIENTE_ROTA`(
 `CLIENTE ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES CLIENTE ( ID CLIENTE ) ,
  `ROTA_ID` INTEGER NOT NULL REFERENCES ROTA ( ID_ROTA ) ,
 PRIMARY KEY (`CLIENTE_ID`, `ROTA_ID`));
-- Massa de dados - Unidades federativas do Brasil
INSERT INTO ESTADO (ID ESTADO, TX DESCRICAO) VALUES ('AC', 'Acre');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('AL', 'Alagoas');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('AP', 'Amapá');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('AM', 'Amazonas');
INSERT INTO ESTADO (ID ESTADO, TX DESCRICAO) VALUES ('BA', 'Bahia');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('CE', 'Ceará');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('DF', 'Distrito Federal');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('ES', 'Espírito Santo');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('GO', 'Goiás');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('MA', 'Maranhão');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('MT', 'Mato Grosso');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('MS', 'Mato Grosso do Sul');
INSERT INTO ESTADO (ID ESTADO, TX DESCRICAO) VALUES ('MG', 'Minas Gerais');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('PE', 'Pernambuco');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('PI', 'Piauí');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('RJ', 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('RN', 'Rio Grande do Norte');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('RS', 'Rio Grande do Sul');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('RO', 'Rondônia');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('RR', 'Roraima');
INSERT INTO ESTADO (ID ESTADO, TX DESCRICAO) VALUES ('SC', 'Santa Catarina');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('PR', 'Paraná');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('PB', 'Paraíba');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('PA', 'Pará');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('SP', 'São Paulo');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('SE', 'Sergipe');
INSERT INTO ESTADO (ID_ESTADO, TX_DESCRICAO) VALUES ('TO', 'Tocantins');
-- Massa de dados - Municípios do Estado da Bahia-Brasil
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290010, 'ABAIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290020, 'ABARE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290030, 'ACAJUTIBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290035, 'ADUSTINA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290040, 'AGUA FRIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290050, 'ERICO CARDOSO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290060, 'AIQUARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290070, 'ALAGOINHAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290080, 'ALCOBACA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290090, 'ALMADINA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290100, 'AMARGOSA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290110, 'AMELIA RODRIGUES',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290115, 'AMERICA DOURADA',
'BA'):
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290120, 'ANAGE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290130, 'ANDARAI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290135, 'ANDORINHA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290140, 'ANGICAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290150, 'ANGUERA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290160, 'ANTAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290170, 'ANTONIO CARDOSO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290180, 'ANTONIO GONCALVES',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290190, 'APORA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290195, 'APUAREMA', 'BA');
                                                                 (290200, 'ARACATU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290205, 'ARACAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290210, 'ARACI', 'BA');
                                                                 (290220, 'ARAMARI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290225, 'ARATACA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290230, 'ARATUIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290240, 'AURELINO LEAL',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290250, 'BAIANOPOLIS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290260, 'BAIXA GRANDE', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290265, 'BANZAE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290270, 'BARRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290280, 'BARRA DA ESTIVA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290290, 'BARRA DO CHOCA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290300, 'BARRA DO MENDES',
'BA'):
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290310, 'BARRA DO ROCHA',
'BA');
                                                                 (290320, 'BARREIRAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290323, 'BARRO ALTO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290327, 'BARROCAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290330, 'BARRO PRETO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290340, 'BELMONTE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290350, 'BELO CAMPO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290360, 'BIRITINGA', 'BA');
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290370, 'BOA NOVA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290380, 'BOA VISTA DO TUPIM'
, 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290390, 'BOM JESUS DA LAPA',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290395, 'BOM JESUS DA SERRA'
, 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290400, 'BONINAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290405, 'BONITO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290410, 'BOQUIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290420, 'BOTUPORA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290430, 'BREJOES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290440, 'BREJOLANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290450, 'BROTAS DE MACAUBAS'
, 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290460, 'BRUMADO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290470, 'BUERAREMA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290475, 'BURITIRAMA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290480, 'CAATIBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290485, 'CABACEIRAS DO
PARAGUACU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290490, 'CACHOEIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290500, 'CACULE', 'BA');
                                                                (290510, 'CAEM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290515, 'CAETANOS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290520, 'CAETITE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290530, 'CAFARNAUM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290540, 'CAIRU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290550, 'CALDEIRAO GRANDE',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290560, 'CAMACAN', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290570, 'CAMACARI', 'BA');
                                                                 (290580, 'CAMAMU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290590, 'CAMPO ALEGRE DE
LOURDES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290600, 'CAMPO FORMOSO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290610, 'CANAPOLIS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290620, 'CANARANA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (290630, 'CANAVIEIRAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290640, 'CANDEAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290650, 'CANDEIAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (290660, 'CANDIBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290670, 'CANDIDO SALES',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290680, 'CANSANCAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290682, 'CANUDOS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290685, 'CAPELA DO ALTO
ALEGRE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290687, 'CAPIM GROSSO', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290689, 'CARAIBAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290690, 'CARAVELAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290700, 'CARDEAL DA SILVA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290710, 'CARINHANHA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290720, 'CASA NOVA', 'BA');
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES (290730, 'CASTRO ALVES', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290740, 'CATOLANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290750, 'CATU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290755, 'CATURAMA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290760, 'CENTRAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290770, 'CHORROCHO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290780, 'CICERO DANTAS',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290790, 'CIPO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290800, 'COARACI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290810, 'COCOS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290820, 'CONCEICAO DA FEIRA'
, 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290830, 'CONCEICAO DO
ALMEIDA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290840, 'CONCEICAO DO COITE'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290850, 'CONCEICAO DO
JACUIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290860, 'CONDE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290870, 'CONDEUBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290880, 'CONTENDAS DO
SINCORA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290890, 'CORACAO DE MARIA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290900, 'CORDEIROS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290910, 'CORIBE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290920, 'CORONEL JOAO SA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290930, 'CORRENTINA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (290940, 'COTEGIPE', 'BA');
                                                                (290950, 'CRAVOLANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290960, 'CRISOPOLIS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290970, 'CRISTOPOLIS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290980, 'CRUZ DAS ALMAS',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (290990, 'CURACA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291000, 'DARIO MEIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (291005, 'DIAS D AVILA', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291010, 'DOM BASILIO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291020, 'DOM MACEDO COSTA',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291030, 'ELISIO MEDRADO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291040, 'ENCRUZILHADA', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291050, 'ENTRE RIOS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291060, 'ESPLANADA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291070, 'EUCLIDES DA CUNHA',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291072, 'EUNAPOLIS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291075, 'FATIMA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291077, 'FEIRA DA MATA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291080, 'FEIRA DE SANTANA',
```

```
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291085, 'FILADELFIA', 'BA');
                                                                (291090, 'FIRMINO ALVES',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
'BA');
                                                                (291100, 'FLORESTA AZUL',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (291110, 'FORMOSA DO RIO
PRETO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291120, 'GANDU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291125, 'GAVIAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291130, 'GENTIO DO OURO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291140, 'GLORIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291150, 'GONGOGI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291160, 'GOVERNADOR
MANGABEIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291165, 'GUAJERU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291170, 'GUANAMBI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291180, 'GUARATINGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291185, 'HELIOPOLIS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291190, 'IACU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291200, 'IBIASSUCE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291210, 'IBICARAI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (291220, 'IBICOARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291230, 'IBICUI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291240, 'IBIPEBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291250, 'IBIPITANGA', 'BA');
                                                                 (291260, 'IBIQUERA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291270, 'IBIRAPITANGA', 'BA'
):
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291280, 'IBIRAPUA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291290, 'IBIRATAIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291300, 'IBITIARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291310, 'IBITITA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291320, 'IBOTIRAMA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291330, 'ICHU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291340, 'IGAPORA', 'BA');
                                                                (291345, 'IGRAPIUNA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291350, 'IGUAI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291360, 'ILHEUS', 'BA');
                                                                 (291370, 'INHAMBUPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291380, 'IPECAETA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291390, 'IPIAU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291400, 'IPIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291410, 'IPUPIARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291420, 'IRAJUBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291430, 'IRAMAIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (291440, 'IRAQUARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291450, 'IRARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291460, 'IRECE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291465, 'ITABELA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291470, 'ITABERABA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291480, 'ITABUNA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291490, 'ITACARE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291500, 'ITAETE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291510, 'ITAGI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291520, 'ITAGIBA', 'BA');
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291530, 'ITAGIMIRIM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291535, 'ITAGUACU DA BAHIA',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291540, 'ITAJU DO COLONIA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291550, 'ITAJUIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291560, 'ITAMARAJU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291570, 'ITAMARI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291580, 'ITAMBE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291590, 'ITANAGRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291600, 'ITANHEM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291610, 'ITAPARICA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291620, 'ITAPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291630, 'ITAPEBI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291640, 'ITAPETINGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291650, 'ITAPICURU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291660, 'ITAPITANGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291670, 'ITAQUARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291680, 'ITARANTIM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291685, 'ITATIM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291690, 'ITIRUCU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291700, 'ITIUBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291710, 'ITORORO', 'BA');
                                                                 (291720, 'ITUACU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291730, 'ITUBERA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291733, 'IUIU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291735, 'JABORANDI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291740, 'JACARACI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291750, 'JACOBINA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291760, 'JAGUAQUARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291770, 'JAGUARARI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291780, 'JAGUARIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291790, 'JANDAIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291800, 'JEQUIE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291810, 'JEREMOABO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291820, 'JIQUIRICA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291830, 'JITAUNA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291835, 'JOAO DOURADO', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291840, 'JUAZEIRO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291845, 'JUCURUCU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291850, 'JUSSARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291855, 'JUSSARI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291860, 'JUSSIAPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291870, 'LAFAIETE COUTINHO',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291875, 'LAGOA REAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                 (291880, 'LAJE', 'BA');
                                                                 (291890, 'LAJEDAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291900, 'LAJEDINHO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291905, 'LAJEDO DO TABOCAL',
 'BA');
                                                                 (291910, 'LAMARAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291915, 'LAPAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                 (291920, 'LAURO DE FREITAS',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291930, 'LENCOIS', 'BA');
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES (291940, 'LICINIO DE ALMEIDA'
, 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291950, 'LIVRAMENTO DE
NOSSA SENHORA', 'BA');
                                                                (291955, 'LUIS EDUARDO
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
MAGALHAES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (291960, 'MACAJUBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (291970, 'MACARANI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291980, 'MACAUBAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291990, 'MACURURE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291992, 'MADRE DE DEUS',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (291995, 'MAETINGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292000, 'MAIQUINIQUE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292010, 'MAIRI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292020, 'MALHADA', 'BA');
                                                                (292030, 'MALHADA DE PEDRAS',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292040, 'MANOEL VITORINO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292045, 'MANSIDAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292050, 'MARACAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292060, 'MARAGOGIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292070, 'MARAU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292080, 'MARCIONILIO SOUZA',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292090, 'MASCOTE', 'BA');
                                                                (292100, 'MATA DE SAO JOAO',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292105, 'MATINA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292110, 'MEDEIROS NETO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292120, 'MIGUEL CALMON',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292130, 'MILAGRES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292140, 'MIRANGABA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292145, 'MIRANTE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292150, 'MONTE SANTO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292160, 'MORPARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292170, 'MORRO DO CHAPEU',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292180, 'MORTUGABA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292190, 'MUCUGE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292200, 'MUCURI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292205, 'MULUNGU DO MORRO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292210, 'MUNDO NOVO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292220, 'MUNIZ FERREIRA',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292225, 'MUQUEM DE SAO
FRANCISCO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292230, 'MURITIBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292240, 'MUTUIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292250, 'NAZARE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292260, 'NILO PECANHA', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES (292265, 'NORDESTINA', 'BA');
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292270, 'NOVA CANAA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292273, 'NOVA FATIMA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292275, 'NOVA IBIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292280, 'NOVA ITARANA', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292285, 'NOVA REDENCAO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292290, 'NOVA SOURE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292300, 'NOVA VICOSA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292303, 'NOVO HORIZONTE',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292305, 'NOVO TRIUNFO', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292310, 'OLINDINA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292320, 'OLIVEIRA DOS
BREJINHOS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292330, 'OURICANGAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292335, 'OUROLANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292340, 'PALMAS DE MONTE
ALTO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292350, 'PALMEIRAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292360, 'PARAMIRIM', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292370, 'PARATINGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292380, 'PARIPIRANGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292390, 'PAU BRASIL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292400, 'PAULO AFONSO', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292405, 'PE DE SERRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292410, 'PEDRAO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292420, 'PEDRO ALEXANDRE',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292430, 'PIATA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292440, 'PILAO ARCADO', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292450, 'PINDAI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292460, 'PINDOBACU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292465, 'PINTADAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292467, 'PIRAI DO NORTE',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292470, 'PIRIPA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292480, 'PIRITIBA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292490, 'PLANALTINO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292500, 'PLANALTO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292510, 'POCOES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292520, 'POJUCA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292525, 'PONTO NOVO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292530, 'PORTO SEGURO', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292540, 'POTIRAGUA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292550, 'PRADO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292560, 'PRESIDENTE DUTRA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292570, 'PRESIDENTE JANIO
QUADROS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292575, 'PRESIDENTE
TANCREDO NEVES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES (292580, 'QUEIMADAS', 'BA');
```

```
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292590, 'QUIJINGUE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292593, 'QUIXABEIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292595, 'RAFAEL JAMBEIRO',
'BA');
                                                                (292600, 'REMANSO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292610, 'RETIROLANDIA', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292620, 'RIACHAO DAS NEVES',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292630, 'RIACHAO DO JACUIPE'
, 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292640, 'RIACHO DE SANTANA',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292650, 'RIBEIRA DO AMPARO',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292660, 'RIBEIRA DO POMBAL',
 'BA'):
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292665, 'RIBEIRAO DO LARGO',
 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292670, 'RIO DE CONTAS',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292680, 'RIO DO ANTONIO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292690, 'RIO DO PIRES', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292700, 'RIO REAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292710, 'RODELAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292720, 'RUY BARBOSA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292730, 'SALINAS DA
MARGARIDA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292740, 'SALVADOR', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292750, 'SANTA BARBARA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292760, 'SANTA BRIGIDA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292770, 'SANTA CRUZ
CABRALIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292780, 'SANTA CRUZ DA
VITORIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292790, 'SANTA INES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292800, 'SANTALUZ', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292805, 'SANTA LUZIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292810, 'SANTA MARIA DA
VITORIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292820, 'SANTANA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292830, 'SANTANOPOLIS', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292840, 'SANTA RITA DE
CASSIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292850, 'SANTA TERESINHA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292860, 'SANTO AMARO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292870, 'SANTO ANTONIO DE
JESUS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292880, 'SANTO ESTEVAO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292890, 'SAO DESIDERIO',
```

```
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES (292895, 'SAO DOMINGOS', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292900, 'SAO FELIX', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292905, 'SAO FELIX DO
CORIBE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292910, 'SAO FELIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292920, 'SAO FRANCISCO DO
CONDE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292925, 'SAO GABRIEL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292930, 'SAO GONCALO DOS
CAMPOS', 'BA');
                                                                (292935, 'SAO JOSE DA
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
VITORIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292937, 'SAO JOSE DO
JACUIPE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292940, 'SAO MIGUEL DAS
MATAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292950, 'SAO SEBASTIAO DO
PASSE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292960, 'SAPEACU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292970, 'SATIRO DIAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292975, 'SAUBARA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (292980, 'SAUDE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (292990, 'SEABRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293000, 'SEBASTIAO
LARANJEIRAS', 'BA');
                                                                (293010, 'SENHOR DO BONFIM',
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293015, 'SERRA DO RAMALHO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293020, 'SENTO SE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293030, 'SERRA DOURADA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293040, 'SERRA PRETA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293050, 'SERRINHA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293060, 'SERROLANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293070, 'SIMOES FILHO', 'BA'
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293075, 'SITIO DO MATO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293076, 'SITIO DO QUINTO',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293077, 'SOBRADINHO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293080, 'SOUTO SOARES', 'BA'
);
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293090, 'TABOCAS DO BREJO
VELHO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293100, 'TANHACU', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293105, 'TANQUE NOVO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293110, 'TANQUINHO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293120, 'TAPEROA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293130, 'TAPIRAMUTA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293135, 'TEIXEIRA DE
FREITAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES (293140, 'TEODORO SAMPAIO',
'BA');
```

```
(293150, 'TEOFILANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293160, 'TEOLANDIA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293170, 'TERRA NOVA', 'BA');
                                                                (293180, 'TREMEDAL', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293190, 'TUCANO', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293200, 'UAUA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293210, 'UBAIRA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293220, 'UBAITABA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293230, 'UBATA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293240, 'UIBAI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293245, 'UMBURANAS', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293250, 'UNA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293260, 'URANDI', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293270, 'URUCUCA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293280, 'UTINGA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293290, 'VALENCA', 'BA');
                                                                (293300, 'VALENTE', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293305, 'VARZEA DA ROCA',
'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293310, 'VARZEA DO POCO',
                                                                (293315, 'VARZEA NOVA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293317, 'VARZEDO', 'BA');
                                                                (293320, 'VERA CRUZ', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293325, 'VEREDA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293330, 'VITORIA DA
CONQUISTA', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES
                                                                (293340, 'WAGNER', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
                                                                (293345, 'WANDERLEY', 'BA');
                                                                (293350, 'WENCESLAU
INSERT INTO CIDADE (ID_CIDADE, TX_DESCRICAO, ESTADO_ID) VALUES
GUIMARAES', 'BA');
INSERT INTO CIDADE (ID CIDADE, TX DESCRICAO, ESTADO ID) VALUES (293360, 'XIQUE-XIQUE', 'BA');
```