


Exercício 1:



3-Fenil-hexan-3-ol




2,4-Dimetil-hexan-2-ol



6-Etil-3,5-Dimetilnonan-5-ol


Exercício 2 - Alternativa D



3,7-Dimetiloct-6-en-1-ol

Exercício 3


A)




2,2-Dimetilpropan-1-ol

Dimetilpropanol

B)



Exercício 4 - Alternativa C



$C_{12}H_{18}O$

Exercício 6 - Alternativa A

Bromato de Potássio → $K^+ BrO_3^-$ → $KBrO_3$

Sulfito de Amônio → $NH_4^+ SO_3^{2-}$ → $(NH_4)_2SO_3$

Iodeto de Sódio → $Na^+ I^-$ → NaI

Nitrito de Bário → $Ba^{2+} NO_2^-$ → $Ba(NO_2)_2$

Exercício 7 - Alternativa E

Sulfato de Alumínio → $Al^{3+}\ SO_4^{2-}$ → $Al_2(SO_4)_3$

Cloreto de Amônio → $NH_4^+\ Cl^-$ → NH_4Cl

Nitrato de Sódio → $Na^+\ NO_3^-$ → $NaNO_3$

Exercício 8 - Alternativa A

I - Simples troca ou deslocamento

II - Análise ou decomposição

III - Síntese ou adição

IV - Simples troca ou deslocamento

V - Dupla troca

Exercício 9

A) $Zn_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow ZnSO_{4(aq)} + Cu_{(s)}$

B) $Cu_{(s)} + ZnSO_{4(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

C) $Fe_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow FeSO_{4(aq)} + H_{2(g)}$

D) $Cl_{2(g)} + 2KI_{(aq)} \longrightarrow KCl_{(aq)} + I_{2(g)}$

E) $I_{2(g)} + KCl_{(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

F) $Cu_{(s)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

Exercício 10

A) $Mg_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow MgSO_{4(aq)} + H_{2(g)}$
sulfato de magnésio

B) $2Al_{(s)} + 2H_3PO_{4(aq)} \rightarrow 2AlPO_{4(s)} + 3H_{2(g)}$
fosfato de alumínio

C) $Ag_{(s)} + KNO_{3(aq)} \longrightarrow$ não ocorre

D) $F_{2(g)} + 2NaCl_{(aq)} \rightarrow 2NaF_{(aq)} + Cl_{2(g)}$
fluoreto de sódio

E) $8Br_{2(s)} + 8K_2S_{(aq)} \longrightarrow 16KBr_{(aq)} + S_{8(s)}$

Exercício 11

A) ligação iônica → dissociação → forma íons livres
$NaCl_{(s)} \rightarrow Na^+_{(s)} + Cl^-_{(s)}$

B) não há formação de íons livres.

C) ligação iônica → dissociação → forma íons livres
$NaCl_{(s)} \xrightarrow{H_2O} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$
ácido → ionização → forma íons livres.
$HCl_{(aq)} \xrightarrow{H_2O} H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

Exercício 12

A) Acetato de Sódio

B) Acetato de Sódio e ácido acético

Exercício 13

ligação iônica → dissociação → forma íons livres

$$LiBr_{(s)} \xrightarrow{H_2O} Li^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$$

ácido → ionização → forma íons livres

$$CH_3COOH_{(aq)} \xrightarrow{H_2O} H^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$$

composto molecular → não forma íons livres

$$CH_3CH_2OH_{(s)} \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2OH_{(aq)}$$

Exercício 14 - Alternativa B