




Volume 4

Protozoários

Biodiversidade

- Frente A
- Unidade 1
- Capítulo 1
- Págs. 10 a 17


Professores:


- Alexandre Croti
- Murilo Bertolino

AULA 06

Protozoários

- ▶ Eucarióticos
 - ▶ Unicelulares
 - ▶ Heterotróficos
-
- ▶ Aeróbios / Anaeróbios






Árvore filogenética proposta com base em estudos recentes que envolvem a filogenia molecular. Note que os diferentes grupos de protozoários (nomes em verde) tiveram diferentes ramificações na história evolutiva, por isso não estão agrupados em um único grupo.

Nutrição

A mudança de cor no interior do vacúolo indica que o meio se tornou ácido, condição que contribui para a digestão das partículas.

O vacúolo alimentar se forma ao redor das partículas ingeridas por meio do citóstoma. Ao penetrar na célula, o vacúolo une-se a lisossomos, que realizam a digestão intracelular.




Os produtos da digestão se movem no citosol, o pH aumenta, tornando-se básico (a cor torna-se vermelha novamente).

Os resíduos da digestão são expelidos pelo citopígeo (ou citoprócto).

Osmorregulação - Vacúolo Pulsátil




Reprodução Assexuada




Reprodução Sexuada




Locomoção




FLAGELADOS



RIZÓPODOS



CILIADOS



ESPOROZOÁRIOS