




Volume 4

Verminoses causadas por Platelmintos

Biodiversidade

- Frente A
- Unidade 1
- Capítulo 6

Professores:

- Alexandre Croti
- Murilo Bertolino

AULA 12


Teníase



► Tênia adulta no intestino



- *Taenia saginata* (carne de vaca)
- *Taenia solium* (carne de porco)
- *Diphyllobotrium latum* (carne de peixe)

- **Sintomas:** Fraqueza, deficiências vitamínicas, cólicas intestinais
- **Contaminação:** carne contendo larvas do verme
- **Tratamento:** vermífugo



Cisticercose

- ▶ Larva de tênia na musculatura e/ou tecido nervoso
 - ▶ *Taenia solium*
- ▶ Sintomas
 - ▶ na musculatura: assintomático
 - ▶ no tecido nervoso: depende do local afetado
- ▶ Contaminação: água ou alimentos contendo ovos de tênia
- ▶ Tratamento: depende do local acometido
 - ▶ Desde preservação até remoção cirúrgica
 - ▶ Tratamentos sintomáticos



Esquistossomose

- ▶ Vermes adultos na circulação sanguínea hepática e mesentérica
 - ▶ *Schistosoma mansoni*
- ▶ Sintomas: inchaço abdominal (ascite), fraqueza, cólicas intestinais, eliminação de fezes com sangue.
- ▶ Contaminação: penetração de larvas cercárias através da pele.
- ▶ Tratamento: vermífugos específicos

