




Volume 4

Principais doenças causadas por Nematódeos

Biodiversidade

- Frente A
- Unidade 1
- Capítulo 6

Professores:

- Alexandre Croti
- Murilo Bertolino


AULA 14

Ascaridíase

Lombrigas

- ▶ **Causador:** *Ascaris lumbricoides*
- ▶ **Contaminação:** água ou alimento contendo ovos do verme
- ▶ **Doença:** presença de vermes adultos no intestino
- ▶ **Sintomas:** fraqueza, carência nutricional, alteração de apetite, cólicas intestinais
- ▶ **Intercorrências raras:** obstrução intestinal, síndrome de *Loeffler*
- ▶ **Tratamento:** vermífugo

A contaminação ocorre com a ingestão de alimentos ou água contaminados com o ovo contendo a larva do verme




Os ovos são liberados com as fezes e, quando submetidos a condições ambientais ideais, tornam-se embrioados (ou fertilizados)

Ancilostomose

Amarelão


Doença do Jeca-Tatu

- ▶ **Causador:** *Ancylostoma duodenale*
- ▶ **Contaminação:** penetração de larvas através da pele
- ▶ **Doença:** presença de vermes hematófagos adultos no intestino
- ▶ **Sintomas:** fraqueza, carência nutricional, anemia, cólicas intestinais, fezes com sangue
- ▶ **Tratamento:** vermífugo



Filariose

- ▶ **Causador:** *Wuchereria bancrofti*
- ▶ **Contaminação:** picada do “corcundinha” (*Culex* sp.)
- ▶ **Doença:** presença de vermes adultos na circulação linfática
- ▶ **Sintomas:** inchaço progressivo no local afetado
- ▶ **Tratamento:** somente em estado inicial



Enterobiose

Oxiurose

- ▶ **Causador:** *Enterobius vermicularis*
- ▶ **Contaminação:** ingestão de ovos do verme em água, alimentos, roupas ou objetos, possibilidade de auto-reinfestação
- ▶ **Doença:** presença de vermes adultos no intestino
- ▶ **Sintomas:** coceira na região anal (principalmente ao anoitecer)
- ▶ **Tratamento:** vermífugo

