


Lab Difusão e Osmose



Professor Ricardo Azevedo


Osmose

Dispersão do **SOLVENTE (H₂O)** na solução

O solvente se desloca preferencialmente:

DO MEIO MENOS CONCENTRADO → PARA O MEIO MAIS CONCENTRADO

Tendência de igualar as concentrações.




Osmose

Dispersão do **SOLVENTE (H₂O)** na solução
O solvente se desloca preferencialmente:

DO MEIO HIPOTÔNICO → MEIO HIPERTÔNICO

Tendência de igualar as concentrações: MEIOS ISOTÔNICOS





Osmose

HIPO TÔNICO



HIPERTÔNICO

ISOTÔNICOS



Membrana semipermeável


Osmose em células **animais**

MEIO **HIPERTÔNICO**



HEMÁCIAS SÃO **HIPOTÔNICAS** EM
RELAÇÃO AO MEIO
PERDE ÁGUA POR OSMOSE

MEIO **ISOTÔNICO**



HEMÁCIAS SÃO **ISOTÔNICAS** EM
RELAÇÃO AO MEIO
NEM GANHA, NEM PERDE

MEIO **HIPOTÔNICO**



HEMÁCIAS SÃO **HIPERTÔNICAS**
EM RELAÇÃO AO MEIO
GANHAM ÁGUA POR OSMOSE
(**RUPTURA**)


Osmose em células vegetais

MEIO **HIPERTÔNICO**




CÉLULAS SÃO **HIPOTÔNICAS** EM
RELAÇÃO AO MEIO
PERDE ÁGUA POR OSMOSE
(**PLASMÓLISE**)

MEIO **ISOTÔNICO**



CÉLULAS SÃO **ISOTÔNICAS** EM
RELAÇÃO AO **MEIO**
NEM GANHA, NEM PERDE

MEIO **HIPOTÔNICO**



CÉLULAS SÃO **HIPERTÔNICAS** EM
RELAÇÃO AO MEIO
GANHAM ÁGUA POR OSMOSE
(**TURGIDEZ**)

Osmose no Pimentão

MEIO **HIPO**TÔNICO



ÁGUA

MEIO **ISO**TÔNICO



ÁGUA + 1g de Sal

MEIO **HIPER**TÔNICO



ÁGUA + 5g de Sal