

Assunto: PARIS
Local: AUDITORIA TRANSFERENCIA ENTRE DEPOSITOS

Início: ter 14/07/2009 00:00
Fim: qua 15/07/2009 00:00
Mostrar horário como: Disponível

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: JEsquina -Gestão da Informação

Cliente	PARIS PERFUMARIA – S. CARLOS	Projeto	Consultoria em O&M-I
Assunto	LOGISTICA DE ESTOQUE		

Foi feito um acompanhamento da movimentação de mercadorias para a filial Classic para medir o grau de eficiência dos procedimentos adotados até agora. Durante a inspeção constatamos que a reposição precisa ser mais rápida porque, como foi determinado anteriormente, a loja da Classic não deve ter estoque de reposição em virtude da falta de espaço físico para armazenamento, assim as mercadorias de alto giro precisam de mais eficiência na reposição.

Algumas sugestões foram propostas para agilizar a reposição, principalmente no início da semana, onde a incidência de estoque zero de alguns itens é maior devido às vendas de sexta e sábado.

Nos procedimentos de separação foi proposta a emissão do relatório de estoque mínimo em duas etapas; a primeira somente com as mercadorias que estão com o estoque zerado, estas devem ser repostas no período da manhã. A segunda etapa cumpre as rotinas já em execução, com as mercadorias que atingiram o estoque mínimo e que ainda tem quantidade suficiente para aguardar o tempo de reposição.

Como o COMVERT não possui um relatório que atenda esta necessidade, foi criada uma planilha em excel, alimentada pelo relatório CEM059, que agrupa apenas os produtos apontados com estoque zero na Classic conforme modelo abaixo:

RELATÓRIO DE SEPARAÇÃO CLASSIC

Classificar Zerados

Produto	Fabricante	Modelo	Codigo	Un	Estoque	Mínimo	Máximo
ESC DENTAL CONDOR 3235 TRIP	CONDOR	DIVERSOS	155888.0	UN	-7	5	10
ADESIVO UNHA BEAUTY NAILS 72UN	DIVERSOS 3	DIVERSOS	195064.1	UN	-6	3	10
SH H2O 350ML ORQUIDEAS	H2O	DIVERSOS	196606.8	UN	-4	2	5
CR SKALA 1K MANTEIGA KARITE	LAYFF KOSM	DIVERSOS	91537.0	UN	-4	3	6
MOUSSE VITAL CARE 18 MEGA FREEZE HOL	IMPORTADOS	DIVERSOS	113204.0	UN	-3	2	4
CR SKALA 1K SUNDAY TEENS LISOS	LAYFF KOSM	DIVERSOS	194740.7	UN	-3	3	6
AMPOLA DERMABEL PROTEINAS 5.5ML	DERMABEL	DIVERSOS	136891.0	UN	-2	20	50
LOCAO HIDRAT H2O 200ML AMENDOAS DOCE	H2O	DIVERSOS	196576.3	UN	-2	2	4
SH H2O 350ML INTENSE LISS	H2O	DIVERSOS	196555.7	UN	-2	2	5
TINT BICOLOR KIT CR 6.6 COBR AV INT	NIASI	DIVERSOS	102474.0	UN	-2	2	6
ANTI SEPTICO LISTERINE DEFESA MENTA 250ML	ANTI SEPTI	DIVERSOS	192558.5	UN	-1	1	4

Para que este procedimento atenda à necessidade de demanda da Classic, também se faz necessário que os repositores não sejam

retirados de suas tarefas para execução de serviços em outros departamentos ou atividades externas como foi observado durante o período de visita deste consultor.

PARIS - Sistema de Apoio Gerencial 3.0

Projecção para Compra - Duas filiais juntas

Fabricante: 1054 DOVE

Código: 1961796

Descrição: COND DOVE 250ML BRILHO

Quantidade: 12,000

Valor: 0,000

Valor Total: 12,000

Resumo:

Vlt Última Compra: 4,370000

Qtd Última Compra: 12,000000

Preço de Venda: 6,800000

Qtd Comprada: 25,000

Est Loja1: 12,000

Est Loja2: 5,000

Est Loja3: 5,000

Somente da filial 1: 12,000000

Média Vendas (qtd vendida / 6): 10,166

Qtd Vendida: 61,00

Qtd Devolvida: 0,000

Estoque Mínimo: 4,0000

Estoque Máximo: 0,000

Valor Total: 12,000

Venda nos Últimos Meses - das duas filiais:

07/2009 06/2009 05/2009 04/2009 03/2009 02/2009

7 7 9 7 7 8

Anterior Próximo Imprimir Pedido Sal

F3 - Dados Adicionais F5 - Marca Fora de Linha F6 - Altera Estoque Máximo e Mínimo

PD - PDM01416 - ESTOQUE01 - 14/07/2009 - 16:53:49:56

Avaliação da Tela de compras

Conforme foi solicitado na semana passada, foi feita uma análise dos resultados apresentados na tela de compras PDM01416, desta avaliação constatamos algumas falhas de processamento conforme demonstrado abaixo:

Na tela de baixo (16:56) a média está errada:

$$7+7+9+7+7+8 = 45 \rightarrow 45/6 = 7,5$$

O valor apresentado na tela é 10,166

O estoque mínimo informado é 4


O estoque da filial 1 é 12

Está apontando 12 para compra , não deveria apontar nada porque a quantidade no estoque é maior que o estoque mínimo.

Estas informações foram passadas ao suporte da ISPAC para solução da ocorrência através de email no dia 15/07/2009, portanto aguardando retorno do mesmo.

Avaliação do módulo de análise de demanda

CODIGO	PRODUTO					VENDAS	ESTOQUE			COMPR	DATA	ULT. COMPRA		
							MÉDIA	MIN	ESTOQUE			QNT	VALOR	PED
CER14601														
7896852612	AGUA	OX	AMEND	COLOR	INTEN	56	27,0	17	41,0	0,00	06/07/09	21	2,45	0,0
CER14602														
7896852612	AGUA	OX	AMEND	COLOR	INTEN	5	2,4	3	9,0	0,00	18/06/09	8	2,45	0,0



Aparicio Esquina 16-9111-2662
aparicio@sysnetwork.com.br