

Situação epidemiológica da COVID-19 por Macrorregião de Saúde – Bahia, 2020

Análise da progressão dos casos notificados como suspeito de COVID-19 no Estado da Bahia, por macrorregião.

A Macro Leste deve ser analisada separadamente, pois tem número muito maior de casos (e de população residente), além de início da epidemia mais precoce. Nessa região, a incidência atingiu um platô com cerca de 5.000 novos casos por semana, há 8 semanas.

Para as outras Macros, de maneira geral, a curva de incidência de casos positivos está aumentando insidiosamente. Não observamos um crescimento explosivo.

É importante ressaltar que em todas as regiões o aumento da taxa de positividade entre os casos notificados aumentou de acordo com o aumento da testagem com Teste Rápido. A única região que apresenta uma queda na taxa de positividade nas últimas semanas é a Centro-Leste. Esse fato está de acordo com a justificativa dos núcleos regionais para o crescimento acima de 20% em alguns dos municípios: houve aumento da testagem, com busca ativa de casos, tanto pelos municípios, como por algumas empresas que fizeram testagem massiva em seus funcionários (incluindo aqueles oriundos de outros estados).

É importante levar esse dado em consideração pois o teste rápido significa uma infecção já passada (podemos considerar um mínimo de 7 dias de infecção) e, na maioria das vezes, foi aplicada em pessoas assintomáticas e, portanto, com baixa probabilidade de transmissão do vírus.

Foram aplicados 130.288 PCR, com 46,1% desses resultando positivo. Foram aplicados 170.883 Testes Rápidos, com 23,2% deles resultando positivo.

Fonte dos dados e metodologia:


São analisados os casos registrados na baseline, extraídos em 14/07.

Todos os gráficos mostram a incidência de casos de acordo com a data de início dos sintomas. Para alguns registros que não tinham data dos sintomas no sistema, usamos a data da coleta do exame e, na ausência desta, a data da notificação. Não havia dada nenhuma registrada em 0,75% dos casos. Esses não entraram na análise da série temporal.


Em relação ao tipo de exame diagnóstico, foram relatados 40,0% de testes rápidos, 30,5% de PCR e em 29,2% dos casos não há registro dessa informação. Estes não foram incluídos nos gráficos.

MACRORREGIÃO LESTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Leste, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Leste, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO SUL

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Sul, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Sul, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO EXTREMO-SUL

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Extremo-Sul, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Extremo-Sul, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO SUDOESTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Sudoeste, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Sudoeste, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO NORDESTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Nordeste, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Nordeste, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO OESTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Oeste, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Oeste, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO NORTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Norte, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Norte, Bahia, 2020




MACRORREGIÃO CENTRO-NORTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Centro-Norte, Bahia, 2020




Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Centro-Norte, Bahia, 2020



MACRORREGIÃO CENTRO-LESTE

Casos notificados para COVID-19 por semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Centro-Leste, Bahia, 2020



Casos notificados para COVID-19, por tipo de exame e semana epidemiológica dos primeiros sintomas - Macrorregião Centro-Leste, Bahia, 2020

