

[GETNET] - LIMPEZA DE HOMES ORACLE

DESCRIÇÃO

Este documento descreve um procedimento de limpeza de binários antigos do Oracle em um servidor específico. Inclui comandos para verificar o espaço em disco, listar as homes disponíveis e quanto espaço ocupam, bem como verificar se há processos em execução a partir dessas homes. Também inclui a remoção segura dos diretórios e perfis antigos.

PROCEDIMENTO

Documentação do procedimento de limpeza de Homes antigas do Oracle.

OBS: Esta documentação possui alguns comandos que funcionam apenas no AIX.

1 passo:

Verificar o atual espaço em disco.

- `df -g /u01`

2 passo:

Todas as \$ORACLE_HOME's atuais e antigas ficam no catálogo, basta dar um grep que ele irá listar as registradas. As que possuírem **REMOVED="T"** é porque já tiveram o detach.

- `grep "HOME NAME" /u01/app/oralInventory/ContentsXML/inventory.xml`

3 passo:

A maioria das homes do banco de dados Oracle ficam em `/u01/app/oracle/product` e do grid em `/u01/app/`, com os comandos abaixo é possível listar as HOMEs disponíveis e quanto espaço ocupam.

Para o Grid:

- `ls -l /u01/app/`
- `du -ag /u01/app/ | sort -n -r | head -n 10`

Para o Oracle:

- `ls -l /u01/app/oracle/product`
- `du -ag /u01/app/oracle/product | sort -n -r | head -n 10`

4 passo:

Neste tutorial estamos utilizando o servidor gncasspa01039 e é possível identificar que temos binários de 3 homes diferentes instalados, sendo dois da versão 12c e um da versão 19c.

Como as home's na versão 12c não estão mais registradas como ativas, apenas iremos verificar se ainda há algum processo em execução que esteja utilizando estes binários.

Path	Type	Size (GB)
/u01/app/12.1.0/grid	grid	18,59
/u01/app/12.1.0.2/grid	grid	17,91
/u01/app/oracle/product/12.1.0.2	oracle	21,05
/u01/app/oracle/product/12.1.0	oracle	12,81

5 passo:

Sendo assim, utilizamos 3 comandos para cada uma dessas HOMEs para garantir que não há nada em execução a partir delas. São eles:

- `ls -l +D /path/to/home`
- `ps -ef | grep '/path/to/home' | grep -vw grep`

Se não houver nenhum retorno, o ambiente está apto.

6 passo:

Esta é uma parte que devemos prestar atenção nos comandos a serem executados e colocar o caminho correto das homes.

- `rm -rf /u01/app/12.1.0`
- `rm -rf /u01/app/oracle/product/12.1.0`
- `rm -rf /u01/app/12.1.0.2`
- `rm -rf /u01/app/oracle/product/12.1.0.2`