

[GETNET]Instalação Postgres - Xray

Instalação do Postgresql versão 13 na Get , devido a versão 13 não existir no satellite foi realizada através de local install.

Instalação padrão pegando localmente não no Satellite

```
yum localinstall postgresql13-libs-13.9-1PGDG.rhel8.x86_64.rpm
yum localinstall postgresql13-13.9-1PGDG.rhel8.x86_64.rpm
yum localinstall postgresql13-server-13.9-1PGDG.rhel8.x86_64.rpm
yum localinstall postgresql13-contrib-13.9-1PGDG.rhel8.x86_64.rpm
```

Alterar a linha do arquivo abaixo

```
vi /usr/lib/systemd/system/postgresql-13.service

# Location of database directory
#Environment=PGDATA=/var/lib/pgsqli/data <- De
Environment=PGDATA=/data/Postgres    <- Para
```

Criar o diretório /data/Postgres

```
mkdir -p /data/Postgres
chown postgres:postgres /data/Postgres
```

Criação do banco

```
/*entrar com user postgres*/

su - postgres
/usr/pgsqli-13/bin/initdb -D /data/Postgres
systemctl daemon-reload
systemctl start postgresql-13.service
systemctl status postgresql-13.service
```

Criação do usuario

```
su - postgres
psql
```

Após esse comando você já estará dentro do banco

```
CREATE USER xray WITH PASSWORD 'senha';
CREATE DATABASE xraydb WITH OWNER=xray ENCODING='UTF8';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE xraydb TO xray;
ALTER USER XRAY WITH SUPERUSER;
```

```
postgres=# \l
```

List of databases

Name	Owner	Encoding	Collate	Ctype	Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----					
postgres	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
template0	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres +
					postgres=CtC/postgres
template1	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres +
					postgres=CtC/postgres
xraydb	xray	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=Tc/xray +
					xray=CtC/xray
(4 rows)					

```
postgres=# \du
```

List of roles

Role name	Attributes	Member of
-----+-----		
postgres	Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS	{}
xray	Superuser	{}