


Cancha Once

Servicio de confirmación de pedidos por correo electrónico

Entrega Arquitectura hexagonal	Estado del pedido Pendiente de pago	Proveedor SMTP intercambiable
-----------------------------------	--	----------------------------------

1. Arquitectura



El checkout crea el pedido. El caso de uso conserva el pedido y solicita el envío mediante EmailServicePort. NodemailerAdapter arma dos mensajes con plantillas HTML y texto: comprobante e instrucciones al cliente, y aviso de nuevo pedido al administrador.

El dominio y la capa de aplicación no importan Nodemailer ni dependen de Ethereal, Mailtrap o un proveedor específico.

2. Qué se incorporó

Componente	Responsabilidad
EmailServicePort	Contrato de notificación en la capa de aplicación.
NodemailerAdapter	Adaptador SMTP de salida; notifica cliente y administrador.
Plantillas	Detalle de productos, cantidades, total e instrucciones de pago.
Checkout React	Muestra el número de pedido, estado pendiente y resultado del correo.
Configuración	SMTP_* y PAYMENT_INSTRUCTIONS por variables de entorno.

Implementación

El adaptador vive en infraestructura; el caso de uso recibe el puerto por inyección.

Puerto de salida

```
export class EmailServicePort {
  sendNewOrderNotifications() {
    throw new Error('Not implemented');
  }
}
```

Creación del pedido y manejo de fallos

```
const order = await orders.createWithStockCheck(userId, items);
const customer = await users.findById(userId);
const emailStatus = await emailService.sendNewOrderNotifications({
  order, customer, adminEmail
});
return { order, emailStatus };
```

Si el correo falla, el pedido sigue registrado y la API devuelve emailStatus. Así el usuario no repite accidentalmente una compra ya guardada.

Archivos principales

- server/src/application/ports.js - contrato del puerto de salida
- server/src/application/use-cases.js - orquestación del pedido y notificaciones
- server/src/infrastructure/email/nodemailer-adapter.js - envío SMTP con Nodemailer
- server/src/infrastructure/email/templates.js - plantillas para cliente y administrador
- server/scripts/create-ethereal-account.js - creación de cuenta de pruebas
- client/src/ui/App.jsx - mensaje de checkout pendiente de pago
- docs/notificaciones-email.md - diagrama e instrucciones de validación

Configuración de correo

```
npm run email:ethereal -w server
# Copia SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER y SMTP_PASS a server/.env
# Define ADMIN_EMAIL y PAYMENT_INSTRUCTIONS, luego reinicia la API
```

Ethereal ofrece una bandeja de prueba: captura los mensajes para inspección, no los entrega a correos reales. Para producción, configura un SMTP real en variables seguras.

Validación y entrega

La rama de implementación ya está publicada en GitHub.

GitHub - código fuente

<https://github.com/jonathangamboa06-eng/cancha-once-hexagonal/tree/codex/order-email-notifications>

Repositorio base: <https://github.com/jonathangamboa06-eng/cancha-once-hexagonal>

Comprobaciones realizadas

La compilación de producción del frontend terminó correctamente con Vite. Se comprobó sintaxis JavaScript de los módulos del servidor. No se ejecutó una prueba integral de envío: el proyecto no tenía credenciales SMTP ni una bandeja de pruebas configurada.

Evidencia de correo

Para obtener la evidencia solicitada, configura Ethereum con el comando incluido, genera un pedido y captura la bandeja con ambos mensajes visibles. No se agregan capturas falsas: sin una cuenta de pruebas activa no existe una recepción verificable.

El pedido se guarda con estado pending (pendiente de pago). Los datos bancarios o instrucciones se configuran con PAYMENT_INSTRUCTIONS; usa solo información de pago autorizada por la tienda.

Estructura de la respuesta HTTP

```
{ "order": { "id": 123, "status": "pending", "total": "...", "items": [...] },  
  "emailStatus": { "sent": true, "delivered": 2, "attempted": 2 }  
}
```

Fecha: 2 de octubre de 2026 | Proyecto: Cancha Once - arquitectura hexagonal

Evidencia de envío

Prueba desde React + API + PostgreSQL local + Ethereum SMTP - 2 de octubre de 2026

Resultado: pedido #1 creado desde el checkout; estado PENDING; total \$2,098 MXN. Nodemailer aceptó 2 de 2 mensajes y el terminal del servidor imprimió sus enlaces de vista previa.

Mensajes recibidos en Ethereum

Mensaje	Asunto	Para
Confirmación del cliente	Pedido #1 recibido - pendiente de pago	cliente-prueba@cancha-once.test
Aviso al administrador	Nuevo pedido #1 - Cancha Once	admin-prueba@cancha-once.test

Datos visibles en los correos

Balón Match Pro x1 (\$1,249) y Guantes Arquero Muro x1 (\$849), total \$2,098. El mensaje al cliente indica el estado pendiente de pago y las instrucciones de prueba. El aviso administrativo incluye cliente, correo, productos y total.

Capturas

Los dos enlaces anteriores abren los correos completos con cabeceras y cuerpo HTML para tomar las capturas. La captura de la compra se toma en la pestaña Cancha Once, donde el historial ya muestra el pedido #1 en estado pendiente.

Ethereum es una bandeja de prueba: no reenvía a Gmail u otros correos reales. Los mensajes usan destinatarios y datos ficticios; cualquier persona con estos enlaces públicos puede verlos.

El entorno de prueba se configuró localmente con archivos server/.env y client/.env ignorados por Git. La base de datos usa un clúster de prueba aislado en localhost.

Código: <https://github.com/jonathangamboa06-eng/canCHA-once-hexagonal/tree/codex/order-email-notifications>

Compra y pedido registrado

Historial de pedidos en la tienda Cancha Once

Pedido #1 - Pendiente de pago - Total: \$2,098 MXN

Captura tomada después de completar el checkout de prueba.

02 — TU SELECCIÓN

LA BOLSA.

Tu próxima jugada empieza aquí.
Sumá productos desde el catálogo.

03 — HISTORIAL

EN LA CANCHA.

PEDIDO #1

PENDING

\$2,098

Balón Match Pro x1 · Guantes Arquero Muro x1


2/10/2026

Cancelar **Eliminar**


Confirmación enviada al cliente

Mensaje de prueba recibido en cliente-prueba@cancha-once.test

Cabeceras y destinatario



Contenido del mensaje




Incluye productos, cantidades, total e instrucciones de pago de prueba.


Aviso enviado al administrador

Mensaje de prueba recibido en admin-prueba@cancha-once.test

Cabeceras y destinatario



Contenido del mensaje



Incluye datos del cliente, estado pendiente, productos y total del pedido.

Enlaces de vista previa en la terminal

Servidor local activo y dos mensajes aceptados por Ethereum SMTP

La salida muestra ambas vistas previas: confirmación del cliente y aviso al administrador.

Captura de PowerShell compartida por el participante después de generar el pedido de prueba.

```
> futbol-store-hexagonal@1.0.0 dev:server
> npm run dev -w server

> futbol-store-api@1.0.0 dev
> node --watch src/index.js

🌐 API lista en http://localhost:3000
[Ethereal] Vista previa del mensaje 1/2: https://ethereal.email/message/asAlGALEqXPhhUsGasAq88AYPlgYh4cXAAAABGT7UjrquZ1M1JnpfkRRTRs
[Ethereal] Vista previa del mensaje 2/2: https://ethereal.email/message/asAlGALEqXPhhUsGasAq7rJrKujo8c3vAAAAA1bpwfwzInz3v39uAWDWyVg
|
```

Los enlaces abren los mensajes de prueba en Ethereum; no se enviaron correos a cuentas reales.