

Bloque1 Rubrica 1: Mecanismos esenciales del shell

Sea la siguiente lista de archivos

\$ ls

bd.class.php header.inc.php install.txt readme.txt
prueba index.php mail.class.php

a) Muestre los nombres del archivo que terminan en **.php**

```
jonathan@jonathan: ~/RUBRICAS/RUBRICA3
jonathan@jonathan: ~/RUBRICAS/RUBRICA3 112x30
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ? ls
bd.class.php header.inc.php index.php install.txt mail.class.php prueba readme.txt
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ? ls *.php
bd.class.php header.inc.php index.php mail.class.php
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ?
```

ls *.php

b) muestre los nombres de archivo que tengan la letra **e** en segunda posición

```
jonathan@jonathan: ~/RUBRICAS/RUBRICA3
jonathan@jonathan: ~/RUBRICAS/RUBRICA3 112x30
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ? ls
bd.class.php header.inc.php index.php install.txt mail.class.php prueba readme.txt
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ? ls ?e*
header.inc.php readme.txt
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ?
```

ls ?e*

c) Muestre los nombres de archivo cuya primera letra esté comprendida en **a y e**

```
jonathan@jonathan: ~/RUBRICAS/RUBRICA3
jonathan@jonathan: ~/RUBRICAS/RUBRICA3 112x30
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ? ls
bd.class.php header.inc.php index.php install.txt mail.class.php prueba readme.txt
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ? ls [a-e]*
bd.class.php
~/RUBRICAS/RUBRICA3 master ?
```

ls [a-e]*

d) Muestre los nombres de archivo que no comienzan por una vocal

```
jonathan@jonathan: ~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01
jonathan@jonathan: ~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 105x27
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ls
bd.class.php header.inc.php index.php install.txt mail.class.php prueba readme.txt
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ls [^a,^e,^i,^o,^u]*
bd.class.php header.inc.php mail.class.php prueba readme.txt
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRIC01/RUBRICA01 master + ●
```

ls [^a,^e,^i,^o,^u]*

\$ ls -l

```

jonathan@jonathan: /tmp
jonathan@jonathan: /tmp 112x30
/home ➤ cd /tmp && ls -l
total 12
-rw----- 1 jonathan jonathan    0 oct  4 22:56 config-err-KbaFla
drwx----- 2 jonathan jonathan 4096 oct  4 22:56 ssh-AGdqsK07DjwA
drwx----- 2 jonathan jonathan 4096 oct  4 22:56 ssh-AuS1Gsz0uTyq
drwx----- 3 root      root     4096 oct  4 22:56 systemd-private-da594768cad94ad2836c919bed493329-systemd-resolv
ed.service-tmFy7T
/tmp ➤

```

```
cd /tmp && ls -l
```

[illegible]

Usando los comandos tail y head, muestre la sexta linea del archivo /etc/passwd

```
jonathan@jonathan: ~/0_RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01
jonathan@jonathan: ~/0_RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 105x27
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ? head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ? tail /etc/passwd
lightdm:x:106:113:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
whoopsie:x:107:117:/nonexistent:/bin/false
kernoops:x:108:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
pulse:x:109:119:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
avahi:x:110:121:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
hplip:x:111:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
jonathan:x:1000:1000:jonathan,,,:/home/jonathan:/usr/bin/zsh
vboxadd:x:999:1:/var/run/vboxadd:/bin/false
postgres:x:112:123:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
odoo:x:113:124:/var/lib/odoo:/usr/sbin/nologin
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ?
```

```
odoo:x:113:124:/var/lib/odoo:/usr/sbin/nologin
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ? head -n 6 /etc/passwd | tail -n 1
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
~/0 RUBRICAS/SGE/BLOQUE 1/RUBRICA01/RUBRICA01 master + ● ?
```