

Betterware — Arquitectura: Contenido Personalizado con Atribución por Distribuidora

This canvas was generated using AI, which can produce inaccurate or harmful responses. Review for accuracy and safety before using.

Resumen ejecutivo

Betterware busca convertir a sus **distribuidoras** en creadoras de contenido inspiracional digital, habilitándolas con una landing page personalizada con su identidad que puedan compartir por WhatsApp con sus asociadas. Cada pedido generado desde ese link queda atribuido directamente a la distribuidora que lo compartió.

Roles y jerarquía

Rol	Descripción	Acción en el flujo
Betterware	Empresa / marca	Crea el contenido base y configura la plataforma
Distribuidora	Cada una tiene sus asociadas	Recibe y comparte el link único personalizado
Asociada	Cliente final / revendedora	Recibe el link, visita la landing y realiza el pedido

Stack tecnológico

Producto	Rol en la solución
Marketing Cloud	Envío de WhatsApp con link único
Data 360	Perfil unificado de la distribuidora + resolución de identidad + atribución
Salesforce Personalization	Personalización en tiempo real de la landing page según

	la distribuidora
Web SDK (Personalization)	Puente entre el sitio de Betterware y Salesforce Personalization
Sitio web de Betterware	Canvas donde vive y se renderiza la landing page

Flujo completo de la solución

Paso 1 – Creación del contenido base

- Betterware usa **Marketing Cloud** para generar el contenido de la campaña: audiencia, copy y estructura de la landing page
- El contenido base vive en **Salesforce CMS**, nativo en MC Advanced
- Se define **una sola landing page base** — no una por distribuidora

1.1 Hosting y despliegue de la landing page

Decisión técnica de infraestructura que determina el stack de personalización y el modelo de atribución. Dos opciones de despliegue:

Opción A — CloudPages en MC Advanced (Hosted en Salesforce) — MVP rápido

- MC Advanced crea y hostea la página completa dentro de Salesforce, usando **CloudPages**
- La página se personaliza con **AMPscript** que inserta los datos de la distribuidora desde Data Cloud
- Tiene su propia URL (puede usarse dominio personalizado de Betterware)
- **No requiere tocar el sitio web de Betterware**
- Para comprar, la asociada es redirigida al sitio de Betterware con los productos preseleccionados

✅ Rápido de implementar ✅ No requiere equipo dev de Betterware ✅ Todo vive dentro de Salesforce ⚠️ UX separada del sitio principal de Betterware ⚠️ El checkout igual vive en el sitio de Betterware — requiere integración para pasar el carrito ⚠️ Personalization **no es necesario** en esta opción — AMPscript hace la personalización

Opción B — Landing hosteada en el sitio de Betterware + Personalization Web SDK — Implementación completa ✅ Recomendada

- El equipo dev de Betterware construye la landing page **dentro de su propio sitio**
- Se instala el **Web SDK de Personalization** (snippet JS) en esa página
- Personalization detecta el `?token=` e inyecta los datos de la distribuidora en las zonas personalizables
- La asociada puede **comprar directamente** sin salir del sitio de Betterware

✅ UX completamente unificada con el sitio de Betterware ✅ Checkout directo → atribución más limpia y precisa ✅ Personalization tiene control total de las zonas en tiempo real ⚠️ Requiere trabajo del equipo dev de Betterware (instalar

Web SDK, definir zonas) ⚠ Necesita Salesforce Personalization activo

Recomendación de fases de despliegue

Fase	Opción	Qué se necesita
Fase 1 — MVP	CloudPages en MC Advanced	Solo MC Advanced + Data Cloud. Sin tocar el sitio de Betterware
Fase 2 — Completo	Landing en sitio de Betterware + Personalization	MC Advanced + Data Cloud + Salesforce Personalization + Web SDK

- **Límite técnico de CloudPages:** MC Advanced puede crear y hostear la página con personalización vía AMPscript, pero **no incluye un constructor visual (drag-and-drop)**. El frontend se desarrolla en HTML/CSS. Para personalización dinámica en tiempo real sin re-render de página, la Opción B con Personalization Web SDK es la arquitectura adecuada.

Paso 2 — Generación técnica del link único por distribuidora

- MC Advanced usa **AMPscript** para construir dinámicamente el link de cada distribuidora al momento del envío por WhatsApp
- El link incluye un **token único encriptado** que identifica a la distribuidora
- Hay dos opciones para generarlo:

```
betterware.com/catalogo?token=aX9kR2mPqL
```

- El token se genera en el backend de Betterware, se almacena en **Data Cloud** mapeado al `dist_id`, y se inserta en el template de WhatsApp vía AMPscript

Opción A — Query Parameter simple

```
betterware.com/catalogo?dist=DIST-001
```

- Sencillo, rápido de implementar
- El ID de la distribuidora queda expuesto en la URL

Opción B — Token único encriptado ✅ Recomendada

```
betterware.com/catalogo?token=aX9kR2mPqL
```

- Betterware genera el token en su backend
- Se almacena en Data Cloud mapeado al `dist_id`
- MC Advanced lo inserta en el WhatsApp vía AMPscript
- Más seguro: no expone IDs internos, no es falsificable

Paso 3 — Envío por WhatsApp

- MC Advanced envía el WhatsApp con el link único a cada distribuidora
- La distribuidora recibe su link personalizado y lo comparte con sus asociadas por WhatsApp

Paso 4 — La asociada hace clic

- La asociada llega a la landing page con el token en la URL
- El Web SDK de Personalization (snippet JS instalado en el sitio de Betterware) se activa al cargar la página
- El SDK lee el token `?token=aX9kR2mPqL` de la URL

Paso 5 — Personalization consulta Data Cloud

- Personalization llama a Data Cloud usando el token para resolver el `dist_id`
- Data Cloud devuelve el **Unified Profile de la distribuidora**:

```
{
  nombre: "María González",
  región: "CDMX Norte",
  productos_top: ["set cocina", "limpiadores", "velas"],
  mensaje_personal: "Estos productos cambiaron mi vida",
  badge: "Distribuidora Diamante"
}
```

Paso 6 — Renderizado personalizado de la landing page

Personalization inyecta los datos de la distribuidora en las zonas personalizables de la landing:

Zona	Contenido
Zona 1	Nombre + Badge de la distribuidora
Zona 2	Mensaje inspiracional personal
Zona 3	Grid de productos top que ella recomienda
Zona 4	CTA personalizado: "Pide con María" o CTA planteado por Betterware

La asociada ve una experiencia que *siente* como el catálogo personal de su distribuidora — sin que Betterware haya creado miles de páginas.

Paso 7 — La asociada realiza el pedido

- Al completar el pedido, en la app de Betterware dispara un **evento de conversión** a Data Cloud vía API
- Data Cloud registra:
 - ¿Quién compró? → identidad de la asociada

- ¿Desde qué link llegó? → token de la distribuidora
- ¿Qué compró? → productos del pedido

Paso 8 – Atribución

- Data Cloud cruza los tres datos anteriores y registra la **atribución directa**: esta compra fue generada por el link de la distribuidora
- La atribución es persistente en el perfil de ambas (distribuidora y asociada)
- No depende de cookies – vive en el Unified Profile de Data Cloud

Puentes de conexión técnicos

Conexión	Puente técnico
MC Advanced → WhatsApp	Template de WhatsApp aprobado por Meta + AMPscript para link dinámico
WhatsApp → Landing page	URL con token único (<code>?token=</code>)
Landing page → Personalization	Web SDK (snippet JavaScript instalado por equipo dev de Betterware)
Personalization → Data Cloud	Data Cloud Connector (integración nativa, sin desarrollo custom)
Compra → Atribución	Evento de conversión vía API de la app de Betterware → Data Cloud

Atribución: directa vs. indirecta

La atribución por **identidad en Data Cloud** es más robusta que la atribución por cookies porque vive en el perfil de la asociada de forma permanente y no se pierde si cierra el navegador.

Tipo	Cómo funciona	Cuándo aplica
Directa	La asociada compra en la misma sesión en que llegó desde el link	Caso ideal – sesión continua
Indirecta	La asociada llega desde el link, no	Asociada ya identificada en Data

	compra, pero regresa después y Data Cloud la reconoce	Cloud
--	---	-------


Para la atribución indirecta, la asociada debe estar **identificada** en Data Cloud, ya sea por:

- Login en el sitio de Betterware
- Resolución de identidad por email o teléfono si ya existe en el sistema

Prerrequisitos de implementación

Prerrequisito	Responsable
Data Cloud activo con perfil de distribuidoras	Salesforce / Betterware
Salesforce Personalization	Salesforce
MC Advanced (Next)	Salesforce
Web SDK instalado en el sitio de Betterware	Equipo dev de Betterware
Zonas personalizables definidas en la landing	Equipo dev de Betterware
Generación de tokens y API de conversión	Equipo dev de Betterware
Template de WhatsApp aprobado por Meta	Betterware / Meta

Diagrama de arquitectura





El concepto central

Betterware crea el contenido. Salesforce le da identidad. La distribuidora se convierte en influencer digital — sin crear nada desde cero.

Actualización, cambiar lo de los micrositos vs un solo sitio con personalization

después de la pestaña "jobs to be done" crear un apartado que diga "spring 3" **inteligencia y personalización o atracción y personalización**

sumar audiencias de data 360