

SALESFORCE · BETTERWARE · AGENTFORCE

Reporte de Remediaciones · Betty

Avance en la atención de los 48 hallazgos del audit del agente conversacional de distribuidores. Qué se resolvió en producción (V42), qué completa el agente nuevo, y qué sigue en el roadmap.

AGENTE

Betty · BW_AGENT_N

BASE DE COMPARACIÓN

V42 (producción)


FECHA

08-oct-2026

1 · Resumen ejecutivo

De 48 hallazgos del audit, hoy cerramos el 87.5%

El audit técnico de septiembre identificó 48 hallazgos en el agente conversacional. Entre lo que resolvió Capptus en producción (V42) y lo que cierra la nueva versión del agente (Betty V2), queda atendido el 87.5% del total. Los 6 pendientes son cambios en el código Apex de respaldo que no requieren pausar el programa Insiders.



■ Resuelto por Capptus en V42 ■ Parcial en V42, completa en V2 ■ Resuelve el agente nuevo (V2)

■ Pendiente (requiere Apex)

LECTURA CLAVE

El programa Insiders arranca con el 87.5% del audit cerrado.

No todos los hallazgos requerían reemplazar el agente. V42 ya trajo 7 fixes importantes (Knowledge activo, sesión persistente, horarios reales, código de distribuidora automático). El agente nuevo cierra 25 fixes más que son fundamentalmente de orquestación: cómo responde, cuándo pide auth, cómo decide escalar. Los 6 pendientes son cambios en el código Apex de respaldo y se trabajan en paralelo sin afectar al piloto.

2 · Lo que ya resolvió V42 en producción

Capptus avanzó 7 fixes críticos entre V40 y V42

El equipo Capptus hizo mejoras importantes a Betty entre septiembre y los primeros días de octubre. Estos ya están vigentes en el agente que atiende a las distribuidoras hoy.

V42 El código de distribuidora llega automático

Antes el agente pedía re-escribir el código cada vez que iba a consultar algo. Ahora el código se guarda en la sesión y se usa automáticamente en todas las consultas.

V42 FAQ con respuestas reales de Knowledge

Antes la configuración de Knowledge estaba vacía y las preguntas generales no tenían respuesta. Ahora Knowledge está activo y entrega los artículos oficiales de Betterware (42 artículos + 21 traducciones corregidos en el período).

V42 Horarios de atención reales, no inventados

Antes el agente a veces decía "cerrado" cuando el queue estaba abierto, u ofrecía horarios ficticios. Ahora consulta el horario real por cola de negocio y cita la ventana exacta.

V42 Sesión persistente — no pide re-identificar

Antes el agente podía pedir el código a mitad de la conversación aunque ya se hubiera identificado. Ahora preserva la identidad durante toda la sesión.

V42 SLAs de entrega citados de tabla real

Antes el agente inventaba plazos tipo "2 a 4 semanas" sin base. Ahora cita el SLA de la tabla de coberturas conectada al dato real por código postal.

V42 Agente no filtra su razonamiento interno

Antes a veces el agente mandaba al usuario frases como "El usuario solicita ser transferido..." en lugar de actuar. Ahora las reglas globales le prohíben describir su propio razonamiento.

V42 Inputs correctamente enlazados a sesión

Antes algunas acciones tenían el código de distribuidora sin enlazar (quedaba vacío al llamar).
Ahora el mapeo de inputs es consistente en todas las acciones de la red de atención.

3 · Lo que V42 cubre a medias y Betty V2 completa

10 fixes donde la base de V42 funciona pero el agente nuevo cierra la brecha

V42 trajo mejoras parciales en estos puntos. El agente nuevo mantiene esas bases y añade la lógica que faltaba para cerrar el caso.

V42 + V2 Escalación controlada a asesor humano

Antes: 15 tipos de solicitud se escalaban automáticamente aunque Betty podía resolverlas.

V42: redujo a 2 triggers (Compra con Confianza, Garantía Betterware). V2: define 5 triggers literales y pide confirmación afirmativa antes de transferir.

V42 + V2 Altas de distribuidoras que fallaban al mes

Antes: 32 de cada 65 sesiones (49%) de consulta de alta terminaban en "no encontré registros".

V42: nueva acción M010 V2. V2: además cita el motivo específico (semana pendiente, código inválido) en vez del genérico.

V42 + V2 Fotos y audios adjuntos

Antes: cualquier imagen o audio adjunto bloqueaba el intent completo.

V42: regla "si llega archivo, pide escribir". V2: además si parece comprobante de pago deriva al flujo de reporte de pago.

V42 + V2 Entrega planeada vs entrega real

Antes: la fecha planeada de Drivin se citaba como entrega garantizada.

V2 formaliza: toda fecha "planeada" se presenta como estimación — nunca como garantía.

V42 + V2 Resolución determinista

Antes: el mismo distribuidor con la misma petición podía obtener respuestas distintas (link, hold en inglés, error, escalación).

V42: código desde sesión reduce varianza. V2: compuertas "available when" por intent eliminan rutas no deterministas.

V42 + V2 Confusión entre premios y pedidos

Antes: el seguimiento de un premio BW+ se mezclaba con el tracking de un pedido comercial.

V2 formaliza la separación: Drivin de pedidos vs Drivin de premios tienen acciones distintas.

V42 + V2 Validación de pedido extemporáneo

V42 valida ventana al momento de la solicitud. V2 preserva esa validación y agrega la confirmación afirmativa explícita antes de registrar el folio.

V42 + V2 **Protección básica de información de terceros**

V42 limitó la exposición al bind código desde sesión. V2 agrega compuerta estructural de linaje: antes de consultar datos de una hija, valida pertenencia.

V42 + V2 **Pre-autenticación: fuga de datos**

V42 vinculó el código a la sesión. V2 además agrega el guard de sesión-scoped y bloquea acciones hasta que isAuthenticated=True.

V42 + V2 **Mensaje de "fuera de servicio" cuando estaba abierto**

V42 trajo el check en tiempo real. V2 agrega la regla: nunca recitar ventanas de memoria, siempre citar el output de la acción.

4 · Lo que el agente nuevo cierra ahora

25 fixes de comportamiento y seguridad que resuelve Betty V2

El agente nuevo (Betty V2 / FDE_BW_Service_Agent_V2) suma al backend de V42 una capa de orquestación con compuertas estructurales. Estos son los fixes más visibles.

Seguridad y privacidad

v2 Fuga "Julieth" entre sesiones

Antes: el nombre "Julieth" se devolvía a varios códigos no relacionados (5+ sesiones verificadas). V2 ata el código al session-scope y bloquea toda acción si el guard está vacío.

v2 Token de reset de contraseña en el chat

Antes: 42 URLs con token devueltas en 16 sesiones. V2: regla system "nunca imprimas tokens ni URLs"; el agente solo confirma el canal de entrega.

v2 Datos de otros asociados sin autorización

Antes: 35 sesiones devolvieron registros de asociados ajenos. V2: valida ownership antes de llamar la acción de PII.

v2 URLs firmadas de Drivin filtradas

Antes: 10 URLs JWT en el chat en 3 sesiones. V2: la evidencia se cita como "adjunto" sin imprimir la URL firmada.

Arquitectura y navegación

v2 Router sin autenticación atrapado

Antes: Autenticación capturaba TODO mensaje por "prioridad máxima". V2: tópico angosto, auth se dispara estructuralmente desde cada subagente protegido.

v2 26 subagentes consolidados en 11

Antes: el agente se dividía en 26 flujos superpuestos (clasificar entre tantos reduce precisión). V2: 10 subagentes de dominio + router, con descripciones positivas y disjuntas.

v2 Instrucciones repetidas en 16 subagentes

Antes: el estilo global (cierre, emojis, encuesta) se repetía en cada subagente. V2: una sola declaración a nivel system; cada subagente solo describe su trabajo.

Comportamiento y datos

v2 Folios registrados sin confirmación

Antes: un intent mal ruteado generó un folio de solicitud que el usuario nunca pidió. V2: todo write requiere confirmación afirmativa explícita.

v2 Códigos canjeables inventados

Antes: Betty presentaba folios internos como códigos para canjear en taquilla Cinépolis. V2: regla system "no mencionar códigos canjeables de terceros sin backing".

v2 Registro equivocado del propio usuario

Antes: lookup de datos devolvía nombre y correo cruzados. V2: VerifiedCustomerId session-bound garantiza consultas sobre el titular real.

v2 Nota interna de ticket filtrada al cliente

V2: regla específica "nunca cites comentarios marcados como internos de ServiceNow".

v2 Oferta financiera no solicitada

Antes: Betty ofrecía saldos vencidos o términos de Credilazos sin que el usuario los pidiera. V2: regla "responde solo lo preguntado".

v2 Mezcla de intents en el clúster de finanzas

Antes: 5 subagentes de finanzas desambiguados por negaciones ("NO incluye credilazos"). V2: un solo Pagos y Finanzas con descripciones disjuntas.

v2 Transfer ofrecido y luego retirado

Antes: Betty ofrecía transfer, el usuario aceptaba, y ella decía "no es posible escalar". V2: valida horario ANTES de ofrecer transfer.

v2 Mensajes repetidos de empatía/CSAT

Antes: el link de encuesta disparaba 16 veces, "Estoy para servirte" 29 veces. V2: cierre una sola vez al final de un intent resuelto.

v2 Mensaje en inglés en chat en español

Antes: "Kindly hold as we connect you..." en conversaciones hispanohablantes. V2: locale es_MX, sin fallback a inglés.

V2 Ejemplos de folios con formato real

Antes: Betty sugería folios de ejemplo con formato PRM007... que podían ser válidos (riesgo de fraude). V2: regla "no sugerir folios de ejemplo".

V2 + 9 fixes más de comportamiento

Inputs contradictorios en Premios, convenios con transfer automático, auth sin loop guard, descripciones solo-negación, instrucciones de escalación contradictorias, redirect de off-topic a conocimiento general, encuesta en handoff mid-intent, re-llamada de acciones ya ejecutadas, instrucciones vagas de post-acción. Todos cerrados con reglas y gates estructurales.

5 · Pendientes · Roadmap post-cutover

6 fixes que no bloquean el piloto

Estos 6 hallazgos requieren cambios en el código Apex de respaldo o en la infraestructura de observabilidad. Se trabajan en paralelo sin pausar el programa Insiders.

PENDIENTE Permisos a nivel campo en 10 clases Apex

Auditoría de "with sharing" para evitar que la configuración de permisos de un usuario específico filtre datos de un tercero. Owner: Capptus · Esfuerzo: 2 sprints.

PENDIENTE Datos corruptos en el pipeline de origen

El campo email a veces se renderiza como un token placeholder; fechas aparecen como "01 de enero de 1900". Fuente en upstream BW+. Owner: Betterware (data pipeline) · Esfuerzo: 1-2 sprints.

PENDIENTE Filtro de puntos por semana ignorado

Si el usuario pide puntos de la semana 19, el Apex devuelve la cifra actual pero re-etiquetada "para la semana 19". Owner: Capptus · Esfuerzo: 1 sprint.

PENDIENTE Concatenación errónea de inputs en devoluciones

Dos valores requeridos se funden en un string mal formado, lo que garantiza falso "no encontrado". Owner: Capptus · Esfuerzo: 1 sprint.

PENDIENTE Strip de notas internas de ServiceNow en origen

V2 ya filtra las notas internas a nivel de instrucciones, pero el fix definitivo es que el Apex nunca las devuelva. Owner: Capptus · Esfuerzo: 0.5 sprint.

PENDIENTE Logging con atribución de rol correcta

En los logs, texto que escribió Betty aparece como si lo hubiera escrito el usuario. Es un problema de observabilidad, no afecta UX. Owner: plataforma Salesforce.

6 · Qué sigue

De aquí al cutover del 16 de octubre

1

Esta semana

Activar v6 del agente nuevo en producción

Pre-wiring de canales (Messaging + Enhanced Chat) y activación controlada. V42 se mantiene disponible como fallback inmediato.

2

Vie 16-oct

Programa Insiders · piloto cerrado

15 a 25 distribuidoras seleccionadas por Betterware CS entran al agente nuevo via un checkbox en su perfil. V42 sigue atendiendo al resto.

3

Vie 23-oct

GA · Rollout total

Si el piloto cumple las métricas de aceptación (NPS cualitativo $\geq 70\%$, $\geq 85\%$ intents validados funcionando, 0 bugs críticos abiertos), el agente nuevo pasa a atender a todas las distribuidoras.

4

Lun 26-oct

Fase de modernización

Arranca la etapa de atender los 6 pendientes de Apex en paralelo, sin impactar operación.