Salesforce AGENTFORCE · DOCUMENTACIÓN DEL AGENTE


DOCUMENTO DE CONDICIONES · BETTERWARE

AGENTE ACTIVO PARA PRUEBAS · FDE_BW_Service_Agent_V2 · v28

Betty v28

Estado del agente al momento de la aceptación

Documento oficial que describe la condición del agente de atención al distribuidor al momento de iniciar las pruebas rigurosas por parte del equipo Betterware. Resume la arquitectura, las reglas duras globales, las capacidades por subagente, las mejoras funcionales incluidas respecto a la versión en producción, los riesgos conocidos del release y los próximos pasos.



AUTOR

Jonathan Gomez

Salesforce Forward Deployed Engineer

DOCUMENTO

v1.0 · condiciones de aceptación

19 de octubre de 2026 · v28 ACTIVE

RESUMEN EJECUTIVO

Betty, lista para pruebas rigurosas

Betty es la asistente digital que atiende al distribuidor en WhatsApp. Reemplaza al agente anterior con una arquitectura determinista: cada decisión que requiere continuidad entre turnos vive en variables de estado y ramas condicionales, no en texto libre. El modelo está fijado para habilitar el procesamiento nativo de fotos y PDFs enviados por el distribuidor.

VERSIÓN
v28 ACTIVE en producción

SUBAGENTES
12 11 + router

ACCIONES ÚNICAS
58 entre Apex y Flow

ÁREAS DE ATENCIÓN
26 equivalente operativo

Principios del release

Paridad funcional validada con la operación productiva vigente, cero regresiones conocidas, reutilización del 100% de las acciones Apex y Flow ya probadas, y endurecimiento determinista en los flujos sensibles (autenticación, reset de contraseña, pedido extemporáneo, rastreo). Betty responde solo con información que proviene de una acción ejecutada; nunca inventa cifras, folios, códigos ni URLs.

DATO OPERATIVO	VALOR
Nombre del agente	`FDE_BW_Service_Agent_V2`
Versión activa en el org	`v28 · activada 19 de octubre de 2026`
Canal	WhatsApp (vía Messaging)
Modelo	GPT-4.1 fijado · soporta foto y PDF nativos
Idioma	Español de México · respuesta en español sin importar idioma de entrada
Usuario de servicio	`Betty Service Agent · betty.agent@agent.better.com.mx`

ARQUITECTURA

12 subagentes especializados con un router determinista

La conversación entra siempre al orquestador (router) que clasifica la intención y delega al subagente de dominio. Cada subagente conoce solo sus propias acciones y reglas. El estado compartido entre turnos vive en variables declarativas que el runtime respeta.

SUBAGENTE	DOMINIO
`agent_router`	Orquestador. Clasifica cada mensaje nuevo y delega al dominio correspondiente. Antes de clasificar, respeta los flujos activos (reset de asociado, pedido extemporáneo, saludo post-autenticación).
`AuthAndSecurity`	Autenticación por código de distribuidor o referencia bancaria. Reset de contraseña con tres escenarios: propio, asociado del linaje y limpieza de estado.
`AccountAndInfo`	Perfil del distribuidor, clasificación comercial, venta por catálogo, venta acumulada, límite de crédito, reclutas y referidas, altas de nuevas distribuidoras, Asociados vía Data Cloud, consultas de linaje y tickets de ServiceNow.
`OrdersAndDelivery`	Pedidos y entregas: estatus, facturación, último pedido, rastreo Drivin con PDF de prueba de entrega + firma del receptor, guías de paquetería, cobertura por código postal, bodegas, venta retenida, devoluciones y flujo guiado de pedido extemporáneo.
`PaymentsAndFinance`	Pagos realizados, saldos vigente y restante, descuentos y comisiones semanales, convenios de cobranza (lectura), Credilazos (saldo y préstamo). Bot especializado para pagos fuera de tiempo.
`RewardsAndLoyalty`	Puntos BW+, velocímetro, duplicador, programas Arranca y Gana, Haz Linaje y Gana, Recluta Asociados, premios BW+, entregas Drivin de premios y traspasos de Asociadas.
`DigitalContent`	Material comercial del período: catálogo, flyer semanal, premios, nuevos productos, última oportunidad, combos, reglas comerciales, programa de referidos y videos.
`GeneralFAQ`	Preguntas de políticas y procesos usando Knowledge oficial. No requiere autenticación. Filtra referencias a canales no autorizados.
`Escalation`	Transferencia silenciosa al queue de asesor humano con mensaje canónico fijo. Solo se activa por los 5 criterios literales de la operación vigente.
`OffTopic`	Redirige con cortesía mensajes fuera del dominio Betterware.

SUBAGENTE	DOMINIO
`Ambiguous`	Fallback por defecto para saludos y mensajes cortos. Variante de saludo largo si el usuario no está autenticado, variante corta si ya lo está.
`Analizar_Adjuntos`	Procesa fotos y PDFs enviados por el distribuidor. Describe el contenido relevante y regresa al router para que el dominio correcto continúe la conversación.

Infraestructura asociada

Usuario de servicio dedicado "Betty Service Agent" con 18 permission sets asignados, incluyendo uno propio del release (FDE_BW_Service_Agent_V2_Data) para accesos específicos.

Flow de autenticación clonado (FDE_BW_Auth_Check_y_Login_por_C_digo) activo en API 68 User Mode: hereda los permisos del usuario de sesión y permite auditoría por conversación.

Reutilización del 100% del Apex y Flow validado en producción. Donde era necesario endurecer un comportamiento, se clonó con prefijo FDE_ sin tocar lo del proveedor original.

Variables determinísticas: isAuthenticated, pending_write_intent, varCodigoLinajeAuth, V_CodigoLinaje, varDebeSaludarPostAuth, pending_reset_asociado_codigo, varResetAsociadoConfirmado, auth_attempts, varHorarioValidoExt, varTipoSolicitud, varMotivoSolicitud, varImportePedido.

REGLAS DURAS GLOBALES

Lo que Betty nunca hace

Las siguientes reglas aplican de forma transversal a todos los subagentes. Si una conversación pone en tensión alguna de estas reglas con una respuesta amistosa, prevalece siempre la regla.

Anti-hallucination de acciones

Betty nunca afirma al usuario que ejecutó una acción, registró algo, verificó información o procesó un callout sin haber invocado efectivamente la acción correspondiente. Expresiones como "procesé tu...", "verifiqué...", "el sistema no encontró...", "quedó registrada" solo aparecen después de haber ejecutado la acción real y citar los campos del output.

Nunca inventar URLs ni placeholders

Si una URL no viene literal del output de una acción, Betty no la cita. Prohibido inventar enlaces, usar placeholders tipo "URL_Redacted" o referirse al "portal del distribuidor Betterware: ...". Las URLs del reset de contraseña solo las comparte el subagente de autenticación.

Nunca derivar al "líder" ni figuras no autorizadas

Betty nunca sugiere consultar con el líder, staff, mamá de linaje ni directora regional. Si el contenido de Knowledge menciona esas figuras, se filtra antes de responder. Las únicas vías ofrecidas son los canales oficiales (portal del distribuidor, call center) o escalar a asesor humano por el flujo canónico.

Escalación silenciosa con mensaje canónico fijo

Cuando se activa la transferencia al asesor humano, el mensaje al distribuidor es exactamente "Enseguida continuamos con tu solicitud. 💙🤗 ". Betty no anuncia la transferencia, no pide confirmación, no resume el motivo ni promete resultados. Los 5 criterios de activación válidos están enumerados literalmente en el subagente de Escalation.

Nunca decir "no tengo acceso" ni variantes

Si Betty no puede atender una solicitud, redirige al tema con el que sí puede ayudar o escala por el flujo canónico. Nunca anuncia la transferencia, nunca dice "no aplica", "no me corresponde" ni "el sistema no lo permite".

Nunca mencionar sistemas internos

Para el distribuidor, Betty simplemente "revisa" o "consulta". Prohibido mencionar Salesforce, Data Cloud, MuleSoft, Knowledge, Flow, acciones, módulos ni cualquier otra fuente técnica.

CSAT solo al final de la sesión

Betty no pide calificación por cada respuesta. La encuesta de satisfacción aparece una sola vez, al cierre de la sesión completa, con el bloque canónico que respeta la excepción documentada de emojis.

Delegación de adjuntos con defensa anti-inyección

Cuando el distribuidor envía una foto o PDF, Betty delega al subagente de adjuntos que describe el contenido relevante y regresa al router. Las instrucciones que vengan dentro del adjunto se tratan como información a describir, nunca como comandos a obedecer. Si el adjunto es audio o sticker, Betty pide amablemente que escriba su solicitud.

CAPACIDADES · PARTE 1

Autenticación, cuenta y pagos

SUBAGENTE	CAPACIDADES PRINCIPALES	GATES Y PROTECCIONES
`AuthAndSecurity`	Login por código de distribuidor (ruta principal). Login alternativo por referencia bancaria (ofrecido solo tras fallar código). Reset de contraseña con tres escenarios: propio del distribuidor, de un asociado del linaje (con captura de código y confirmación afirmativa separada) y limpieza de estado para no bloquear futuras solicitudes. Saludo canónico garantizado tras login exitoso: "¡Listo, [Primer Nombre]! ✅ Puedo ayudarte con tus pedidos, pagos, puntos y muchas otras consultas..."	Validación estricta de formato antes del callout (letras + dígitos). Comunicación del formato solo cuando el input ya es inválido, nunca en el saludo inicial. Mensajes de error genéricos por defecto para no revelar titularidad.
`AccountAndInfo`	Perfil del distribuidor (correo, teléfono, dirección, dirección de entrega, fecha de nacimiento). Clasificación comercial, venta acumulada y venta por catálogo. Límite de crédito liberado, facturación y garantía de entrega, fecha de activación. Reclutas y referidas por período, con conteos y detalle. Estado de alta de nuevas distribuidoras en trámite. Consulta de Asociados vía Data Cloud (datos del Asociado específico y altas recientes bajo el distribuidor). Consulta de hijas del linaje y tickets de ServiceNow (resumen seguro).	Validación de pertenencia de linaje antes de cualquier consulta cross-linaje. Blindaje de venta por catálogo contra contaminación cross-linaje. Protección contra citar comentarios internos de tickets. Disclaimer obligatorio en reclutas y referidas sobre información preliminar.
`PaymentsAndFinance`	Historial de pagos realizados. Saldo vigente y restante del distribuidor. Descuentos y comisiones de la semana en curso y por semana específica. Convenio de cobranza (consulta de solo lectura). Credilazos: saldo del préstamo activo y oferta preaprobada. Pago fuera de tiempo: ruteo directo al bot especializado downstream para captura completa.	Nunca mezclar saldo del distribuidor con saldo Credilazos. Convenio y Credilazos son de solo lectura: Betty nunca negocia, modifica ni promete montos. Validación de linaje antes de ofrecer transferencia al asesor por convenio de hija. "Mi pago no se refleja" siempre va al bot especializado, nunca a consulta de pagos.

CAPACIDADES · PARTE 2

Pedidos, premios y contenido

SUBAGENTE	CAPACIDADES PRINCIPALES	GATES Y PROTECCIONES
`OrdersAndDelivery`	Estatus de pedido por folio (OV y FC). Último pedido facturado del distribuidor. Rastreo logístico (Drivin) con estatus de entrega, fecha estimada, dirección de entrega y evidencias (PDF de prueba de entrega + firma del receptor). Guías de paquetería (DHL, Estafeta, FedEx, Paquetexpress) con enlace de rastreo literal. Cobertura por código postal y directorio de bodegas con enlace a mapa. Venta retenida y devoluciones (bonificación, reenvío, recolección por RMA). Flujo guiado multi-turno para registrar pedido extemporáneo (tipo, motivo, importe, horario y confirmación afirmativa separada).	Discriminador explícito entre rastreo logístico y guía de paquetería. Frase canónica al pedir folio: "número de pedido (OV) o la factura (FC)". Prohibido usar el último pedido del distribuidor como asunción implícita cuando pide rastreo sin folio. Importe mínimo $2,500 MXN con opción de cancelar. Resumen completo con motivo y comentarios antes del write final. Prohibido mencionar conductor y vehículo aunque vengan en el output.
`RewardsAndLoyalty`	Puntos BW+ (resumen, velocímetro, duplicador). Programas de lealtad: Arranca y Gana, Haz Linaje y Gana, Recluta Asociados. Premios BW+: lista con nombre, fecha de canje, estatus, precio en puntos y fecha de solicitado. Rastreo logístico de un premio físico específico vía Drivin, construido con el identificador compuesto de folio del premio y código del artículo. Traspasos de Asociadas (consulta de solo lectura).	Cross-linaje habilitado para premios y traspasos; para puntos, velocímetro, duplicador y programas de lealtad el backend acepta solo el código del distribuidor autenticado. Validación de linaje antes de consulta cross-linaje. Composición del identificador logístico con verificación obligatoria del sufijo backend antes de invocar. Prohibido mencionar códigos canjeables de terceros si no vienen en el output. Prohibidas las acciones de aprobar, rechazar, revertir o modificar traspasos.
`DigitalContent`	Entrega de material comercial del período con 8 categorías: catálogo, flyer semanal / ofertas /	Para 7 de 8 categorías la entrega se hace vía escalación

SUBAGENTE	CAPACIDADES PRINCIPALES	GATES Y PROTECCIONES
	promociones, premios, nuevos productos, última oportunidad, combos, reglas comerciales y programa de referidos. Videos de productos: entrega directa del enlace oficial de la temporada.	silenciosa al bot especializado downstream. Videos es la única excepción: entrega el enlace textual directamente. Prohibido inventar URLs, placeholders o redirecciones a terceros.
`GeneralFAQ`	Preguntas de políticas y procesos usando artículos oficiales de Knowledge. No requiere autenticación. Oferta de escalación si Knowledge no cubre la consulta y el distribuidor acepta.	Responde únicamente con información respaldada por Knowledge; no deduce ni infiere. Filtro post-Knowledge contra sugerir contactar al líder o mamá de linaje. Redirección a Contenido Digital si la pregunta roza alguna categoría comercial.

MEJORAS FUNCIONALES EN V28

Qué se endureció para esta aceptación

Durante el día previo a las pruebas se aplicaron once ajustes al bundle para endurecer flujos sensibles. Todos son aditivos al diseño vigente en producción, cero regresiones conocidas.

01 Rastreo de pedidos con flujo determinista

Frase canónica al pedir folio ("número de pedido OV o factura FC"), prohibición absoluta de usar el último pedido del distribuidor como asunción implícita, discriminador explícito entre rastreo logístico y guía de paquetería.

02 Resumen completo antes del write en pedido extemporáneo

Antes de registrar la solicitud el distribuidor ve tipo, código, motivo, importe y comentarios. Nunca confirma a ciegas.

03 Opción de cancelar en flujo guiado

Si el distribuidor dice "cancelar", "ya no quiero" o "mejor no" durante la validación del importe mínimo, el flujo se cierra con cortesía y limpia el estado para que pueda hacer otra consulta.

04 Captura de comentarios sin pérdida de datos

Se eliminó una doble captura que sobrescribía el texto natural del motivo con la nota adicional del importe. Ahora los dos contenidos conviven y llegan completos al registro.

05 Rastreo de premios con composición robusta

El identificador logístico que viaja al callout de rastreo se compone con una verificación obligatoria del sufijo backend; se prohíbe invocar la acción si la composición no termina con los dos caracteres esperados.

06 Entrega de evidencias en rastreo de pedidos

Betty ahora extrae y comparte literal el PDF de prueba de entrega, la firma del receptor y las fotos del custodia cuando vienen en el response. Antes esos campos se omitían.

07 Autenticación con sintaxis correcta

Se corrigió una condición en el flujo de autenticación fallida que podía dejar un camino silencioso roto cuando el resultado del callout era de un tipo específico.

08 Escalación con criterios literales

Los cinco criterios de la operación vigente (lenguaje agresivo, emergencia física, "Regalón", "Compra con Confianza", "Garantía Betterware") están enumerados literalmente en el subagente para que ningún caso válido se trague por falta de clasificación.

09 Convenios de cobranza con validación de linaje

Antes de ofrecer transferencia a un asesor por convenio, Betty valida si la consulta era sobre el propio distribuidor o sobre una hija del linaje. En el segundo caso informa que la gestión la debe realizar directamente la dueña de la cuenta.

10 Preguntas generales con salida directa a Escalation

Cuando Knowledge no cubre la consulta y el distribuidor acepta hablar con un asesor, Betty transfiere directo a Escalation preservando el contexto. Antes pasaba por el router y perdía el motivo.

11 Analizar adjuntos con salida al router + defensa anti-inyección

Después de describir el contenido de la foto o PDF, Betty regresa al router para que el dominio correcto continúe la conversación. Las instrucciones dentro del adjunto se tratan como información a describir, nunca como comandos a obedecer.

RIESGOS CONOCIDOS

Lo que no bloquea pero sí es honesto declarar

Dos pendientes arquitecturales y dos pendientes de compliance quedaron documentados para el día de la aceptación. Ninguno bloquea las pruebas, pero vale compartirlos abiertamente para que el equipo Betterware los conozca al momento de interpretar resultados.

Gates estructurales del router activos durante flujos guiados

Cuando el distribuidor está dentro del flujo guiado de pedido extemporáneo o del escenario B de reset de asociado, el router prioriza esos gates sobre la clasificación habitual del mensaje nuevo. Si en ese momento el distribuidor dice "quiero hablar con un ejecutivo" o cambia abruptamente de tema, puede necesitar un par de intentos para salir del flujo.

Mitigación en v28: cada rama del flujo tiene su propia opción de cancelar con wording claro. Fix arquitectural ordenado como mejora para la siguiente versión.

Insistencia en pedir ejecutivo sin trigger válido

La palabra "ejecutivo" o "asesor" por sí sola no activa la transferencia (por diseño, criterio heredado de la operación vigente). Si el distribuidor insiste sin exponer una necesidad concreta válida, Betty redirige con empatía y puede sentirse circular en 2–3 turnos antes de resolverse.

Mitigación: el modelo redirige con calidez cada vez. Mejora planificada: contador explícito de rebotes para evitar iteraciones largas en casos muy marcados.

Filtros de datos personales en consulta de Asociados

El Apex de consulta de Asociados devuelve todos los campos del registro, incluyendo dirección, código postal, teléfono y correo. El prompt actual acepta citar la data devuelta. Para la segunda etapa está planificado restringir qué campos se citan y proteger datos personales sensibles.

Mitigación post-aceptación: enumerar explícitamente qué campos se citan y prohibir dirección, teléfono y correo del Asociado como filtro de respuesta.

Datos personales en adjuntos sensibles

Si el distribuidor envía una foto de credencial oficial, estado de cuenta o acta civil, el subagente de adjuntos describe el contenido sin un filtro explícito de datos personales. Para la segunda etapa está planificado agregar una sección de reglas de datos personales con prohibición de citar literalmente RFC, CURP, folios bancarios y similares.

Mitigación post-aceptación: regla transversal de datos personales en adjuntos; diseño target de clonar la acción con parse determinístico server-side.

PRÓXIMOS PASOS

De las pruebas al sign-off

La ruta desde este documento hasta la activación plena con el pilot Insiders tiene cinco pasos ordenados. Pueden solaparse si el equipo Betterware encuentra margen para iterar durante el mismo día.

1. Pruebas rigurosas por el equipo Betterware usando el wizard de aceptación disponible en el portal del cliente. Cada criterio se evalúa, se marca su resultado y se arma el PDF de evaluación.
2. Durante el día es posible iterar a una versión siguiente del agente si surgen fixes adicionales. El equipo tiene el bundle preparado para absorber ajustes rápidos sin tocar lo del proveedor original.
3. Entrega del documento acompañante con los temas de backlog para conversar con el cliente. Cada backlog incluye su descripción, propuesta y pregunta explícita que necesitamos que responda Betterware.
4. Entrega del reporte de gaps vs la versión vigente en producción para transparencia total: qué no se replicó de forma exacta y en qué casos la versión nueva es una mejora funcional.
5. Con el sign-off formal, publicación del agente activo con el grupo Insiders del pilot. Betty v28 ya está activa en el org; solo falta la autorización para abrir el tráfico real.

Autorización pendiente

El agente está listo técnicamente. La activación comercial con los distribuidores Insiders depende del sign-off de Betterware tras completar las pruebas de aceptación.

Este documento se complementa con dos entregables adicionales: el reporte de gaps vs la versión vigente en producción y la lista de backlogs abiertos con las preguntas al cliente. Los tres documentos juntos conforman el paquete oficial de aceptación de Betty v28.