Salesforce AGENTFORCE · DOCUMENTACIÓN DEL AGENTE


ANÁLISIS COMPARATIVO

BETTY VS V42 · FDE_BW_Service_Agent_V2 · v28

# Gaps vs V42 productivo

## Transparencia sobre divergencias intencionales y mejoras funcionales

Betty no es una réplica idéntica de V42. Es una versión endurecida: donde el agente productivo tiene un gap heredado, Betty lo mejora. Este documento declara cada divergencia abiertamente, por qué se tomó la decisión y qué beneficio recibe el distribuidor. Honestidad primero.



AUDIENCIA

Equipo Betterware

Validación previa a aceptación

FECHA

19 de octubre de 2026

Documento · v1.0

INTRODUCCIÓN

# Transparencia por diseño

Durante la construcción de Betty (FDE_BW_Service_Agent_V2) auditamos cada subagente contra su equivalente en el agente productivo V42. En varios puntos encontramos oportunidades de mejora: comportamientos ambiguos, datos que no se entregaban al distribuidor aunque estuvieran disponibles, flujos silenciosamente rotos. Decidimos tomar esas oportunidades, no replicar el gap.

### Lo que este documento resuelve

Deja por escrito cada punto donde Betty se aparta del comportamiento literal de V42, con el *por qué* detrás de la decisión y el beneficio tangible para la distribuidora. El objetivo no es cuestionar V42 – que funciona en producción con las Insiders – sino hacer explícito dónde Betty mejora la experiencia.

## Cómo leer las fichas

Cada divergencia tiene su propia ficha con el mismo formato: qué hace V42 hoy, qué hace Betty, por qué decidimos divergir y cuál es el beneficio concreto para el distribuidor. Al final hay una tabla resumen de las 9 divergencias.

## Clasificación de divergencias

Tres tipos, codificados por color de borde en cada ficha:

- **Mejora funcional** – Betty entrega algo que V42 no entrega, o lo entrega mejor.
- **Equivalente arquitectural** – misma función, implementación distinta por decisión de arquitectura.
- **Paridad** – comportamiento idéntico a V42, pero vale la pena documentarlo.

### Principio rector

Betty reutiliza el 100% del Apex y Flow validado en producción. Las divergencias viven en el prompt del agente y en bindings nuevos – no se tocó código que ya opera con tráfico real.

DIVERGENCIA 1 · RASTREO DE PREMIOS

## 01 Cuando el distribuidor pide rastrear un premio, V42 pide un dato que no usa

MEJORA FUNCIONAL

**V42 PRODUCTIVO**

Pide dos datos para rastrear: el folio del premio (PRM...) y un "código del premio" de 4 dígitos (ejemplo: 9063). Resulta que ese "código del premio" es el SKU interno del catálogo – un identificador que la operación de rastreo no acepta como filtro. V42 pide el dato, el distribuidor lo busca, y la consulta sigue sin usarlo.

**BETTY V28**

Pide únicamente lo que el proceso realmente consume. Si el distribuidor no tiene el "código del premio" a la mano, Betty no lo exige – reconoce que ese dato es información de catálogo, no de rastreo. El flujo avanza con lo mínimo necesario.

**POR QUÉ** V42 arrastra una convención del prompt que exige datos redundantes. Para el distribuidor es fricción: busca un número que no tiene, se desanima, o abandona la consulta.

**BENEFICIO** Rastrear un premio se vuelve más rápido y claro. Menos preguntas al distribuidor, menos frustración.

## 02 El identificador compuesto que V42 arma a veces falla en silencio

MEJORA FUNCIONAL

V42 PRODUCTIVO

Para consultar al sistema de ruteo, el agente debe armar un identificador compuesto siguiendo una regla interna del backend (concatenar folio, código, y un sufijo fijo "01"). V42 construye ese identificador en el prompt, pero no verifica que terminara correctamente. Cuando el modelo omite el sufijo, el backend responde "no encontré intentos" aunque el premio sí exista. El distribuidor piensa que no hay información cuando en realidad fue error de armado.

BETTY V28

Antes de invocar la consulta, Betty hace una verificación obligatoria de que el identificador termine en los dos caracteres esperados. Si no termina así, lo recompone. Nunca llama al backend con un identificador mal construido.

POR QUÉ La silenciosa falla en V42 produce resultados "en blanco" sin pista. El distribuidor duda del sistema o del propio premio.

BENEFICIO Menos respuestas falsas de "no hay información" cuando la información sí existe.

DIVERGENCIA 3 Y 4 · EVIDENCIA DE ENTREGA

## 03 Betty entrega el PDF de prueba de entrega; V42 lo recibe pero no lo comparte

MEJORA FUNCIONAL

V42 PRODUCTIVO

Cuando el distribuidor rastrea un pedido entregado, el sistema de ruteo devuelve una URL al PDF de prueba de entrega. V42 recibe esa URL en los datos de respuesta pero no la pasa al distribuidor. El PDF existe, está firmado, es público para el distribuidor – simplemente nunca llega al chat.

BETTY V28

Extrae la URL del PDF directamente de la respuesta del rastreo y la comparte literal al distribuidor con un mensaje tipo *"Aquí tienes la prueba de entrega en PDF: [URL]"*. El distribuidor puede abrir el documento directo desde WhatsApp.

POR QUÉ El PDF ya existe en el sistema; no entregarlo es un desperdicio de información valiosa que resuelve dudas sobre la entrega real.

BENEFICIO El distribuidor accede a la prueba oficial de entrega sin necesidad de llamar o escalar.

## 04 Betty omite evidencia cuando no existe; V42 a veces anuncia que no la tiene

MEJORA FUNCIONAL

V42 PRODUCTIVO

Cuando el pedido se entregó sin firma o sin foto registrada, V42 llega a decir cosas como "no hay firma disponible" o "sin evidencia fotográfica". Es información que no agrega valor y puede sonar a problema cuando no lo es.

BETTY V28

Si la evidencia viene vacía o no viene, Betty simplemente la omite. Reporta los datos que sí tiene (estatus, fecha, dirección) sin anunciar la ausencia de lo que no tiene.

POR QUÉ Anunciar ausencias innecesariamente puede confundir al distribuidor y hacer parecer que algo falló.

BENEFICIO Mensaje más limpio, enfocado en lo relevante.

DIVERGENCIA 5 Y 6 · RASTREO DE PEDIDOS

## 05 Cuando no hay folio, Betty pregunta; V42 a veces adivina el pedido

MEJORA FUNCIONAL

V42 PRODUCTIVO

Si el distribuidor dice "ayúdame a rastrear un pedido" sin dar el folio, V42 ocasionalmente toma el último pedido facturado del distribuidor y lo rastrea por iniciativa propia. Esto puede ser conveniente o puede dar la respuesta equivocada – el distribuidor pudo haberse referido a otro pedido.

BETTY V28

Pide el folio con la frase canónica *"Para rastrear tu pedido necesito que me compartas el número de pedido (OV) o la factura (FC)."* No supone. No usa el último pedido como atajo. La respuesta siempre corresponde al pedido que el distribuidor identificó.

**POR QUÉ** La iniciativa de "adivinar" puede resolver bien en el caso simple pero produce rastreos equivocados en el caso donde el distribuidor tiene varios pedidos activos.

**BENEFICIO** La respuesta siempre corresponde al pedido correcto. Cero riesgo de confusión.

## 06 Tracking logístico y guía de paquetería: misma función, arquitectura distinta

EQUIVALENTE ARQUITECTURAL

V42 PRODUCTIVO

Separa el tracking logístico (dónde está físicamente el envío) de la consulta de guía de paquetería (DHL, Estafeta, FedEx) en dos subagentes distintos. La separación evita que se mezclen.

BETTY V28

Mantiene ambas consultas en el mismo subagente de pedidos y usa un discriminador explícito en el prompt para separarlas: la palabra "rastrear" sola siempre rutea al tracking logístico; "guía" o nombre de paquetería rutea a guía. Resultado funcional idéntico.

**POR QUÉ** Consolidar en un subagente reduce complejidad y costos; el discriminador compensa el riesgo de colisión.

**BENEFICIO** Experiencia equivalente a V42 con operación más eficiente del lado del agente.

## 07 Cross-linaje de altas de Asociados: Betty lo hace realmente; V42 lo intentaba sin éxito

MEJORA FUNCIONAL

**V42 PRODUCTIVO**

Cuando el distribuidor pregunta por las altas de Asociados de una hija de su linaje, V42 intenta pasar el código del linaje al sistema, pero la operación interna ignora silenciosamente ese parámetro y siempre responde con las altas del distribuidor autenticado. El resultado se ve bien pero no corresponde a lo pedido.

**BETTY V28**

Detecta el escenario cross-linaje, valida el linaje con la operación correspondiente y luego consulta pasando el código correcto como identificador principal. Por primera vez, el distribuidor obtiene datos reales de la hija consultada.

**POR QUÉ** El bug legacy entrega información incorrecta sin advertencia. Betty corrige el flujo para que la respuesta corresponda a la consulta real.

**BENEFICIO** Las distribuidoras con linaje pueden consultar las altas de sus hijas de forma confiable, no solo las propias.

## 08 Reset de contraseña con 3 escenarios, no uno

MEJORA FUNCIONAL

**V42 PRODUCTIVO**

Soporta reset de contraseña únicamente del propio distribuidor autenticado. Si el distribuidor quiere resetear la contraseña de un Asociado de su equipo, debe escalar con un asesor humano.

**BETTY V28**

Soporta tres escenarios diferenciados: reset propio, reset de Asociado del linaje autenticado (con flujo guiado – captura del código, confirmación afirmativa explícita antes del write final) y limpieza del estado intermedio para no bloquear futuras solicitudes.

**POR QUÉ** Es una necesidad real que las distribuidoras titulares de linaje reportaban. Resolverla en autoservicio reduce carga en los asesores.

**BENEFICIO** Autoservicio ampliado. Resuelve una necesidad frecuente sin ocupar tiempo del equipo de atención.

DIVERGENCIA 9 · ESCALACIÓN CON ASESOR

## 09 Los 5 criterios de escalación de V42, enumerados literalmente

PARIDAD

V42 PRODUCTIVO

Enumera en el prompt los cinco criterios únicos que justifican transferencia inmediata a un asesor humano: (a) lenguaje agresivo o amenazante, (b) emergencia física o emocional, (c) palabra "Regalón" o variantes, (d) mención a "Compra con Confianza", (e) mención a "Garantía Betterware".

BETTY V28

Paridad total: los mismos cinco criterios enumerados literalmente en el prompt del subagente de Escalación. Cualquier solicitud fuera de estos cinco se redirige con calidez a identificar la necesidad real antes de pensar en escalar.

POR QUÉ Mantener el mismo criterio evita regresiones y preserva la experiencia que las Insiders ya conocen.

BENEFICIO Comportamiento idéntico al que la operación productiva ya validó: nadie es escalado sin razón, nadie queda atrapado sin opción cuando sí la necesita.

RESUMEN

# 9 divergencias documentadas y auditables

De las 9, siete son mejoras funcionales reales, una es equivalente arquitectural y una es paridad explícita. Ninguna es casual; todas son deliberadas, basadas en observación del comportamiento de V42 contra pruebas reales.

| # | TEMA | V42 | BETTY V28 | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | "Código del premio" al rastrear | Lo pide (no lo usa) | No lo pide | MEJORA |
| 02 | Identificador compuesto en rastreo | Riesgo de omisión | Verificación obligatoria | MEJORA |
| 03 | PDF de prueba de entrega | No lo entrega | Lo entrega literal | MEJORA |
| 04 | Evidencia vacía | Describe la ausencia | Omite silenciosamente | MEJORA |
| 05 | Rastreo sin folio | A veces adivina el pedido | Pide el folio con frase canónica | MEJORA |
| 06 | Tracking vs guía paquetería | Dos subagentes | Un subagente + discriminador | EQUIVALENTE |
| 07 | Cross-linaje de altas Asociados | Falla silenciosa (siempre propio) | Habilitado real | MEJORA |
| 08 | Reset de contraseña | 1 escenario (propio) | 3 escenarios (propio + Asociado + limpieza) | MEJORA |
| 09 | 5 triggers de escalación | Enumerados literal | Enumerados literal | PARIDAD |

## Lectura final

Betty v28 es una versión endurecida de V42, no una re-implementación. Reutiliza el 100% del Apex y Flow validado en producción. Las divergencias viven en el prompt y en bindings – nunca se tocó código que ya opera con tráfico real de distribuidoras. Las mejoras son conservadoras, documentadas y a favor del distribuidor.

*Cualquier divergencia adicional que surja durante las pruebas de aceptación será documentada con el mismo rigor y agregada a este reporte antes de la activación general.*