Salesforce AGENTFORCE · DOCUMENTACIÓN DEL AGENTE


ANÁLISIS COMPARATIVO · ESCALAMIENTOS

BETTY VS V42 · FDE_BW_Service_Agent_V2 · v28

Matriz de Escalamientos

Cuándo escala, por qué, cómo y hacia quién — V42 productivo vs Betty v28

Documento de referencia operativa que inventaría cada escenario de escalamiento del agente productivo V42 (BW_AGENT_N) y lo contrasta uno a uno contra el comportamiento equivalente en Betty v28. Cada escenario declara su tipo (ofrecido · silencioso · forzado · condicional), sus precondiciones, el destino final (humano o bot) y la cita literal del instruction origen.



AUDIENCIA

Equipo Betterware · Operación de atención

Documentación de comportamiento · referencia QA

FECHA

19 de octubre de 2026

Documento · v1.0

INTRODUCCIÓN

Qué resuelve este documento

Durante la operación con Insiders se detectó que no estaba claro cuándo Betty debe ofrecer un escalamiento, cuándo debe hacerlo silencioso, bajo qué condiciones, y si termina en un asesor humano o en otro bot de Service Cloud. Este reporte toma el agente productivo V42 como fuente de verdad y mapea cada regla contra su equivalente en Betty v28, declarando dónde hay paridad, dónde hay cambio intencional y dónde hay brecha.

Alcance

V42: bot `BW_AGENT_N` v40 + v43 (planner compartido). Betty: bundle `FDE_BW_Service_Agent_V2` versión activa v28. Los dos reportes individuales viven en `deliverables/`; este documento es el consolidado comparativo.

Convención de tipos (homologada)

FORZADO SILENCIOSO Deriva sin anunciar; no pregunta al usuario

FORZADO INMEDIATO Escala siempre que detecte el síntoma

OFRECIDO Betty pregunta "¿quieres asesor?" y solo escala si acepta

CONDICIONAL Solo si pasa un gate (horario, dato, intento previo)

DECLARATIVO Scope lo menciona pero no hay acción ejecutable

BLOQUEANTE Meta-regla: NO escala y bloquea otro intento

Resumen numérico

35

ESCENARIOS V42

7 meta-reglas · 12 forzados humano · 7 bot-to-bot · 6 ofrecidos · 3 declarativos

23

ESCENARIOS BETTY V28

11 forzados silenciosos · 3 silenciosos condicionales · 6 ofrecidos · 1 indirecto · 1 ambiguo

6

GAPS CRÍTICOS

Reglas V42 forzadas que Betty aún no tiene (ver p. "Brechas priorizadas")

ARQUITECTURA COMPARADA

Cómo está armado el escalamiento

Tres capas: la capa de reglas (dónde el agente decide escalar), la capa de mensaje de transición (lo que ve el usuario) y la capa de ruteo real (quién recibe la conversación). Betty hereda el 100% del flow productivo; la diferencia vive en la capa de reglas.

CAPA	V42	BETTY V28	Δ
Capa 1 – reglas subagente de escalación	Topic `Escalation_16j` es el único con `canEscalate=true` ; todos los otros 20 topics deben enrutar aquí	`subagent Escalation` (líneas 2387-2429) con 5 triggers V42 explícitos + `handoff_asesor`	OK
Capa 2 – mensaje copy de transición	*"Enseguida continuamos con tu solicitud. 💙🤗"* vía `escalationMessage` del flow	*"Enseguida continuamos con tu solicitud. 💙🤗"* como `escalation_message` canónico	OK
Capa 3 – ruteo flow Omni-Channel	`BW_TransferirConversacion` con 11 ramas (3 colas humanas + 7 bots CD-* + bot Pagos Fuera de Tiempo) + default **Gestión**	Mismo flow `BW_TransferirConversacion` invocado como contrato opaco	OK
Gate de horario	`BW_CheckBusinessHours` dentro del subagente Escalation (regla M4)	`check_business_hours` → si cerrado responde mensaje fijo y NO ejecuta handoff	OK
Surfaces cubiertas	Solo Messaging (WhatsApp). **Telephony y CustomerWebClient sin ruta.**	Messaging, Customer Web Client y Voice – las tres con ruta declarada	MEJORA
Clasificador downstream	Apex `Clasifica_Conversacion` (LLM opaco) decide cola/bot post-handoff	Delegado al mismo Apex vía `BW_ClasificarConversacionIA`	NO DET.

Observación crítica — no determinismo heredado

El Apex `Clasifica_Conversacion` decide a qué cola o bot acaba el usuario usando un segundo LLM. Las reglas de ambos agentes declaran "escala a Cobranza" o "escala a bot Pagos", pero el destino real lo elige ese clasificador. Si el clasificador se equivoca, la conversación termina en la cola **Gestión** (default) sin aviso. Es un comportamiento heredado – Betty no lo introduce ni lo arregla, lo hereda.

META-REGLAS · GUARDRAILS GLOBALES

Las 7 reglas transversales de V42

Reglas que gobiernan a todas las demás. Si una meta-regla aplica, prevalece sobre cualquier instrucción específica. Son los guardrails de "cuándo NO escalar" aunque el síntoma parezca pedirlo.

V42	REGLA	CÓMO LO TIENE BETTY V28	DELTA
M1	**Confidencialidad** No reveles los criterios de escalación al usuario	Parcial. Regla global en el root prohíbe decir *"no tengo acceso"* / *"no me corresponde"*, pero no prohíbe explicar criterios de escalación como tal	PARCIAL – riesgo si el usuario pregunta "¿qué necesito para que me pasen?"
M2	**"Quiero ejecutivo" NO escala solo** Sin necesidad concreta, no es criterio	Sí: filtro previo en Escalation (líneas 2397-2400). PERO el router dispara handoff antes	DOBLE GATE – router escala, Escalation revierte
M3	**Insistencia no acumula** Repetir "quiero asesor" no convierte en criterio	GAP – no declarado explícitamente	GAP – LLM puede ceder a insistencia
M4	**Validación de horario** SIEMPRE antes de escalar	Sí: `check_business_hours` en Escalation + ofertas	PARIDAD
M5	**Agent Initiated** Si origen = push outbound, escalation directa	Sí: E-01 en `agent_router.before_reasoning`	PARIDAD
M6	**Guardrails de alcance** No decisiones operativas, no promesas	Parcial, distribuido en varios subagents (tickets, devoluciones)	PARCIAL – en V42 era global; aquí vive scattered
M7	**Fórmula fija de transición** *"Eso lo revisa un ejecutivo. Déjame ver si hay alguien disponible."* (prohíbe "te paso", "un asesor continuará")	GAP para ofertas. Betty solo tiene el `escalation_message` silencioso del flow	GAP DE COPY – ofertas E-13/E-17/E-18/E-19 usan copy propio
+	**Kill-switch BloquearFunciones** Variable externa dispara escalation en cualquier subagent de dominio	Mejora Betty-only (E-11): aplicado en 6 subagents de dominio	MEJORA

FORZADOS A HUMANO · 1 DE 2

Reglas F1 a F12 — síntomas que escalan solos

Escalamientos forzados: Betty detecta el síntoma y transfiere sin preguntar. V42 declara 12 reglas en esta categoría. Betty tiene 5 con paridad, 1 con cobertura parcial y 6 GAPS.

V42	SÍNTOMA	BETTY	DELTA	ESTADO
F1	Actualización / falla de datos B+ · *"quiero actualizar mis datos"*, *"no abre la app"*, *"cambiar correo"*	–	No existe en Betty. Riesgo: Betty intentará resolver o diagnosticar	GAP CRÍTICO
F2	Info técnica de productos · *"medidas"*, *"capacidad"*, *"material"*, *"ficha técnica"*	–	No existe en Betty. Riesgo: Betty inventará especificaciones	GAP CRÍTICO
F3	Notas de remisión, reportes, CFDI, estado de cuenta, reporte de puntos	–	No existe en Betty. Riesgo: Betty intentará generar o explicar	GAP CRÍTICO
F4	Cancelación de pedido	E-08	Paridad. Router usa trigger (f) → go_to_escalation → handoff	OK
F12	Mención de **"Regalón"** (sola palabra basta)	E-04	Paridad: trigger absoluto que bypassea filtro previo	OK
F13	Distribuidor atorado · *"no puedo completar"*, *"me atoré"*, *"ya intenté y no puedo"*	–	No existe en Betty. Riesgo: Betty puede repetir pasos infinitamente	GAP CRÍTICO
F14	Referidos / Reclutas · *"mis reclutas"*, *"no aparecen mis referidos"*	–	No existe en Betty. Riesgo: Betty puede intentar consultar o validar	GAP CRÍTICO
F15	Enojo · *"ya estoy harto"*, *"qué mal servicio"*, groserías, insultos	E-02	Parcial: Betty solo cubre lenguaje agresivo/grosero/amenazante. Frustración sin agresión directa queda fuera	PARCIAL

FORZADOS A HUMANO · 2 DE 2

Reglas F16 a F19

V42	SÍNTOMA	BETTY	DELTA	ESTADO
F16	Liberación de pedido retenido · *"liberen mi pedido", "no liberan mi pedido"*	E-14	Paridad vía *"ya pagué + folio OV/FC"* → go_to_escalation	OK
F17	Nuevo intento de recolección de devolución · *"el transportista no se llevó mi devolución"*	E-15	Parcial: Betty cubre gestión-devolución genérica; "nuevo intento de recolección" específico no está nombrado	PARCIAL
F18	**Intención clara sin cobertura (fallback universal)** · intención Betterware clara pero ningún subagente puede atenderla	–	**Gap crítico**: en Betty cae en `back_to_ambiguous` → loop infinito con el usuario	GAP CRÍTICO
F19	Compra con Confianza · Garantía Betterware · Garantía de Satisfacción · Garantía Extendida	E-05 + E-06	Paridad vía triggers (d) y (e) del router	OK

Resumen de forzados a humano

5

CON PARIDAD

F4, F12, F16, F19 (dos reglas)

2

PARCIALES

F15 (solo agresión directa) · F17 (devolución genérica)

6

GAPS CRÍTICOS

F1 datos B+ · F2 info técnica · F3 reportes · F13 atorado · F14 referidos · F18 fallback universal

FORZADOS BOT-TO-BOT · CONTENIDO DIGITAL

Las 7 categorías que deberían ir a un bot CD-*

Cuando el distribuidor pide un documento comercial (catálogo, flyer, premios), V42 enruta silenciosamente a un bot especializado de Contenido Digital que envía el archivo. Betty declara esta misma lógica en la instruction, **pero el camino técnico no lleva al bot destino.** Es la brecha de paridad más grande del agente.

Problema crítico — E-22 DigitalContent

La instrucción promete *"escalation silenciosa al bot/queue downstream de Contenido Digital Comercial"*. Técnicamente invoca `transition to @subagent.Escalation`, que filtra con los 5 criterios V42 (lenguaje agresivo, emergencia, Regalón, Compra con Confianza, Garantía). **Ninguna de las 7 categorías es trigger válido** → el flujo cae en `back_to_ambiguous`. Betty promete enviar un documento y no lo envía.

V42	CATEGORÍA	BOT DESTINO V42	BETTY	ESTADO
F5	Catálogo de venta · *"mándame el catálogo"*	Bot `Envio Catálogo Venta`	E-22 parcial	ROMPE
F6	Catálogo de oportunidades/premios	Bot `CD-Catálogo Oportunidades`	E-22 parcial	ROMPE
F7	Guía de nuevos productos	Bot `CD-Guía de nuevos`	E-22 parcial	ROMPE
F8	Última Oportunidad · Última Llamada	Bot `CD-Ultima Oportunidad`	E-22 parcial	ROMPE
F9	Flyer semanal · ofertas semanales	Bot `CD-Flyer Semanal`	E-22 parcial	ROMPE
F10	Combos sugeridos · kits	Bot `CD-Combos Sugeridos`	E-22 parcial	ROMPE
F11	Reglas comerciales (documento PDF)	Bot `Reglas comerciales`	E-22 parcial	ROMPE

Fix propuesto

Dos caminos: (A) agregar las 7 categorías como triggers válidos adicionales dentro de `subagent Escalation` para que no las re-filtre; (B) invocar `@utils.escalate` directamente desde `DigitalContent` sin pasar por el filtro, confiando en que `Clasifica_Conversacion` downstream rutee al bot CD-* correcto por palabras clave.

OFRECIDOS · REQUIEREN CONFIRMACIÓN AFIRMATIVA

Las 6 ofertas de transferencia

Escalamientos donde Betty pregunta *"¿quieres que te comunique con un asesor?"* y solo transfiere si el usuario responde afirmativamente. 4 con paridad limpia, 1 con cambio de UX intencional, 1 parcial y 1 con bug.

V42	SÍNTOMA	BETTY	TIPO BETTY	DELTA	ESTADO
O1	Pago extemporáneo · *"pagué tarde"*, *"mando mi comprobante"*, *"ya pagué"*	E-09	Forzado silencioso → bot CP	**Cambio de UX**: V42 era ofrecido con confirmación obligatoria antes de ir al bot. Betty lo hace silencioso directo	UX Δ
O2	Convenio de cobranza · consulta propia o linaje	E-17	Ofrecido condicional (horario)	Parcial. V42 ofrecía SIEMPRE (encontrado o no). Betty solo si `varCodigoLinajeAuth==""` (propia)	PARCIAL
O3	Credilazos · préstamo pre-aprobado	E-18	Ofrecido condicional	Paridad: solo si `outPrestamoEncontrado=true` → cola Credilazos	OK
O3b	Credilazos · saldo vigente	E-19	Ofrecido condicional	Paridad: solo si `outSaldoEncontrado=true` → cola Credilazos	OK
O4+O5	Venta retenida · oferta y aceptación unificadas	E-13	Ofrecido (único cierre con oferta forzada)	Paridad: pregunta fija al cierre si `vo_VentaRetenidaEncontrada=true`, al aceptar invoca `go_to_escalation` directo	OK
O6	GeneralFAQ sin respuesta tras aclaración	E-23	Ofrecido	**Bug de ejecución**: Betty ofrece, usuario acepta, pero `go_to_escalation` entra a `Escalation` que filtra con 5 criterios V42 – "FAQ insuficiente" no es trigger válido → `back_to_ambiguous`	ROMPE

O1 es la única divergencia de tipo intencional. Para la próxima versión conviene decidir explícitamente si queremos mantener el silencioso directo (más eficiente) o volver al ofrecido con confirmación (más seguro, protege al usuario que solo quería preguntar).

DECLARATIVOS · V28-ONLY · AMBIGUOS

Lo que queda en los bordes

Declarativos V42 — scope lo menciona pero sin acción directa

V42	SÍNTOMA	BETTY	DELTA
D1	Alta de distribuidor · datos no modificables	parcial E-12	Betty lo cubre con regla genérica "si usuario pide gestión → go_to_escalation"
D2	Traspasos · desacuerdo, reversión, falla, dudas complejas	E-21	**Bug**: Betty delega al router (`go_back_router`); router manda a Escalation; Escalation re-filtra = `back_to_ambiguous` . Mismo patrón que O6
D3	Saldos · "escala si no puedes resolver"	–	V42 lo declaraba sin binding; Betty ni lo declara. En práctica ambos lo delegan al LLM

Escenarios Betty-only (no estaban en V42)

BETTY	SÍNTOMA	TIPO	OBSERVACIÓN
E-10	5 fallos consecutivos de autenticación	Forzado silencioso	Marcado como TODO: debería ser cierre silencioso de MessagingSession vía `BW_FinalizarSesion` , no handoff humano. Hoy un usuario que no puede autenticarse molesta al asesor sin intent de negocio
E-11	Kill-switch `BloquearFunciones == True`	Forzado silencioso	Mejora de Betty sobre V42. Aplicado en 6 subagents de dominio (AuthAndSecurity, AccountAndInfo, OrdersAndDelivery, PaymentsAndFinance, RewardsAndLoyalty, DigitalContent). Analizar_Adjuntos, Ambiguous, OffTopic y GeneralFAQ no lo tienen – brecha menor de consistencia

Ambigüedades estructurales a resolver

ID	PROBLEMA	IMPACTO
A-01	Petición literal de ejecutivo · doble gate contradictorio	Router manda a Escalation ante triggers "hablar con asesor"; Escalation re-filtra y lo devuelve a Ambiguous. El comportamiento final depende de cómo el LLM resuelva el conflicto
A-02	"Ya pagué" · dos rutas con dos destinos	PaymentsAndFinance (E-09) rutea al bot CP; OrdersAndDelivery (E-14) rutea a cola humana. Depende de qué subagent capture el intent primero
A-04	DigitalContent · destino declarado vs destino real	7 categorías comerciales se declaran como handoff al bot CD-*; técnicamente caen en `back_to_ambiguous` . **Brecha de paridad más grande.**
A-05 / A-06	FAQ y Traspasos · ofertas rotas por re-filtro	Mismo patrón: subagent ofrece, usuario acepta, Escalation re-filtra. UX promete y DSL rompe

BRECHAS PRIORIZADAS

Top 10 pendientes para la próxima versión

Priorización por severidad e impacto en volumen de intents. Los 3 primeros son fixes necesarios antes del sign-off; los 7 siguientes pueden caber en la siguiente iteración.

#	BRECHA	SEVERIDAD	AFECTA	FIX SUGERIDO
1	**E-22 Contenido Digital** · 7 categorías rotas	🔴 Crítico	7 intents comerciales de alta frecuencia (catálogo, flyer, promos)	Agregar las 7 categorías como triggers válidos en `Escalation`, O invocar `@utils.escalate` directo
2	**F1, F2, F3 ausentes** · datos B+, info técnica, reportes	🔴 Crítico	3 familias de intents donde Betty inventará respuestas	Agregar triggers explícitos en el router + reglas en Escalation
3	**F18 ausente** · fallback universal "intención sin cobertura"	🔴 Crítico	Hoy loops infinitos – Betty no sale del Ambiguous	Agregar regla: intención Betterware clara + ningún subagent puede resolver → escalation forzada
4	**O1** cambió de ofrecido → silencioso (pago extemporáneo)	🟠 Alto	Usuarios que mencionan "ya pagué" sin querer registrar nada van al bot	Decidir con operación: silencioso (actual) o volver a ofrecido con confirmación como V42
5	**A-01** doble gate contradictorio	🟠 Alto	Usuarios que piden asesor sin exponer necesidad	Alinear: o router NO manda a Escalation con solo trigger (c), o Escalation acepta trigger (c)
6	**A-02** "ya pagué" rutea a dos destinos	🟠 Alto	Pago extemporáneo con folio ambiguo	Centralizar en un solo subagent o declarar precedencia explícita
7	**O6 / D2** ofertas que no llegan a handoff	🟠 Alto	GeneralFAQ y Traspasos post-oferta	Agregar triggers "FAQ insuficiente" y "traspaso-complejo" a Escalation, O invocar escalate directo sin filtro
8	**F13, F14 ausentes** (atorado, referidos)	🟡 Medio	Loops de Betty repitiendo pasos	Agregar triggers forzados
9	**F15 cobertura menor** · solo agresión directa	🟡 Medio	Usuarios molestos sin palabras explícitas	Ampliar criterio (b) o agregar (f) para frustración acumulada
10	**E-10 TODO** · 5 fallos de auth deberían cerrar sesión, no escalar	🟡 Medio	Asesor recibe sesiones donde el usuario ni se autenticó	Implementar `BW_FinalizarSesion` y reemplazar escalation por close

RESUMEN EJECUTIVO

Lectura final en 60 segundos

10

PARIDAD LIMPIA

M4 (horario) · M5 (Agent Initiated) · F4 (cancelación) · F12 (Regalón) · F19 (Garantía/Compra con Confianza) · O3, O3b (Credilazos) · O4, O5 (Venta Retenida) · F16 (liberación pedido)

8

PARIDAD PARCIAL O CON BUG

M2/A-01 (doble gate) · M6, M7 (guardrails distribuidos) · F15 (solo agresión) · F17 (devolución genérica) · O2 (solo propia) · O6 (oferta rota) · D2 (traspasos rotos)

6

GAPS CRÍTICOS

F1 (datos B+) · F2 (info técnica) · F3 (reportes) · F13 (atorado) · F14 (referidos) · F18 (fallback universal)

+3

MEJORAS BETTY SOBRE V42

Kill-switch `BloquearFunciones` en 6 subagents · cobertura de surfaces Voice y CustomerWebClient · auth 5-fallos (pendiente convertir a close silencioso)

Puntos accionables para la próxima publicación

1. **Resolver E-22** (Contenido Digital): es la brecha más visible – Betty promete archivos y no los envía. Fix por una de las dos vías propuestas.
2. **Agregar las 3 reglas forzadas ausentes de más impacto**: F1 datos B+ / F2 info técnica / F3 reportes. Son familias de intents donde hoy Betty puede inventar o diagnosticar en vez de escalar.
3. **Agregar F18 fallback universal**: cerrar el loop del Ambiguous cuando la intención es clara pero no hay cobertura.
4. **Decisión de operación O1**: pago extemporáneo silencioso vs ofrecido. V42 era ofrecido; Betty lo hizo silencioso. Confirmar el camino.
5. **Fix A-01 y O6/D2**: alinear el doble gate (router vs Escalation) y resolver que las ofertas aceptadas efectivamente lleguen al handoff.

Resumen

Betty v28 cubre bien los escalamientos duros de V42 (lenguaje agresivo, Regalón, Garantía Betterware, cancelación de pedido). Las brechas se concentran en dos frentes: (1) la ruta de Contenido Digital que promete bots especializados y hoy cae en re-filtro, y (2) seis reglas forzadas específicas que V42 declaraba y Betty aún no replica. La arquitectura es sólida y el flow productivo se reutiliza al 100%; los fixes pendientes viven todos en el prompt del agente, sin tocar código ni flow.

Este documento se actualizará si durante las pruebas de aceptación surgen escenarios no cubiertos aquí. Las dos matrices individuales (V42 y Betty v28) viven en `deliverables/escalation_matrix_v42.md` y `deliverables/escalation_matrix_v28.md`.