
Agentforce FORWARD DEPLOYED ENGINEERING · INVEX RETENCIÓN TDC

GUÍA INTEGRAL DE APRENDIZAJE

INVEX RETENCIÓN TDC

Comprendiendo el negocio de tarjetas de crédito, la operación de retención y la inteligencia detrás de Agentforce

Guía integral de aprendizaje sobre Banco Invex y sus tarjetas de marca compartida, la operación humana de retención que Telasist ejecuta para Invex, las reglas comerciales de la Knowledge oficial y cómo las automatiza el agente de voz AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC.



VERSIONES ANALIZADAS

Agente de voz: versión activa v8 · Reglas de negocio: Knowledge oficial "Invex - Retenciones" (v7) y Manual de Proceso v2.0

Agente **AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC** · sandbox de Telasist

FECHA DE ELABORACIÓN

26 de octubre de 2026

Documento de estudio · uso interno

Índice

Cómo leer este libro 4

Parte I · Invex, Telasist y el negocio de las tarjetas de crédito 7

1 ¿Qué es Invex? 8
2 Cómo funciona el negocio de la tarjeta de crédito 12
3 Las tarjetas de la campaña 16
4 Cancelar una tarjeta en México 20
5 El lenguaje de la campaña 24

Parte II · La operación humana de retención 27

6 Telasist y la campaña Invex Retenciones TDC 28
7 Cómo trabaja el ejecutivo humano 35
8 La Knowledge oficial como fuente de reglas 44

Parte III · La retención a fondo 50

9 Por qué cancela el cliente 51
10 El catálogo de beneficios 61
11 Quién recibe qué: matriz y elegibilidad 71
12 El cierre: folios, plazos y tipificación 83
13 Casos completos narrados 93

Parte IV · El agente Agentforce 106

14 Visión general del agente v8 107
15 Cómo piensa el agente: determinismo y LLM 114
16 Recorrido de una llamada por los subagentes 122
17 El motor de reglas y el catálogo 133
18 Datos e integraciones: Cuenta, Case, VoiceCall y voz 142

Parte V · Historia y trabajo actual 150

19 Cómo llegamos aquí 151
20 Lo que estamos construyendo 162
21 Brechas, retos y limitaciones 181

Parte VI · Conectando todo 195

22 Una conversación completa, capa por capa 196
23 Síntesis y modelo mental 206

Anexos 211

Anexo A · Glosario 212
Anexo B · Trazabilidad 218
Anexo C · Fuentes consultadas 222
Anexo D · Limitaciones y preguntas abiertas 224

Cómo leer este libro

Para quién está escrito

Este libro está escrito para alguien que conoce bien Salesforce y Agentforce, pero no el negocio de las tarjetas de crédito ni la operación de un centro de retención. Por eso no explica qué es un Flow, una clase Apex o un subagente, pero sí explica qué es una anualidad, por qué a un banco le conviene diferirla a meses sin intereses, qué significa que una cuenta tenga semáforo rojo o por qué un folio de cancelación no puede salir mal. Y cuando entra en la implementación, no da por sabidas las decisiones de diseño: intenta explicar sus razones, distinguiendo las confirmadas de las inferidas.

Tiene dos públicos. El primero es el Equipo FDE Salesforce, que construyó el agente y necesita una visión compartida del negocio. El segundo es TS4/Skala, el partner que el 12 de noviembre de 2026 recibe el agente para llevarlo a producción: para ellos este libro es parte de la transferencia de conocimiento.

Está pensado para leerse de corrido. La Parte I construye el vocabulario: quién es Invex, cómo funciona una tarjeta de crédito, qué tarjetas atiende la campaña, qué dice la regulación mexicana sobre cancelar y qué significan las siglas del proyecto. La Parte II describe la operación humana que hoy hace Telasist. La Parte III, la más extensa, explica la retención a fondo: motivos, beneficios, quién recibe qué y cómo se cierra cada llamada. La Parte IV describe el agente. La Parte V cuenta la historia del proyecto y, con especial detalle, el plan de trabajo hasta la entrega. La Parte VI integra todo en un modelo mental. Cada capítulo intenta ser comprensible por sí mismo.

Qué versiones se describen

El agente se llama `AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC` y vive en el entorno de pruebas (sandbox) de Telasist. Este libro describe la **versión activa v8**, publicada el 22 de octubre de 2026. Cuando se compara con la v7 o con versiones anteriores, se indica expresamente. La v9, que incorporará las reglas oficiales, se construye entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre; una segunda edición de esta guía la describirá.

Para las reglas de negocio, las fuentes de verdad son la **Knowledge oficial "Invex - Retenciones"** (versión 7 del artículo en producción, del 20 de octubre de 2026) con sus artículos de Ingeniería social y comunicados, y el **Manual de Proceso de Retención INVEX TDC v2.0** (octubre de 2026; las fuentes no coinciden en el día exacto, ver Anexo D). Cuando las fuentes se contradicen, el texto lo dice y explica cuál se usa y por qué.

De dónde sale la información y cómo se distingue

La investigación fue de **solo lectura**: no se modificó el agente, ni el código, ni la configuración de las organizaciones. Las fuentes fueron el sitio público de Invex y fuentes regulatorias, los documentos del proyecto (Discovery Brief, Manual, Excel de códigos de trámite, reportes del Equipo FDE Salesforce), la Knowledge oficial, la metadata y el código del sandbox, los datos agregados de la campaña en producción y el backlog del proyecto. El Anexo C las enumera.

A lo largo del texto se distinguen varios tipos de afirmación. Lo que proviene de **fuentes públicas** se presenta como tal. Lo que proviene de los **documentos del proyecto** o de la **Knowledge** se cita como regla de negocio. Lo que proviene del **código** se presenta como implementación. Lo que es **práctica general de la industria** se señala para que no se confunda con una política de Invex. Lo que es **inferencia** se marca con palabras como "parece", "probablemente" o "según el código", y las conclusiones que requieren verificación se indican expresamente. Los ejemplos inventados con fines didácticos se identifican como **hipotéticos**.

Cómo están organizados los recuadros

Algunos conceptos se destacan en recuadros, usados con moderación:

CONCEPTO CLAVE

Concepto clave

Una definición importante que conviene retener.

¿POR QUÉ IMPORTA?

¿Por qué importa?

La relación entre un concepto y la operación real.

DENTRO DE AGENTFORCE

Dentro de Agentforce

Cómo se implementa algo en el agente.

Además hay recuadros de **ejemplo práctico**, de **lo que hemos aprendido** en el proyecto y de **atención**, para excepciones, limitaciones o diferencias importantes.

Privacidad y seguridad

No se reproducen datos personales de tarjetahabientes ni de personas de prueba (nombres, RFC, teléfonos, números de tarjeta), credenciales, tokens ni nombres de usuario. Los datos de las conversaciones de ejemplo son ficticios. Las cifras de la campaña son agregadas y llevan su fecha de corte.

PARTE I

Invex, Telasist y el negocio de las tarjetas de crédito

Quién es Invex, cómo gana dinero una tarjeta de crédito, qué tarjetas atiende la campaña, qué dice la ley mexicana sobre cancelar y qué significan las siglas del proyecto.

CAPÍTULO 1

¿Qué es Invex?

Un grupo financiero que creció con tarjetas de otros

Invex nació en 1991 como casa de bolsa y en 1994 se convirtió en grupo financiero, con Banco Invex como su banco. Hoy la sociedad que cotiza en bolsa es Invex Controladora, que agrupa tres negocios muy distintos: servicios financieros (banca corporativa, de consumo y privada, fiduciario y arrendadora), una división de transición energética y otra de promoción de inversiones en infraestructura. Para este proyecto solo importa una parte de la primera: el negocio de **tarjetas de crédito** de Banco Invex, que es quien emite legalmente todas las tarjetas que se atienden en la campaña.

Ese negocio es más reciente de lo que sugiere la antigüedad del grupo. Invex entró al crédito al consumo en 2004, lanzó sus primeras tarjetas propias (SíCard) en 2010 y en 2012 firmó con Volaris el acuerdo que cambió su escala. A partir de 2013 fue sumando tarjetas de **marca compartida** (en inglés, *co-branded*): Manchester United, Volaris, Despegar, IKEA, Walmart y Sam's Club, Hilton y, en septiembre de 2026, American Airlines. En paralelo administra tarjetas de terceros (Multiva, CIBanco) y lanzó un neobanco propio, Now.

Según su comunicado del tercer trimestre de 2026, Invex es el **quinto emisor de tarjetas de crédito** de la banca múltiple mexicana, con más de **1.7 millones de tarjetas** colocadas y una cartera de consumo de unos 40.6 mil millones de pesos que crece alrededor de 24 % al año. Solo la familia Volaris suma casi un millón de tarjetas. Su morosidad en tarjetas (2.7 % en 2025) está por debajo del promedio del sistema (3.4 %). Y hay un dato que explica buena parte del catálogo de retención: el **42 % del saldo de consumo** de Invex está en meses sin intereses, "impulsado por el Programa Cero", la proporción más alta del sistema bancario según el propio banco.

CONCEPTO CLAVE

Tarjeta de marca compartida

Una tarjeta *co-branded* la emite un banco con la marca de un comercio o de una marca de estilo de vida. El socio aporta clientes, canal de venta y una recompensa que su público valora (puntos de aerolínea, monedero, descuentos). El banco aporta la licencia, asume el riesgo de crédito, cobra y cumple la regulación. El cliente tiene una relación con las dos marcas, pero su contrato es con el banco.

Por qué la retención le importa tanto a Invex

Invex no tiene una red de sucursales para captar clientes. Vende por teléfono (tiene un centro de atención propio de colocación con más de mil quinientos empleados), por canales digitales y en el punto de venta de sus socios. El propio banco reconoce en su reporte anual que depende de los convenios de marca compartida, que estos generan más costo que las marcas propias y que, si no se renovaran, podría perder clientes. El dinero fluye en los dos sentidos: con Volaris, por ejemplo, Invex paga comisiones por usar la marca y recibe a cambio vales de servicios para sus clientes.

Con ese modelo, cada tarjeta cancelada se pierde dos veces. El banco pierde al cliente, con su saldo, sus intereses, su anualidad y la comisión que genera cada compra. Y el socio pierde un cliente leal a su marca. Conseguir un tarjetahabiente nuevo cuesta campaña, colocación y análisis de riesgo; conservar uno que ya existe cuesta, en el peor caso, una bonificación parcial de su anualidad. Esa asimetría es la que justifica que Invex mantenga una mesa especializada de retención y un catálogo de beneficios con costo calculado. Es una inferencia razonable a partir de cómo gana dinero el negocio: las principales comisiones de Invex son la anualidad, la inscripción al Programa Cero y los programas de lealtad, y el rendimiento de la cartera ronda el 31 % contra un costo de riesgo cercano al 13 %.

¿POR QUÉ IMPORTA?

¿Por qué importa?

La campaña no existe para “evitar cancelaciones” a cualquier costo. Existe para conservar clientes que siguen siendo rentables, con un beneficio que le cueste a Invex menos de lo que perdería. Por eso el catálogo distingue beneficios sin costo y con costo, y por eso las reglas de elegibilidad (semáforo, “valor VPN”, saldo; el Capítulo 5 explica estos términos) dicen a quién conviene ofrecer qué.

El ecosistema de la campaña

En la campaña conviven cinco actores. Invex es el **emisor** y dueño de las reglas: define qué beneficios existen, a quién se le pueden dar y cómo deben registrarse para que su área de operación los aplique. El **socio comercial** presta la marca y, en algunos casos, la recompensa (puntos altitude de Volaris, monedero Cashi de Walmart). **Telasist** opera la línea telefónica a la que llega el cliente que quiere cancelar: la mesa se presenta como “Cuentas Especiales” y atiende alrededor de 930 casos al día. El **tarjetahabiente** es quien llama. Y el **agente de voz Agentforce** que construye el Equipo FDE Salesforce, y que el partner TS4/Skala llevará a producción, es quien empezará a atender parte de esas llamadas.




Figura 1.1. Los actores de la campaña Invex Retenciones TDC y su relación con el agente de voz

Hay un detalle del ecosistema que tiene consecuencias regulatorias. Ni el sitio de Invex ni sus preguntas frecuentes publican un teléfono o un procedimiento exclusivo para cancelar: remiten al centro de atención de cada producto. La Knowledge oficial de la campaña sí documenta el directorio: en la línea general de Invex, la de Volaris y la de Walmart existe una opción de "cancelaciones" en el menú telefónico. Todo indica que la línea de Cuentas Especiales es, en la práctica, la salida de esa opción (es una inferencia coherente con el Discovery Brief, no un dato publicado). Dicho de otra forma: para un cliente de Invex que quiere cancelar por teléfono, Telasist es, de facto, el canal de cancelación. Cualquier error del agente (no dar folio, cortar la llamada, negar la cancelación) es un incumplimiento visible para el cliente y, eventualmente, para la autoridad. El Capítulo 4 lo desarrolla.

Los canales que el cliente conoce

Invex publica un número general de atención, números por producto (Volaris, Walmart y Sam's, Voyage, Hilton), WhatsApp, correo, dos aplicaciones (Invex Control para tarjetas y la de Now) y su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), la oficina obligatoria en todo banco para recibir quejas formales. Ese mapa importa al agente por dos razones. La primera es que el cliente a veces llama para algo que no es cancelar (una aclaración, una duda de saldo) y hay que saber a dónde dirigirlo. La segunda es que, si el cliente quiere quejarse formalmente, el agente debe poder indicarle la UNE o, si lo pide, la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).

DENTRO DE AGENTFORCE

Dentro de Agentforce

El agente no consulta sistemas de Invex en línea. Todo lo que sabe de la cuenta proviene de la carga diaria que Invex envía a Telasist y que vive en la Cuenta Personal de Salesforce. Lo que no viene en esa carga (por ejemplo, la fecha y el monto de la anualidad facturada) el agente no lo puede evaluar. Este límite reaparece a lo largo del libro, sobre todo en los Capítulos 11 y 18.

Lo que conviene retener

Invex es un emisor mediano que creció rápido apoyado en marcas ajenas, con una cartera muy cargada a meses sin intereses. Para él, retener a un cliente rentable es más barato que reemplazarlo, y por eso paga una operación especializada de retención con un catálogo de beneficios. Telasist opera esa línea y, por cómo está montado el menú telefónico de Invex, es el canal de cancelación telefónica de facto. El agente de voz hereda las dos cosas: la oportunidad comercial de retener y la obligación de no obstaculizar al cliente que decide irse.

CAPÍTULO 2

Cómo funciona el negocio de la tarjeta de crédito

El ciclo de vida de una tarjeta

Una tarjeta de crédito es una línea de crédito revolvente: el banco autoriza un monto máximo, la **línea de crédito**, y el cliente puede usarla, pagarla y volver a usarla sin pedir un crédito nuevo cada vez. Su vida tiene un ciclo que se repite cada mes y otro que se repite cada año.

Todo empieza con la **originación**: el banco evalúa al solicitante, le asigna una línea y le entrega el plástico. Desde ese momento el cliente **usa** la tarjeta: compras de contado, compras a **meses sin intereses (MSI)**, cargos domiciliados de servicios. Cada mes, en la **fecha de corte**, el banco cierra el periodo y emite un estado de cuenta con el saldo, el pago mínimo y la **fecha límite de pago**, que es el último día para pagar sin intereses ni penalización. Si el cliente paga el total, no paga intereses; si paga menos, el saldo restante genera intereses. Y una vez al año, el banco cobra la **anualidad**, la comisión por tener la tarjeta.




Figura 2.1. El ciclo de una tarjeta de crédito y el momento en que aparece la llamada de cancelación

En ese ciclo hay dos momentos en que el cliente más se pregunta si la tarjeta vale la pena. El primero es cuando le llega la anualidad: un cargo de varios miles de pesos que no corresponde a ninguna compra. El segundo es cuando le cobran algo que no esperaba, como la penalización por no

alcanzar un gasto mínimo en las tarjetas “sin anualidad”. Los motivos de cancelación de la campaña (Capítulo 9) giran alrededor de esos dos momentos, y casi todo el catálogo de beneficios (Capítulo 10) consiste en cambiar la ecuación justo ahí: diferir la anualidad, bonificar una parte, suspender la penalización.

Cómo gana dinero el banco con una tarjeta

Un banco gana con una tarjeta por cuatro vías. La primera son los **intereses** sobre el saldo que el cliente no paga en el mes. La segunda son las **comisiones**: anualidad, penalizaciones por pago tardío o por inactividad, membresías como el Programa Cero. La tercera es la **comisión de intercambio**, una fracción de cada compra que el comercio paga y que el banco emisor recibe a través de la red de pagos. La cuarta, más indirecta, es la relación: un cliente con tarjeta es candidato a otros productos.

Del otro lado están los costos: el **costo de fondeo** del dinero que presta, el **costo de riesgo** (la parte de la cartera que no se recupera), los costos de operación (centros de atención, cobranza, plásticos) y, en las tarjetas de marca compartida, lo que se paga al socio. En el caso de Invex, el rendimiento de la cartera ronda el 31 % y el costo de riesgo cerca del 13 %, según sus reportes públicos.

Con esos números se entiende por qué un banco está dispuesto a “comprar” la permanencia de un cliente. Si un tarjetahabiente que paga puntual, usa la tarjeta y genera intercambio está a punto de irse por una anualidad de tres mil pesos, bonificarle la mitad cuesta mil quinientos pesos una sola vez y conserva todos los flujos futuros. Si el cliente, en cambio, está en mora o tiene un perfil de riesgo alto, el cálculo cambia: puede ser mejor dejarlo ir. Esa parece ser la función del **semáforo** que Invex asigna a cada cuenta (su definición no está documentada, pero su uso en las reglas es claro): el rojo no recibe beneficios.

EJEMPLO PRÁCTICO

Ejemplo práctico (hipotético)

Una tarjeta Volaris INVEX tiene una anualidad pública de $3,221 más IVA, es decir, $3,736.36. Si el cliente acepta una bonificación del 50 %, paga $1,868.18 y Invex absorbe el resto. Si acepta diferirla a 12 meses sin intereses, paga los $3,736.36 completos en doce mensualidades de unos $311, e Invex solo absorbe el costo financiero de esperar. Para el banco, la segunda opción es mucho más barata; para el cliente, la primera es más atractiva. Por eso el orden en que se ofrecen los beneficios importa.

Los meses sin intereses, un rasgo muy mexicano

En México, los meses sin intereses son una costumbre de consumo arraigada: una compra se divide en pagos mensuales iguales sin intereses, siempre que cada mensualidad se pague a tiempo. El costo financiero lo absorbe el comercio, el banco o ambos. En Invex los MSI llegan por tres vías: las promociones de cada socio (hasta 24 meses en IKEA o Despegar, hasta 15 en Walmart), los seis meses en compras en el extranjero que traen casi todas las tarjetas y el **Programa Cero**, una membresía anual con costo que permite diferir compras elegibles a meses sin intereses.

El Programa Cero merece atención porque aparece dos veces en la campaña. Como producto, es una membresía de doce meses que cuesta $6,000 más IVA (o $9,999 en su variante de 18 meses), se renueva automáticamente y, si se cancela, convierte lo diferido en saldo revolvente que empieza a generar intereses. Como **beneficio de retención**, Invex puede regalar el programa por 3, 6 o 12 meses a un cliente que quiere irse. Que el banco lo ofrezca "por estrategia de retención" sugiere que se exenta la membresía durante ese plazo, pero las fuentes del proyecto no lo dicen explícitamente. El Capítulo 10 retoma esta ambigüedad, que tiene consecuencias para lo que el agente promete.

Riesgo, cobranza y la cuenta que no se puede retener

No toda cuenta que llama a cancelar es una cuenta que el banco quiera conservar. Las tarjetas con atraso entran a **cobranza**; algunas se asignan a una **agencia** externa de cobranza o tienen un **bloqueo** por cobranza o por fraude. La Knowledge oficial de la campaña lo trata en dos reglas concretas: el diferido de la anualidad a 12 meses no aplica si la cuenta tiene agencia, bloqueo de cobranza o fraude ("validar con líder"), y las cuentas con convenio o bloqueo por cobranza se transfieren a esa área. No hay una regla general escrita que excluya todos los beneficios en esos casos. El semáforo resume ese juicio de riesgo y valor en un color por cuenta, y la Parte III explica cómo se combina con los demás datos.

Hay además un caso especial que conviene tener presente: la **tarjeta garantizada**, que se respalda con un depósito del propio cliente. Cuando se cancela, hay que devolverle la garantía, y eso lo resuelve otra área. La operación lo trata como un escalamiento.

La economía de la cancelación

Cancelar una tarjeta tampoco es instantáneo. Si el cliente no debe nada, la cancelación se registra con un folio y se refleja en 24 horas hábiles. Si debe algo, el banco no puede cerrar la deuda por decreto: la operación usa la **precancelación**, que bloquea el plástico hoy y cancela la cuenta automáticamente cuando el cliente liquida, siempre que el saldo no supere $5,557.56. Más allá de ese monto, el Manual pide que el cliente pague primero, pero no define folio ni seguimiento (Capítulo 12), un hueco con implicaciones regulatorias (Capítulo 4).

Esa cifra no es arbitraria. La investigación encontró que $5,557.56 es exactamente la anualidad de la Volaris INVEX 2.0 con IVA ($4,791 × 1.16). Todo indica que la regla permite precancelar con un adeudo de hasta “una anualidad tope”. Si es así, el umbral debería ajustarse cuando Invex cambie sus anualidades, como hizo en mayo de 2026. Es una inferencia, no una regla documentada, y por eso el plan pide confirmarla con Invex y dejar el monto como parámetro configurable.

DENTRO DE AGENTFORCE

Dentro de Agentforce

El agente necesita tres datos de la cuenta para decidir bien el cierre: el saldo (¿cancelación o precancelación?), el producto (¿qué beneficios aplican?) y el semáforo (¿se puede ofrecer algo?). En la versión v8 ninguno de los tres se lee de la cuenta. El saldo no está conectado, por lo que toda cancelación termina como precancelación; el producto se toma de lo que dice el cliente; y las reglas que usan el semáforo están apagadas. La Parte IV explica por qué y la Parte V cómo se corrige.

CAPÍTULO 3

Las tarjetas de la campaña

Tres familias de producto

Las tarjetas que llegan a la línea de retención se agrupan en tres familias que se comportan de forma muy distinta frente a una cancelación.

La primera son las **tarjetas con anualidad** y programa de recompensas: Volaris INVEX y Volaris INVEX 2.0, Despegar Gold y Platinum, Invex Voyage y Voyage Platinum, Manchester United INVEX y SíCard Plus y Platinum. Su anualidad va de unos $1,200 a casi $4,800 antes de IVA y casi todas regalan el primer año. Cuando llega el primer cobro, muchos clientes descubren el costo real de la tarjeta y llaman. Para ellas el catálogo de retención es amplio: diferir la anualidad, bonificarla en parte, regalar Programa Cero, bonificar servicios domiciliados.

La segunda son las **tarjetas sin anualidad con gasto mínimo**: Volaris INVEX 0, Walmart INVEX, Sam's Club INVEX, IKEA INVEX y la de Farmacias Guadalajara. No cobran anualidad, pero exigen un gasto mensual mínimo (de $500 a $2,000 según la tarjeta) y, si no se alcanza, cobran una **penalización por inactividad** de entre $195 y $350 al mes. La queja típica no es "la anualidad es cara", sino "me cobran aunque me dijeron que no tenía costo". La palanca de retención no puede ser la anualidad (no existe) y el catálogo es corto: Programa Cero, bonificación de domiciliados y, para Walmart y Sam's, suspender la penalización o bajar el gasto mínimo.

La tercera son las **tarjetas que la operación no retiene**: Now (el neobanco de Invex), Multiva, CIBanco, Mercado Libre y Claire. La Knowledge oficial ordena canalizarlas a Atención a Clientes. Y hay un cuarto grupo, sin regla: Hilton Honors INVEX (lanzada en mayo de 2026), Invex AAdvantage de American Airlines (septiembre de 2026), Amazon (que Invex publica como cuenta de **débito**, no de crédito) y una "Real Madrid" que no aparece en ninguna fuente pública. Están en la carga de cuentas, pero la Knowledge no dice qué hacer con ellas.

El portafolio en una tabla

La tabla resume lo que se sabe públicamente de cada tarjeta (documento de comisiones de Invex de septiembre de 2026, con anualidades sin IVA y costo anual total promedio a junio de 2026) y cómo la trata la operación según la Knowledge oficial.

Tarjeta (nombre oficial)	Alias en la operación	Anualidad sin IVA	Gasto mínimo / penalización	CAT promedio	Recompensa	En la campaña
Volaris INVEX 0	Volaris 0	no tiene	$500 / $202 al mes	29.5 %	altitude	Retención corta
Volaris INVEX	Volaris, “Volaris 1”	$3,221	–	39.0 %	altitude	Retención completa
Volaris INVEX 2.0	Volaris 2.0	$4,791	–	40.9 %	altitude	Completa + beneficio platinum
Despegar INVEX Gold	Despegar	$1,696	–	32.8 %	Pasaporte Despegar	Completa
Despegar INVEX Platinum	Despegar	$3,957	–	36.2 %	Pasaporte Despegar	Completa + platinum
INVEX Voyage	Voyage, “Voyage Oro”	$2,903	–	37.1 %	Bon Voyage	Completa
INVEX Voyage Platinum	Voyage	$4,043	–	37.3 %	Bon Voyage	Completa + platinum
Manchester United INVEX	Manchester	$1,240	–	40.3 %	Recompensas Select	Completa
SíCard Plus / Platinum	SiCard	$1,240 / $3,003	–	100.0 % / 83.1 %	Select / Índigo	Completa (+ platinum)
Walmart INVEX	Walmart	sin anualidad	$1,200 / $273 al mes	31.2 %	Cashi	Corta + penalización y mínimo
Sam’s Club INVEX	Sams	sin anualidad	$2,000 / $350 al mes	31.2 %	Cashi	Corta + penalización y mínimo
IKEA INVEX	IKEA	sin anualidad	$500 / $283 al mes	26.9 %	–	Corta
INVEX Farmacias Guadalajara	Fragua	sin anualidad	no publicado / $195 al mes	91.7 %	Súper Puntos	Corta
Hilton Honors INVEX / Premium	Hilton	$1,200 / $3,900	–	47.5 / 45.5 %	Hilton Honors	Sin regla

Tarjeta (nombre oficial)	Alias en la operación	Anualidad sin IVA	Gasto mínimo / penalización	CAT promedio	Recompensa	En la campaña
INVEX AAdvantage Platinum / World Elite	American Airlines	$4,500 / $7,000	–	47.8 / 40.1 %	AAdvantage	Sin regla
Now, Multiva, CIBanco, Mercado Libre, Claire	ídem	–	–	–	–	Canalizar a Atención a Clientes

CONCEPTO CLAVE

Costo Anual Total (CAT)

El CAT es un indicador que el Banco de México obliga a publicar: suma intereses y comisiones de un crédito en un porcentaje anual, “para fines informativos y de comparación”. No es la tasa de interés. Una tarjeta con anualidad alta y tasa moderada puede tener un CAT mayor que otra sin anualidad.

Lo que dicen los números de la carga

La carga diaria que Invex envía a Telasist tiene cerca de 1.9 millones de cuentas acumuladas (incluye históricas, por lo que sirve como proporción y no como cartera vigente). Volaris INVEX 0 es, por mucho, el producto con más cuentas, alrededor de 594 mil; le sigue Volaris INVEX 2.0, con unas 299 mil, y Sam’s Club es la cuarta, con unas 250 mil. Manchester United tiene unas 10 mil y Farmacias Guadalajara unas 2 mil. Entre las tarjetas sin regla, Hilton ya suma unas 4,200 cuentas y American Airlines unas 770; Now, que se canaliza, tiene unas 18,500.

Hay dos problemas de datos que afectan directamente al agente. El primero es que el campo de producto no distingue variantes: dice “Despegar”, “Voyage” o “SiCard”, sin separar Gold de Platinum ni Plus de Platinum. Pero la Knowledge da un beneficio de domiciliados de $80 solo a las variantes platinum, y la anualidad pública cambia mucho entre una y otra (Despegar Gold $1,696 contra Platinum $3,957). Sin la variante, el agente no sabe cuál ofrecer. El segundo es que hay decenas de nombres escritos a mano (“WALTMART”, “VOLARIS 1.0”) y los alias de la operación no coinciden con los oficiales: “Volaris 1” es Volaris INVEX, “Fragua” es Farmacias Guadalajara (probablemente por Corporativo Fragua, el grupo que la controla; no está confirmado en las fuentes del proyecto), “Voyage Oro” es Invex Voyage.

ATENCIÓN

Atención

Los productos sin regla (Hilton, American Airlines, Amazon, Real Madrid) son un hueco real: son lanzamientos posteriores a la Knowledge o carteras heredadas. Mientras Invex no defina qué hacer, la opción prudente es que el agente los canalice a Atención a Clientes en lugar de improvisar una oferta. El plan lo registra como definición pendiente de Invex.

Recompensas que aparecen en el catálogo de retención

Tres programas de recompensas se cruzan con la retención. **altitude by Volaris** es el programa de lealtad de la aerolínea; los tarjetahabientes de Volaris INVEX quedan inscritos automáticamente y ganan puntos en cualquier comercio. La operación tiene bonos de 12,500 a 50,000 puntos y bonificaciones de anualidad en puntos para la familia Volaris; por los propios bonos, el punto vale unos cuatro centavos. **Cashi** es el monedero digital de Walmart donde se abonan las bonificaciones de Walmart y Sam's INVEX. Y **Recompensas Select / Índigo** es el programa de puntos de las tarjetas propias y Manchester United.

Un cambio reciente afecta al catálogo: en mayo de 2026 Invex eliminó el "Acelerador Monedero Volaris" y lo sustituyó por un acelerador de puntos altitude. El "Bono Volaris" de la operación (trámite que abona $500 al monedero Volaris) podría haber quedado obsoleto o mal redactado. Es una inferencia a partir de los avisos públicos de cambio al contrato, y el plan pide a Invex confirmar su vigencia.

DENTRO DE AGENTFORCE

Dentro de Agentforce

El catálogo de productos del agente (14 registros en Custom Metadata) cubre las mismas catorce tarjetas que la Knowledge, aunque con nombres canónicos propios ("Volaris 1", "Wal-Mart", "SAM'S") y con los beneficios del catálogo anterior, no los de la Knowledge (Capítulo 17). Además, el producto se toma hoy de lo que dice el cliente, no del campo de la cuenta. Si el cliente responde "no sé", la v8 no tiene producto y termina cancelando sin ofrecer nada. El plan corrige esto leyendo el producto de la cuenta y canalizando los productos fuera de catálogo.

CAPÍTULO 4

Cancelar una tarjeta en México

Una advertencia antes de empezar

Este capítulo resume lo que la investigación pudo verificar sobre el marco legal de la cancelación de tarjetas en México y separa con cuidado tres cosas: lo que dice la ley (verificado contra el texto vigente), lo que suele decir la regulación secundaria de Banco de México y de la CONDUSEF (conocido pero **no re-verificado**, porque sus portales no permitieron descargar los textos) y lo que es buena práctica. No es una opinión legal. Antes de convertir cualquiera de estos puntos en una regla del agente, debe validarlo el área legal de Invex, que además tiene pendiente aprobar el uso de inteligencia artificial en la campaña.

Las autoridades

Cuatro autoridades tocan la cancelación de una tarjeta. El **Banco de México** regula las comisiones (todas deben registrarse ante él), el cálculo del costo anual total y las reglas de operación de las tarjetas. La **CONDUSEF**, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, protege al usuario: registra los contratos de adhesión, recibe quejas, supervisa las unidades especializadas de atención a usuarios (UNE) de los bancos y puede ordenar correcciones (en 2025 instruyó a Invex a modificar su contrato en varios puntos). La **CNBV**, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisa a los bancos y sanciona algunas infracciones. Y desde la nueva ley de datos personales de marzo de 2025, la autoridad en esa materia es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El derecho a cancelar

La pieza central es la **Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF)**. Su artículo 10 Bis 1 establece que, en los créditos al consumo, la terminación del contrato puede hacerla el cliente **en cualquier momento**, y que la relación derivada de lo ya dispuesto solo sigue vigente para efectos del pago, procediendo a la cancelación del medio de disposición, es decir, del plástico. Tres consecuencias prácticas: el cliente puede cancelar cuando quiera; tener saldo no impide la terminación (el saldo sigue vivo solo para pagarse); y la tarjeta se cancela.

El artículo 7 agrega que, cuando el banco aumenta una comisión, debe avisarlo con 30 días de anticipación y el cliente puede terminar el contrato sin que se le cobre nada adicional por eso. El artículo 43 prevé multas para quien haga cargos adicionales por terminar un contrato. Invex repite ese derecho en cada aviso de cambio a su contrato. Y conviene notar un dato de contexto: en mayo de 2026 Invex subió anualidades y penalizaciones; es plausible que parte de las llamadas por "anualidad alta" provenga de ese aumento.

La misma ley dice que los tarjetahabientes **adicionales** no son obligados solidarios del titular (artículo 11 Bis) y prohíbe **condicionar** la contratación de un servicio a la de otro (artículo 23 Bis). Este último habla de contratación, no de cancelación; por analogía, la lectura prudente es que el agente nunca debe condicionar la cancelación a aceptar un beneficio.

CONCEPTO CLAVE

Retención no es condición

El cliente siempre puede cancelar. La retención es una oferta que el cliente puede rechazar, nunca un requisito para cancelar. Si después de escuchar las ofertas el cliente insiste, la cancelación o la precancelación se registra en esa misma llamada, con su folio.

El procedimiento de terminación (no re-verificado)

Las disposiciones de Banco de México sobre tarjetas y las de CONDUSEF sobre terminación de contratos de adhesión suelen exigir, y los contratos bancarios suelen copiar, lo siguiente: que el banco verifique la identidad de quien pide la cancelación; que entregue un **acuse, clave o número de folio**; que cancele los plásticos y rechace cargos posteriores (salvo los ya autorizados); que, sin adeudo, el contrato termine sin costo y, con adeudo, termine al liquidarse; que no cobre comisión por terminar (esto sí está verificado en la ley); que no condicione la terminación a devolver el plástico ni a otro trámite; que reporte la cuenta como cerrada a las sociedades de información crediticia; y que, al cancelar al titular, se cancelen también las adicionales.

La operación de la campaña encaja con ese esquema. El **folio CC** de la cancelación sin adeudo y el **folio CB** de la precancelación cumplen la función del número de folio. La precancelación (bloqueo hoy, cancelación automática al liquidar) es la mecánica del cliente con adeudo. Y la regla operativa de que solo las cuentas con Custom Data 2 o 3 proceden a retención o cancelación normal no niega el derecho: para los demás valores la Knowledge gestiona igualmente la cancelación, como cancelación "sin expediente", con su propio trámite y folio.

ATENCIÓN

Atención · el saldo mayor a $5,557.56

El Manual de Proceso deja “por definir” qué hacer cuando el saldo supera $5,557.56, y la práctica descrita es pedir al cliente que pague, sin generar folio. Frente al artículo 10 Bis 1, esa rama se parece a condicionar la terminación. Es una inferencia del Equipo FDE Salesforce, no un dictamen, pero justifica que el plan la trate como prioridad: Invex debe definir un procedimiento para ese caso **con folio**, y el plan registra como riesgo que el agente no salga a producción sin esa definición.

Datos personales, grabación y la revelación de la IA

La nueva **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**, de marzo de 2025, obliga al responsable del tratamiento (aquí, Invex) a informar mediante un aviso de privacidad. Cuando los datos se obtienen por un medio **sonoro**, como una llamada, hay que dar el **aviso de privacidad simplificado** e indicar dónde se consulta el integral (artículo 16). En una llamada de retención, la voz y lo que el cliente dicta (RFC o Registro Federal de Contribuyentes, dígitos de la tarjeta) son datos personales; Invex es el responsable y Telasist, muy probablemente, el encargado que los trata por cuenta de Invex.

Los guiones de entrada de la Knowledge no incluyen ni el aviso de grabación (práctica universal en la banca mexicana) ni el aviso de privacidad. Pueden estar en el menú telefónico previo, pero no está documentado. Tampoco se identificó una norma mexicana vigente que obligue a revelar que atiende una inteligencia artificial; el Discovery Brief lo deja como decisión de Invex y su área legal, y la buena práctica es decirlo con claridad en la apertura.

Por último, el **secreto bancario**: dar saldo, producto o dígitos a quien no pasó la autenticación puede violar la Ley de Instituciones de Crédito (artículo 142; práctica general conocida, no re-verificada contra el texto en esta investigación). La Cédula de Evaluación de la campaña lo trata como error grave.

Lo que esto implica para un agente de retención

La tabla resume las reglas que se derivan del marco anterior, indicando si son norma, regla operativa o buena práctica.

Regla para el agente	Tipo	Base
El cliente siempre puede cancelar; la retención es una oferta, nunca una condición	Norma	LTOSF art. 10 Bis 1

Regla para el agente	Tipo	Base
No cobrar ni anunciar un costo por cancelar; sí informar que el saldo generado debe pagarse	Norma	LTOSF arts. 7, 10 Bis 1 y 43
Dar folio de la solicitud (CC o CB)	Norma secundaria por verificar + regla operativa	Regulación secundaria + Knowledge
Con saldo, no negar el trámite: precancelación o ruta documentada con folio	Norma + regla operativa	LTOSF art. 10 Bis 1 + Knowledge
No condicionar la cancelación a aceptar otro producto	Norma secundaria por verificar / analogía	LTOSF art. 23 Bis
No negar el servicio ni cortar la llamada	Regla de calidad (error grave)	Cédula de Evaluación v10
Máximo tres intentos de objeción; parar ante un rechazo claro	Regla operativa + buena práctica	Manual v2.0
No prometer lo que no se puede cumplir; los beneficios son solicitudes que Invex aplica después	Buena práctica	Discovery Brief
“Sí” verbal claro + guion + folio para registrar una retención	Regla operativa y probatoria	Manual v2.0
No confirmar producto ni dígitos antes de autenticar	Norma + error grave	Secreto bancario + Cédula
Avisar de la grabación y dar o remitir al aviso de privacidad simplificado	Norma	LFPDPPP art. 16
Recordar dar de baja las domiciliaciones con cada proveedor	Regla operativa	Guion de cancelación
Canalizar quejas formales a la UNE o a Atención a Clientes y mencionar CONDUSEF si lo pide	Norma + buena práctica	Obligación de la UNE

DENTRO DE AGENTFORCE

Dentro de Agentforce

Varias de estas reglas ya están en la v8: el tope de ofertas, la exigencia de un “sí” verbal, el folio dictado dos veces, el cierre que no se duplica. Otras dependen de definiciones de Invex (saldo mayor a $5,557.56, aviso de privacidad, revelación de la IA). La auditoría de compliance del discurso, prevista en el plan antes de la entrega, contrasta las conversaciones del agente contra esta tabla.

CAPÍTULO 5

El lenguaje de la campaña

Por qué un capítulo de vocabulario

La campaña tiene un idioma propio, mezcla de términos bancarios, códigos de Invex y jerga de la operación de Telasist. Muchas siglas aparecen en la Knowledge, en el Manual y en el agente sin que ningún documento las expanda, y algunas significan cosas distintas según la fuente. Este capítulo las presenta agrupadas por el momento de la llamada en que aparecen. El Anexo A las repite en orden alfabético, con su estado de confirmación.

La cuenta y sus datos

TDC es tarjeta de crédito y **TH**, tarjetahabiente: el titular que llama. La **línea de crédito (LC)** es el monto máximo autorizado; algunas reglas se expresan como porcentaje de ella (“el adeudo no debe exceder el 30 % de la LC”). El **corte** es la fecha de cierre mensual y “a mes vencido” significa que un beneficio se refleja en el estado de cuenta siguiente.

El **semáforo** es la clasificación de riesgo y valor que Invex asigna a cada cuenta. En la carga llega como un color y un código (una letra por color y otra de subnivel). El rojo no recibe beneficios. El problema es que el color tiene cuatro vocabularios: la Knowledge dice azul, verde, dorado, negro, gris y rojo; un comunicado de septiembre dice “plata”; el Excel de códigos de trámite dice amarillo y platino; y los datos de producción dicen AZUL, ORO, PLATINO, VERDE, NEGRO y ROJO (en el sandbox aparece además AMARILLO, que no existe en producción). Lo más probable es que dorado sea ORO y gris o plata sea PLATINO, pero es una inferencia que Invex debe confirmar.

El **VPN** (“valor VPN”) es un valor numérico por cuenta que habilita algunos beneficios. Ningún documento del proyecto expande la sigla. En los datos aparece como función casi exacta del color del semáforo: azul 500, oro 881, verde 2,000, platino 2,940, negro 5,000 y rojo 0, con excepciones menores. En la práctica, “tener VPN” equivale casi siempre a “no ser rojo”. Una hipótesis razonable es que se trate de un valor presente neto del cliente o de un tope en pesos que Invex autoriza para retenerlo; si fuera un tope, cambiaría la lógica de las ofertas (una cuenta azul con 500 no alcanzaría una bonificación de $2,800). Por eso el plan lo trata como definición pendiente.

Custom Data es un campo de la carga cuyo valor decide si la llamada puede seguir el flujo normal: solo los valores 2 y 3 proceden a retención o cancelación; con 1, 4, 5, 6 o 7 la cancelación se registra "sin expediente". El significado de cada número no está documentado; probablemente refleja el estatus del expediente de contratación. El 2 y el 3 suman más del 98 % de las cuentas.

La conversación

Cuentas Especiales es el nombre con el que se presenta la mesa de retención. **Sondeo** es la parte de la llamada en la que el ejecutivo averigua el motivo real de la cancelación. Las **objeciones** son las razones que el cliente opone a una oferta y el Manual limita a tres los intentos de rebatirlas. La **Ingeniería social** es, en el lenguaje de la Knowledge, el conjunto de argumentos por motivo (aversión a la pérdida, estatus, pertenencia); no tiene aquí el sentido de ataque informático que tiene en seguridad.

La **Cédula de Evaluación** (versión 10) es el formato con el que calidad califica cada llamada: saludo, servicio, manejo de objeciones, resolución, nivel de servicio y errores graves, que restan el total (negación de servicio, información sin autorización, maltrato). **EXPI** es una solicitud de excepción: una oferta fuera del catálogo que se pide al banco y se responde en cinco a siete días hábiles, sin garantía.

Los beneficios y los trámites

Un **trámite** es una solicitud que el ejecutivo registra en el caso (hasta tres por llamada) y que el área de operación de Invex aplica después. Cada trámite tiene un código y un comentario oficial que se copia tal cual, porque Invex procesa ese texto. Los más frecuentes:

Código	Beneficio
TRA30	Promesa de anualidad gratis (suspensión de una anualidad que se facturará en los próximos 6 meses)
TRA31 · TRA32 · TRA33 · TRA34	Bonificación de anualidad al 100 %, 75 %, 50 % y 25 %
TRA37 · TRA38 · TRA39	Diferido de anualidad a 6, 9 y 12 meses sin intereses
TRA43 · TRA44 · TRA45	Programa Cero por 12, 6 y 3 meses
TRA50	Bono Volaris de $500
TRA80 a TRA86	Bonificaciones y bonos en puntos altitude
UCEDOM	Bonificación mensual por cargos domiciliados ($50, $80 o $100 durante 12 meses)
SUBON	Suspensión de la comisión por no uso durante 3 cortes

Código	Beneficio
ACUC,6 · ACUC,12	Consumo mínimo reducido a $300 durante 6 o 12 meses (Walmart y Sam's)

MSI son meses sin intereses. **PC** es la sigla más peligrosa del proyecto porque tiene dos significados: en la Knowledge es **Programa Cero** (PC3, PC6, PC12) y en el árbol de decisión del Manual es **precancelación** ("canalizar a PC"). En el agente, en las variables y en este libro se escriben siempre los términos completos. **UCE** aparece en "Otros UCE" y "OTUCE"; muy probablemente es Unidad de Cuentas Especiales, y **UCEDOM** sería la bonificación de domiciliados de esa unidad. Ambas expansiones son inferidas.

El cierre y la tipificación

Cada llamada que termina en retención o cancelación lleva un **folio**: prefijo, fecha en formato DDMMAA y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. **RB** es el folio de retención, **CC** el de cancelación sin adeudo y **CB** el de precancelación. Ninguna fuente expande las letras.

Tipificar es clasificar el resultado de la llamada. Hay dos niveles. El primero son las **Call Notes** de la llamada telefónica (VoiceCall), con una lista de 16 tipificaciones publicada en un comunicado. El segundo es el **bloque de retención del caso**: Resultado de la llamada (Retención, Cancelación u Otros), **Tipo** (RTCC retención con costo, RTSC retención sin costo, CANC cancelación, PRECANC precancelación, TEAT atención telefónica sin cancelación), categorías y subcategorías, trámites y comentario del analista. Los **Generales** son trámites de cierre que no son beneficios: INCEXP (cancelación sin expediente), TECB (transferencia por cobranza), ADICTRANS (cancelación de adicional, se transfiere), PCBT (cancelación del Programa Cero), OTNE (negativa), OTCL (llamada cortada) y las aclaraciones ACAN, ACAV, ACBV y ACPC.

El **comentario a planchar** es el texto concatenado que se entrega a Invex con la tipificación completa ("planchar", en la jerga, es volcar o pegar en la base). **AT** es Atención a Clientes de Invex y **VC**, en la Knowledge, es la VoiceCall de Salesforce.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

Lo que hemos aprendido

Varias fallas del agente v8 son, en el fondo, problemas de vocabulario: escribir "Retenido" donde el sistema espera "Retención", mandar un código de trámite donde se espera su nombre, usar CANC donde corresponde PRECANC. En una campaña con tantas siglas, la tabla de equivalencias entre lo que dice la Knowledge, lo que dicen los datos y lo que espera cada campo es tan importante como el diseño de la conversación.

PARTE II

La operación humana de retención

Antes de entender al agente hay que entender a quien hoy hace su trabajo: el ejecutivo de Cuentas Especiales. Esta parte describe cómo Telasist opera la campaña Invex Retenciones TDC, cómo conduce un ejecutivo una llamada de cancelación y de dónde salen las reglas que la gobiernan.

CAPÍTULO 6

Telasist y la campaña Invex Retenciones TDC

Un banco, un operador y una marca de atención

En la Parte I vimos que Invex es el banco que emite las tarjetas de crédito (TDC) y que muchas de ellas son de marca compartida: Volaris, Walmart, Sam's, Despegar, IKEA y otras. Invex, sin embargo, no atiende con personal propio las llamadas de los tarjetahabientes que quieren cancelar. Ese trabajo lo hace **Telasist**, una empresa mexicana de asistencias que declara más de 28 años en el mercado (el Brief habla de unos treinta) que trabaja en modelo B2B2C: presta servicio a los clientes de sus clientes corporativos (bancos, aseguradoras, armadoras) en temas tan distintos como asistencia vial, médica, funeraria, de hogar o de mascotas, reclamaciones de viaje y, en este caso, retención de tarjetas.

Para Invex, Telasist opera varias campañas dentro de su propia org de Salesforce Service Cloud. La que nos ocupa se llama **Invex Retenciones TDC** y está viva desde el **4 de mayo de 2026**. En la misma org conviven otras quince campañas de Invex que quedan fuera del alcance del proyecto, igual que la retención de productos de asistencia (que tiene otra tipificación) y las campañas de salida.

El tarjetahabiente (TH) nunca escucha el nombre "Telasist". La llamada se contesta bajo la marca **Cuentas Especiales**, el área que, desde el punto de vista del cliente, es "la parte de Invex" que atiende las cancelaciones. Esta separación entre quien opera y quien es dueño de la relación determina casi todo lo que sigue en el libro:

Actor	Qué hace en la campaña	Qué no hace
Titular (TH)	Llama para cancelar; se autentica; decide si se queda	–
Ejecutivo de Cuentas Especiales (Telasist)	Atiende, autentica, sondea el motivo, ofrece beneficios, cierra, da folio y tipifica el Case y la llamada	No aplica beneficios ni cancela en los sistemas del banco
Invex (back office)	Envía la carga diaria de datos; aplica los trámites registrados (bonificaciones, diferidos, cancelaciones, bloqueos)	No atiende la llamada

Actor	Qué hace en la campaña	Qué no hace
Atención a Clientes (AT) de Invex	Recibe las tarjetas que no son de la campaña y los temas que no son cancelación	–
Calidad, Capacitación y Operaciones (Telasist)	Evalúan las llamadas con la Cédula de Evaluación, capacitan y comunican cambios de reglas	–
TS4/Skala (partner)	Documentó el proceso actual y la sesión de capacitación; recibirá el agente para el pase a producción	–

La consecuencia más importante de esta división es que **el ejecutivo no ejecuta, registra**. Cuando un titular acepta que se le difiera la anualidad a meses sin intereses (MSI), el ejecutivo no mueve ningún saldo: deja en el Case un **trámite** con un código y un comentario que un back office de Invex procesa después de la llamada. Todo lo que se le promete al cliente depende, por tanto, de que el registro quede bien hecho. Lo veremos repetirse en cada capítulo: un error de captura no es un detalle administrativo, es un beneficio que nunca se aplica y una segunda llamada de reclamo.


El camino de una llamada: de la carga diaria a la cola

Para atender, el ejecutivo necesita saber quién es el titular y qué tiene. Esa información no se consulta en línea a los sistemas de Invex. Llega por una **carga diaria**: Invex envía un archivo por SFTP (protocolo seguro de transferencia de archivos), MuleSoft lo procesa de madrugada y lo deja en Salesforce como **cuentas personales** (PersonAccount), sin un objeto intermedio de *staging*. Los datos de cada tarjeta (producto, saldo, fecha de corte, color de semáforo, valor VPN (un indicador del banco cuyo significado se discute en la Parte III), fecha de originación, canal, plaza, un indicador llamado CUSTOM_DATA y otros) se muestran en el Case, en la sección “Información Tarjetahabiente Invex”.

De este diseño se derivan tres propiedades que conviene fijar desde ahora:

- **Los datos son una foto, no un video.** El saldo y el semáforo que ve el ejecutivo pueden tener hasta un día de antigüedad, y las compras y los pagos tardan de 24 a 72 horas en reflejarse. El Discovery Brief del proyecto lo identifica como el principal riesgo de datos de la operación, y es un riesgo que hereda cualquier agente.
- **La carga es acumulativa.** En producción hay 1,895,096 registros de cuenta asociados a la campaña al 26 de octubre de 2026. No son 1.9 millones de tarjetahabientes distintos: cada carga añade registros. Cualquier porcentaje calculado sobre esas cuentas describe la carga, no a quienes llaman.
- **No todo titular está en la carga.** Si el cliente no aparece, el ejecutivo crea el Case a mano e investiga. Ninguna fuente revisada mide qué proporción de llamadas cae en esta situación.

La llamada, por su parte, entra por la telefonía del contact center. La auditoría técnica del 8 de octubre identificó una integración de Amazon Connect con Salesforce: cada llamada queda como un registro **VoiceCall** ligado al Case, y las llamadas de la campaña entran por la cola `PROD – INVEX – Invex Retenciones TDC – Unico`. El Case sigue el modelo de la campaña: lleva la campaña, el plan, el servicio "Retención Invex TDC" y avanza por las etapas Toma de datos, Asignación, Seguimiento, Redes, Cancelado y Terminado.



Línea base humana (corte 26-oct-2026): 25.9 % de retención sobre casos decididos; 73.8 % de las retenciones con costo.
Septiembre 37.6 % · octubre 33.8 %. El agente de voz se mide contra esta referencia.

Figura 6.1. Cómo opera hoy la campaña: la carga diaria de Invex alimenta las cuentas en Salesforce; la llamada entra por la cola de la campaña; el ejecutivo registra el resultado en el Case y en la VoiceCall, y el back office de Invex aplica los trámites después.

Conviene leer la figura de izquierda a derecha y de vuelta. Los datos fluyen de Invex hacia Telasist una vez al día; las decisiones fluyen de Telasist hacia Invex en forma de registros. Entre ambos flujos no hay ningún canal en tiempo real. Si el titular pagó ayer su saldo, el ejecutivo de hoy puede no saberlo; si el ejecutivo de hoy registra mal un trámite, Invex no lo aplicará y nadie se enterará hasta que el cliente vuelva a llamar.

DENTRO DE AGENTFORCE

El agente se sienta en el mismo lugar que el ejecutivo

El agente de voz no reemplaza la carga, la cola ni el back office: ocupa el asiento del ejecutivo. Lee las mismas cuentas personales que deja MuleSoft, escribe en el mismo Case y en la misma VoiceCall, y depende del mismo back office para que lo prometido se aplique. Por eso el Discovery Brief fija como contrato que el agente "deje el Case exactamente como lo dejaría un operador humano": los reportes de Invex y de Telasist leen esos campos. Cómo lo intenta la versión activa, y dónde todavía no lo logra, se explica en el Capítulo 18.

El volumen: qué significa "unas 930 al día"

La cifra que más se repite en el proyecto es que la campaña atiende **unos 930 casos por día**. Sale del Discovery Brief: entre el 5 de mayo y el 6 de octubre de 2026 se crearon 144,644 Cases en la campaña, con 132,613 VoiceCalls ligadas, lo que da en promedio unos 930 Cases por día calendario. Al 26 de octubre, la campaña acumula 160,374 Cases.

Hay que leer esa cifra con tres precauciones. Primero, son **Cases, no llamadas ni personas**: una misma persona puede llamar varias veces, y no toda llamada genera un Case. Segundo, es un **promedio por día calendario**: ninguna fuente revisada extrae la curva por hora o por día de la semana, ni la duración media de las llamadas, así que los picos son desconocidos. Tercero, **no todas son cancelaciones**: como veremos enseguida, cerca de la mitad de los Cases son seguimientos, dudas u otros temas.

La operación trabaja con un presupuesto de tiempo de cinco a ocho minutos desde el sondeo hasta la despedida, y el estándar de calidad pide contestar en cinco segundos o menos. Con esos números, la campaña no es un proyecto nuevo sino una operación humana madura y de alto volumen. El agente, si llega a producción, vendrá a aliviar o reemplazar parte de esa operación, no a abrir un canal.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Por qué un punto porcentual importa

(Cálculo propio, aproximado.) Del 4 de mayo al 26 de octubre hay 176 días y 72,858 Cases "decididos" (retenidos, cancelados o precancelados). Son unos 410 por día. Un punto porcentual de retención equivale entonces a unas cuatro tarjetas al día, cerca de 1,500 al año. Por eso pequeñas diferencias en el orden de las ofertas, en la calidad del sondeo o en la exactitud del registro se traducen en miles de tarjetas: a esta escala, la operación vive de los detalles.

Cómo se mide el éxito: la tasa de retención

En la campaña se dice que una llamada terminó en **retención** cuando el titular que llamó para cancelar decidió quedarse con la tarjeta, con o sin un beneficio adicional. La **tasa de retención** que usa el proyecto es el cociente entre los Cases retenidos y los Cases "decididos", es decir, la suma de retenidos, cancelados y precancelados. Todo lo demás queda fuera del denominador: los seguimientos y consultas (tipificados como "Otros"), los Cases sin tipificar y también los 4,042 casos que el Brief contó como "no acepta retención ni cancelación".

Esa definición tiene límites conocidos que el propio Brief señala. Cuenta llamadas, no clientes. No dice nada de la **permanencia**: una tarjeta retenida hoy puede cancelarse a los 30, 60 o 90 días, y solo Invex tiene ese dato. Y depende de que el ejecutivo tipifique bien, porque el folio, que sería la prueba más directa del resultado, no tiene un campo propio en el Case: vive dentro de un comentario de texto.

Con esas reservas, la fotografía al **26 de octubre de 2026** (consulta de solo lectura a producción) es esta:

Resultado de llamada	Tipo	Cases	Qué significa (ver Parte III)
Retención	RTCC · retención con costo	13,940	El titular se quedó con un beneficio que le cuesta a Invex
Retención	RTSC · retención sin costo	4,945	Se quedó con lo que la tarjeta ya incluye
Cancelación	CANC · cancelación	40,666	Cancelación sin adeudo, folio CC
Cancelación	PRECANC · precancelación	13,303	Bloqueo con saldo pendiente, folio CB (más 4 sin tipo)
Otros	TEAT	78,082	Seguimientos, dudas, transferencias, otros temas
(vacío)	–	9,434	Sin tipificar

De ahí salen las cifras de referencia de este libro: **18,885 retenidos de 72,858 decididos, una tasa de 25.9 %**, y **73.8 % de las retenciones con costo**. La evolución mensual explica por qué el promedio acumulado engaña:

Mes 2026	Retenidos	Decididos	Retención	% con costo
Mayo	1,031	9,000	11.5 %	74.1 %
Junio	2,820	13,684	20.6 %	84.2 %
Julio	3,073	15,273	20.1 %	78.6 %
Agosto	4,017	12,834	31.3 %	62.1 %
Septiembre	4,823	12,839	**37.6 %**	70.7 %
Octubre (1 al 26)	3,121	9,224	**33.8 %**	79.5 %
Total	**18,885**	**72,858**	**25.9 %**	**73.8 %**

La operación aprendió rápido: pasó de 11.5 % en mayo a 37.6 % en septiembre, y octubre, todavía incompleto, va en 33.8 %. Agosto y septiembre juntos dan 34.4 %, prácticamente la cifra de **34.5 %** que el reporte de línea base del 13 de octubre fijó como referencia oficial para comparar al agente con los humanos. El alza de agosto coincide con un comunicado del 5 de agosto que añadió beneficios a la matriz de retención (lo veremos en el Capítulo 8), pero ninguna fuente demuestra que sea la causa.

ATENCIÓN

Las cifras tienen fecha

Las cifras de la campaña cambian todos los días. Este libro usa dos cortes: el reporte de línea base del **13 de octubre** (142 mil Cases cerrados, 67,589 decididos, 25.4 % de retención, 73.6 % con costo) y la actualización del **26 de octubre** (72,858 decididos, 25.9 %, 73.8 %). Ambas son correctas en su fecha. Al citar cualquier número de este capítulo, cite también su corte.

Lo que la línea base revela de la operación

El 13 de octubre, el Equipo FDE Salesforce analizó en producción 142 mil Cases cerrados y una muestra de 2,000 Cases recientes. Telasist no guarda transcripciones de las llamadas en Salesforce, así que el análisis no escuchó conversaciones: reconstruyó lo que hace el humano a partir de la evidencia estructurada que queda después de cada llamada (el resultado, el tipo, los trámites, los campos del titular y el comentario del analista). Cinco hallazgos describen bien la operación que el agente tendría que igualar.

La mitad de las llamadas no son cancelaciones. El 51 % de los Cases cerrados son TEAT: seguimientos de algo que no se aplicó, dudas o temas de otra área. El Brief calculó que el **23 %** de todos los Cases son reclamos de algo “no aplicado” (18,834 de cancelaciones no aplicadas, 8,959 de bonificaciones de anualidad y 4,445 de suspensiones). La causa raíz documentada es que los ejecutivos no siempre capturan el código del trámite y entonces Invex no aplica el beneficio. De ahí nació el requerimiento de un “Campo Código” en el Case y el documento de códigos por trámite que se describe en el Capítulo 8.

El tráfico es homogéneo en perfil, pero no en resultado. En la muestra con semáforo y VPN capturados, el 85 % del tráfico es semáforo AZUL con VPN entre 101 y 500, y para ese grupo el beneficio que más aplica el humano es la bonificación del 50 % de la anualidad. En cambio, la retención por motivo y producto varía quince veces: va de 73.7 % (cargos y comisiones en Voyage) a 4.8 % (motivo personal en Sam’s). El motivo real de la cancelación pesa más que cualquier otra variable.

El ejecutivo escribe con plantillas. El comentario del analista se resuelve con unas cinco frases fijas ("TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB…", "TH DECIDE NO CONTINUAR… FOLIO: CC…", "TH ACEPTA BLOQUEO FOLIO: CB…") con variaciones de ortografía y de formato del folio. En precancelaciones, el humano escribe además el monto del saldo pendiente.

La calidad de datos es irregular. El semáforo y el VPN solo están llenos en el 61 % de los Cases de la muestra; los meses de arranque no los tienen. Hay prefijos "TH" y "TT" para la misma cosa, folios escritos de cuatro maneras y, en al menos un comentario reciente, los datos personales completos del titular escritos en texto libre.

Se perdió un filtro humano. Desde julio de 2026, las bonificaciones y suspensiones de anualidad se aplican sin escalamiento previo. Por eso el Manual de Proceso ordena una auditoría de calidad posterior y una revisión periódica de los folios de retención y de precancelación.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

La mejor fuente de reglas puede ser la operación misma

Al arrancar el proyecto, la "matriz de decisión" que diría qué beneficio ofrecer a quién figuraba como un insumo que Invex debía entregar. La línea base mostró que esa matriz ya existía de facto: estaba escrita en 142 mil Cases cerrados. Doce días después, la Knowledge de Telasist resultó contener buena parte de las reglas que se estaban pidiendo al banco. Antes de pedir una definición al cliente, conviene mirar cómo se trabaja hoy.

Con esto queda delimitado el terreno: un operador que atiende en nombre de un banco, con datos de un día de antigüedad, un volumen alto, una tasa de retención que pasó de 11 % a más de 30 % en cuatro meses y un registro del que depende todo lo prometido. El capítulo siguiente entra en la llamada misma: cómo la conduce el ejecutivo humano y con qué reglas se le evalúa.

CAPÍTULO 7

Cómo trabaja el ejecutivo humano

Una llamada con guion, tiempos y calificación

Una llamada de retención de tarjeta de crédito (TDC) no es una conversación libre. El ejecutivo de Cuentas Especiales trabaja con cuatro instrumentos que se complementan: un **modelo de llamada** que divide la conversación en etapas con un presupuesto de tiempo; un **árbol de decisión** que dice qué hacer en cada bifurcación; unos **scripts mandatorios** que hay que leer textualmente en momentos precisos; y una **Cédula de Evaluación** con la que el área de Calidad califica después cada llamada. Los cuatro se consolidaron en el **Manual de Proceso – Retención INVEX TDC, versión 2.0** (octubre de 2026, nueve páginas), redactado por el gerente del área. El Discovery Brief lo trata como la fuente de proceso más reciente: cuando discrepa de documentos anteriores, prevalece el Manual.

Este capítulo recorre esos instrumentos en el orden en que el ejecutivo los vive. Las reglas comerciales (qué beneficio se puede ofrecer a quién) no están en el Manual sino en la Knowledge oficial, que se estudia en el Capítulo 8; el detalle de los motivos, los beneficios, la elegibilidad y los cierres se desarrolla en la Parte III.

El modelo de llamada que heredó el proyecto, tomado del manual operativo y de la capacitación, tiene siete etapas:

Etapa	Qué ocurre	Presupuesto de tiempo
1. Bienvenida	Saludo, empatía, posicionarse como ayuda, pedir datos	Contestar en menos de 5 segundos
2. Confirmación	Confirmar que la intención es una cancelación definitiva; identificar la tarjeta	Dentro de la apertura
3. Sondeo	Encontrar el motivo real con dos preguntas directas	Alrededor de 1 minuto
4. Perfilamiento	Revisar el color de semáforo, el valor VPN (indicadores de la carga diaria; ver Parte III) y el segmento contra la matriz de retención	Parte de la etapa siguiente
5. Oferta y argumentación	Primero un beneficio natural de la tarjeta; no enumerar todo; manejar objeciones	2 a 5 minutos

Etapa	Qué ocurre	Presupuesto de tiempo
6. Cierre	Un “sí” o un “no” claro, el script del escenario y un folio	Alrededor de 1 minuto
7. Despedida	Registrar, despedida institucional, encuesta	Alrededor de 1 minuto

En total, de cinco a ocho minutos desde el sondeo hasta la despedida. El Manual v2.0 no contradice este modelo; lo vuelve más estricto en varios puntos y le añade un árbol explícito.

Los principios que aplican a toda la llamada

Antes del árbol, el Manual fija seis principios que valen en cualquier rama:

- Atender la llamada en **cinco segundos** como máximo.
- **Personalizar** la llamada, es decir, decir el nombre del titular, al menos **tres veces**.
- **Escucha activa**: entender la necesidad real antes de ofrecer cualquier solución.
- **Empatía obligatoria** ante cualquier inconformidad, con disculpa cuando aplique.
- **No tutear** al titular salvo que él lo pida.
- **Máximo tres intentos de objeción en toda la llamada**, sin llegar al hostigamiento.

El último principio es nuevo en la versión 2.0 y merece atención, porque invierte la lógica de la capacitación anterior. La capacitación pedía “manejar al menos dos objeciones antes de aceptar una cancelación”: un piso. El Manual pone un **techo**. La diferencia no es menor: un ejecutivo que insiste de más incurre en uno de los errores graves de la Cédula (negación de servicio), y uno que se rinde a la primera desaprovecha la llamada. Con dos ofertas en la secuencia y un máximo de tres objeciones, el margen de maniobra está acotado por ambos lados.

El árbol de decisión del Manual v2.0

La segunda página del Manual es un diagrama de flujo completo de la llamada. La figura lo reproduce simplificado; conviene recorrerlo paso a paso, porque es exactamente el recorrido que el agente intenta automatizar.




Figura 7.1. Árbol de decisión del ejecutivo según el Manual de Proceso v2.0: autenticación, tipo de solicitud, desescalamiento, prospección del motivo real, dos ofertas en secuencia, verificación de saldo y cierre común. Las ramas marcadas "por definir" son huecos que el propio Manual reconoce.

Apertura. El ejecutivo contesta con el script de Entrada, se identifica y pregunta con quién tiene el gusto.

Candados de seguridad. Pide los seis datos de autenticación (sección siguiente). Si el titular no los pasa, **no se genera caso** y la llamada se tipifica como "Cliente sin validación por información bancaria inconsistente".

Tipo de solicitud. Con *todos* los clientes, antes de seguir, el ejecutivo identifica si la llamada es una solicitud de cancelación o un seguimiento de otro trámite o área. Si es un seguimiento, lo documenta, lo dirige al área correspondiente y lo tipifica "Otros / Otros UCE" (UCE es una sigla de la taxonomía de Salesforce que las fuentes no expanden); esa llamada no se cierra como cancelación. Esta regla es nueva en la versión 2.0 y responde a un dato que vimos en el capítulo anterior: la mitad de los Cases no son cancelaciones.

Confirmación y cliente molesto. Si es cancelación, confirma la intención. Si el cliente está muy molesto y no quiere escuchar, el ejecutivo hace **un solo intento** de desescalar con empatía, disculpa y la pregunta "¿Me permite un minuto para entender qué pasó?". Si acepta, sigue a la prospección. Si no acepta, lo **canaliza a precancelación** (que el Manual abrevia "PC", sigla que en otros contextos de la campaña significa Programa Cero), aclarando que no es un cierre inmediato y **sin usar la palabra "transferencia"**.

Prospección del motivo real. El Manual sugiere tres preguntas: "¿En su momento qué lo motivó a contratar su TDC?", "¿Qué fue lo que le hizo considerar cancelar justo ahora?" y "¿Hubo algo específico que detonara esto recientemente?". Según el motivo, la acción previa a la oferta cambia: explicar beneficios (desuso), revisar elegibilidad de bonificación (anualidad), reposicionar el valor de la tarjeta (competencia), empatía reforzada y disculpa formal (responsabilidad de Invex, como una mala venta o un maltrato). Tres motivos tienen tratamiento especial: el reclamo de un beneficio no aplicado (script, validar el folio previo y luego ofertar), el de una cancelación no aplicada (script y **no se oferta**) y el decremento de línea en Walmart (la restitución de la línea **cuenta como la oferta**). La Parte III dedica el Capítulo 9 a estos motivos.

Secuencia de ofertas. Primero la **oferta sin costo** (un beneficio que la tarjeta ya tiene y que resuelve el motivo); si la rechaza, la **oferta con costo** (un beneficio o bonificación). No se salta directo a la opción de mayor costo. Si acepta cualquiera, es retención; si rechaza las dos, se pasa al cierre de cancelación.

Retención válida. Con o sin costo, la retención exige el script de Retención leído completo, un "Sí" verbal del titular y el folio RB. Si falta algo, se aplica antes de cerrar.

Verificación de saldo. Si no hubo retención, el saldo decide el cierre: con saldo cero, cancelación directa reflejada en 24 horas hábiles; con adeudo de hasta $5,557.56, precancelación (bloqueo en cinco días hábiles y cancelación automática al liquidar), con folio CB; con un adeudo mayor, se pide al titular que pague primero y, si el pago no se refleja en 72 horas, se canaliza con Invex.

Cierre común. En toda rama con caso: preguntar si se puede ayudar en algo más, **repetir el folio y los plazos**, confirmar el acuerdo y transferir a la encuesta de satisfacción (salvo en transferencias asistidas).

CONCEPTO CLAVE

Lo que el árbol tiene de automatizable

El árbol es esencialmente lineal: cada nodo pregunta algo que tiene una respuesta cerrada (¿pasó los candados?, ¿es cancelación?, ¿acepta?, ¿cuánto debe?). Eso lo hace un buen candidato para una máquina de estados. Hay dos excepciones que no dependen de la conversación sino de datos y definiciones: qué ofrecer en la oferta 1 y en la oferta 2 (la matriz por motivo del Manual está en blanco) y el corte por saldo (que exige leer el saldo de la cuenta). Ambas reaparecen, como problemas abiertos, en la Parte IV.

La autenticación: seis candados

En el lenguaje de la campaña, un **candado** es un dato que el titular tiene que decir y que debe coincidir con la carga para que el ejecutivo lo atienda. El Manual v2.0 y el script de Entrada de la Knowledge piden los mismos seis:

1. Nombre completo.
2. RFC (Registro Federal de Contribuyentes, la clave fiscal de diez caracteres más una homoclave de tres; el Brief aclara que la homoclave no es necesaria para buscar).
3. Teléfono registrado.
4. Últimos seis dígitos de la tarjeta.
5. Producto, es decir, el nombre de la tarjeta.
6. Estado de la República desde donde se comunica.

Tres reglas acompañan a la lista. La primera, nueva en la versión 2.0: **no se confirma ni el producto ni los dígitos antes de validar**. Solo después de que el titular pasa los candados, el ejecutivo puede decir "su tarjeta Volaris con terminación…". Mencionarlos antes es un error grave de autenticación en la Cédula ("brinda información sin autorización"), porque le daría a un impostor la información que tendría que aportar él. La segunda: si el titular no pasa los candados, **no se genera caso**. La tercera, de la Knowledge: si el cliente llama desde un número distinto al registrado, se anota el número de caso en el apartado "Caso" de la VoiceCall.

La capacitación añade la técnica de captura. El RFC se confirma con **alfabeto aeronáutico** y parafraseo ("le confirmo que su RFC es…"), y los dígitos se confirman uno por uno, con cuidado especial en pares que se confunden al oído, como sesenta y nueve contra setenta y nueve. La consigna de la capacitación es explícita: diez segundos más de confirmación valen más que una captura equivocada, una cancelación por error o un folio inválido.

Las fuentes no siempre coincidieron en la lista. El manual operativo anterior pedía el teléfono celular registrado; un script pedía además el estado; el material de capacitación listaba cinco datos, sin el estado. El Manual v2.0 fijó los seis, y la Knowledge los confirma.

Un ejemplo hipotético de apertura correcta, con datos inventados:

> ***Ejecutivo:*** *Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales, le atiende Sofía. ¿Con quién tengo el gusto?*
>
> ***Titular:*** *Con Laura Pérez. Quiero cancelar mi tarjeta.*
>
> ***Ejecutivo:*** *Buen día, Laura. Lamento que esté considerando llevar a cabo este proceso. Para continuar con su solicitud, apóyeme con su nombre completo, por favor.*
>
> ***Titular:*** *Laura Pérez Gómez.*

> ***Ejecutivo:*** *Gracias. ¿Me indica su RFC?*
>
> ***Titular:*** *PEGL…*
>
> ***Ejecutivo:*** *Le confirmo: pe de París, e de Ecuador, ge de Guatemala, ele de Lima… ¿Es correcto?*

Fíjese en lo que el ejecutivo *no* dice: no menciona "su tarjeta Volaris" ni "con terminación…", aunque probablemente ya vea esos datos en pantalla. Solo los dirá cuando los seis candados hayan pasado.

Los scripts mandatorios

Un **script mandatorio** es un texto que el ejecutivo debe decir tal cual en un momento determinado. No es una sugerencia de estilo: la portada del Manual dice que "una gestión sin script mandatorio no se cuenta como retención, aunque el cliente permanezca". La Knowledge y el Manual contienen siete:

Script	Cuándo se usa	Contenido obligatorio
Entrada	Al contestar	Saludo de Cuentas Especiales, nombre del ejecutivo, "¿Con quién tengo el gusto?", "Lamento que esté considerando…" y la petición de los seis datos
Retención	Antes de tipificar cualquier retención	Pedir un "Sí" claro para continuar con la tarjeta (nombre y terminación) y otorgar el folio RB
Cancelación sin adeudo	Saldo cero	Inicio hoy, reflejo en 24 horas hábiles, compras y pagos de 24 a 72 horas, cargos pendientes por cubrir, cancelar domiciliaciones, "¿Desea que continuemos…?" y folio CC
Precancelación	Adeudo hasta $5,557.56	Bloqueo en 5 días hábiles, no se puede cancelar en definitiva por el saldo, cancelación automática al liquidar, "¿Desea que procedamos con el bloqueo…?" y folio CB
Beneficio no aplicado	Reclamo	Disculpa, pedir el folio previo, confirmar, folio de seguimiento, hasta 7 días hábiles
Cancelación no aplicada	Reclamo	Confirmar el registro, seguimiento interno, hasta 5 días hábiles, disculpa
Decremento de línea (Walmart)	Reclamo	Restitución de la línea en 72 horas hábiles

El de Retención es el más importante, porque de él depende que la llamada cuente. Su núcleo dice: "...para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro 'Sí' que está de acuerdo en continuar con su Tarjeta de Crédito (nombre de la tarjeta), con terminación ___ y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo?". Le sigue el agradecimiento y el folio, que se forma con un prefijo, la fecha en formato DDMMAA y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. El Manual convierte esto en un control explícito antes de tipificar: (1) script leído completo, (2) "Sí" verbal, (3) folio RB otorgado.

Los scripts tienen un problema que pasa desapercibido para un humano y no para una máquina: **errores de ortografía y de redacción**. El Brief documentó "Asímismo", "continuara", "hras" y "pre-cancelacion", y el script de Cancelación sin adeudo menciona en un mismo texto el plazo de 24 horas hábiles y "un cobro antes de cumplirse los 5 días". Un ejecutivo corrige al vuelo; un agente que lee literal, no. La Parte III (Capítulo 12) retoma los cierres, folios y plazos con detalle.

La Cédula de Evaluación v10

El área de Calidad de Telasist califica las llamadas con la **Cédula de Evaluación Retención v10.0**. El archivo original de metodología no se pudo abrir durante el proyecto (está protegido con una etiqueta interna de Invex), así que lo que sigue es la transcripción que trae el Manual v2.0, en la que algunos textos se marcan como "completados por contexto" porque estaban cortados en la versión anterior.

Rubro	Cumple	No cumple
Saludo / despedida	Atiende en 5 segundos o menos, saludo completo, identifica al cliente	Atiende después del segundo 6; no se despide correctamente
Servicio al cliente	Indaga el motivo, escucha activa, empatía, tono adecuado	Omite la empatía, interrumpe, no indaga el motivo*
Escenarios y objeciones	Sondeo efectivo, genera escenarios, respeta la secuencia de ofertas, debate objeciones (máximo 3, sin hostigar)	No genera escenarios, usa la opción de mayor costo*, no debate o excede la matriz
Resolución	Documenta bien, usa scripts y folios vigentes	Omite folios, no ofrece ayuda adicional, documenta mal
Nivel de servicio	*Mute* justificado, envía la encuesta	*Mute* innecesario, más de 90 segundos sin previo aviso*, omite la encuesta
Autenticación (error grave)	Valida al titular correctamente	No autentica o da información a terceros sin autorización
Negación de servicio (error grave, −100)	Transfiere o canaliza correctamente	No transfiere cuando corresponde, corta la llamada*, niega la cancelación, no ofrece la prebaja

Rubro	Cumple	No cumple
Documentación de la gestión (error grave, −100)	Documenta todos los acuerdos	Omite documentar una retención, cancelación o excepción
Maltrato (error grave, −100)	Comunicación asertiva	Sarcasmo, prepotencia, insultos, amenazas
Comentarios innecesarios (error grave, −100)	Mantiene una imagen positiva	Comentarios negativos de la empresa, los compañeros o los procesos

** Texto completado por contexto en el Manual; validar contra la Cédula oficial.*

Los cinco **errores críticos** dicen mucho del negocio, porque señalan dónde está el riesgo real. Dos protegen al banco: no autenticar (riesgo de fraude) y no documentar (un acuerdo que no queda registrado es un beneficio que no se aplica o una cancelación que no ocurre). Dos protegen al cliente: negar la cancelación cuando la pide y maltratarlo. El quinto protege la marca. Ninguno castiga *no retener*: el ejecutivo puede perder una tarjeta sin cometer un error, pero no puede retenerla a costa de negar el servicio. Esa es la frontera ética de la retención, y el agente la hereda.

Lo que el Manual deja abierto

El propio Manual dedica su sección 6 a siete pendientes que el negocio no ha definido. Conviene tenerlos presentes, porque son exactamente los puntos donde un ejecutivo usa su criterio y un agente no tiene de dónde agarrarse:

1. La **matriz de ofertas por motivo** está en blanco; solo está llena la fila del decremento de línea de Walmart.
2. La tipificación del decremento de línea de Walmart no existe en la lista autorizada.
3. Qué hacer con un **saldo mayor a $5,557.56**: si lleva folio y quién da seguimiento al pago.
4. Si canalizar a precancelación cuenta como transferencia asistida (y, por tanto, si se omite la encuesta).
5. Cuándo se usan tres tipificaciones autorizadas que no aparecen en el flujo: seguimiento a devolución, cargo no reconocido y consulta de saldo.
6. El script de Entrada dice “Lamento que esté considerando…” *antes* de confirmar que la llamada es una cancelación.
7. La Cédula define “Cumple” hasta el segundo 5 y “No cumple” desde el segundo 6; no dice qué pasa entre ambos.

DENTRO DE AGENTFORCE

Del Manual a la v8

La versión activa del agente, la v8 del 22 de octubre, se construyó expresamente para alinearse con este Manual. Pide los seis candados en orden, no confirma producto ni dígitos antes de validar, hace un único intento de desescalar con la misma pregunta del Manual, lee el script de Retención completo y tal cual, usa el nombre del cliente al menos tres veces y, en el cierre, repite el plazo y pregunta si hay algo más. Pero no es una copia exacta: valida solo cuatro de los seis datos, crea un Case de auditoría cuando la identidad falla (el Manual dice que no se genera caso) y, ante el cliente molesto que no quiere escuchar, transfiere a un asesor en lugar de canalizar a precancelación. Los Capítulos 15 y 16 explican estas decisiones y cuáles están documentadas.

El Manual describe *cómo* se conduce la llamada. No dice qué beneficios existen, con qué códigos se registran ni qué reglas los hacen aplicables a un cliente concreto. Esa información vive en otro lugar, y su descubrimiento tardío cambió el rumbo del proyecto: la Knowledge oficial de la campaña.

CAPÍTULO 8

La Knowledge oficial como fuente de reglas

Un artículo que estuvo ahí todo el tiempo

Durante las primeras dos semanas del proyecto, las reglas comerciales de la retención (qué beneficio se puede ofrecer, a qué tarjeta, con qué condiciones y con qué código se registra) figuraban como un insumo que Invex debía entregar. La auditoría técnica del 8 de octubre había visto en la org de producción "un artículo de Knowledge en inglés" y lo había registrado como una brecha menor. El 25 de octubre, el Equipo FDE Salesforce abrió su contenido y encontró otra cosa: la **base de conocimiento** (KB, por *Knowledge Base*) que los ejecutivos de Cuentas Especiales consultan durante la llamada, con la mayor parte de las reglas que se estaban pidiendo al banco.

En Salesforce, la KB de la campaña son tres artículos del objeto de Knowledge de la org de Telasist:

Artículo	Contenido	Estado observado
Invex - Retenciones	El artículo principal: validaciones previas, directorio, reglas comerciales, scripts, matriz de tarjetas con trámites y tipificaciones generales	Versión 7, última modificación en producción el 20 de octubre de 2026
Invex - Retenciones (Ingeniería social)	Argumentos de persuasión por motivo de cancelación y una comparativa con tarjetas de la competencia	Publicado
Invex - Retenciones (comunicados)	Avisos operativos en forma de imagen	Tres comunicados

Dos detalles explican por qué pasaron inadvertidos. En producción los artículos están etiquetados con el idioma inglés (en_US), aunque todo su contenido está en español. Y el artículo principal no usa campos con nombres de negocio: aprovecha dos campos de texto enriquecido del objeto de Knowledge pensados para preguntas y respuestas (`Question__c` y `Answer__c`) como contenedores de tablas, dentro de un tipo de registro llamado "Términos y condiciones". Quien busque "reglas de retención" en la metadata no las encontrará; hay que abrir el artículo y leerlo.

El 25 de octubre los tres artículos se replicaron al sandbox. Se habilitó Knowledge multilenguaje con español de México (es_MX) como idioma maestro, se agregó una traducción oficial al inglés y se creó un conjunto de permisos mínimo para ese tipo de registro. En la traducción, los comentarios que se copian a la tipificación del Case se dejaron en español, porque Invex los procesa tal cual.

Anatomía del artículo principal

El resumen del artículo lista sus secciones: *Directorio, Reglas comerciales, Scripts, Tarjetas, Generales*. Leído completo, el contenido se organiza en seis bloques.

Bloque	Qué contiene	Para qué lo usa el ejecutivo
Importante	Las validaciones previas a cualquier oferta; la regla de CUSTOM_DATA; las tarjetas que se canalizan a Atención a Clientes; qué hacer si llaman desde un número no registrado	Decidir si la llamada procede como retención
Directorio	Las líneas de Invex, Volaris Invex y Walmart Invex con su menú de opciones; la línea de cancelación de tarjetas adicionales; las líneas de cancelación de cada seguro	Canalizar lo que no es de la campaña
Beneficio · Regla comercial	Las condiciones de cinco familias de beneficios	Saber si un beneficio aplica al cliente
Script · Diálogo	Los siete scripts oficiales (Entrada, Retención, Cancelación sin adeudo, Precancelación y los tres de reclamo)	Leer el texto mandatorio
Tarjeta · Beneficios (trámites) · Comentario	Para cada una de catorce tarjetas, los beneficios permitidos y el comentario exacto con código que se copia en el Case	Ofrecer lo permitido y registrarlo como Invex lo procesa
Generales · Tipo · Comentario	Las tipificaciones de las llamadas que no son retención ni cancelación (transferencias, aclaraciones, negativas, cancelaciones sin expediente) con su código	Tipificar todo lo demás

El bloque "Importante" es una puerta de entrada que el Manual de Proceso no menciona. Antes de ofrecer cualquier beneficio hay que validar siete cosas: "producto, segmento, semáforo, valor VPN, anualidad, bloqueos y antecedentes de la TDC" (tarjeta de crédito). Después viene la regla de **CUSTOM_DATA**, un campo de la carga diaria: solo los registros con valor 2 o 3 proceden a cancelación o retención; con 1, 4, 5, 6 o 7, el ejecutivo gestiona la cancelación con una tipificación especial de "expediente incompleto" (Mesa de Control) y, si el cliente quiere conservar la tarjeta, lo remite a Atención a Clientes (AT) para completar su documentación. Ninguna fuente revisada explica qué significan los valores 1 a 7. Finalmente, las llamadas de cinco tarjetas (CI Banco, Claire, Mercado Libre, Multiva y NOW) no son de la campaña y se canalizan a AT.

El bloque de reglas comerciales es el corazón del artículo. Para cada familia de beneficios dice cuándo aplica: si la anualidad debe estar ya facturada y con cuántos días, qué colores de semáforo la excluyen, si exige "valor VPN" (un indicador de la carga cuyo significado las fuentes no expanden), si se excluye a quien ya tuvo una bonificación. La Parte III (Capítulos 10 y 11) desarrolla estas reglas una por una; aquí basta con notar su forma: son condiciones sobre datos de la cuenta, escritas en prosa, con barras como separadores.

El bloque de tarjetas es la matriz producto × trámite que el Brief daba por desconocida. Cada fila trae el nombre comercial del beneficio, sus restricciones entre paréntesis y el comentario que el ejecutivo copia y pega en la tipificación, con el código del trámite al inicio. Un ejemplo, tal como aparece:

```
TRA33, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 50% POR $(CÁLCULO DE ANUALIDAD CON IVA AL 50%) POR ESTRATEGIA DE RETENCION
```

Ese texto no es decorativo. El back office de Invex lee el código (TRA33) y el monto para aplicar el beneficio. Si el comentario no lleva el código o el monto, el beneficio no se aplica. Por eso la KB dice, literalmente, "copiar y pegar".

El bloque de generales cubre lo que no es retención ni cancelación: una transferencia por cobranza (`TECB`), la cancelación de una tarjeta adicional (`ADICTRANS`), alguien que solo tiene dudas (`TEAT`), la cancelación de un Programa Cero (`PCBT`), aclaraciones sobre beneficios no aplicados (`ACAN`, `ACAV`, `ACBV`, `ACPC`), un corte de llamada (`OTCL`), una negativa a todo (`OTNE`) y la cancelación sin expediente (`INCEXP`).

¿POR QUÉ IMPORTA?

Por qué importa que la KB sea la fuente

Antes del 25 de octubre, el proyecto trabajaba con el catálogo del manual operativo anterior: diez beneficios identificados con letras de la A a la J y catorce productos. La KB vigente tiene beneficios que ese catálogo no tiene (diferido de la anualidad a 12 meses sin intereses o MSI, bonificaciones de 25, 75 y 100 %, Programa Cero a 6 y 12 meses, promesa de anualidad gratis, bonificación de servicios de $80 para tarjetas *platinum*) y no lista otros que sí tiene (bono Volaris, suspensión de comisión por no uso, cambio de consumo mínimo). Construir sobre el catálogo viejo significaba ofrecer cosas que ya no se ofrecen y omitir las que más se usan.

Ingeniería social: cómo argumentar

El segundo artículo responde a otra pregunta: no *qué* ofrecer, sino *cómo* convencer. Para seis motivos de cancelación (capacidad económica, anualidad alta, consumo mínimo muy alto, mala venta o información incompleta, prefiere otro banco o ya tramitó otra tarjeta, ya tiene tarjetas de otros bancos), el artículo propone tres enfoques de persuasión: **aversión a la pérdida**, **estatus social** y **sentido de pertenencia**. Para cada combinación trae un argumento sugerido, una réplica o alternativa concreta y una explicación de por qué funciona.

El artículo cierra con una comparativa de anualidades, programas de puntos, equipaje, meses sin intereses y salas VIP de tarjetas de la competencia, de *retail* y de viaje. El Capítulo 9 desarrolla los enfoques con ejemplos y explica sus dos riesgos para un agente: réplicas que prometen trámites inexistentes ("cambio de producto", "versión sin anualidad") y cifras de la competencia sin fecha de vigencia.

Los comunicados: cómo cambian las reglas

El tercer artículo no tiene texto: son tres imágenes, piezas de comunicación interna de Telasist dirigidas a los ejecutivos.

- **"Beneficios adicionales", 5 de agosto.** Integra a la matriz de retención la anualidad a 9 y a 12 MSI, la bonificación de servicios asociados de $80 y una serie de bonos y bonificaciones en puntos Altitude, el programa de lealtad de Volaris.
- **"Actualización: reglas comerciales", 7 de septiembre.** Cambia "por tiempo indefinido" dos reglas: la bonificación del 75 % aplica para semáforo negro, dorado y gris, no requiere valor VPN y aplica aunque el registro diga "No aplicable"; el diferido a 12 MSI aplica para semáforo azul, verde, dorado, plata y negro, sin VPN. El aviso termina diciendo que "esta información ya se encuentra actualizada en el knowledge de la campaña".
- **"Tipificación de las llamadas".** Ordena tipificar cada llamada en el panel *Call Notes* de la VoiceCall con una de dieciséis opciones, de "Retención" a "Seguimiento a cancelación no aplicada".

Los comunicados revelan el **mecanismo de cambio** de la operación: una regla nueva se anuncia con una pieza visual y se consolida en la KB. También revelan sus fallas. El comunicado del 7 de septiembre habla de semáforo "plata"; la KB dice "gris"; los datos de producción dicen "PLATINO". Altitude se anunció el 5 de agosto, pero no aparece en la matriz de la KB y sus valores no están habilitados para ningún producto en el campo de trámite de producción. Un ejecutivo resuelve estas diferencias preguntándole a su supervisor; un sistema necesita una tabla de equivalencias firmada.

La KB, el Manual y el Excel: quién manda en qué

La KB no es la única fuente de reglas. Con el Manual de Proceso (Capítulo 7) y un tercer documento, el **Excel "Campo Código Invex Retenciones TDC V01"**, que Telasist entregó a través de TS4/Skala entre el 16 y el 18 de octubre con los códigos y comentarios de cada trámite por producto, el proyecto quedó con varias fuentes que se solapan. La jerarquía que se adoptó es esta:

Fuente	Manda en	No dice
KB "Invex - Retenciones"	Qué beneficio se puede ofrecer, a qué tarjeta, con qué condiciones y con qué comentario se registra	En qué orden ofrecer, ni qué hacer por motivo
Manual de Proceso v2.0	El flujo de la llamada, la secuencia sin costo → con costo, los límites y la calidad	Qué beneficios existen; su matriz por motivo está en blanco
Excel Campo Código V01	El formato "CÓDIGO, COMENTARIO" que procesa Invex y los trámites por producto de la base de datos	Las reglas de elegibilidad
Picklists del Case en producción	Qué valores se pueden **guardar**	Qué se debe ofrecer
KB "Ingeniería social"	Cómo argumentar por motivo	Qué se puede prometer

Leídas juntas, las fuentes dejan un hueco que ninguna cubre: **la KB dice qué se puede ofrecer, el Manual dice en qué orden y la Ingeniería social dice cómo argumentarlo, pero ninguna cruza las tres cosas** en una regla del tipo "para este motivo, en esta tarjeta, con este perfil, ofrezca primero esto". Y entre ellas hay contradicciones que la Parte III detalla: cuatro paletas distintas de semáforo, beneficios que en una fuente requieren valor VPN y en otra no, beneficios que están en el Excel y en los picklists de producción pero no en la KB, y catorce tarjetas en la KB contra once familias de producto en los picklists.

Quién la mantiene

Ninguna fuente revisada documenta formalmente quién es el dueño de la KB ni cómo se controlan sus cambios. La evidencia disponible apunta a una división razonable, que conviene confirmar. Los artículos viven en la org de Telasist y los comunicados son piezas de Telasist que remiten las dudas "al equipo de capacitación, operaciones y/o calidad", así que **la operación de Telasist mantiene el contenido**. Las reglas mismas, en cambio, son de **Invex**: el banco decide qué beneficios existen y a quién aplican, y Telasist las traduce a instrucciones para sus ejecutivos.

El artículo principal va en su versión 7, con la última modificación el 20 de octubre, el mismo día de la sesión de capacitación en la que Telasist explicó la operación al proyecto. No hay evidencia de un registro de cambios entre versiones ni de una fecha de vigencia por regla. Para un agente, esto

importa más que para un humano: un ejecutivo lee la versión de hoy cada vez que abre el artículo; un agente configurado con la versión de ayer seguirá usándola hasta que alguien la vuelva a cargar.

DENTRO DE AGENTFORCE

Por qué el agente necesita la KB y hoy no la usa

La v8 activa no lee la KB. Su catálogo de beneficios vive en Custom Metadata y es todavía el del manual operativo anterior (las letras A a J), marcado como borrador y con textos pendientes de confirmar con Invex. Los textos de beneficios naturales de las catorce tarjetas terminan con la nota interna “Confirmar con Invex el texto oficial”, y los guiones de cancelación y precancelación del agente no son los scripts oficiales de la KB. El plan vigente prevé cargar la matriz de la KB en la configuración del agente y conectar la Knowledge al agente; la forma concreta de esa conexión no está definida en las fuentes revisadas. El Capítulo 17 describe el catálogo actual y su estado; la Parte V, el trabajo en curso.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

"No lo encontramos" no es "no existe"

La KB se registró como una brecha menor porque estaba etiquetada en inglés y su metadata no decía nada. Algo parecido pasó con los campos del tarjetahabiente: la auditoría inicial los dio por inexistentes y luego resultó que llegaban en la carga diaria, pero el usuario de análisis no tenía permisos para verlos. La regla que dejó el proyecto: antes de declarar que algo falta, confirmarlo con un usuario con acceso completo y leer el contenido, no solo la etiqueta.

Con este capítulo termina el recorrido por la operación humana. Ya sabemos quién atiende, con qué datos, con qué guion y con qué reglas. La Parte III entra en el contenido de esas reglas: por qué cancela el cliente, qué se le puede ofrecer, quién recibe qué y cómo se cierra cada llamada.

PARTE III

La retención a fondo

La retención de tarjetas es el proceso que el agente automatiza y el corazón de este libro. Esta parte explica por qué cancela el cliente, qué beneficios puede ofrecerle Invex, quién tiene derecho a cada uno, cómo se cierra y se documenta una llamada, y cómo se ve todo eso en conversaciones completas. Primero el negocio tal como debería funcionar; después, lo que hace (o todavía no hace) el agente v8.

CAPÍTULO 9

Por qué cancela el cliente

Toda llamada de retención gira alrededor de una pregunta que el titular casi nunca contesta a la primera: ¿por qué quiere cancelar? La respuesta decide qué se le puede ofrecer, en qué orden, con qué argumentos y, cuando no hay nada que ofrecer, cómo cerrar sin dañar la relación. Este capítulo explica los motivos de cancelación tal como los entiende la operación de Invex, las tres clasificaciones documentales que existen (y una cuarta, la que de verdad se reporta), la guía de argumentación que la Knowledge de la campaña recoge como "Ingeniería social" y los límites de lo que un asesor, humano o artificial, puede decir.

A lo largo del capítulo usaremos algunas siglas que conviene fijar desde ahora. **TDC** es tarjeta de crédito. **TH** es el titular de la tarjeta, la persona que llama. **KB** es la base de conocimiento (Knowledge) oficial de la campaña, el artículo "Invex - Retenciones" publicado en Salesforce. **MSI** significa meses sin intereses. **AT** es Atención a Clientes, el área de Invex que recibe todo lo que no es una cancelación de esta campaña.

El motivo como llave de la conversación

Una tarjeta de crédito no se cancela por capricho. Detrás de cada llamada hay algo que cambió: llegó el cobro de la anualidad, el cliente perdió el empleo, otro banco le ofreció una tarjeta mejor, le bajaron la línea de crédito, nunca recibió un beneficio que le prometieron o, simplemente, la tarjeta lleva meses en el cajón. Cada una de esas situaciones pide una respuesta distinta, y la mayoría de los errores de retención nacen de responder a un motivo con la solución de otro.

Pensemos en dos clientes que dicen exactamente la misma frase: "ya no la quiero". El primero acaba de ver en su estado de cuenta una anualidad de varios miles de pesos que no esperaba. El segundo tiene una deuda con otro banco y está cerrando todas sus tarjetas. Al primero se le puede ofrecer diferir o bonificar esa anualidad, y es probable que se quede. Al segundo, una bonificación de anualidad no le resuelve nada, y insistir puede convertir una cancelación limpia en una queja. El motivo es, literalmente, la llave que abre el resto del proceso.

Por eso el Manual de Proceso v2.0 de Cuentas Especiales, el documento que el gerente del área escribió en octubre de 2026 y que prevalece sobre los anteriores, dedica una etapa completa a la **prospección**: encontrar el motivo *real* antes de ofrecer cualquier cosa. Sus preguntas clave son tres:

"¿En su momento qué lo motivó a contratar su TDC?", "¿Qué fue lo que le hizo considerar cancelar justo ahora?" y "¿Hubo algo específico que detonara esto recientemente?". La primera pregunta no es de cortesía: recuerda al cliente el valor que vio en la tarjeta al contratarla y le da al asesor una pista de qué beneficio le importa. La segunda y la tercera buscan el detonante, que casi siempre es más concreto que la razón general.

CONCEPTO CLAVE

Motivo declarado y motivo real

El **motivo declarado** es lo que el cliente dice al principio ("no la uso", "está cara"). El **motivo real** es lo que lo hizo llamar hoy y no hace tres meses ("me llegó la anualidad", "me bajaron la línea"). El Manual pide trabajar con el segundo. La diferencia importa porque el beneficio adecuado depende del detonante: "no la uso" puede esconder una anualidad recién facturada, y entonces la respuesta correcta es la de anualidad, no la de desuso.

Antes del motivo: ¿es una cancelación?

Hay un paso previo que el Manual v2.0 agregó como novedad: con **todos** los clientes, identificar primero si la llamada es una solicitud de cancelación o un seguimiento a otro trámite. Mucha gente llama a la línea de cancelaciones para preguntar por una bonificación que no se aplicó, por una cancelación que pidió hace una semana y sigue activa, o por un cargo que no reconoce. Esas llamadas no son retenciones: se documentan, se dirigen al área que corresponde y se tipifican como "Otros / Otros UCE" (UCE, una sigla que las fuentes no expanden, probablemente alude a la unidad de Cuentas Especiales). El volumen no es menor. El Discovery Brief del proyecto calculó que el 23 % de los casos de la campaña son reclamos de algo "no aplicado".

Si la llamada sí es una cancelación, el asesor confirma la intención y, si el cliente está muy molesto, aplica el único intento de desescalamiento del Manual que describe el Capítulo 7 (si no acepta escuchar, se le canaliza a precancelación; Capítulo 12).

Tres taxonomías para un mismo fenómeno

Un ingeniero que llega al proyecto esperaría encontrar *una* lista oficial de motivos. No la hay. Existen tres taxonomías documentales, escritas en momentos distintos y con propósitos distintos, y una cuarta que vive en Salesforce y es la única que se reporta a Invex. Entender para qué sirve cada una es la mejor manera de no perderse.

La del Manual v2.0: siete motivos orientados a la acción

El Manual organiza los motivos según **lo que el asesor debe hacer antes de ofertar**. Es la taxonomía más operativa, porque cada motivo trae una instrucción.

Motivo (Manual v2.0)	Acción antes de ofertar
Desuso / falta de información	Explicar los beneficios de la tarjeta y cómo usarlos
Anualidad / costo	Revisar si el cliente es elegible para bonificar la anualidad
Competencia / beneficio retirado	Reposicionar el valor diferencial de la tarjeta, sin hablar mal de otro banco
Responsabilidad Invex (mala venta, maltrato)	Empatía reforzada obligatoria y disculpa formal
Beneficio no aplicado	Script “Beneficio no aplicado” y después continuar a la oferta
Cancelación no aplicada	Script “Cancelación no aplicada”. **No se oferta**
Decremento de línea de crédito (Walmart)	Script de restitución de línea. **La restitución cuenta como la oferta**

Tres de estos motivos no son, en rigor, razones para cancelar, sino reclamos que desembocan en una cancelación: el beneficio que no llegó, la cancelación que no se aplicó y la línea que bajaron sin avisar. El Manual los incluye porque llegan por la misma línea y porque cambian el guion: en una cancelación no aplicada ofrecer un beneficio sería casi una burla, y en el decremento de línea de Walmart restituir la línea *es* la oferta.

El Manual deja un hueco que él mismo reconoce: la **matriz de ofertas por motivo** (qué oferta sin costo y qué oferta con costo corresponde a cada motivo) está en blanco, marcada “por definir”. Solo está llena la fila de Walmart. Esto significa que el documento que fija el orden del proceso no dice qué ofrecer en cada caso.

La del manual operativo anterior: cinco motivos orientados al beneficio

El Discovery Brief recogió del manual operativo anterior una tabla de **beneficios sugeridos por motivo**. El deck de capacitación hablaba de seis motivos, pero el manual solo cubría cinco. Cada fila sugiere beneficios identificados con letras de la A a la J, que corresponden al catálogo antiguo y que el Capítulo 10 traduce a los trámites vigentes.

Motivo (manual operativo anterior)	Beneficios sugeridos
No usa la tarjeta	Beneficios naturales, Programa Cero, consumo mínimo reducido, suspensión de comisión por no uso, servicios domiciliados
No le interesa comprar	Beneficios naturales, Programa Cero, servicios domiciliados

Motivo (manual operativo anterior)	Beneficios sugeridos
Dice que no le conviene	Beneficios naturales, servicios domiciliados, Programa Cero
Viaja poco / no conoce los beneficios	Beneficios naturales, Bono Volaris, Programa Cero
Anualidad alta	Beneficios naturales, diferido de anualidad a MSI, bonificación del 50 % más diferido

Esta taxonomía es la más pobre de las tres para entender al cliente: no distingue los motivos personales (desempleo, deudas, cambio de banco) ni los reclamos. Pero es importante por una razón práctica: es la que adoptó el motor de ofertas del agente, como veremos al final del capítulo.

La de Ingeniería social: seis motivos orientados al argumento

En la Knowledge de la campaña hay un segundo artículo, “Invex - Retenciones (Ingeniería social)”, que no dice qué ofrecer sino **cómo argumentar**. Organiza seis motivos y, para cada uno, propone tres enfoques de persuasión con un argumento, una réplica y la razón por la que funciona.

Motivo (Ingeniería social)	Idea central de los argumentos
Capacidad económica	Al cancelar se pierden la antigüedad y los beneficios acumulados; se propone revisar una opción de menor costo o un uso reducido mientras el cliente se estabiliza
Anualidad alta	Hay beneficios ya activos (seguros, puntos, millas) que no se prorratean; se propone revisar una bonificación o reducción
Consumo mínimo muy alto	El monto no siempre puede modificarse; se propone concentrar en la tarjeta gastos que el cliente ya hace, por ejemplo domiciliando servicios
Mala venta o información incompleta	Reconocer el error, documentar la queja y revisar una compensación autorizada
Prefiere otro banco o ya tramitó otra tarjeta	Las dos tarjetas pueden convivir; conservar esta para un uso específico
Ya tiene tarjetas de otros bancos y las prefiere	Asignarle un uso puntual; si no aporta valor, cancelar con transparencia

Esta es la taxonomía más cercana a cómo habla un cliente real. “Capacidad económica” y “consumo mínimo muy alto” no aparecen en las otras dos, y son precisamente los motivos donde la conversación es más delicada.

La de Salesforce: la que se reporta

La cuarta clasificación no está en ningún manual: son los campos **Categoría 1** y **Subcategoría 1** del Case en la org de producción de Telasist. Son listas restringidas: 17 categorías y 127 subcategorías, donde cada subcategoría es un código (`CA2`, `MOTPER3`, `MV6`…) que depende de su categoría. Es la taxonomía con la que Telasist reporta a Invex y la que alimenta cualquier análisis de retención por motivo. Según las consultas de solo lectura que hizo el Equipo FDE Salesforce el 26 de octubre de 2026, estas son las categorías con más casos en la campaña:

Categoría 1	Casos	Qué agrupa
OTROS UCE	52,019	Seguimientos: bonificación no aplicada, cancelación no aplicada, dudas
CARGOS Y COMISIONES	42,034	Anualidad alta (`CA2`), comisiones elevadas, intereses, cargos no reconocidos
MOTIVO PERSONAL	21,342	Prefiere otro banco (`MOTPER3`), desempleo (`MOTPER7`), capacidad económica (`MOTPER9`), defunción, deudas
MALA VENTA	9,970	No le informaron un costo, nunca recibió los beneficios
NO ACEPTA RETENCIÓN	6,114	Negativas
OTROS	6,898	Temas generales fuera de las demás categorías
PRODUCTO, APLICACIÓN, MALA ATENCIÓN, ACLARACIONES, PROGRAMA CERO y otras	Menos de 3,000 cada una	Problemas puntuales con el producto, la app, el trato o un programa
(sin categoría)	9,438	Casos sin categoría 1

La subcategoría más usada en retenciones y cancelaciones es `CA2` ANUALIDAD ALTA, con miles de casos tanto retenidos como cancelados. Detrás vienen prefiere otro banco, capacidad económica, comisiones elevadas y “no me informaron el costo de la comisión por no uso”.

Cómo se relacionan las cuatro

Ninguna fuente cruza las taxonomías entre sí. La tabla siguiente es una **equivalencia que inferimos** a partir de los textos; es útil para orientarse, pero Invex no la ha validado.

Ingeniería social	Manual v2.0	Manual operativo anterior	Salesforce (Categoría / Subcategoría sugerida)
Anualidad alta	Anualidad / costo	Anualidad alta	CARGOS Y COMISIONES / `CA2`

Ingeniería social	Manual v2.0	Manual operativo anterior	Salesforce (Categoría / Subcategoría sugerida)
Consumo mínimo muy alto	Anualidad / costo, o desuso	No usa / no le interesa comprar	CARGOS Y COMISIONES / `CA7`, o MALA VENTA / `MV6`
Capacidad económica	Sin equivalente directo	Dice que no le conviene	MOTIVO PERSONAL / `MOTPER9` (y `MOTPER7` desempleo, `MOTPER6` otras deudas)
Mala venta o información incompleta	Responsabilidad Invex	Sin equivalente	MALA VENTA / `MV1` a `MV7`
Prefiere otro banco	Competencia	Dice que no le conviene	MOTIVO PERSONAL / `MOTPER3`
Ya tiene tarjetas de otros bancos	Competencia	Dice que no le conviene	MOTIVO PERSONAL / `MOTPER3` o `MOTPER4`
(no está)	Desuso / falta de información	No usa, viaja poco	CARGOS Y COMISIONES / `CA1`, o PRODUCTO
(no está)	Beneficio no aplicado	(no está)	OTROS UCE / `OTUCE2` y similares
(no está)	Cancelación no aplicada	(no está)	OTROS UCE / `OTUCE5`
(no está)	Decremento de línea (Walmart)	(no está)	PRODUCTO / `DM1`, o ACLARACIONES
(no está)	Responsabilidad Invex (maltrato)	(no está)	MALA ATENCIÓN / `MAT1` a `MAT10`

La lectura de conjunto es sencilla y conviene memorizarla: **la Ingeniería social dice cómo argumentar, la KB dice qué se puede ofrecer y el Manual dice en qué orden**. Ninguna de las tres dice cómo clasificar en Salesforce, y la que se reporta es justamente esa cuarta.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Por qué importa clasificar en la taxonomía correcta

El reporte de línea base que preparó el Equipo FDE Salesforce a mediados de octubre muestra diferencias enormes de retención según el motivo. En CARGOS Y COMISIONES la retención histórica va del 54 % al 74 %, según el producto; en MOTIVO PERSONAL y MALA VENTA queda entre el 5 % y el 20 %. Los extremos de la tabla motivo × producto van del 73.7 % (cargos y comisiones en Voyage) al 4.8 % (motivo personal en Sam's). Un motivo mal clasificado no solo ensucia el reporte: lleva al asesor a ofrecer lo que no corresponde y a insistir donde no tiene sentido.

Lo que dicen los números sobre cada motivo

Las cifras anteriores cuentan una historia que cualquier asesor experimentado conoce. Cuando el motivo es un **costo** (la anualidad, una comisión), la retención funciona porque Invex tiene con qué responder: puede diferir, bonificar o suspender ese costo. Cuando el motivo es **personal** (perdió el empleo, tiene otras deudas, se va del país), la tarjeta no es el problema y casi ningún beneficio lo resuelve. Cuando el motivo es un **error de Invex** (le vendieron mal la tarjeta, no le aplicaron algo), la prioridad es reparar la confianza antes de ofrecer nada.

De ahí sale una regla práctica que no está escrita como tal en ningún documento, pero que se desprende de los datos: el esfuerzo de retención debe ser proporcional a la probabilidad de éxito. Con motivos de costo vale la pena recorrer la secuencia completa de ofertas. Con motivos personales, una oferta bien elegida y una cancelación limpia suelen ser mejor resultado que tres intentos que irritan al cliente. El reporte de línea base llega a sugerir una sola oferta para motivo personal en las tarjetas de autoservicio; es una sugerencia analítica, no una política de Invex.

Ingeniería social: cómo argumentar

El artículo de Ingeniería social propone tres enfoques para cada motivo. Vale la pena entenderlos como lo que son: técnicas de persuasión conocidas en la economía del comportamiento (práctica general, no política de Invex), adaptadas en la Knowledge de la campaña a los motivos de cancelación. Las fuentes no documentan si el artículo lo redactó Invex o la operación de Telasist (Capítulo 8).

La **aversión a la pérdida** parte de que a las personas les duele más perder algo que les alegra ganarlo. El argumento no es “le regalo esto”, sino “si cancela, pierde esto”: la antigüedad, el historial, los puntos o millas acumulados, los seguros activos. Un ejemplo del propio artículo para la anualidad alta: “al cancelar puede perder beneficios ya activos, como seguros, puntos, millas o protección de compras, según su producto. Estos beneficios pueden no ser prorrateables ni transferibles”.

El **estatus social** reencuadra la tarjeta como un acceso construido con el tiempo, no como una vanidad. El artículo insiste en no anteponer el estatus a la economía del cliente: “La propuesta no es anteponer el estatus a su economía, sino evitar que pierda la antigüedad y el acceso que le tomó tiempo construir”.

El **sentido de pertenencia** normaliza la situación: “otros clientes en una situación similar han optado por…”. Reduce la incomodidad de objetar y presenta la continuidad como una opción sin presión.

Lo valioso del artículo no son tanto los enfoques como el tono que exige. Casi todas las réplicas terminan con una salida respetuosa: “si ninguna opción le aporta valor, procederemos con transparencia según su decisión”. Para el motivo de mala venta, el primer paso es darle la razón al cliente:

"tiene razón en señalarla: la información debió ser clara desde el inicio". Y para el consumo mínimo, el artículo advierte expresamente que no se deben prometer cambios que quizá no estén autorizados: "El monto requerido no siempre puede modificarse".

Un ejemplo construido con los textos del artículo ayuda a ver cómo se usan. Un titular dice que ya tramitó una tarjeta en otro banco. Con **aversión a la pérdida**, el asesor señala que perdería la antigüedad y el historial que ya construyó. Con **estatus**, propone comparar qué función cumple cada tarjeta y conservar esta solo si aporta algo distinto. Con **pertenencia**, recuerda que mucha gente usa tarjetas de varios bancos porque cada una cubre una necesidad. Los tres terminan igual: "no le propongo descartar la nueva tarjeta". El asesor elige el enfoque según lo que escuchó en la prospección, no los recita todos.

Qué es lícito decir y qué no

La persuasión tiene límites, y en esta campaña están escritos en tres lugares: el Manual v2.0, la Cédula de Evaluación v10 con la que Calidad califica cada llamada y el propio artículo de Ingeniería social. El marco regulatorio general de la cancelación de tarjetas en México se explicó en el Capítulo 4; aquí nos concentramos en las reglas operativas de la campaña.

El cliente tiene derecho a cancelar. La Cédula considera "negación de servicio" un error grave, que resta 100 puntos, cuando el asesor niega la cancelación o no ofrece la prebaja (la precancelación). Retener es intentar, no impedir. Si después de las ofertas el cliente sigue queriendo cancelar, el asesor debe llevarlo al cierre de cancelación que le corresponda.

Hay un tope de insistencia. El Manual v2.0 fija un máximo de tres intentos de objeción en *toda* la llamada, sin llegar al hostigamiento. La capacitación anterior pedía "al menos dos" objeciones; el Manual v2.0 cambió el piso por un techo, y es la regla vigente.

El orden de las ofertas también es una regla. Primero lo que no tiene costo para Invex (los beneficios que la tarjeta ya incluye), después lo que sí tiene costo. La Cédula penaliza "usar la opción de mayor costo" y "salirse de la matriz". Ofrecer de entrada la bonificación más generosa no es ser amable con el cliente: es un error de calidad.

No se puede prometer lo que no existe. Este es el punto más fino. Varias réplicas del artículo de Ingeniería social mencionan alternativas como "cambio de producto", "un producto de menor anualidad dentro de la misma familia" o "una versión sin anualidad". Ninguno de esos trámites aparece en la KB ni en el catálogo de códigos de trámite. Un asesor que los ofrezca promete algo que no se puede registrar ni aplicar, y que con alta probabilidad terminará en una llamada de reclamo. El artículo enseña a argumentar; el catálogo del Capítulo 10 define qué se puede ofrecer.

No se habla mal de nadie. La Cédula castiga como error grave los "comentarios innecesarios" negativos sobre la empresa, los compañeros o los procesos, y el Manual pide reposicionar el valor de la tarjeta "independiente del banco": se defiende lo propio sin descalificar lo ajeno.

No se revela nada antes de autenticar. Aunque no es un tema de argumentación, condiciona toda la conversación: el producto y los dígitos de la tarjeta solo se mencionan después de validar los seis datos del titular. Hacerlo antes es un error grave de autenticación.

ATENCIÓN

Las cifras de la competencia son un riesgo

El artículo de Ingeniería social incluye una comparativa de tarjetas de otros bancos, de autoservicio y de viaje, con anualidades, programas de puntos, equipaje, meses sin intereses y salas VIP. Es material de apoyo para que el asesor entienda contra qué compite, no un guion. Las cifras no tienen fecha de vigencia y cambian con frecuencia; citarlas literalmente puede resultar en información falsa sobre un producto ajeno, y comparar en voz alta roza el terreno de los comentarios negativos que la Cédula penaliza. La recomendación del Equipo FDE Salesforce es que un agente **nunca** cite anualidades, puntos ni condiciones de la competencia, y que use la comparativa, si acaso, solo para elegir qué beneficio propio resaltar.

Los motivos que no se retienen

Hay llamadas que llegan a la línea de cancelaciones y que no deben pasar por la retención. Algunas se desvían por el producto o el trámite, y otras por la situación del titular.

Por el producto o el trámite: las tarjetas **adicionales** se cancelan en otra línea; los **seguros** asociados tienen cada uno su número de cancelación; la cancelación de **Programa Cero** (no de la tarjeta) se transfiere; las cuentas con **convenio o bloqueo de cobranza** se transfieren a cobranza; y quien **solo tiene dudas** se atiende como información, sin abrir una cancelación. La KB trae una tipificación para cada uno de estos desvíos en su sección de Generales, que veremos en el Capítulo 12.

Por la situación del titular: el Brief del proyecto propone que, al menos en la primera fase, ciertos casos los atienda solo un humano. El **fallecimiento del titular** se registra y se transfiere a cobranza. La **incapacidad médica** exige que un tercero envíe por correo diagnóstico, identificaciones, poder y carta de cancelación. La **tarjeta garantizada** sigue el flujo normal, pero después hay que orientar al cliente para pedir a AT la devolución de la garantía. Y la **solicitud de excepción** (EXPI), cuando el cliente pide un beneficio que no está en el catálogo, se registra como petición interna con respuesta en 5 a 7 días hábiles, aclarando que el folio no garantiza el beneficio. En todos estos casos las fuentes dicen poco sobre la ruta exacta y la documentación; es una de las preguntas abiertas que el proyecto mantiene con Invex.

DENTRO DE AGENTFORCE

Cómo entiende el agente el motivo

En la versión 8 del agente, un modelo de lenguaje conduce la prospección y clasifica el motivo, pero lo hace en la taxonomía del **manual operativo anterior**: no usa, no compra, no le conviene, viaja poco, anualidad alta y "otro". Esa elección tiene dos consecuencias. La primera: el agente no distingue los motivos personales ni la mala venta, que son justamente los de menor retención y los que piden otra estrategia. La segunda: esa taxonomía no existe en Salesforce, y los campos de Categoría y Subcategoría del Case quedan vacíos en los cierres del agente. La argumentación sí está acotada: el agente presenta un beneficio a la vez, conectado con el motivo, sin cambiar montos ni plazos, y los casos especiales (fallecimiento, incapacidad, tarjeta garantizada, excepción, amenaza legal, petición de un humano) se marcan para escalar. Clasificar directamente en la taxonomía de Salesforce y derivar de ahí la secuencia de ofertas es una de las propuestas del Equipo FDE Salesforce; el detalle técnico está en la Parte IV.

Tres preguntas antes de ofrecer

De todo el capítulo se pueden extraer tres preguntas que ordenan cualquier llamada. ¿Es una cancelación o un seguimiento? ¿Cuál es el detonante real? ¿El motivo es un costo, una situación personal o un error de Invex? Con esas tres respuestas, el asesor sabe si debe ofertar, qué familia de beneficios tiene sentido y cuánta insistencia es razonable. Lo que sigue en esta parte (catálogo, elegibilidad y cierre) solo funciona bien si estas tres preguntas se contestaron primero.

CAPÍTULO 10

El catálogo de beneficios

Cuando el asesor entiende el motivo, necesita algo que ofrecer. Este capítulo recorre, uno por uno, los beneficios de retención que Invex autoriza: qué son, por qué le convienen al banco y al cliente, con qué código se registran y qué comentario oficial hay que copiar en el Case para que el área de operación de Invex los aplique después de la llamada. El capítulo siguiente explica quién tiene derecho a cada uno; aquí nos ocupamos de qué es cada cosa.

Siglas del capítulo: **TDC** (tarjeta de crédito), **TH** (titular), **KB** (la Knowledge oficial "Invex - Retenciones"), **MSI** (meses sin intereses), **IVA** (impuesto al valor agregado), **RTSC** y **RTCC** (retención sin costo y con costo, los dos tipos de retención en Salesforce), **VPN** (un valor numérico por cuenta que Invex entrega en la carga diaria; la sigla no se expande en ninguna fuente y su significado se discute en el Capítulo 11) y **LC** (línea de crédito).

Por qué un banco regala algo para no perder una tarjeta

Para entender el catálogo hay que entender, aunque sea a grandes rasgos, de qué vive una tarjeta de crédito. En la industria en general (no es un dato específico de Invex), una tarjeta genera ingresos por cuatro vías: la **anualidad**, que es la cuota fija por tener la tarjeta; los **intereses** que paga quien no liquida el total de su saldo; las **comisiones** (por no uso, por pago tardío y otras); y la comisión que el comercio paga al sistema de pagos cada vez que alguien compra con la tarjeta. Conseguir un cliente nuevo cuesta: publicidad, evaluación de crédito, plástico, promociones de bienvenida. Un cliente que ya existe, que ya pasó el análisis de riesgo y que ya tiene historial es, en general, más valioso que uno que todavía hay que conseguir.

De ahí la lógica de la retención. Si un titular está a punto de irse por una anualidad de tres mil pesos, al banco puede convenirle renunciar a la mitad de esa anualidad este año a cambio de conservar todos los ingresos futuros de la cuenta. Cada beneficio del catálogo es una apuesta de ese tipo: el banco cede algo concreto hoy para conservar una relación que espera que le rinda más mañana. Y como cada concesión tiene un costo, Invex pone reglas: no a cualquier cliente, no cualquier beneficio, no dos veces seguidas.

Para el cliente la cuenta es distinta pero igual de concreta. Lo que le molesta suele ser un cobro (la anualidad, una comisión) o la sensación de pagar por algo que no usa. Un buen beneficio de retención elimina o reduce ese cobro, o le da una razón para volver a usar la tarjeta. Si el beneficio no toca el motivo, no retiene.

Cómo leer el catálogo

Cada beneficio del catálogo tiene cuatro piezas que conviene distinguir desde ahora.

La primera es el **beneficio** en lenguaje de negocio: "bonificación del 50 % de la anualidad". Es lo que el asesor ofrece y lo que el cliente acepta.

La segunda es el **código de trámite**: `TRA33`. Es la clave con la que el área de operación de Invex reconoce qué debe aplicar. Sin código, el beneficio no se aplica.

La tercera es el **comentario oficial**: un texto fijo que empieza por el código y que la KB indica "copiar y pegar en la tipificación del caso", por ejemplo `TRA33, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 50% POR $1,868.18 POR ESTRATEGIA DE RETENCION`. Algunos comentarios llevan un monto calculado y el nombre de la tarjeta.

La cuarta es el **valor del trámite en Salesforce**: los campos Trámite 1, 2 y 3 del Case son listas restringidas cuyos valores son *etiquetas descriptivas* ("Bonificación de anualidad al 50% (cuenta con valor VPN)"), no códigos.

¿POR QUÉ IMPORTA?

La historia del Campo Código

En agosto de 2026 el área comercial de Telasist pidió agregar al Case un campo con el código del trámite. El motivo, según el propio requerimiento: los asesores no siempre capturaban el código en el comentario, Invex no podía aplicar el beneficio y el titular volvía a llamar para reclamar. El reporte que se entrega a Invex debe concatenar código y comentario con la estructura exacta del ejemplo anterior. El Brief del proyecto estima que el 23 % de los casos de la campaña son reclamos de algo "no aplicado". Por eso, en este proyecto, **registrar bien el trámite es tan importante como ofrecerlo**: un beneficio aceptado y mal registrado es, para el cliente, una promesa incumplida.

Hay además una distinción que atraviesa todo el catálogo y que define el tipo de retención: con costo o sin costo. Una retención es **sin costo** (RTSC) cuando el titular se queda porque el asesor le explicó o le recordó lo que su tarjeta ya incluye; Invex no da nada adicional. Es **con costo** (RTCC) cuando el titular acepta un beneficio que le cuesta a Invex. En la práctica, todo lo que tiene código de trámite es con costo. Lo único sin costo son los beneficios naturales.

Los beneficios naturales: la primera oferta

Los **beneficios naturales** son lo que la tarjeta ya trae: el programa de puntos o millas, los seguros incluidos, los meses sin intereses en comercios participantes, las promociones de la marca compartida. El Manual v2.0 los trata como la "Oferta 1, sin costo", y el Brief recoge la regla de capacitación de que la primera oferta debe ser un beneficio natural.

La lógica de negocio es impecable: muchos clientes cancelan porque no saben lo que tienen. Recordarles que su tarjeta Volaris acumula para boletos de avión, o que su tarjeta de autoservicio tiene promociones en la tienda que visitan cada semana, no le cuesta nada a Invex y a veces basta. Si el cliente se queda así, es una retención sin costo, la mejor desde el punto de vista del banco.

El problema es que **no existe un texto oficial de beneficios naturales por producto**. La KB no los lista, el Manual no los describe y el catálogo del agente tiene, en cada producto, el mismo marcador: "Confirmar con Invex el texto oficial". Un asesor humano los conoce por la capacitación y la experiencia; un agente necesita que alguien se los escriba. Es una de las preguntas abiertas más importantes del proyecto, porque la primera oferta de toda llamada depende de ella.

La familia de la anualidad

Casi la mitad del catálogo gira alrededor de la anualidad, porque es el motivo de cancelación más frecuente y el que mejor se retiene. Antes de ver cada beneficio, una distinción que el lector debe fijar: la anualidad puede estar **ya facturada** (apareció en el estado de cuenta y el cliente la debe) o **por facturar** (todavía no se cobra, pero se cobrará en algunos meses). Para la anualidad ya facturada hay dos caminos: diferirla a meses sin intereses o bonificar una parte. Para la anualidad por facturar hay uno: prometer que no se cobrará. El Capítulo 11 explica por qué esta distinción es tan difícil de aplicar con los datos actuales.

Diferido de anualidad a meses sin intereses

Qué es. La anualidad ya cobrada se divide en 6, 9 o 12 pagos mensuales sin intereses. El cliente paga lo mismo, pero en partes.

Por qué le conviene a cada uno. Al cliente le quita el golpe de un cargo grande en un solo mes. A Invex le conserva el ingreso completo de la anualidad; inferimos que su costo es solo el de financiar ese dinero durante unos meses, lo que lo convierte en una de las concesiones más baratas del catálogo. Las condiciones que recoge el Brief del manual operativo anterior refuerzan esa lógica: la promoción termina si el cliente deja de pagar dos mensualidades seguidas, no se renueva sola y se le pide usar la tarjeta al menos una vez al mes.

Variantes. El comunicado interno “Beneficios adicionales” que Telasist publicó para su equipo de retención el 5 de agosto de 2026, y que forma parte de la Knowledge de comunicados de la campaña, agregó 9 y 12 meses a lo que antes era solo 6. Existe además una variante mixta: diferir a 6 MSI **solo el 50 %** de la anualidad, que se combina con la bonificación del otro 50 %.

Variante	Código	Comentario oficial (KB)	Usos humanos registrados
Anualidad a 6 MSI	`TRA37`	`TRA37, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 6MSI POR ESTRATEGIA DE RETENCION`	1,025
Anualidad a 9 MSI	`TRA38`	`TRA38, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 9MSI POR ESTRATEGIA DE RETENCION`	1,028
Anualidad a 12 MSI	`TRA39`	`TRA39, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 12MSI CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO`	389
50 % de la anualidad a 6 MSI	`TRA37`	`TRA37, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 6MSI AL 50% POR $(ANUALIDAD CON IVA AL 50%) POR ESTRATEGIA DE RETENCION`	738

Dos detalles merecen atención. El código `TRA37` sirve para dos variantes distintas, el diferido del 100 % y el del 50 %, y solo el comentario las distingue; quien registre solo el código pierde esa información. Y el comentario del 12 MSI dice “cuenta con valor de VPN”, aunque la regla de la KB indica que el diferido no depende del VPN. Es una contradicción que el Capítulo 11 analiza.

Bonificación de anualidad

Qué es. Invex absorbe un porcentaje de la anualidad ya facturada y el cliente paga el resto. La KB es explícita en un punto que al cliente le importa mucho: el titular “debe pagar el porcentaje que le corresponde; no debe pagar la anualidad completa ni debe esperar al siguiente corte para pagar”.

Por qué le conviene a cada uno. Es la respuesta más directa al motivo “la anualidad está muy cara”: el cliente ve reducido el cobro que lo hizo llamar. Para Invex es una renuncia real a ingreso, mayor cuanto mayor el porcentaje, y por eso las reglas se endurecen con el porcentaje: los niveles de 25 % y 100 % piden que la cuenta tenga valor VPN, y ninguna bonificación aplica si el cliente ya tuvo una bonificación o suspensión en años anteriores. La excepción es el 75 %, que el comunicado interno de Telasist del 7 de septiembre (“Actualización de reglas comerciales”) habilitó “por tiempo indefinido” para semáforo negro, dorado y gris, sin requisito de VPN e incluso cuando el campo de bonificación de anualidad del cliente tenga la leyenda “No aplicable”.

El monto en el comentario. A diferencia del diferido, el comentario de la bonificación lleva el **monto calculado**: anualidad con IVA multiplicada por el porcentaje. En un caso real de producción, anonimizado, el comentario decía `TRA33, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL`

`50% POR $1,868.18 POR ESTRATEGIA DE RETENCION`, lo que corresponde a una anualidad con IVA de $3,736.36. El asesor humano obtiene ese monto de sus sistemas; como veremos en el Capítulo 11, en Salesforce no existe ningún campo con el monto de la anualidad.

Variante	Código	Comentario oficial	Usos humanos
100 %	`TRA31`	`TRA31, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 100% POR $XX CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO` (Excel)	74
75 %	`TRA32`	`TRA32, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 75% POR $(… AL 75%). CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO`	39
50 %	`TRA33`	`TRA33, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 50% POR $(… AL 50%) POR ESTRATEGIA DE RETENCION`	**5,328**
25 %	`TRA34`	`TRA34,SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 25% POR $XX CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO` (Excel)	0

La bonificación del 50 % es, con mucho, **el beneficio más usado de la campaña**: 37 % de todos los trámites registrados por asesores humanos. El reporte de línea base la identifica como la oferta por defecto en el segmento más numeroso (semáforo azul con VPN 500). La tabla de tarjetas de la KB solo lista el 50 % y el 75 %; el 25 % y el 100 % aparecen en la regla general y en el Excel de códigos, pero no en la matriz por producto. Si siguen vigentes es una pregunta abierta.

La combinación: 50 % bonificado y 50 % diferido

El manual operativo anterior describía un beneficio compuesto: bonificar la mitad de la anualidad y diferir la otra mitad a 6 MSI, “completado en hasta 7 meses” y visible en el siguiente estado de cuenta. La KB vigente no lo nombra como un beneficio único, pero sí lista por separado sus dos piezas (`TRA33` al 50 % y `TRA37` al 50 %) en los mismos productos. Inferimos que la combinación se registra con dos trámites en el mismo Case. Es un ejemplo de por qué el Case tiene tres campos de trámite y no uno.

Promesa de anualidad gratis

Qué es. Para la anualidad que **todavía no se cobra**, Invex promete suspenderla: cuando llegue la fecha, no se facturará.

Por qué le conviene a cada uno. Al cliente le elimina un cobro futuro que quizá ya sabe que viene y que es la razón de su llamada. Para Invex es una renuncia completa a una anualidad, pero solo para clientes con valor (la KB pide “valor VPN 500”) y solo si la anualidad se generará en los próximos 6 meses; más lejos, la promesa sería demasiado incierta.

Registro. Código `TRA30`. Comentario: `TRA30, SE SOLICITA SUSPENSION DE ANUALIDAD, YA QUE CUENTA CON VALOR Y ESTA DENTRO DE LOS 6 MESES A GENERARSE. NO APARECE EN SEMAFORO`. En Salesforce su etiqueta es "Suspensión de anualidad Dentro de los 6 meses (Promesa de anualidad gratis)". Los asesores humanos la registraron 1,129 veces. La frase final del comentario, "no aparece en semáforo", sugiere que es un beneficio que el asesor otorga por criterio y no porque una herramienta de Invex lo sugiera; es una lectura nuestra que conviene confirmar.

La promesa es el **complemento exacto** del diferido y la bonificación: aquellos aplican con la anualidad ya facturada; esta, con la anualidad por facturar. Nunca aplican al mismo tiempo.

Programa Cero

Qué es. Durante un periodo (3, 6 o 12 meses, según la variante) el cliente puede diferir sus compras a meses sin intereses. El Brief, citando el manual operativo anterior en un texto leído parcialmente por reconocimiento óptico, describe la versión de 3 meses así: compras mayores a $1,200 se pueden diferir a 6 y 12 MSI durante 3 meses, con ventanas de 15 y 30 días. Los detalles de las variantes de 6 y 12 meses no están documentados en las fuentes del proyecto.

Por qué le conviene a cada uno. Responde a los motivos de desuso: le da al cliente una razón para volver a comprar con la tarjeta. Para Invex el costo es financiar esas compras, pero cada compra genera actividad en la cuenta. La lógica es "úsala y te conviene", no "te devuelvo dinero". Por eso las reglas cuidan el riesgo: no se otorga si el cliente ya tiene un Programa Cero activo, no aplica en semáforo rojo y, para 6 y 12 meses, el adeudo no debe exceder el 30 % de la línea de crédito (más plazo, más exposición).

Variante	Código	Comentario oficial (KB)	Usos humanos
3 meses	`TRA45`	`TRA45, SE SOLICITA APLICAR PC3 POR ESTRATEGIA DE RETENCIÓN`	1,169
6 meses	`TRA44`	`TRA44, SE SOLICITA APLICAR PC6 POR ESTRATEGIA DE RETENCIÓN`	143
12 meses	`TRA43`	`TRA43, SE SOLICITA APLICAR PC12 POR ESTRATEGIA DE RETENCIÓN`	447

El Excel de códigos usa otro texto para estos comentarios ("…PROGRAMA CERO A 3 MESES CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO") y las etiquetas de Salesforce dicen "(cuenta con valor VPN)", mientras que la KB dice que Programa Cero no requiere VPN. Para el comentario rige el texto de la KB.

Bonificación de servicios asociados (UCEDOM)

Qué es. Una bonificación mensual, durante 12 meses, por los cargos que el cliente domicilia a la tarjeta: telefonía, televisión, plataformas de video y música, luz, agua, gas, transporte y comida a domicilio, peaje electrónico. La KB lista 28 comercios participantes. Tres condiciones: la bonificación se refleja **a mes vencido**; la domiciliación **la hace el propio cliente** con su proveedor; y, para que cuenten los 12 meses, el cargo debe facturarse durante ese periodo.

Por qué le conviene a cada uno. Es probablemente el beneficio con la lógica de negocio más elegante del catálogo. Al cliente le regresa dinero cada mes por pagos que ya hacía. A Invex le convierte la tarjeta en el medio de pago de los gastos fijos del cliente: una tarjeta con la luz y el teléfono domiciliados se usa todos los meses y difícilmente se cancela. Es, además, la respuesta natural al motivo "consumo mínimo muy alto" que el artículo de Ingeniería social propone resolver "concentrando en la tarjeta pagos habituales que ya realizaba, sin comprar de más".

Variantes. El código es el mismo, `UCEDOM`, para los tres montos; el monto y el nombre de la tarjeta van en el comentario.

Monto mensual	Para quién (según la KB)	Comentario oficial	Usos humanos
$100	"SOLO Volaris 0 e IKEA" (aunque la tabla de la KB también lo pone en Walmart y Sam's)	`UCEDOM,TH ACEPTA BONIFICACION DE SERVICIOS ASOCIADOS POR 12MESES POR $100 (NOMBRE DE TDC) VOLARIS 0 o IKEA`	1,739
$50	"Todos los productos excepto Volaris 0 e IKEA"	`UCEDOM,TH ACEPTA BONIFICACION DE SERVICIOS ASOCIADOS POR 12MESES POR $50 (NOMBRE DE TDC) NO ES VOLARIS O IKEA`	332
$80	"SOLO productos platinum" (agregado el 5 de agosto)	`UCEDOM,TH ACEPTA BONIFICACION DE SERVICIOS ASOCIADOS POR 12MESES POR $80 (NOMBRE DE TDC)`	117

¿Por qué $100 en unas tarjetas y $50 en otras? El Brief, citando el manual operativo anterior, da una pista: el monto de $100 era para productos con **consumo mínimo mensual** y el de $50 para productos con **anualidad**. Es decir, las tarjetas de autoservicio (Volaris 0, IKEA, Walmart, Sam's) funcionan con un esquema de consumo mínimo en lugar de anualidad, y por eso no tienen diferidos ni bonificaciones de anualidad: no hay anualidad que diferir. Esta lectura explica gran parte de la matriz del Capítulo 11. "Productos platinum", en cambio, no está definido en ninguna fuente.

Los beneficios que no están en la KB

El Excel de códigos (el anexo del requerimiento del Campo Código) y los valores de trámite configurados en Salesforce incluyen cinco beneficios más que la KB vigente no lista en su tabla de tarjetas. Los asesores los usan, en algunos casos con frecuencia.

Bono Volaris (`TRA50`). Según el manual operativo anterior, se abonan $500 al monedero Volaris después de que el cliente gasta $500 en 30 días; vigencia de un año y la tarjeta debe estar al corriente. Comentario: `TRA50, SE SOLICITA APLICAR BV500 POR ESTRATEGIA DE RETENCION`. Productos: Volaris 0, Volaris y Volaris 2.0. Solo 8 usos registrados. La KB lo menciona únicamente en la sección de aclaraciones, con montos de 500 a 2,000, lo que sugiere que en el pasado hubo bonos mayores.

Suspensión de la comisión por no uso (`SUBON`). Durante tres cortes no se cobra la comisión por no usar la tarjeta; desde el cuarto mes hay que volver a consumir. Comentario: `SUBON, SE SOLICITA SUSPENSION DE COMISION POR NO USO POR LOS SIGUIENTES 3 CORTES`. Productos: Volaris 0, Walmart y Sam's, precisamente las tarjetas de consumo mínimo. 207 usos.

Cambio de consumo mínimo (`ACUC`). En Walmart y Sam's, el consumo mínimo baja a $300 de corte a corte durante 6 o 12 meses. Comentario: `ACUC,6, SE SOLICITA APLICAR CAMBIO DE ESQUEMA DE $300 DE CORTE A CORTE POR XX MESES` (o `ACUC,12,`). En Salesforce hay un solo valor de trámite para ambas duraciones. 474 usos. El reporte de línea base observa que es una de las ofertas más eficaces en las tarjetas de autoservicio.

Puntos Altitude (`TRA80` a `TRA86`). Altitude es el programa de puntos de las tarjetas Volaris. El mismo comunicado del 5 de agosto agregó siete beneficios: bonificar el 50 %, 75 % o 100 % (más 10 %) de la anualidad **en puntos** en lugar de en dinero, y bonos fijos de 12,500 a 50,000 puntos (equivalentes a $500 a $2,000). Lo interesante es a quién se dirigen: los de 50 % y 75 % son para clientes que **ya tuvieron** una bonificación de anualidad, justamente los que la KB excluye de las bonificaciones en dinero. Altitude sería, entonces, la alternativa para el cliente recurrente. Pero en la org de producción esos siete valores no están habilitados para ningún producto, y la KB no los menciona.

Restitución de línea (Walmart). Cuando el motivo es que le bajaron la línea de crédito, la KB ofrece restituirla en 72 horas hábiles. El Manual dice que esa restitución "cuenta como la oferta". No tiene código de trámite ni tipificación definida; el Manual lo reconoce como pendiente.

ATENCIÓN

Vigencia por confirmar

Bono Volaris, la suspensión de comisión por no uso, el cambio de consumo mínimo, Altitude y las bonificaciones de 25 % y 100 % están en el Excel de códigos y, salvo Altitude, en los valores de Salesforce, pero no en la tabla de tarjetas de la KB, que es la fuente vigente de reglas comerciales. Lo mismo pasa con Programa Cero de 6 y 12 meses en Walmart, Sam's, IKEA y Farmacias Guadalajara (Volaris 0 sí los tiene en la KB). Ningún documento dice si fueron retirados o si la KB simplemente no se actualizó. Hasta que Invex lo confirme, el criterio prudente es tratarlos como "registrables pero no confirmados".

El catálogo completo en una tabla

Familia	Beneficio	Código	Costo para Invex	En la KB	Usos humanos
Natural	Beneficios que la tarjeta ya incluye	–	Sin costo	Implícito (Oferta 1 del Manual)	No se registra como trámite
Anualidad facturada	Diferido a 6 / 9 / 12 MSI	`TRA37` / `TRA38` / `TRA39`	Con costo	Sí	1,025 / 1,028 / 389
Anualidad facturada	50 % a 6 MSI	`TRA37`	Con costo	Sí	738
Anualidad facturada	Bonificación 25 / 50 / 75 / 100 %	`TRA34` / `TRA33` / `TRA32` / `TRA31`	Con costo	50 % y 75 % en la tabla; 25 % y 100 % solo en la regla general	0 / 5,328 / 39 / 74
Anualidad por facturar	Promesa de anualidad gratis	`TRA30`	Con costo	Sí	1,129
Uso	Programa Cero 3 / 6 / 12 meses	`TRA45` / `TRA44` / `TRA43`	Con costo	Sí	1,169 / 143 / 447
Uso	Servicios asociados $50 / $80 / $100	`UCEDOM`	Con costo	Sí	332 / 117 / 1,739
Consumo mínimo	Suspensión de comisión por no uso	`SUBON`	Con costo	No	207
Consumo mínimo	Consumo mínimo de $300 por 6 o 12 meses	`ACUC`	Con costo	No	474

Familia	Beneficio	Código	Costo para Invex	En la KB	Usos humanos
Marca Volaris	Bono Volaris $500	`TRA50`	Con costo	No	8
Marca Volaris	Puntos Altitude	`TRA80` a `TRA86`	Con costo	No	13 (históricos)
Reclamo Walmart	Restitución de línea	Sin código	Por definir	Sí, como script	No se registra

Los usos son los Cases de la campaña en producción con el trámite 1 lleno, 14,399 en total, consultados el 26 de octubre de 2026. La mezcla real de los asesores humanos es muy concentrada: bonificación del 50 % (37 %), servicios asociados de $100 (12 %), Programa Cero de 3 meses (8 %), promesa de anualidad gratis (8 %), y diferidos a 9 y 6 MSI (7 % cada uno). Todo lo demás está en 5 % o menos. La misma consulta del 26 de octubre muestra que el 73.8 % de las retenciones acumuladas de la campaña son con costo (la línea base del 13 de octubre daba 73.6 %): en la práctica, la retención sin costo por beneficios naturales es la excepción.

Lo que no está en el catálogo

Dos cosas que el cliente podría pedir no tienen cabida en el catálogo. La primera es cualquier **cambio de producto**: pasar a una tarjeta de menor anualidad o “sin anualidad”. El artículo de Ingeniería social lo menciona como réplica, pero no existe ningún código de trámite para hacerlo. La segunda es un beneficio **fuera de la matriz** del producto del cliente. Para eso existe la solicitud de excepción, **EXPI**: el asesor la registra como petición interna, Invex responde en 5 a 7 días hábiles (autorizada, rechazada o con contraoferta) y el cliente debe saber que el folio no garantiza el beneficio. El Brief propone que las excepciones las maneje solo un humano en la primera fase.

DENTRO DE AGENTFORCE

El catálogo que conoce el agente

El agente v8 no consulta la KB: usa un catálogo configurable de 12 beneficios con las letras A a J del **manual operativo anterior**, sin varios trámites de la KB vigente (12 MSI, bonificaciones de 25, 75 y 100 %, promesa, Programa Cero de 6 y 12 meses, servicios de $80, Altitude), y con un orden en el que la bonificación del 50 % nunca aparece entre las tres primeras ofertas. El Capítulo 17 describe ese catálogo y su motor; la Parte V, cómo se reemplaza.

CAPÍTULO 11

Quién recibe qué: matriz y elegibilidad

El Capítulo 10 explicó qué es cada beneficio. Este capítulo responde la pregunta que de verdad decide una llamada: **a este cliente, hoy, ¿qué le puedo ofrecer?** La respuesta no está en un solo lugar. Hay que pasar por una puerta de entrada (¿esta cuenta puede gestionarse en la campaña?), consultar una matriz (¿qué trámites permite su producto?), aplicar las reglas de cada beneficio (¿cumple su semáforo, su VPN, su anualidad?) y revisar su historia (¿ya recibió algo antes?). En cada paso veremos qué dice el negocio y qué datos existen realmente en Salesforce para aplicarlo, porque en este proyecto la distancia entre la regla y el dato es una de las lecciones más importantes.

Siglas del capítulo: **TDC** (tarjeta de crédito), **TH** (titular), **KB** (la Knowledge oficial "Invex - Retenciones"), **AT** (Atención a Clientes de Invex), **MSI** (meses sin intereses), **PC** (Programa Cero), **VPN** (valor numérico por cuenta cuya sigla no se expande; ver más abajo), **LC** (línea de crédito) y **UCEDOM** (bonificación de servicios asociados domiciliados).

Cuatro filtros en cadena

La KB lo resume en una frase que todo asesor conoce: "Antes de ofrecer algún beneficio, se debe validar: producto, segmento, semáforo, valor VPN, anualidad, bloqueos y antecedentes de la TDC". Esa lista mezcla cosas de naturaleza distinta, y conviene ordenarla en cuatro filtros que se aplican uno después de otro.

El **primer filtro es la puerta de entrada**: hay cuentas que, aun con el titular validado, no deben retenerse. Las de expediente incompleto se cancelan con una tipificación especial, y las de ciertas tarjetas se canalizan a otra área.

El **segundo filtro es el producto**: cada tarjeta tiene su propio menú de trámites. A una Walmart no se le puede diferir la anualidad, porque no tiene anualidad que diferir.

El **tercer filtro son las reglas de cada beneficio**: dentro del menú del producto, cada beneficio exige condiciones del cliente (color de semáforo, valor VPN, estado de la anualidad, nivel de deuda, ausencia de bloqueos).

El **cuarto filtro es la historia**: un beneficio que el cliente ya recibió, o una bonificación en años anteriores, puede excluir otros.

Lo que sobrevive a los cuatro filtros es el conjunto de ofertas posibles. El orden en que se presentan (primero sin costo, después con costo, sin saltar a la de mayor costo) lo fija el Manual v2.0, como vimos en el Capítulo 9.



Figura 11.1. Los cuatro filtros de elegibilidad, de la puerta de entrada a la oferta. Cada filtro indica la fuente de la regla y si el dato necesario existe hoy en Salesforce.

Primer filtro: la puerta de entrada

El campo CUSTOM_DATA y el expediente incompleto

La KB contiene una regla que sorprende a quien llega al proyecto: “Únicamente los registros que cuenten con los valores 2 o 3 en el campo CUSTOM_DATA del caso procederán para cancelación o retención”. Si el valor es 1, 4, 5, 6 o 7, la cuenta no se retiene: se gestiona la cancelación con una tipificación de **expediente incompleto**. Inferimos, por el nombre de la tipificación y por la instrucción de que el cliente que quiera conservar la tarjeta “se comunique con AT para completar la entrega de su documentación y así poder activar su cuenta”, que estos valores marcan cuentas cuyo expediente de apertura no está completo. Ninguna fuente explica qué significa cada número del 1 al 7.

La regla tiene sentido de negocio: no tiene caso invertir un beneficio en retener una cuenta que, por falta de documentos, no está plenamente activa. Lo que el asesor hace en ese caso es registrar la cancelación con estos valores, tal como los dicta la KB:

Campo del Case	Valor que indica la KB
Resultado de llamada	Otros
Categoría	Mesa de Control
Subcategoría	Expediente Incompleto
Comentario del analista	Un comentario breve de lo sucedido
Generales	Sin documentación
Tipo de generales	Cancelación de cuenta titular (sin expediente) con saldo, o sin saldo
Comentario de generales	`INCEXP, SE SOLICITA CANCELACION DE CUENTA SIN EXPEDIENTE (motivo), CANCELACION CON SALDO $XXXXX, FOLIO CB…` o `… SIN SALDO, FOLIO CC…`

Dos observaciones. Primero, el resultado es “Otros”, no “Cancelación”, aunque el comentario lleva un folio de cancelación (CC) o de bloqueo (CB): la cancelación se inicia, pero no se cuenta en el denominador de la tasa de retención. Es coherente con la KB, pero quien construya reportes debe saberlo. Segundo, el dato sí existe en Salesforce: el Case tiene una fórmula que lee el campo `custom_data__c` de la cuenta, que llega en la carga diaria de Invex.

Valor de CUSTOM_DATA	Cuentas en la carga de producción	Según la KB
3	1,682,604 (88.8 %)	Procede retención o cancelación
2	183,959 (9.7 %)	Procede
1	12,014 (0.6 %)	Expediente incompleto
4	9,281 (0.5 %)	Expediente incompleto
(vacío)	6,907 (0.4 %)	**La KB no lo contempla**
7	286	Expediente incompleto
6	45	Expediente incompleto
5	0	Expediente incompleto (no se observó ninguna cuenta)

Las cifras son de la carga acumulada al 26 de octubre de 2026 (casi 1.9 millones de registros, que no equivalen a titulares únicos). Más del 98 % de las cuentas pasa la puerta; el resto es pequeño pero no despreciable, y hay casi siete mil cuentas con el campo vacío para las que no existe regla.

Tarjetas que no son de esta campaña

La KB indica que las llamadas de las tarjetas **CI Banco, Claire, Mercado Libre, Multiva y NOW** se canalizan a Atención a Clientes. Todas aparecen en la carga de la campaña (NOW con más de 18 mil cuentas). Además, la carga trae productos que no están ni en la KB ni en ninguna matriz: **Hilton** (más de 4 mil cuentas, y 260 casos registrados), **American Airlines** y **Amazon**. Para estos tres no hay regla escrita: ¿se canalizan a AT o se retienen sin beneficios? Es una pregunta abierta con Invex.

Otros desvíos

El resto de los desvíos ya los vimos en el Capítulo 9: adicionales, seguros, cobranza, cancelación de Programa Cero, dudas y casos especiales. Lo relevante aquí es que todos ocurren **antes** de consultar la matriz: no tiene sentido calcular qué beneficios le tocan a una tarjeta adicional que se cancela en otra línea.

Segundo filtro: la matriz producto × trámite

La KB tiene una tabla que, para cada tarjeta, lista los beneficios permitidos con su comentario oficial. Es la fuente vigente. La reproducimos completa en dos partes: los beneficios ligados a la anualidad y los ligados al uso.

Beneficios de anualidad, según la KB

Producto	6 MSI	9 MSI	12 MSI	50 % a 6 MSI	Bonif. 50 %	Bonif. 75 %	Promesa (`TRA30`)
Volaris 0	–	–	–	–	–	–	–
Volaris	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Volaris 2.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Despegar Gold	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Despegar Platinum	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Voyage	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Voyage Platinum	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manchester	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Producto	6 MSI	9 MSI	12 MSI	50 % a 6 MSI	Bonif. 50 %	Bonif. 75 %	Promesa (`TRA30`)
SiCard Plus	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SiCard Platinum	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Walmart	–	–	–	–	–	–	–
Sam's	–	–	–	–	–	–	–
Farmacias Guadalajara	–	–	–	–	–	–	–
IKEA	–	–	–	–	–	–	–

Beneficios de uso, según la KB

Producto	PC 3M	PC 6M	PC 12M	UCEDOM $50	UCEDOM $80	UCEDOM $100
Volaris 0	Sí	Sí	Sí	–	–	Sí
Volaris	Sí	Sí	Sí	Sí	–	–
Volaris 2.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	–
Despegar Gold	Sí	Sí	Sí	Sí	–	–
Despegar Platinum	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	–
Voyage	Sí	Sí	Sí	Sí	–	–
Voyage Platinum	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	–
Manchester	Sí	Sí	Sí	Sí	–	–
SiCard Plus	Sí	Sí	Sí	Sí	–	–
SiCard Platinum	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	–
Walmart	Sí	–	–	–	–	Sí
Sam's	Sí	–	–	–	–	Sí
Farmacias Guadalajara	Sí	–	–	Sí	–	–
IKEA	Sí	–	–	–	–	Sí

El patrón salta a la vista. Las tarjetas **con anualidad** (Volaris, Volaris 2.0, Despegar, Voyage, Manchester, SiCard) tienen el menú completo. Las tarjetas **de autoservicio o de consumo mínimo** (Volaris 0, Walmart, Sam's, Farmacias Guadalajara, IKEA) solo tienen Programa Cero y servicios asocia-

dos. Las versiones **platinum** suman los servicios asociados de $80. Y aquí aparece la primera contradicción visible: la etiqueta del UCEDOM de $100 dice “SOLO Volaris 0 e IKEA”, pero la misma tabla lo pone en Walmart y Sam’s.

Tres versiones de la misma matriz

La KB no es la única matriz. El Excel de códigos tiene una pestaña de “trámites por producto indicado en base de datos”, y Salesforce tiene la suya en forma de **dependencia de listas**: los valores permitidos en los campos de trámite del Case dependen del valor del campo de producto. Las tres no coinciden.

Producto	Lo que el Excel y Salesforce agregan frente a la KB
Volaris 0	Bono Volaris, suspensión de comisión por no uso, bonos Altitude
Volaris y Volaris 2.0	Bonificaciones de 25 % y 100 %, Bono Volaris, beneficios Altitude
Despegar, Voyage, SiCard	Bonificaciones de 25 % y 100 %; servicios asociados de $80 para toda la familia, sin distinguir Gold de Platinum
Manchester	Bonificaciones de 25 % y 100 %
Walmart y Sam’s	Programa Cero 6 y 12, suspensión de comisión por no uso, cambio de consumo mínimo
Farmacias Guadalajara e IKEA	Programa Cero 6 y 12

La dependencia de Salesforce coincide con el Excel en todo, salvo en Altitude: sus siete valores existen en la lista, pero no están habilitados para ningún producto. Además, Salesforce maneja **11 familias** de producto (SiCard, Volaris 0, Volaris, Volaris 2.0, Despegar, Voyage, Fragua, Manchester, Walmart, Sams, IKEA), no las 14 tarjetas de la KB: no distingue Gold, Plus ni Platinum.

CONCEPTO CLAVE

La matriz que se puede ejecutar

Para un asesor (o un agente), la matriz útil es la **intersección**: la KB dice qué se debe ofrecer; la dependencia de Salesforce dice qué se puede registrar; y las reglas de cada beneficio filtran según el cliente. Un beneficio que está en la KB pero no se puede registrar se pierde en el back office. Uno que se puede registrar pero no está en la KB es de vigencia dudosa. Y como Salesforce no distingue las versiones platinum, la regla de “UCEDOM $80 solo para platinum” no puede verificarse con el producto que se guarda en el Case: hay que saber la versión exacta de la tarjeta por otra vía.

Tercer filtro: las reglas de cada beneficio

La KB fija, para cada familia de beneficios, una regla comercial. Las reunimos en una sola tabla; donde la KB no dice nada, lo indicamos.

Beneficio	Semáforo rojo	Colores permitidos	VPN	Anualidad	Otras condiciones
Diferido a 6 y 9 MSI	La KB no lo dice expresamente	No se especifica	"No cuenta con valor VPN"	Facturada, no pagada, máximo 90 días	–
Diferido a 12 MSI	No aplica	Azul, verde, dorado, negro, gris	Igual que 6 y 9	Facturada, máximo 90 días	Sin agencia, bloqueo de cobranza ni fraude (validar con el líder)
Bonificación 25 % y 100 %	No aplica	No se especifica	**Requiere**	Facturada, máximo 90 días	Sin bonificación ni suspensión en años anteriores
Bonificación 50 %	No aplica (la fila de Voyage no lo indica)	No se especifica	No se especifica	Facturada, máximo 90 días	Sin bonificación previa
Bonificación 75 %	No aplica	Negro, dorado, gris	No requiere	Facturada, máximo 90 días	Aplica aunque el registro diga "No aplica"
Programa Cero 3 meses	No aplica	Negro, dorado, gris, azul, verde	No requiere	–	Sin Programa Cero activo
Programa Cero 6 y 12 meses	No aplica	Igual	No requiere	–	Además, adeudo de máximo 30 % de la LC
Servicios asociados	No se especifica	–	No se especifica	–	12 meses; el cliente domicilia
Promesa de anualidad gratis	No aplica	–	**Requiere** ("valor VPN 500")	Por facturar en máximo 6 meses	Sin bonificación ni suspensión previa

Cada columna de esta tabla es una variable del cliente. Veámoslas una por una, con lo que existe en Salesforce para evaluarlas.

El semáforo y sus cuatro vocabularios

El **semáforo** es una clasificación de color que Invex asigna a cada cuenta y envía en la carga diaria. El Brief lo describe como un código más un color ("CD" y "azul", por ejemplo). Su significado preciso no está documentado, pero su uso en las reglas es claro: el rojo excluye casi todo, y algunos beneficios exigen ciertos colores. Inferimos, por la forma en que se usa (y por comentarios de trámite como "otorgada por semáforo de retención"), que es una herramienta de Invex para graduar cuánto vale la pena invertir en retener a cada cliente.

El problema es que el semáforo se nombra de cuatro maneras distintas según la fuente:

Fuente	Colores que menciona
KB (reglas vigentes)	Azul, verde, dorado, negro, gris, rojo
Comunicado interno de Telasist del 7 de septiembre	Para el 12 MSI: azul, verde, dorado, **plata** y negro. Para la bonificación del 75 %: negro, dorado y gris
Excel de códigos (beneficios Altitude)	Verde, **amarillo**, negro, **platino**
Datos reales en producción	AZUL, **ORO**, **PLATINO**, VERDE, NEGRO, ROJO

En producción, la distribución de la carga es: AZUL 23.7 %, ORO 22.6 %, PLATINO 14.4 %, VERDE 8.4 %, NEGRO 7.2 %, ROJO 5.3 % y vacío 18.4 %. Para programar cualquier regla de semáforo hay que decidir equivalencias que nadie ha firmado: ¿"dorado" es ORO? ¿"gris" y "plata" son PLATINO? ¿Qué es "amarillo", que no aparece en los datos? Y una ambigüedad adicional: "dorado" podría confundirse con "Gold", el nombre de una versión de producto (Despegar Gold). Hasta que Invex publique una tabla de equivalencias, ninguna regla de semáforo puede aplicarse sin interpretar. Tampoco está confirmado cuál de dos campos de la cuenta es el oficial: hay uno llamado `semaforo_invex2__c`, con los colores anteriores, y otro, `semaforo_invex__c`, con un código de dos letras (una de color y otra de subnivel) cuya tabla de equivalencia tampoco está documentada.

El VPN y su contradicción

El **VPN** es otro dato de la carga diaria. La sigla no está definida en ninguna fuente del proyecto; por su uso, parece un indicador de valor del cliente, y la lectura "valor presente neto" es una inferencia nuestra sin confirmar. Lo que sí se observa es que en producción toma pocos valores discretos: 500 (24 % de las cuentas), 881, 2,000, 2,940, 5,000 y 0, con 18 % vacío. Que sean tan pocos valores sugiere que es una **clave de nivel** más que un monto. Además, el valor es función casi exacta del color del semáforo: AZUL 500, ORO 881, VERDE 2,000, PLATINO 2,940, NEGRO 5,000 y ROJO 0, con excepciones menores. En la práctica, "tener VPN" equivale casi siempre a "no ser rojo", por lo que las contradicciones de abajo cambian poco el resultado; si, en cambio, el VPN resultara ser un tope en pesos del beneficio, cambiaría la lógica de las ofertas.

Las reglas hablan de “cuenta con valor VPN” y, en la promesa, de “valor VPN 500”. Ninguna fuente dice qué significa operativamente. La lectura más razonable es “VPN distinto de vacío y distinto de cero”, y para la promesa, “VPN igual a 500” o “al menos 500”, pero son interpretaciones.

La contradicción más visible está en el diferido a MSI. La regla de la KB dice, literalmente, “No cuenta con valor VPN”, y el comunicado del 7 de septiembre lo reformula como “No requiere valor VPN”. Sin embargo, el comentario oficial del 12 MSI dice “CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO”, y los valores de trámite en Salesforce de los tres diferidos llevan la leyenda “(cuenta con valor VPN)”. Algo parecido ocurre con la bonificación del 75 % (la regla dice “no requiere VPN” y el comentario dice “cuenta con valor de VPN”) y con Programa Cero (la KB dice “no requiere” y el Excel y Salesforce dicen “cuenta con valor VPN”). La lectura que proponemos es que la regla manda y los textos de comentarios y etiquetas son herencia de una versión anterior, pero hace falta que Invex lo confirme.

La anualidad: facturada o por facturar

Es la variable más importante y la más difícil. Las reglas de diferido y bonificación exigen que la anualidad esté **facturada, no pagada y con no más de 90 días**. La promesa exige lo contrario: que la anualidad **no** esté facturada y que vaya a facturarse en **los próximos 6 meses**. Son dos ventanas complementarias en el ciclo de la tarjeta:

Momento de la anualidad	Beneficios posibles
Se factura en más de 6 meses	Ninguno de anualidad
Se factura en 6 meses o menos	Promesa de anualidad gratis
Facturada hace 90 días o menos y sin pagar	Diferido a MSI, bonificaciones
Facturada hace más de 90 días, o ya pagada	Ninguno de anualidad

Un asesor humano consulta esa información en los sistemas de Invex. En Salesforce **no existe ningún campo con la fecha ni con el monto de la anualidad**. La cuenta tiene una fecha de corte, que ayuda a ubicar el ciclo mensual pero no dice cuándo se cobra la anualidad. Sin ese dato no se puede decidir entre los dos caminos, ni calcular el monto que lleva el comentario oficial de la bonificación. Mientras Invex no lo agregue a la carga diaria, las alternativas son preguntárselo al cliente (que suele saber si “le acaba de llegar la anualidad”, pero no la fecha exacta) o derivar la decisión a un humano.

El 30 % de la línea de crédito

Programa Cero de 6 y 12 meses exige que el adeudo no exceda el 30 % de la línea de crédito. La regla es sensata: un cliente que ya usa buena parte de su línea es un riesgo mayor para un programa largo de compras a meses. En Salesforce existe el saldo de la cuenta, pero **no existe la línea de**

crédito, de modo que la proporción no se puede calcular.

Los bloqueos

El diferido a 12 MSI no aplica si la cuenta tiene agencia, bloqueo de cobranza o fraude, y la KB pide "validar con el líder". La cuenta en Salesforce tiene un campo booleano de bloqueo, pero está **en falso en las 1,895,096 cuentas** de la carga: no aporta información. De dónde se obtiene la señal de agencia, cobranza o fraude es otra pregunta abierta.

El segmento

La KB menciona el "segmento" entre las variables a validar, pero ninguna regla lo usa y no se encontró ningún campo con ese nombre. Puede ser un concepto de la capacitación que la KB conservó sin aplicarlo.

Cuarto filtro: la historia del cliente

Bonificaciones y suspensiones previas

Las bonificaciones y la promesa no aplican si el cliente "tuvo alguna bonificación o suspensión en años anteriores". La regla protege a Invex de clientes que aprenden a llamar cada año para que les perdonen la anualidad. La excepción, como vimos, es la bonificación del 75 %, que "aplica incluso si el registro tiene la leyenda de 'No aplica'". Y la alternativa para el cliente recurrente serían los beneficios Altitude en puntos, pensados justamente para quien ya tuvo una bonificación, aunque su vigencia no está confirmada.

En Salesforce existe un campo de la cuenta llamado `Bonif_suspension_anualidad__c`. Tiene el texto "No aplicable" en 187,263 cuentas y está vacío en el resto. Inferimos que es la "leyenda" a la que se refiere la KB, y que su presencia indica un cliente con bonificación previa. Es la única variable de historia que llega en la carga.

Las retenciones anteriores en la campaña

La otra fuente de historia son los Cases de la propia campaña: si el cliente llamó el mes pasado y aceptó un diferido, no tiene sentido ofrecerle lo mismo. Ninguna fuente de Invex fija un límite de cuántas veces puede retenerse a un cliente ni cada cuánto; el Brief lo lista entre las reglas que no se tienen. La lectura de esa historia, además, tiene una dificultad práctica: los asesores humanos registran los trámites con su etiqueta descriptiva y el folio dentro de un comentario libre con formatos variables, y el campo pensado para concentrar la tipificación en un solo texto está vacío en los casos humanos recientes.

Programa Cero activo

Programa Cero no se otorga si el cliente ya tiene uno activo. No se encontró ningún campo que lo indique.

Qué datos existen y cuáles no

La tabla siguiente resume, para cada variable que exigen las reglas, si el dato está en la cuenta que Invex carga a Salesforce. Se basa en la descripción de los objetos en producción y en consultas agregadas del 26 de octubre de 2026; queda pendiente verificar que el usuario del agente tenga permiso de lectura sobre cada campo.

Variable	Para qué regla	¿Existe en Salesforce?
Producto	Matriz producto × trámite	Sí, en la cuenta (lista de valores) y en el Case (11 familias)
CUSTOM_DATA	Puerta de expediente	Sí, en la cuenta; el Case lo muestra por fórmula
Semáforo	Exclusión del rojo y colores permitidos	Sí, con un vocabulario que no coincide con la KB
VPN	“Cuenta con valor VPN”, promesa	Sí, como texto con valores discretos; significado sin definir
Saldo	Cancelación o precancelación (Capítulo 12)	Sí, como número
Fecha de corte	Ciclo mensual	Sí
Bonificación o suspensión previa	Exclusión de bonificaciones y promesa	Sí, como leyenda (“No aplicable”)
Bloqueo	Exclusión del 12 MSI	Existe, pero siempre en falso
Fecha y monto de la anualidad	Ventanas de 90 días y 6 meses; monto del comentario	**No existe**
Línea de crédito	Regla del 30 %	**No existe**
Programa Cero activo	Exclusión de Programa Cero	**No existe**
Segmento	Mencionado sin regla	**No existe**

Un documento externo anterior del proyecto afirmaba que el saldo, la fecha de corte, el canal, la plaza y la leyenda de suspensión no se encontraban en Salesforce. En la org de producción sí existen como campos de la cuenta; la discrepancia probablemente se debe a permisos de lectura del usuario con que se hizo aquella revisión.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Por qué este cuadro es el centro del proyecto

Tres de las reglas más usadas del catálogo (la ventana de 90 días de la anualidad facturada, la ventana de 6 meses de la promesa y el 30 % de la línea de crédito) dependen de datos que no llegan a Salesforce. Un asesor humano los ve en los sistemas de Invex; un agente que solo lee Salesforce no puede evaluarlos. No es un problema de Agentforce ni de la configuración: es un problema de datos que solo Invex puede resolver, agregándolos a la carga diaria. Mientras tanto, cualquier automatización tendrá que elegir entre preguntar al cliente, derivar a un humano o no ofrecer los beneficios que dependen de esos datos.

Cómo decidir sin el dato

Las fuentes no dicen qué hacer cuando falta una variable. Las opciones razonables son tres y cada una tiene costo. **Excluir** el beneficio si no se puede verificar la regla es lo más seguro para Invex, pero deja fuera justo los beneficios de anualidad, que son los que más retienen. **Preguntar** al cliente (“¿ya le llegó el cargo de la anualidad?”) resuelve parte del problema, pero el cliente no sabe su línea de crédito exacta ni si su anualidad tiene más de 90 días. **Derivar a un humano** preserva la calidad a cambio de eficiencia. La elección es una decisión de negocio que el proyecto ha planteado a Invex y a Telasist; no corresponde a este libro tomarla.

DENTRO DE AGENTFORCE

Qué filtros aplica hoy el agente

En la versión 8, el agente solo aplica el segundo filtro, con su propio catálogo de productos y con el producto que dice el cliente. Los otros tres están, en la práctica, apagados: no lee CUSTOM_DATA ni canaliza a AT, su motor de reglas está desactivado (a un cliente en rojo se le podría ofrecer una bonificación) y su memoria no reconoce los Cases de los asesores humanos. El Capítulo 17 describe el motor y los límites de su modelo de reglas; el Capítulo 18, lo que lee de la cuenta; la Parte V, cómo se corrige.

CAPÍTULO 12

El cierre: folios, plazos y tipificación

Una retención no existe hasta que se cierra bien. El cliente puede haber aceptado un beneficio con entusiasmo, pero si el asesor no leyó el script mandatorio, no obtuvo un "sí" claro, no entregó el folio o no registró el trámite con su código, para Invex esa retención no cuenta o, peor, se convierte en un reclamo días después. Este capítulo explica los tres desenlaces de una llamada de cancelación, cómo se construyen sus folios, qué plazos se le comunican al cliente, la regla del saldo de $5,557.56 y la tipificación completa del Case y de la llamada. Termina con los errores críticos de la Cédula de Evaluación que se juegan en el cierre.

Siglas del capítulo: **TDC** (tarjeta de crédito), **TH** (titular), **KB** (la Knowledge oficial "Invex - Retenciones"), **RB**, **CC** y **CB** (los prefijos de folio de retención, cancelación y bloqueo), **RTSC** y **RTCC** (retención sin y con costo), **CANC** y **PRECANC** (cancelación y precancelación), **TEAT** (el tipo "Otros"), **VoiceCall** (el registro de la llamada en Salesforce) y **AT** (Atención a Clientes de Invex).

Tres desenlaces, tres folios

Después de la prospección y las ofertas, toda llamada de cancelación termina en una de tres situaciones. El cliente **acepta quedarse** (retención), el cliente **rechaza las ofertas y no debe nada** (cancelación directa) o el cliente **rechaza las ofertas y tiene saldo pendiente** (precancelación, si el saldo no pasa de cierto umbral). Cada desenlace tiene su script mandatorio y su folio.

El **folio** es la constancia que se le entrega al cliente y que sirve para cualquier reclamo posterior. Su formato, según los scripts de la KB, es siempre el mismo: un prefijo de dos letras, la fecha en formato día-mes-año con dos dígitos cada uno, y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta.

Desenlace	Prefijo	Ejemplo hipotético (26 de octubre de 2026, tarjeta terminada en 4501)
Retención	RB	RB2610264501
Cancelación sin adeudo	CC	CC2610264501
Precancelación (bloqueo)	CB	CB2610264501

Dos propiedades del folio conviene entender. La primera: **no es único**. Si el mismo titular llama dos veces el mismo día, los dos folios del mismo tipo serán idénticos. Funciona como constancia para el cliente, no como llave de base de datos. La segunda: **no queda en un campo propio**. El Case tiene un campo de folio, pero en la campaña está vacío en todos los registros; el folio solo vive dentro del comentario del analista, con formatos variables (“FOLIO: RB...”, “FOLIO RB...”, “F-CC...”). Quien quiera medir resultados por folio tiene que leer texto libre.




Figura 12.1. Los desenlaces de una llamada de cancelación. Tras las ofertas, la aceptación lleva al script de Retención y al folio RB; el rechazo lleva a verificar el saldo, que decide entre cancelación directa (CC), precancelación (CB) o pedir el pago primero, sin folio definido. Abajo, la anatomía del folio.

El cierre de retención

El Manual v2.0 es tajante: “una gestión sin script mandatorio no se cuenta como retención, aunque el cliente permanezca”. Antes de tipificar una retención, el asesor debe comprobar tres condiciones juntas: (1) leyó completo el script de Retención, (2) obtuvo un “sí” verbal claro del titular y (3) le entregó el folio RB. Si falta alguna, debe aplicarla antes de colgar.

El script de Retención de la KB dice así:

> *“Sr/Sra/Srita ___, para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro ‘Sí’ que está de acuerdo en continuar con su Tarjeta de Crédito (nombre de la tarjeta), con terminación ___ y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo? Agradezco su confianza nuevamente. Para respaldar la información ofrecida durante esta llamada, permítame otorgarle el siguiente folio: RB + DDMMAA + últimos 4 dígitos de TDC.”*

¿Por qué tanta formalidad? Porque desde julio de 2026, según el Manual, las bonificaciones y suspensiones se aplican **sin escalamiento previo**: el asesor registra el trámite y el back office lo aplica sin que nadie lo revise antes. Se perdió un filtro humano, y el "sí" explícito más el folio son la evidencia de que el cliente aceptó algo concreto. Por eso el Manual ordena además una auditoría de calidad posterior sobre las bonificaciones automatizadas y una revisión periódica de los folios RB y CB contra el sistema.

CONCEPTO CLAVE

Un "sí" que sirva de evidencia

El script no pide "¿le parece bien?", sino "un claro 'Sí'". La diferencia importa. Respuestas como "pues sí, supongo", "sí, ¿y cuándo me lo aplican?" o "ajá" son ambiguas: la primera expresa duda, la segunda es una pregunta, la tercera no es una aceptación. Un asesor experimentado aclara antes de seguir. Un agente de voz debe hacer lo mismo, y además cuidarse de no confundir su propio eco (el texto del script leído en voz alta) con la respuesta del cliente.

La cancelación sin adeudo

Si el cliente rechaza las ofertas y su saldo es $0, procede la cancelación directa. El script de la KB tiene varias piezas y ninguna es decorativa:

1. Informa que **a partir de hoy** se inició la cancelación de la tarjeta, con su nombre y terminación.
2. Da el plazo: **máximo 24 horas hábiles** para reflejarse en el sistema. El manual operativo anterior decía 48; rige la KB.
3. Advierte que **compras y pagos pueden reflejarse de 24 a 72 horas después**, y que los intereses, comisiones o cargos que se generen en el proceso deben cubrirse.
4. Pide al cliente **cancelar sus cargos domiciliados** directamente con cada proveedor.
5. Pregunta: **"¿Desea que continuemos con el proceso de cancelación de su cuenta?"**.
6. Si responde que sí, se despide ("Esperamos que más adelante nos brinde otra oportunidad...") y entrega el folio CC. Si responde que no, "no se realiza ningún proceso en su TDC y continuará activa".

El paso 5 es una segunda oportunidad formal: el cliente que escucha las consecuencias concretas (domiciliados, cargos pendientes) a veces cambia de opinión. Y el "no" tiene su propia salida, que no es una retención (no hubo script de Retención ni folio RB): la tarjeta sigue activa y la llamada se registra como negativa, como veremos en la tipificación.

El script tiene una inconsistencia interna. Dice “24 horas hábiles”, pero el párrafo de cargos agrega: “Si se emite un cobro antes de cumplirse los 5 días, será obligatorio cubrirlo”. Los 5 días son el plazo del bloqueo en la precancelación; parece un párrafo copiado del otro script. Hay otra ambigüedad sobre el folio: el script de la KB entrega folio CC, mientras que la tabla del Manual v2.0 dice, para la cancelación sin adeudo, “No aplica folio CB”. Leemos ambas fuentes como compatibles (no aplica CB porque aplica CC), pero el texto del Manual se presta a pensar que no hay folio.

La precancelación y el umbral de $5,557.56

Si el cliente quiere cancelar y **tiene saldo pendiente**, la tarjeta no puede cancelarse de forma definitiva: primero hay que liquidar. Lo que se hace es una **precancelación**: se bloquea la tarjeta para que no se use más y, cuando el cliente liquida el adeudo “antes o en la fecha límite de pago”, la cancelación se realiza de forma automática.

El script de la KB repite la estructura del de cancelación con tres diferencias: el plazo es de **máximo 5 días hábiles** para el bloqueo; explica que “actualmente no es posible realizar la cancelación definitiva, ya que la cuenta presenta saldo pendiente”; y la pregunta final es **“¿Desea que procedamos con el bloqueo de la TDC para iniciar la pre-cancelación?”**. Si acepta, se le recomienda liquidar el saldo total y se entrega el folio CB.

La KB pone un límite: “Solamente se podrá efectuar pre-cancelación a tarjetahabientes con saldo pendiente igual o menor a **$5,557.56**”. El Manual v2.0 convierte esa nota en una regla de tres tramos:

Saldo	Proceso	Plazo	Folio
$0	Cancelación directa	24 horas hábiles	CC
Más de $0 y hasta $5,557.56	Precancelación (bloqueo y cancelación automática al liquidar)	5 días hábiles	CB
Más de $5,557.56	Se pide al titular que pague; una vez aplicado el pago, procede la cancelación directa	Si el pago no se refleja en 72 horas, se canaliza con Invex	**Por definir**

Ninguna fuente explica de dónde sale la cifra de $5,557.56, aunque coincide exactamente con la anualidad de Volaris INVEX 2.0 con IVA, el impuesto al valor agregado (Capítulo 2; inferencia por confirmar con Invex). Y el tercer tramo está incompleto: el Manual reconoce como pendiente si lleva folio y quién da seguimiento al pago, y lo tipifica, mientras tanto, como cancelación “sin folio ni proceso iniciado”. En la práctica, los asesores humanos suelen registrar estos casos como “Otros” (TEAT): en un ejemplo anonimizado de producción, un titular con saldo de más de siete mil pesos quedó como TEAT con motivo personal. Es una diferencia entre el Manual y la operación que hay

que resolver antes de automatizar, y además un riesgo regulatorio: pedir el pago sin folio se parece a condicionar la terminación, que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF, artículo 10 Bis 1) no permite (Capítulo 4).

ATENCIÓN

Dos "PC" que no son lo mismo

En el Manual v2.0, “PC” significa **precancelación**: al cliente muy molesto que no quiere escuchar se le “canaliza a PC”. En la KB, “PC3”, “PC6” y “PC12” son **Programa Cero**. Son cosas opuestas: una es la salida de la cancelación y la otra un beneficio de retención. Conviene escribir siempre el nombre completo. El Manual tiene, además, una pregunta abierta sobre esta canalización: si cuenta como transferencia asistida, en cuyo caso no se envía la encuesta de satisfacción.

Los plazos que se le dicen al cliente

El cierre común del Manual exige “repetir el folio y los plazos aplicables”. Estos son los plazos que aparecen en las fuentes:

Situación	Plazo	Fuente
Cancelación sin adeudo	Máximo 24 horas hábiles	KB
Reflejo de compras y pagos	De 24 a 72 horas	KB
Bloqueo por precancelación	Máximo 5 días hábiles	KB
Pago de saldo mayor al umbral que no se refleja	72 horas; después, canalizar con Invex	Manual v2.0
Seguimiento a beneficio no aplicado	Hasta 7 días hábiles	KB
Seguimiento a cancelación no aplicada	Hasta 5 días hábiles	KB
Restitución de línea (Walmart)	72 horas hábiles	KB
Servicios asociados (UCEDOM)	12 meses, reflejados a mes vencido	KB
Solicitud de excepción (EXPI)	5 a 7 días hábiles	Brief

Los plazos no son un detalle de cortesía. Una buena parte de los reclamos de la campaña son de clientes que esperaban algo antes de lo que el proceso permite; decir el plazo correcto, y decirlo dos veces, previene la llamada de seguimiento.

El cierre común

Todas las rutas que generan un caso terminan igual, según el Manual v2.0: preguntar si se puede ayudar en algo más, **repetir el folio y los plazos**, confirmar el acuerdo y transferir a la encuesta de satisfacción (excepto en transferencias asistidas). Repetir el folio es una novedad de la versión 2.0, y tiene sentido en una llamada telefónica: un folio de doce caracteres dicho una sola vez casi nunca se anota bien.

La tipificación: dos registros por llamada

Tipificar es clasificar la llamada en el sistema para que Invex sepa qué pasó y qué debe hacer. En esta campaña se tipifican **dos objetos distintos**: el **Case**, que lleva el bloque de datos de retención y es la fuente del reporte que se entrega a Invex, y la **VoiceCall**, que lleva la tipificación de la llamada en su panel de "Call Notes". Son independientes: una llamada bien tipificada en el Case puede quedar sin tipificar en la VoiceCall, y viceversa.

Resultado y Tipo

Los dos campos principales del Case son **Resultado de llamada** y **Tipo**. Son listas restringidas y el Tipo **depende** del Resultado: solo se puede elegir un Tipo compatible con el Resultado elegido. Esta dependencia, que parece un detalle de configuración, tiene consecuencias serias para cualquier automatización, como se explica en el recuadro final.

Resultado de llamada	Tipos permitidos	Cases de la campaña (al 26 de octubre de 2026)
Retención	RTCC (retención con costo), RTSC (retención sin costo)	13,940 y 4,945
Cancelación	CANC (cancelación), PRECANC (precancelación)	40,666 y 13,303
Otros	TEAT (otros)	78,082
(vacío)	–	9,434

En total hay 160,374 casos. La tasa de retención se calcula sobre los "decididos" (retenciones más cancelaciones); al 26 de octubre era de 25.9 % en el acumulado de la campaña (18,885 de 72,858) y de 33.8 % en lo que iba de octubre. Los casos "Otros" no entran al denominador.

Categoría y Subcategoría

Los campos **Categoría 1** a **4** y **Subcategoría 1** a **4** clasifican el motivo con la taxonomía de Salesforce que vimos en el Capítulo 9. Cada subcategoría es un código que depende de su categoría: CARGOS Y COMISIONES con `CA2` (anualidad alta) o `CA7` (consumo mínimo); MOTIVO PERSONAL con `MOTPER3` (prefiere otro banco) o `MOTPER7` (desempleo); MESA DE CONTROL con `MCTR1` (expediente incompleto); OTROS UCE con `OTUCE5` (cancelación no aplicada), entre muchas otras. En las retenciones y cancelaciones, la categoría 1 lleva el motivo; en los TEAT, normalmente el tipo de seguimiento.

Trámites y comentarios de trámite

Si hubo retención con costo, los campos **Trámite 1, 2 y 3** registran el beneficio. Como vimos en el Capítulo 10, sus valores son **etiquetas descriptivas** (por ejemplo, "Anualidad a 12 MSI (cuenta con valor VPN)") que dependen del producto registrado en el Case, y no códigos. El código y el monto van en el campo **Comentario del trámite**, con el texto oficial de la KB: `TRA39, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 12MSI CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO`. El reporte que se entrega a Invex concatena ambos. Las etiquetas tienen trampas tipográficas: algunas llevan un espacio antes del paréntesis de cierre y una no tiene paréntesis de cierre. Quien las escriba desde un sistema debe copiarlas exactamente.

El comentario del analista

El **Comentario del analista** es un texto breve que resume la gestión y lleva el folio. En producción tiene un límite de **100 caracteres** (la plantilla del Brief hablaba de 150). Los asesores usan unos pocos textos casi fijos:

Desenlace	Texto habitual del asesor
Retención	`TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB…`
Cancelación	`TH DECIDE NO CONTINUAR CON TDC FOLIO: CC…`
Precancelación	`TH ACEPTA BLOQUEO FOLIO: CB…` o `TH PRECANCELA POR SALDO PENDT $X.XX…`

El comentario libre es también un riesgo de privacidad: en una revisión de casos recientes de producción, el Equipo FDE Salesforce encontró un comentario en el que el asesor había escrito los datos personales completos del titular. Es un argumento fuerte para que cualquier automatización use textos fijos.

Existe además un campo de texto pensado para concentrar la tipificación en una sola línea, el "comentario a planchar", con el formato de tipo y códigos de subcategoría separados por barras verticales. En los casos humanos recientes está vacío; inferimos que esa línea se arma al exportar el reporte y no se captura.

Generales

La sección de **Generales** registra los desenlaces que no son retención ni cancelación normal. La KB los define con un código al inicio del comentario:

Generales	Tipo de generales	Código y comentario (KB)
Transferencia errónea	Cobranza	`TECB, CUENTA CON CONVENIO O BLOQUEO POR COBRANZA`
Transferencia errónea	Retenciones adicionales	`ADICTRANS, TH SOLICITA CANCELAR TDC ADICIONAL SE TRANSFIERE`
Transferencia errónea	Atención telefónica	`TEAT, NO SOLICITA CANCELACION DE TDC SOLO TIENE DUDAS DE LA TARJETA`
Transferencia errónea	Cancelación de Programa Cero	`PCBT, SE TRANSFIERE LLAMADA POR PETICION DE CANCELACION DE PROGRAMA CERO`
Aclaraciones	Suspensión de anualidad, anualidad diferida, Bono Volaris, Programa Cero	`ACAN`, `ACAV`, `ACBV`, `ACPC`, con el beneficio y la fecha de la retención original
Otros	Corte de llamada	`OTCL, SE CORTA LLAMADA, (comentario)`
Otros	Negativa	`OTNE, TH NO ACEPTA BENEFICIOS DE RETENCION / NO ACEPTA PRE BAJA, CANCELACION O RETENCION`
Sin documentación	Cancelación sin expediente, con o sin saldo	`INCEXP, …` con folio CB o CC (Capítulo 11)

La **negativa** merece atención: es el cliente que no acepta ni la retención ni la cancelación (por ejemplo, el que contesta “no” a “¿desea que continuemos con el proceso de cancelación?”). La tarjeta sigue activa y la llamada queda como “Otros”. El Brief contó más de cuatro mil casos de este tipo, que quedan fuera del denominador de la tasa de retención.

Las Call Notes de la VoiceCall

Un comunicado interno de Telasist pidió tipificar cada llamada en el panel “Call Notes” de la VoiceCall con una de **16 tipificaciones**: Retención; Solicitud de cancelación de programa 0; Solicitud de cancelación de tarjetas adicionales; Información general / Información de beneficios Invex; Seguimiento a devolución / Devolución aplicada; Seguimiento a bonificación no aplicada; Seguimiento a suspensión de anualidad; Consulta de saldo; Cargo no reconocido; Sin información de cliente en la base Invex; Cliente sin validación por información bancaria insuficiente; Solicitamos al cliente devolución de llamada; Falla de infraestructura en la llamada; Prueba o registro interno; Seguimiento a aplicación de beneficio; y Seguimiento a cancelación no aplicada.

El Manual v2.0, por su parte, tiene su propia lista de "tipificaciones autorizadas", más corta y con otros nombres. La correspondencia no está escrita; esta es la que inferimos:

Tipificación del Manual v2.0	Call Note equivalente
RETENCION	Retención
RETENCION + SEGUIMIENTO A BONIFICACION	Retención (el seguimiento lo lleva el trámite del Case)
SOLICITUD DE CANCELACION DE PROGRAMA	No hay equivalente claro: "Solicitud de cancelación de programa 0" es otra cosa. La lista de valores de Salesforce tiene un valor "Cancelación" que no está entre las 16
Cliente sin validación por información bancaria inconsistente	Cliente sin validación… (el comunicado dice "insuficiente"; Salesforce y el Manual, "inconsistente")
Otros / Otros UCE	Información general, o el seguimiento que corresponda
Cancelación no aplicada	Seguimiento a cancelación no aplicada
Beneficio no aplicado	Seguimiento a bonificación no aplicada, o a aplicación de beneficio
Seguimiento a devolución, cargo no reconocido, consulta de saldo (marcadas "por definir" en el Manual)	Ya existen como Call Notes

La tabla muestra un problema de gobierno documental más que operativo: tres fuentes (Manual, comunicado y lista de Salesforce, que tiene 37 valores compartidos con otras campañas) nombran las mismas cosas de forma distinta. Para automatizar hace falta un mapeo único aprobado por Invex y Telasist.

Los errores críticos que se juegan en el cierre

La Cédula de Evaluación v10, con la que Calidad califica cada llamada, tiene cinco errores graves. Tres de ellos se deciden en el cierre, y vale la pena leerlos con ojos de cierre. El Manual transcribe la Cédula y advierte que algunos textos se completaron por contexto; el archivo original no estuvo disponible para el proyecto.

Documentación de la gestión (-100). "Omite documentar retención, cancelación o excepción". Un Case sin trámite, sin folio o con el Resultado equivocado es exactamente este error. Para un agente, es el error que más fácilmente se vuelve sistemático: si la escritura del Case falla, falla en todas las llamadas.

Negación de servicio (−100). “No transfiere cuando corresponde, corta la llamada, niega la cancelación, no ofrece la prebaja”. En el cierre se traduce en dos reglas: si el cliente insiste en cancelar después de las ofertas, hay que llevarlo al script de cancelación o precancelación; y la precancelación debe ofrecerse cuando hay saldo.

Autenticación (error grave). Aunque se origina al principio de la llamada, se puede cometer en el cierre si se confirma información a un tercero (por ejemplo, el familiar que llama por un titular fallecido).

Otros rubros no graves también se juegan aquí. **Resolución del problema** penaliza omitir folios o no ofrecer ayuda adicional. **Nivel de servicio** penaliza el silencio de más de 90 segundos sin aviso, lo que importa cuando el sistema tarda en registrar el resultado y generar el folio. Y **Escenarios y objeciones** penaliza usar la opción de mayor costo o exceder la matriz, lo que se decide antes del cierre pero se audita después.

DENTRO DE AGENTFORCE

El cierre en el agente v8

El agente v8 hace bien varias cosas del cierre: exige un consentimiento explícito y lo vuelve a validar en el servidor antes de registrar nada, construye el folio con el formato de la KB y lo dicta carácter por carácter dos veces. Pero falla en lo que este capítulo llama el contrato con Invex y con Calidad: como no lee el saldo, **toda cancelación sale como precancelación** (CB) y no aplica el umbral de $5,557.56; y su escritura del Case choca con las listas de producción (Resultado inexistente que arrastra al Tipo, PRECANC escrito como CANC, trámites como código, folio cortado a 100 caracteres, sin comentario oficial ni Call Notes), con textos de cierre que no son los scripts oficiales de la KB. El rechazo se observó en las pruebas del sandbox del 16 y 22 de octubre. El Capítulo 17 describe la decisión de cierre y los guiones; el Capítulo 18, la escritura campo por campo.

El cierre como contrato

La mejor manera de pensar el cierre es como un contrato de tres partes. Con el **cliente**: el script, el “sí”, el folio y los plazos le dicen exactamente qué acordó y cuándo esperarlo. Con **Invex**: el trámite con su código y su comentario oficial le dicen qué aplicar. Con **Calidad**: la tipificación completa demuestra que el proceso se siguió. Si cualquiera de las tres partes queda incompleta, la llamada se pierde aunque el cliente haya dicho que sí.

CAPÍTULO 13

Casos completos narrados

Los capítulos anteriores desarmaron la retención en piezas: motivos, catálogo, elegibilidad, cierre. Este capítulo las vuelve a armar en siete conversaciones completas, elegidas para cubrir los desenlaces y los casos límite que más enseñan: una retención con meses sin intereses, una bonificación del 50 %, un rechazo con cancelación sin saldo, una precancelación con saldo, un decremento de línea en Walmart, una cuenta con expediente incompleto y un escalamiento por fallecimiento.

Siglas del capítulo: **TDC** (tarjeta de crédito), **TH** (titular), **KB** (la Knowledge oficial "Invex - Retenciones"), **MSI** (meses sin intereses), **VPN** (valor numérico por cuenta en la carga de Invex, casi siempre determinado por el color del semáforo; la sigla no se expande), **AT** (Atención a Clientes de Invex), **RFC** (Registro Federal de Contribuyentes), **RTSC** y **RTCC** (retención sin y con costo), **CANC** y **PRECANC** (cancelación y precancelación), **TEAT** (el tipo "Otros") y **RB**, **CC** y **CB** (prefijos de folio).

Cómo leer estos casos

ATENCIÓN

Todas las conversaciones son hipotéticas

Los siete casos se construyeron para enseñar. Ningún nombre, dato, monto ni folio corresponde a una persona real; los apellidos son inventados y los dígitos de tarjeta, ficticios. No hay transcripciones de llamadas reales en las fuentes del proyecto, así que los diálogos reflejan **cómo debería funcionar** la llamada según la KB, el Manual v2.0 y la Cédula de Evaluación, no grabaciones observadas.

En cada caso el "asesor" puede ser una persona o el agente: el diálogo muestra el comportamiento que piden las fuentes de negocio. Cada caso tiene cuatro partes. El **contexto** describe lo que el asesor ve en la cuenta una vez validado el titular. El **diálogo** abrevia la autenticación (los seis datos se piden siempre, y el producto y los dígitos solo se mencionan después de validarlos) y el cierre común (algo más, repetir folio y plazos, encuesta). **Las decisiones** explican por qué el asesor hizo lo que hizo en cada punto. Y la **tipificación** muestra cómo debería quedar el Case. Al final de cada caso, un párrafo breve resume qué haría hoy el agente v8, con lo que el lector ya conoce de los capítulos anteriores.

Un recordatorio sobre los datos: en varios casos el contexto incluye la fecha de facturación o el monto de la anualidad. Un asesor humano los consulta en los sistemas de Invex; en Salesforce no existen, como explicó el Capítulo 11. Los usamos para mostrar la regla completa.




Figura 13.1. El flujo completo de una llamada de retención, de la apertura al cierre común, con los puntos donde se desvían o terminan los siete casos de este capítulo.

Caso 1 · Retención con meses sin intereses

Contexto (hipotético). Volaris 2.0, semáforo AZUL, VPN 500, CUSTOM_DATA 3. La anualidad se facturó hace 20 días y no está pagada. La cuenta tiene la leyenda de bonificación previa: el titular recibió una bonificación de anualidad el año pasado. Saldo de $6,850.00 (incluye la anualidad pendiente). Sin bloqueos conocidos.

> ***Asesor:*** *Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales, le atiende Daniela. ¿Con quién tengo el gusto?*
>
> ***Titular:*** *Con Laura Rivera. Quiero cancelar mi tarjeta.*
>
> ***Asesor:*** *Buen día, señora Rivera. Lamento que esté considerando llevar a cabo este proceso. Para continuar con su solicitud, apóyeme con los siguientes datos, por favor... (nombre completo, RFC, teléfono registrado, últimos seis dígitos, producto y estado; confirma el RFC letra por letra)*
>
> ***Asesor:*** *Gracias, señora Rivera, ya validé su información. Su tarjeta Volaris 2.0 con terminación cuatro, cinco, cero, uno. ¿Qué fue lo que le hizo considerar cancelar justo ahora?*

> ***Titular:*** *Me llegó la anualidad y está carísima.*
>
> ***Asesor:*** *Entiendo, señora Rivera. Antes de decidir, le recuerdo que su tarjeta le sigue acumulando beneficios con Volaris... (beneficios naturales de la tarjeta)*
>
> ***Titular:*** *Sí, ya sé, pero no la quiero pagar de golpe.*
>
> ***Asesor:*** *Lo comprendo. Lo que puedo hacer es diferir su anualidad a seis meses sin intereses, para que la pague en partes iguales sin ningún costo adicional.*
>
> ***Titular:*** *¿Y no puede ser a más meses?*
>
> ***Asesor:*** *También puede ser a nueve o a doce meses sin intereses.*
>
> ***Titular:*** *A doce está bien.*
>
> ***Asesor:*** *Señora Rivera, para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro "Sí" que está de acuerdo en continuar con su Tarjeta de Crédito Volaris 2.0, con terminación cuatro, cinco, cero, uno, y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo?*
>
> ***Titular:*** *Sí.*
>
> ***Asesor:*** *Agradezco su confianza nuevamente. Para respaldar la información ofrecida durante esta llamada, permítame otorgarle el siguiente folio: R, B, dos, seis, uno, cero, dos, seis, cuatro, cinco, cero, uno. (Repite el folio, pregunta si necesita algo más y la envía a la encuesta.)*

Las decisiones. El motivo es claro y es de costo: anualidad alta, recién facturada. Es el motivo con mejor retención histórica, y el asesor tiene con qué responder. Primero recuerda los beneficios naturales, porque la Oferta 1 debe ser sin costo; el cliente objeta (primera objeción). Ahora viene lo interesante: la anualidad está facturada, no pagada y tiene menos de 90 días, así que en principio aplicarían diferidos y bonificaciones. Pero la cuenta tiene una bonificación previa, y la KB excluye las bonificaciones y la promesa para quien ya tuvo una bonificación o suspensión en años anteriores. El diferido no tiene esa exclusión, así que es la oferta correcta. El asesor ofrece 6 MSI, el plazo menor, y cuando el cliente pide más, menciona 9 y 12: no salta a la opción más costosa, la alcanza porque el cliente la pide. El 12 MSI exige semáforo distinto de rojo (AZUL cumple) y que no haya agencia, cobranza ni fraude. El cierre sigue el script completo, con "sí" claro y folio.

Campo del Case	Valor
Resultado / Tipo	Retención / RTCC
Categoría 1 / Subcategoría 1	CARGOS Y COMISIONES / `CA2` (anualidad alta)

Campo del Case	Valor
Producto	Volaris 2.0
Trámite 1	Anualidad a 12 MSI (cuenta con valor VPN)
Comentario del trámite	`TRA39, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 12MSI CUENTA CON VALOR DE VPN EN SEMAFORO`
Comentario del analista	`TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB2610264501`
Call Note	Retención

Qué haría hoy el agente v8. Su catálogo no tiene el diferido a 12 MSI: ofrecería 6 MSI con 9 como alternativa, y no podría aceptar los 12 que pide la clienta. Como su motor de reglas está apagado y su memoria no reconoce los Cases humanos, tampoco sabría que hubo una bonificación previa. Y el cierre, aunque el folio y el script de retención son correctos, no quedaría bien tipificado en producción (Capítulo 12).

Caso 2 · Bonificación del 50 % de la anualidad

Contexto (hipotético). Voyage, semáforo AZUL, VPN 500, CUSTOM_DATA 3, sin bonificaciones previas. Anualidad con IVA de $3,367.48 (la pública de $2,903 más IVA), facturada hace 35 días y sin pagar. Saldo de $3,367.48 (solo la anualidad).

> ***Asesor:*** *Gracias, señor Méndez, ya validé su información. Su tarjeta Voyage con terminación tres, tres, uno, ocho. ¿En su momento qué lo motivó a contratar su tarjeta?*
>
> ***Titular:*** *Pues para viajar, pero la verdad ya casi no viajo y me acaban de cobrar casi tres mil cuatrocientos pesos de anualidad.*
>
> ***Asesor:*** *Le entiendo, señor Méndez. Antes de decidir, considere que al cancelar puede perder beneficios ya activos de su tarjeta, que no se prorratean ni se transfieren… (beneficios naturales)*
>
> ***Titular:*** *No, de verdad no me conviene pagar eso.*
>
> ***Asesor:*** *Comprendo. Una opción es diferir su anualidad a seis meses sin intereses.*
>
> ***Titular:*** *Es que no la quiero pagar, ni en partes.*
>
> ***Asesor:*** *Entiendo. En su caso puedo ofrecerle una bonificación del 50 % de su anualidad: usted solo pagaría la mitad, mil seiscientos ochenta y tres pesos con setenta y cuatro centavos. No tiene que pagar la anualidad completa ni esperar al siguiente corte para pagar su parte.*
>
> ***Titular:*** *Ah, bueno. Con eso sí me quedo.*

> ***Asesor:*** *Señor Méndez, para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro "Sí" que está de acuerdo en continuar con su Tarjeta de Crédito Voyage, con terminación tres, tres, uno, ocho, y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo?*
>
> ***Titular:*** *Sí, de acuerdo.*
>
> ***Asesor:*** *Agradezco su confianza nuevamente. Su folio es: R, B, dos, seis, uno, cero, dos, seis, tres, tres, uno, ocho. (Repite folio y condiciones; encuesta.)*

Las decisiones. El motivo declarado ("ya casi no viajo") podría llevar a la rama de desuso, pero el detonante real es el cobro reciente de la anualidad: la prospección con "¿qué lo motivó a contratar?" y "¿qué le hizo considerar cancelar ahora?" lo saca a la luz. El asesor usa la aversión a la pérdida de la Ingeniería social con la Oferta 1 (beneficios naturales). Luego sigue el orden de menor a mayor costo para Invex: primero el diferido (Invex cobra la anualidad completa, en partes), después la bonificación (Invex renuncia a la mitad). Son dos objeciones, dentro del límite de tres. La bonificación es elegible: anualidad facturada, no pagada, con menos de 90 días; semáforo distinto de rojo; sin bonificación previa. El monto se calcula sobre la anualidad con IVA: 50 % de $3,367.48 son $1,683.74, y ese monto va en el comentario oficial. El asesor le dice al cliente exactamente lo que la KB pide aclarar: paga su parte, no el total, y no tiene que esperar al siguiente corte.

Campo del Case	Valor
Resultado / Tipo	Retención / RTCC
Categoría 1 / Subcategoría 1	CARGOS Y COMISIONES / `CA2`
Producto	Voyage
Trámite 1	Bonificación de anualidad al 50% (cuenta con valor VPN)
Comentario del trámite	`TRA33, SE SOLICITA APLICAR BONIFICACION DE ANUALIDAD AL 50% POR $1,683.74 POR ESTRATEGIA DE RETENCION`
Comentario del analista	`TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB2610263318`
Call Note	Retención (el Manual la llama "Retención + seguimiento a bonificación")

Qué haría hoy el agente v8. Para anualidad alta en Voyage, su secuencia es beneficios naturales, diferido a 6 MSI y, en tercer lugar, la combinación de 50 % bonificado y 50 % diferido. La bonificación pura del 50 %, el beneficio que más usan los humanos, no aparece en sus tres primeras posi-

ciones. Y aunque la ofreciera, no podría calcular los $1,683.74: no hay campo con el monto de la anualidad.

Caso 3 · Rechazo y cancelación sin saldo

Contexto (hipotético). Despegar Gold, semáforo ORO, VPN 881, CUSTOM_DATA 3. Saldo de $0. La anualidad se facturará dentro de cuatro meses. Sin bonificaciones previas.

> ***Asesor:*** *Gracias, señora Torres, ya validé su información. Su tarjeta Despegar con terminación siete, siete, uno, tres. ¿Qué la llevó a considerar cancelar justo ahora?*
>
> ***Titular:*** *Me quedé sin trabajo y estoy cerrando todo lo que tengo de crédito.*
>
> ***Asesor:*** *Lamento mucho su situación, señora Torres, y le agradezco que me lo comparta. Solo quiero que tenga toda la información: al cerrar la cuenta pierde la antigüedad que ya construyó con su tarjeta... (beneficios naturales)*
>
> ***Titular:*** *Lo entiendo, pero no.*
>
> ***Asesor:*** *Comprendo que hoy lo importante es no tener gastos. Su anualidad todavía no se ha cobrado; en su caso puedo suspenderla, de modo que este año no se le cobre, y usted conserva su tarjeta sin pagar esa anualidad mientras se estabiliza.*
>
> ***Titular:*** *Se lo agradezco, pero de verdad prefiero cancelar.*
>
> ***Asesor:*** *Por supuesto, señora Torres. Le informamos que, a partir del día de hoy, hemos iniciado el proceso de cancelación de su TDC Despegar con terminación siete, siete, uno, tres. Este se verá reflejado en un plazo máximo de 24 horas hábiles en el sistema. Le recordamos que compras y pagos pueden reflejarse de 24 a 72 horas después... Le pido que cancele sus cargos domiciliados directamente con cada proveedor. ¿Desea que continuemos con el proceso de cancelación de su cuenta?*
>
> ***Titular:*** *Sí.*
>
> ***Asesor:*** *Esperamos que más adelante nos brinde otra oportunidad. El proceso queda registrado con el siguiente folio: C, C, dos, seis, uno, cero, dos, seis, siete, siete, uno, tres. (Repite folio y plazo; encuesta.)*

Las decisiones. El motivo es personal (desempleo), el de menor retención histórica. La Ingeniería social propone, para la capacidad económica, una "opción de menor costo" sin presionar, y el asesor la encuentra en el catálogo: la anualidad aún no se factura y se generará en menos de seis meses, la cuenta tiene VPN (881; leer "valor VPN 500" como "al menos 500" es una interpretación pendiente de confirmar) y el semáforo no es rojo, así que es elegible la **promesa de anualidad gra-**

tis. Es la única oferta que realmente toca el motivo (un cliente sin empleo no necesita Programa Cero para comprar más). Tras dos rechazos, el asesor no agota el tercer intento: el tope de tres es un techo, no una meta, y con este motivo insistir acerca a la Cédula al terreno de la negación de servicio. Con saldo $0, el cierre es la cancelación directa: script completo, pregunta de confirmación y folio CC.

Campo del Case	Valor
Resultado / Tipo	Cancelación / CANC
Categoría 1 / Subcategoría 1	MOTIVO PERSONAL / `MOTPER7` (desempleo)
Producto	Despegar
Trámites	Ninguno
Comentario del analista	`TH DECIDE NO CONTINUAR CON TDC FOLIO: CC2610267713`
Call Note	Por confirmar (ver la discusión de “Solicitud de cancelación de programa” en el Capítulo 12)

Qué haría hoy el agente v8. Clasificaría el motivo como “no le conviene” u “otro”, porque su taxonomía no tiene motivos personales. Su catálogo no tiene la promesa de anualidad gratis, así que ofrecería otra cosa. Y, como no lee el saldo de la cuenta, cerraría con el script y el folio de **precancelación** (CB) aunque la clienta no deba nada.

Caso 4 · Precancelación con saldo

Contexto (hipotético). Sam’s, semáforo AZUL, CUSTOM_DATA 3. Saldo de $1,240.00. Sin Programa Cero activo conocido.

> ***Asesor:*** *Gracias, señor Ortega, ya validé su información. Su tarjeta Sam’s con terminación cero, nueve, tres, dos. ¿Qué le hizo considerar cancelar?*
>
> ***Titular:*** *Me piden un consumo mínimo cada mes y si no llego me cobran. No me conviene.*
>
> ***Asesor:*** *Le entiendo, señor Ortega. Antes de decidir, le recuerdo lo que su tarjeta ya le da en sus compras en la tienda… (beneficios naturales)*
>
> ***Titular:*** *Sí, pero el consumo mínimo es lo que me molesta.*
>
> ***Asesor:*** *Muchos clientes lo han resuelto concentrando en la tarjeta pagos que ya hacían, sin comprar de más. Si domicilia, por ejemplo, su teléfono o su luz, le bonificamos cien pesos al mes durante doce meses, y esos pagos cuentan para su consumo.*

> ***Titular:*** *No, yo no quiero domiciliar nada.*
>
> ***Asesor:*** *Comprendo. También puedo activarle Programa Cero por tres meses, para que difiera sus compras en la tienda a meses sin intereses.*
>
> ***Titular:*** *No, gracias. Ya lo decidí.*
>
> ***Asesor:*** *De acuerdo, señor Ortega. Como su cuenta presenta un saldo pendiente, actualmente no es posible realizar la cancelación definitiva. Lo que podemos hacer es iniciar el proceso de precancelación: el bloqueo se verá reflejado en un plazo máximo de cinco días hábiles y, una vez liquidado el total del adeudo antes o en la fecha límite de pago, la cancelación se realizará de forma automática... ¿Desea que procedamos con el bloqueo de la TDC para iniciar la precancelación?*
>
> ***Titular:*** *Sí.*
>
> ***Asesor:*** *Perfecto, procedemos con el bloqueo. Le recomendamos liquidar el saldo total pendiente para que la cancelación se concrete de manera automática. Su folio es: C, B, dos, seis, uno, cero, dos, seis, cero, nueve, tres, dos.*

Las decisiones. Sam's es una tarjeta de consumo mínimo, sin anualidad, así que no hay diferidos ni bonificaciones: según la KB, su menú es Programa Cero de 3 meses y servicios asociados de $100. Después de los beneficios naturales (la oferta sin costo), el asesor elige el UCEDOM porque toca directamente el motivo (el consumo mínimo) con el argumento de "pertenencia" que la Ingeniería social propone para ese caso: concentrar pagos habituales. Tras el rechazo, ofrece Programa Cero. Son tres objeciones, el máximo del Manual, y tras la tercera, que además es firme, pasa al cierre. El saldo, $1,240.00, es mayor que cero y menor que $5,557.56, así que corresponde la **precancelación**, con su script, su pregunta y su folio CB.

Existe un beneficio pensado exactamente para este motivo, el cambio de consumo mínimo a $300 (ACUC), que el reporte de línea base señala como de los más eficaces en las tarjetas de autoservicio. Está en el Excel de códigos y en Salesforce, pero no en la KB vigente; el asesor prudente no lo ofrece hasta que Invex confirme su vigencia.

Variante. Si el saldo fuera de $8,000.00, mayor al umbral, no procedería la precancelación: el asesor pediría al titular que pague primero, y una vez aplicado el pago procedería la cancelación directa. Esa rama no tiene folio definido ni una tipificación consistente con la práctica humana (Capítulo 12).

Campo del Case	Valor
Resultado / Tipo	Cancelación / PRECANC

Campo del Case	Valor
Categoría 1 / Subcategoría 1	CARGOS Y COMISIONES / subcategoría de consumo mínimo (`CA7` , sugerida; a confirmar)
Producto	Sams
Trámites	Ninguno
Comentario del analista	`TH ACEPTA BLOQUEO FOLIO: CB2610260932 POR SALDO PENDT $1,240.00`
Call Note	Por confirmar

Qué haría hoy el agente v8. Cerraría como precancelación con folio CB, pero por las razones equivocadas: todas sus cancelaciones salen así. Con saldo de $8,000.00 haría exactamente lo mismo, porque no aplica el umbral. Y registraría el tipo como CANC en vez de PRECANC.

Caso 5 · Walmart con decremento de línea

Contexto (hipotético). Walmart, semáforo VERDE, CUSTOM_DATA 3. El titular reporta que le redujeron la línea de crédito sin aviso.

> ***Asesor:*** *Gracias, señora Castillo, ya validé su información. Su tarjeta Walmart con terminación seis, seis, dos, cero. ¿Hubo algo específico que la llevara a llamar hoy?*
>
> ***Titular:*** *Sí. Me bajaron la línea sin avisarme, por eso la quiero cancelar.*
>
> ***Asesor:*** *Entiendo su molestia respecto al decremento de su línea de crédito, señora Castillo. Le comento que podemos restituir su línea de crédito, con la intención de no causarle molestias y que pueda continuar usando su crédito con normalidad. Quedará aplicado en un lapso de 72 horas hábiles.*
>
> ***Titular:*** *Ah, bueno. Si me la regresan, me quedo.*
>
> ***Asesor:*** *Señora Castillo, para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro "Sí" que está de acuerdo en continuar con su Tarjeta de Crédito Walmart, con terminación seis, seis, dos, cero, y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo?*
>
> ***Titular:*** *Sí.*
>
> ***Asesor:*** *Agradezco su confianza nuevamente. Su folio es: R, B, dos, seis, uno, cero, dos, seis, seis, seis, dos, cero. Recuerde que la restitución se verá reflejada en un máximo de 72 horas hábiles.*

Las decisiones. Es un reclamo que se presenta como cancelación. El Manual v2.0 tiene una rama específica para él: el script de restitución **es** la oferta. El asesor no recita beneficios naturales ni Programa Cero, porque el cliente no tiene un problema de valor sino un agravio concreto, y la restitución lo resuelve. Si acepta, el cierre es una retención normal: script, "sí" y folio RB.

El problema aparece al tipificar. El Manual reconoce como pendiente la tipificación de este caso: no sabemos si es RTSC (no hubo un beneficio del catálogo) o RTCC, ni con qué categoría y subcategoría se registra, ni si la restitución tiene un código de trámite que el back office necesite para aplicarla. La propuesta de la tabla es una inferencia.

Campo del Case	Valor
Resultado / Tipo	Retención / ¿RTSC o RTCC? (por definir)
Categoría 1 / Subcategoría 1	PRODUCTO / `DM1` (me disminuyeron la línea), sugerida
Producto	Walmart
Trámite	Ninguno definido
Comentario del analista	`TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB2610266620` (más una mención de la restitución, por definir)
Call Note	Retención

Qué haría hoy el agente v8. Su taxonomía de motivos no tiene el decremento de línea, y su catálogo no tiene la restitución. Clasificaría el caso como "otro" y ofrecería beneficios naturales, Programa Cero y servicios asociados, que no tocan el agravio. Es el ejemplo más claro de un hueco que el agente no puede resolver solo: primero el negocio tiene que definir cómo se registra.

Caso 6 · Expediente incompleto (CUSTOM_DATA 5)

Contexto (hipotético). Volaris, semáforo AZUL. El titular pasa la validación, pero la cuenta tiene CUSTOM_DATA 5. Saldo de $0. En la carga de producción no se observó ninguna cuenta con valor 5; usamos este valor para mostrar la regla, que aplica igual a 1, 4, 6 y 7.

> ***Asesor:*** *Gracias, señor Ibarra, ya validé su información. Su tarjeta Volaris con terminación dos, dos, ocho, ocho. ¿Qué lo llevó a considerar la cancelación?*
>
> ***Titular:*** *La anualidad. Ya no la quiero.*
>
> ***Asesor:*** *Entiendo, señor Ibarra. (Revisa la cuenta y ve el expediente incompleto; no oferta.) Le informamos que, a partir del día de hoy, hemos iniciado el proceso de cancelación de su TDC Volaris con terminación dos, dos, ocho, ocho... ¿Desea que continuemos con el proceso*

> *de cancelación de su cuenta?*
>
> ***Titular:*** *Sí.*
>
> ***Asesor:*** *El proceso queda registrado con el siguiente folio: C, C, dos, seis, uno, cero, dos, seis, dos, dos, ocho, ocho.*

Las decisiones. La regla de la KB es una puerta que se aplica **antes** del motor de ofertas: solo las cuentas con CUSTOM_DATA 2 o 3 proceden para retención o cancelación normal. Con cualquier otro valor, el asesor gestiona la cancelación con la tipificación de expediente incompleto y **no oferta**, aunque el motivo (la anualidad) sea de los más retenibles. Si el cliente hubiera dicho "mejor la conservo", la KB pide indicarle que se comunique con AT para completar la entrega de su documentación y activar su cuenta; cómo se tipifica esa variante no está escrito.

Campo del Case	Valor
Resultado / Tipo	Otros / TEAT
Categoría 1 / Subcategoría 1	MESA DE CONTROL / `MCTR1` (expediente incompleto)
Comentario del analista	Comentario breve de lo sucedido
Generales / Tipo de generales	Sin documentación / Cancelación de cuenta titular (sin expediente) sin saldo
Comentario de generales	`INCEXP, SE SOLICITA CANCELACION DE CUENTA SIN EXPEDIENTE (POR ANUALIDAD), CANCELACION SIN SALDO, FOLIO CC2610262288`
Call Note	Por confirmar

Qué haría hoy el agente v8. No lee el campo CUSTOM_DATA. Trataría la cuenta como cualquier otra: le ofrecería beneficios y podría retenerla, comprometiendo un beneficio en una cuenta que, según la KB, no debía retenerse. Tampoco escribe la sección de Generales.

Caso 7 · Escalamiento por fallecimiento

Contexto (hipotético). Llama una persona que no es el titular. No hay cuenta validada.

> ***Asesor:*** *Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales, le atiende Daniela. ¿Con quién tengo el gusto?*
>
> ***Llamante:*** *Hablo por mi papá. Falleció el mes pasado y quiero cancelar su tarjeta.*

> ***Asesor:*** *Lamento mucho su pérdida, y le agradezco que se tome el tiempo de llamarnos en un momento así. Para este trámite voy a comunicarle con el área que le dará la atención adecuada y le indicará cómo proceder. Permítame un momento, por favor.*

Las decisiones. No hay retención posible ni deseable: ofrecer beneficios a un familiar en duelo sería un error grave de trato. Tampoco hay autenticación posible: quien llama no es el titular y no puede pasar los candados, y la Cédula castiga como error grave de autenticación dar información de la cuenta a terceros sin autorización. Por eso el asesor no confirma el producto, ni los dígitos, ni el saldo. El Brief del proyecto indica que el fallecimiento del titular "se registra y se transfiere a cobranza", y propone que en la primera fase lo atienda solo un humano. Inferimos que, si se tipifica, el motivo sería MOTIVO PERSONAL / `MOTPER2` (defunción).

Las fuentes dejan abiertas varias preguntas: a qué cola o número exacto se transfiere, qué documentos se requieren para cancelar por defunción, si se genera o no un caso (el Manual dice que sin validación no se genera caso, pero un fallecimiento no es una validación fallida) y cómo se tipifica la llamada en las Call Notes.

Qué haría hoy el agente v8. Reconoce el fallecimiento como motivo de escalamiento en cualquier etapa, ofrece condolencias en una frase breve y transfiere. Como el escalamiento ocurre antes de validar, no queda un Case con registro del motivo. Y todos los escalamientos usan la misma opción de transferencia, de modo que el humano que recibe la llamada no sabe de antemano que se trata de un fallecimiento.

Lo que enseñan los siete casos

Leídos juntos, los casos dibujan el mapa completo del proceso y de sus huecos. Los casos 1 y 2 muestran que la retención con costo funciona cuando el motivo es un costo y el asesor tiene los datos para elegir el beneficio correcto; ambos dependen de la fecha y el monto de la anualidad, que Salesforce no tiene. El caso 3 muestra que un buen cierre de cancelación también es un buen resultado, y que el tope de tres objeciones es un techo. El caso 4 muestra la regla del saldo y su tramo sin definir. Los casos 5, 6 y 7 son puertas y desvíos que ocurren antes o fuera del motor de ofertas: un reclamo con su propia oferta, una cuenta que no debe retenerse y una llamada que no es del titular.

DENTRO DE AGENTFORCE

Del caso narrado al caso de prueba

Cada uno de estos siete casos es, al mismo tiempo, un caso de prueba para el agente. El Equipo FDE Salesforce propone usarlos como guía para las pruebas mínimas antes de un piloto: un cierre de cada combinación de Resultado y Tipo (RTCC, RTSC, CANC, PRECANC y TEAT), un saldo en cero, otro bajo el umbral y otro sobre él, una cuenta con CUSTOM_DATA fuera de 2 y 3, un producto que se canaliza a AT, un semáforo rojo y un escalamiento. La conversación completa, capa por capa, con lo que ocurre dentro del agente en cada turno, se recorre en la Parte VI.

PARTE IV

El agente Agentforce

Con la operación y las reglas claras, esta parte abre el agente de voz que intenta hacer el trabajo del ejecutivo. Describe siempre la versión activa, la v8: su arquitectura, cómo reparte las decisiones entre código y modelo, cómo recorre una llamada, cómo elige ofertas y qué lee y escribe en Salesforce, incluido lo que todavía no hace bien.

CAPÍTULO 14

Visión general del agente v8

Un agente, ocho versiones, una activa

El agente se llama `AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC` y vive en el sandbox de Telasist. Es un **agente de servicio de Agentforce** (`AgentforceServiceAgent`) escrito en **Agent Script**, el lenguaje de Agentforce que permite describir un agente como un conjunto de subagentes con instrucciones, variables, acciones y reglas deterministas. Su definición de bot se creó el 10 de octubre de 2026 en hora UTC (la noche del 9 en México) y desde entonces se han publicado ocho versiones. Las cinco primeras salieron en una sola noche (la del 9 de octubre, hora de México; el 10 de octubre en hora UTC), la v6 el 15 de octubre, la v7 el 16 y la **v8 el 22 de octubre**, que es la única activa. En este libro, "el agente" es siempre la v8.

Que la v8 esté activa no significa que atienda clientes. En el sandbox no hay todavía enrutamiento de llamadas reales hacia el agente, y el agente no existe en producción. "Activa" quiere decir que es la versión que corre cuando se le invoca, en pruebas.

Hay un dato que da confianza al análisis que sigue: el script publicado en el planificador de la v8 se decodificó y se comparó con el archivo de autoría del repositorio, y son **idénticos byte a byte**. Lo que se describe en esta parte es exactamente lo que corre.

Elemento	Valor en la v8
Nombre técnico	`AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC`
Descripción	Agente de voz de Cuentas Especiales para cancelación y retención de tarjetas de crédito (TDC) Invex: valida identidad, identifica el motivo, ofrece beneficios del catálogo, registra el cierre con folio y transfiere cuando se requiere
Tipo y plantilla	Agentforce Service Agent (`SvcCopilotTmpl__AgentforceServiceAgent`)
Planificador	Orquestación multiagente concurrente; uno por versión, de `_v1` a `_v8`
Versión activa	v8, activada el 22-oct-2026 por la tarde (hora de México)
Modelo	Claude Opus 4.7 vía Amazon Bedrock, el mismo en los seis subagentes

Elemento	Valor en la v8
Idioma	Español de México (es_MX), sin idiomas adicionales
Bienvenida	“Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales. Le atiende una asistente virtual. ¿Con quién tengo el gusto?”
Mensaje de error	“Disculpe, tuve un inconveniente para procesar su solicitud. ¿Me lo puede repetir, por favor?”
Usuario de ejecución	Un usuario dedicado con perfil Einstein Agent User
Tamaño del script	1,059 líneas; 6 variables de contexto y 47 de trabajo
Ambiente	Solo sandbox; sin telefonía conectada; sin despliegue en producción

La bienvenida merece un comentario. Es un texto fijo, no lo genera el modelo, y reproduce el inicio del script de Entrada del Manual con un cambio deliberado: en lugar de “le atiende (nombre del ejecutivo)”, dice “le atiende una asistente virtual”. Es el aviso explícito de que el cliente habla con una inteligencia artificial que recomendó el Snapshot del 8 de octubre. Está implementado, pero su redacción todavía espera la aprobación legal de Invex.

De la llamada a los datos: la arquitectura

El principio de diseño está escrito en la cabecera del propio script. El agente es una **conversación guardada** (*guarded conversation*): “un subagente por etapa de la llamada, transiciones deterministas entre etapas a partir de las salidas de Apex, y toda decisión de negocio (identidad, oferta, límites, consentimiento, tipo de cierre, folio, tipificación) en manos de las acciones Apex `InvexRetencion*`”. Esa frase es la clave de lectura de toda esta parte. El modelo de lenguaje conversa; el código decide.



Figura 14.1. Arquitectura del agente v8: la telefonía entrega la llamada al agente; un enrutador reparte cada turno entre seis subagentes; las acciones llaman a seis clases Apex invocables y dos Flows; el motor lee su configuración de cinco tipos de Custom Metadata y lee y escribe Account, Case y VoiceCall. En gris, lo que aún no está conectado en el sandbox.

La figura se lee en cinco capas.

La voz. La llamada entra por la telefonía del contact center (en el entorno de Telasist, Amazon Connect integrado con Salesforce) y queda como un registro VoiceCall. El agente declara una conexión telefónica y una modalidad de voz: una voz sintética con su velocidad y estabilidad, y diecisiete palabras clave que sesgan el reconocimiento de voz (ASR, *automatic speech recognition*) hacia el vocabulario de la campaña: Invex, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), homoclave, los nombres de las tarjetas, anualidad, meses sin intereses, Programa Cero, folio y cancelar.

La conversación. Un **enrutador** recibe cada turno y lo manda a la etapa vigente. Hay seis **subagentes**, uno por etapa: recepción, identificación, sondeo, oferta, cierre y escalamiento. Cada uno tiene sus propias instrucciones, sus herramientas y sus reglas de entrada y salida.

Las acciones. Ocho acciones conectan la conversación con Salesforce: seis clases Apex invocables y dos Flows.

El motor. Las clases invocables son delgadas: delegan en un servicio que orquesta, un motor de reglas sin acceso a datos, un repositorio que lee y escribe, una clase de configuración y un escritor del Case. La configuración vive en cinco tipos de **Custom Metadata** (CMT): una configuración general, el catálogo de beneficios, los productos, los motivos y las reglas de elegibilidad.

Los datos. El agente lee la cuenta personal que deja la carga diaria de Invex, lee y escribe el Case de la gestión, y vincula y anota la VoiceCall. Cuando la llamada necesita un humano, registra el motivo en el Case, marca una opción de IVR (respuesta de voz interactiva) en la VoiceCall y transfiere.

Los componentes, uno por uno

Los subagentes reflejan las etapas del modelo de llamada humano (Capítulo 7), con una diferencia: el perfilamiento no es una etapa propia, porque lo hace el motor al calcular la oferta.

Subagente	Qué hace	Cómo entra	Cómo sale
`enrutador`	Manda cada turno a la etapa vigente	Inicio de cada turno	A la etapa que dicten las variables
`recepcion`	Saluda, pregunta en qué puede ayudar, confirma que es una cancelación o clasifica un desvío	Llamada nueva	A identificación o a escalamiento
`identificacion`	Captura los seis datos, lee de regreso el RFC, valida contra la carga	Intención confirmada	A sondeo si valida; a escalamiento si falla
`sondeo`	Pregunta el motivo real, lo clasifica y pide la primera oferta	Titular validado	A oferta, a cierre (seguimiento) o a escalamiento
`oferta`	Presenta una oferta a la vez, maneja objeciones, registra la retención o la cancelación	Motivo clasificado	A cierre con folio o a escalamiento
`cierre`	Lee el guion de cierre, dicta el folio dos veces, se despide y cuelga	Folio emitido	Fin de la llamada
`escalamiento`	Anota el motivo en el Case, marca la opción de IVR y transfiere	Cualquier motivo de escalamiento	Transferencia a un asesor

Las acciones, con su destino técnico:

Acción en el script	Destino	Para qué
Validar tarjetahabiente	Apex `InvexValidarTarjetahabiente`	Buscar la cuenta, validar los candados, leer la memoria, abrir o reutilizar el Case y vincular la VoiceCall
Obtener oferta	Apex `InvexObtenerOferta`	Primera oferta según el motivo y el producto, con sus textos aprobados
Siguiente oferta	Apex `InvexSiguienteOferta`	La siguiente oferta tras un rechazo (mismo contrato; existe porque cada acción necesita su propio destino invocable)

Acción en el script	Destino	Para qué
Registrar resultado	Apex `InvexRegistrarResultado`	Validar el consentimiento, decidir el tipo de cierre, armar el folio, tipificar y escribir el Case
Registrar seguimiento	Apex `InvexRegistrarSeguimiento`	Atender el reclamo de algo no aplicado (construido, pero apagado)
Registrar escalamiento	Apex `InvexRegistrarEscalamiento`	Anotar el motivo en el Case y devolver la opción de IVR
Transferir a humano	Flow `Update_Voice_Call_Description`	Escribir la opción de IVR en la VoiceCall antes de transferir
Finalizar llamada	Flow `Finalizar_llamada`	Colgar, una sola vez

Y los cinco tipos de configuración, que el Capítulo 17 estudia a fondo:

Custom Metadata	Contenido en el sandbox
`Invex_Config__mdt`	Un registro `Default` con límites, guiones, políticas, mapeo de campos del Case e interruptores
`Invex_Beneficio__mdt`	Doce beneficios, todos marcados como pendientes de confirmar, versión de catálogo “v2026-draft”
`Invex_Producto__mdt`	Catorce productos con sus alias y los beneficios que permite cada uno
`Invex_Motivo__mdt`	Seis motivos de cancelación con su orden sugerido de ofertas
`Invex_Regla__mdt`	Una sola regla de ejemplo, inactiva

CONCEPTO CLAVE

Conversación guardada

Una conversación guardada es un agente en el que el modelo de lenguaje no decide el rumbo de la llamada. Cada etapa tiene condiciones de entrada y de salida evaluadas por código, las herramientas solo aparecen cuando su precondición se cumple, y las decisiones con consecuencias (validar a una persona, elegir una oferta, aceptar un consentimiento, emitir un folio) se toman en Apex, que además vuelve a comprobarlas antes de escribir. El modelo hace lo que sabe hacer bien: entender lo que dice el cliente, formular la siguiente pregunta con naturalidad y llenar los datos que el cliente aporta.

El andamiaje heredado

El agente no se escribió desde cero. Según su cabecera, es un **clon del agente de voz de El Águila, versión 32**, un agente de asistencia vial que ya existía en la misma org, con más de treinta versiones. La auditoría del 8 de octubre lo identificó como el activo que permitiría arrancar rápido: ya resolvía el español de México, el modelo Claude Opus 4.7, el reconocimiento y la síntesis de voz, el planificador concurrente, la superficie telefónica, la transferencia y el colgado. La recomendación fue clonarlo y reemplazar el contenido de asistencia vial por el de retención.

El clon dejó rastros que conviene conocer para no confundirse al revisar el retrieve:

- Cinco variables de contexto vienen de la plantilla de mensajería (identificadores de la sesión, del usuario final, del contacto, del idioma y del canal) y **no se leen en ninguna parte**. La única variable de contexto que el agente usa es `VoiceCallId`.
- El retrieve trae Flows de enrutamiento de otros clientes (El Águila, Coppel, ADO, Urge Grúa) que el agente de Invex no referencia. Solo usa `Finalizar_llamada` y `Update_Voice_Call_Description`.
- La conexión telefónica declara como ruta de salida un Flow de enrutamiento heredado, `End_Voice_Call_Session`, activo en la org y no incluido en el retrieve.
- La versión tiene un tono “Casual” configurado que en la práctica no se usa: el tono lo fija la instrucción de sistema, que exige trato de usted.
- La propia cabecera de la v8 la describe como *draft* en uno de sus párrafos, aunque en la org es la versión activa; el párrafo se escribió antes de publicar.

Ninguno de estos rastros cambia el comportamiento, pero todos complican la transferencia de conocimiento. Limpiarlos es una tarea sencilla que conviene hacer antes de entregar el agente a TS4/Skala.

Seguridad y acceso a datos

El agente corre bajo un **usuario dedicado** con perfil Einstein Agent User, en lugar de compartir el usuario de otro agente; fue un cambio de la v7. Ese usuario necesita leer cuentas de tarjetahabientes y escribir Cases, lo que plantea una pregunta de diseño: ¿cómo dar acceso a datos sensibles a un usuario automático sin abrirle toda la org?

La respuesta está en el repositorio de datos del motor, `InvexRetencionRepository`. Es la única clase que corre sin reglas de compartición y en modo sistema, y compensa esa amplitud con cuatro candados propios:

1. Exige el permiso personalizado `Invex_Retencion_Agente` en cada punto de entrada.
2. Filtra siempre por la campaña “Invex Retenciones TDC”: no puede leer cuentas de otras campañas.

3. No devuelve datos de una cuenta si no coinciden antes el RFC y los seis dígitos de la tarjeta.
4. Solo lee y escribe una lista de campos validada contra el *describe* del objeto.

Las demás clases son `with sharing`, capturan sus excepciones y devuelven un indicador de éxito y un mensaje de error en lugar de lanzar el error al agente.

Un riesgo menor: el nombre de usuario del bot aparece en texto plano en el script y en la metadata del bot. No es un secreto, pero identifica el ambiente; si el retrieve se comparte fuera del equipo, conviene redactarlo. En los archivos revisados no hay contraseñas ni tokens.

Lo que la arquitectura todavía no tiene

Una visión general honesta debe decir también qué falta. Al 26 de octubre de 2026:

- **No hay telefonía conectada en el sandbox.** El agente se ha probado sin llamadas reales; la primera llamada de punta a punta por voz está planeada para el 6 de noviembre.
- **El motor no existe en producción.** Los cinco tipos de Custom Metadata no están creados en la org productiva, y la del sandbox tiene unos 98 campos de Case menos que producción.
- **El catálogo es un borrador.** Beneficios, textos y reglas están marcados como pendientes, y las reglas de elegibilidad están apagadas.
- **La escritura del Case falla contra la org real.** Las pruebas del 22 de octubre mostraron que Salesforce rechaza el bloque de retención por dependencias entre listas de selección (Capítulo 18).
- **No hay evidencia de calidad vigente.** Al recompilar las clases para la v8, la cobertura agregada de pruebas Apex quedó en cero y no se ha vuelto a correr la suite.
- **No se han revisado trazas de sesión.** Varios comportamientos que se describen en los capítulos siguientes se deducen del código y no se han observado en ejecución; donde es así, se dice.

ATENCIÓN

Activa no es productiva

La palabra “activa” se usa en este libro en su sentido técnico: es la versión del agente que se ejecuta cuando se le invoca. No atiende tráfico real, no tiene telefonía conectada y su configuración de negocio es un borrador. El trabajo para llevarla a una v9 con reglas reales, conectarla a la voz y entregarla a TS4/Skala el 12 de noviembre se describe en la Parte V.

Con el mapa general a la vista, el siguiente capítulo entra en la pregunta central del diseño: qué decide el código, qué decide el modelo y por qué se repartió así.

CAPÍTULO 15

Cómo piensa el agente: determinismo y LLM

Dos maneras de decirle a un agente qué hacer

Hay dos formas de controlar el comportamiento de un agente en Agentforce. La primera es **describirlo** en lenguaje natural: "pide los datos en este orden y no menciones el producto antes de validar". El modelo de lenguaje (LLM, *large language model*) lee la instrucción y casi siempre la sigue. La segunda es **programarlo**: escribir condiciones que el motor de Agentforce evalúa antes o después de que el modelo intervenga, que deciden qué instrucciones recibe el modelo, qué herramientas puede usar y qué acciones se ejecutan sin preguntarle.

La diferencia es de garantías. Una instrucción produce un comportamiento **probable**; una condición programada produce un comportamiento **cierto**, dentro de lo que el lenguaje permite. En la retención de tarjetas, muchos errores tienen consecuencias que la Cédula de Evaluación castiga con −100 puntos o que el back office de Invex ejecuta sin preguntar: una cancelación registrada sin consentimiento, una retención sin el script mandatorio, un beneficio que no se ofreció. El diseño del agente se puede leer como un esfuerzo sistemático por sacar esas decisiones del terreno de lo probable.

Las piezas de control de Agent Script

Agent Script ofrece varias piezas de control. La v8 las usa todas, y conviene nombrarlas antes de ver cómo se combinan.



Figura 15.1. Capas de control del agente v8, de la más libre a la más determinista: instrucciones de sistema, instrucciones de etapa con ramas condicionales, herramientas con precondición, bloques before/after_reasoning con acciones run, y revalidación en el servidor Apex.

Instrucciones de sistema. Un bloque que aplica a todas las etapas y define el carácter del agente: identidad (asistente virtual de Cuentas Especiales, de usted), reglas de voz (una pregunta por turno, frases cortas, números en palabras, sin listas ni símbolos), veracidad (no inventar beneficios, montos, plazos ni folios; nunca decir que algo "ya quedó aplicado"), ética de retención, personalización, privacidad y seguridad contra intentos de manipulación. Es la capa más libre: el modelo la interpreta.

Instrucciones de etapa con ramas condicionales. Cada subagente tiene sus instrucciones, y dentro de ellas puede haber bloques `if` que solo se incluyen cuando una variable tiene cierto valor. Por ejemplo, en la etapa de oferta, el texto que el modelo recibe cambia según haya o no una oferta vigente, según se pueda ofrecer otra y según ya esté habilitada la cancelación. El modelo no ve las ramas que no aplican.

Herramientas con precondición. Cada herramienta que el modelo puede elegir declara una condición `available when`. Si no se cumple, la herramienta no existe para el modelo en ese momento. `registrar_cancelacion`, por ejemplo, solo está disponible cuando `cancelacion_habilitada` es verdadera, es decir, cuando ya se cumplió el mínimo de ofertas.

Parámetros que llena el modelo y parámetros que fija el código. En la definición de una herramienta, un parámetro escrito como `= ...` lo llena el modelo con lo que entiende de la conversación; uno escrito como `= @variables.x` o con un valor literal lo fija el script. En `registrar_cancelacion`, el modelo solo llena la respuesta literal del cliente; el tipo de resultado ("CANCELACION"), el código de beneficio (vacío) y el guion que se leyó los pone el código.

Bloques `before_reasoning` y `after_reasoning`. Son código que corre antes y después de que el modelo razone en un turno. Ahí viven asignaciones (`set`), transiciones de etapa (`transition to`) y ejecuciones de acciones (`run`) que no dependen de que el modelo decida invocarlas.

Revalidación en el servidor. Fuera de Agent Script, las clases Apex vuelven a comprobar lo esencial antes de escribir. Es la última capa y la más determinista.

El reparto: quién decide qué

Con esas piezas, el reparto de la v8 queda así:

Decisión	Quién la toma	Cómo
En qué etapa está la llamada	Código	El enrutador evalúa cinco variables en orden fijo al inicio de cada turno
Si el cliente quiere cancelar o llama por otra cosa	Modelo	Elige entre confirmar la cancelación o marcar un motivo de escalamiento
Qué dato pedir a continuación	Modelo, guiado	La instrucción fija el orden y muestra qué datos ya están registrados
Qué escuchó el cliente (nombre, RFC, dígitos…)	Modelo	Llena cada dato con una herramienta propia, normalizando el dictado
Cuándo validar la identidad	Código, con respaldo del modelo	El bloque posterior ejecuta la validación en cuanto los seis datos están y el RFC fue confirmado
Si la identidad es válida	Apex	Búsqueda en la carga y comparación de cuatro candados
Cuántos intentos hay y qué pasa al fallar	Apex y código	Apex cuenta intentos; el código vacía RFC y dígitos para reintentar o escala
Cuál es el motivo de cancelación	Modelo	Clasifica en uno de seis códigos
Qué beneficio ofrecer y en qué orden	Apex	El motor recorre el catálogo según motivo, producto e historial
Cómo decir la oferta	Modelo, acotado	Puede reformular “con naturalidad”, sin cambiar montos ni condiciones
Si se puede ofrecer otra o ya se puede cancelar	Apex	Mínimo de dos ofertas, máximo de tres
Qué dijo el cliente al aceptar o negarse	Modelo	Copia su respuesta literal en la herramienta de registro
Si esa respuesta es un consentimiento válido	Apex	Validador léxico y detector de eco del script

Decisión	Quién la toma	Cómo
Tipo de cierre, folio y tipificación	Apex	Reglas fijas a partir del resultado y la configuración
Cuándo pasar a cierre o a escalamiento	Código	Los bloques posteriores y el enrutador
Registrar el escalamiento y marcar la opción de IVR (respuesta de voz interactiva)	Código	Acciones `run` al entrar a la etapa de escalamiento
Ejecutar la transferencia	Modelo	Invoca la herramienta de escalamiento de la plataforma
Colgar	Código	Una sola vez, después de que el modelo se despide

La tabla muestra un patrón: **el modelo interpreta y el código actúa**. Allí donde la conversación necesita comprensión (qué quiere el cliente, qué dato dijo, cuál es su motivo, cómo decir algo con calidez), decide el modelo. Allí donde una decisión cambia el estado del cliente en el banco, decide el código, y casi siempre dos veces: una en el script y otra en Apex.

El ciclo de un turno

Para ver dónde actúa cada capa, sigamos un turno concreto *(ejemplo hipotético, reconstruido a partir del código)*. El cliente está en la etapa de identificación, ya dio su nombre, teléfono y RFC (su clave fiscal), y el agente acaba de leerle el RFC de regreso con referencias fonéticas. El cliente responde: “Sí, es correcto, y los últimos dígitos son cuatro, cinco, cero, uno, dos, tres”.

El enrutador corre primero. Revisa en orden: ¿hay un motivo de escalamiento? No. ¿Hay folio? No. ¿Hay motivo de cancelación? No. ¿Está verificado? No. ¿Confirmó la intención de cancelar? Sí. Manda el turno a `identificacion`. El modelo no participa en esta decisión.

El subagente corre su bloque previo. Suma uno al contador de turnos de identificación. Si ese contador llega a diez sin validación, el bloque posterior escalará: es la guarda contra bucles.

Se arma la instrucción para el modelo. Incluye el orden de los datos y su estado: nombre, teléfono y RFC con su valor; los dígitos solo como “registrados: sí/no”, para que el modelo no los vea ni los repita.

El modelo razona con las herramientas visibles. Ve `confirmar_rfc` (porque hay un RFC y aún no está confirmado) y las herramientas de registro de cada dato. Usa `confirmar_rfc` y `registrar_digitos` en el mismo turno, porque la instrucción le pide registrar todo dato que diga el cliente aun-

que llegue mezclado. No ve todavía `validar_tarjetahabiente`, porque faltan el producto y el estado. Formula la siguiente pregunta: el nombre de la tarjeta, con ejemplos y sin sugerirle cuál es la suya.

Corre el bloque posterior. Revisa la guarda de turnos, revisa si hay un motivo de escalamiento, y comprueba si ya están los seis datos con el RFC confirmado para ejecutar la validación. Todavía no: faltan dos. El turno termina.

Dos turnos después, cuando el cliente haya dicho producto y estado, ese mismo bloque posterior ejecutará la validación con un `run`, sin esperar a que el modelo decida llamarla. Si Apex responde que el titular es válido, el bloque transfiere a `sondeo` en ese mismo turno. Si responde que hay que reintentar, el código vacía el RFC y los dígitos, quita la confirmación del RFC y deja que la instrucción condicional le pida al modelo volver a solicitarlos "sin decir qué falló".

Defensa en profundidad: la segunda revisión en Apex

El script ya impide muchas cosas. ¿Por qué Apex vuelve a comprobar? Porque el script controla **cuándo** puede actuar el modelo, pero no **con qué** valores. Cuando el modelo invoca `registrar_retencion`, es él quien llena el código del beneficio aceptado y la respuesta literal del cliente. Podría equivocarse de beneficio, poner su propia pregunta en lugar de la respuesta del cliente o interpretar como "sí" algo que no lo es.

Por eso `registrarResultado` revalida tres cosas antes de escribir el Case. El comentario de la clase lo dice expresamente: así "una llamada equivocada del LLM no escribe un cierre inválido".

- **Consentimiento.** Primero busca **eco**: si la "respuesta del cliente" repite seis o más palabras seguidas del script que se leyó, es probable que el modelo haya copiado su propia pregunta, y el consentimiento se marca AMBIGUO. Después aplica un léxico: debe haber una afirmación, ninguna negación, ninguna expresión de duda y ningún signo de interrogación. El resultado es CONFIRMADO, NEGADO o AMBIGUO.
- **Mínimo de ofertas.** Una cancelación con menos de dos ofertas presentadas solo se acepta si el motor confirma que ya no queda ninguna elegible.
- **Beneficio ofrecido.** El beneficio que se registra como aceptado tiene que estar en la lista de los ofrecidos en esa llamada.

Si alguna falla, Apex no escribe y devuelve un error que el script convierte en una nueva instrucción: aclarar, volver a preguntar o confirmar cuál de los beneficios presentados acepta el cliente.

CONCEPTO CLAVE

Doble vía: herramienta y `run`

La validación de identidad existe dos veces en el script: como herramienta que el modelo puede elegir y como acción `run` que el código ejecuta. La intención es clara: si el modelo valida en cuanto puede, bien; si no lo hace, el código lo hace por él al terminar el turno. El patrón asegura que la validación ocurra, pero, como se verá al final del capítulo, abre una posible carrera dentro de un mismo turno.

Por qué determinista

Las fuentes permiten reconstruir cinco razones para este diseño. Conviene distinguir las que están escritas de las que se deducen.

Un agente de voz lee literal. *(Documentada.)* El Discovery Brief insiste en que cada inconsistencia de los documentos debe resolverse antes de dárselos a un agente "porque el agente lee el texto literalmente", y señala las faltas de ortografía de los scripts. Por eso los guiones, montos y plazos viven en Custom Metadata y en Apex, no en la improvisación del modelo.

Los errores críticos son decisiones, no frases. *(Documentada en parte, inferida en parte.)* Los criterios de éxito del proyecto exigen cero errores críticos: ninguna cancelación no autorizada, un "Sí" explícito en cada retención, un folio válido en cada cierre y una tipificación correcta. Que esas decisiones se hayan llevado a código se explica porque el código se puede probar con pruebas Apex y el criterio del modelo no; esta segunda parte es una inferencia razonable, no una cita.

El patrón ya existía. *(Documentada.)* El agente de El Águila traía etapas con guardas booleanas, y el seguimiento del 12 de octubre describe la implementación como "flujo determinista por etapa con guardas booleanas", el patrón recomendado en el Snapshot.

La regla de negocio debe cambiar sin reescribir el agente. *(Documentada.)* Beneficios, motivos, productos, reglas, guiones y mapeo de campos están en Custom Metadata, con interruptores para encender reglas, el modo sombra o la automatización de seguimientos. Lo que Invex confirme se carga sin tocar el script; lo que no confirme queda apagado. Es la base del principio del plan vigente: lo que no llegue a tiempo se configura con un supuesto documentado, detrás de un interruptor.

El modelo tiene que usar bien las herramientas. *(Documentada.)* La cabecera de la v7 registra que se probó Gemini 2.5 Flash para bajar la latencia y se descartó por "fallas de uso de herramientas y respuestas vacías". El equipo conservó Claude Opus 4.7 en las seis etapas. En un diseño que depende de que el modelo llene bien los parámetros de las herramientas, un modelo que falla al

llamarlas es peor que uno lento. El costo de esa elección al volumen de producción (del orden de cientos de miles de conversaciones al año) es una pregunta que el propio proyecto dejó abierta para documentar.

Dónde el modelo sigue teniendo la última palabra

El diseño es determinista en sus decisiones de consecuencia, pero no en todas. Leer el código con atención revela varios puntos donde la calidad de la llamada depende todavía del modelo, y algunos donde el código mismo introduce un comportamiento que no es el deseado. Los que siguen se deducen del código; ninguno se ha verificado aún con trazas de sesión.

La clasificación del motivo. El modelo reduce lo que dijo el cliente a uno de seis códigos (no usa la tarjeta, no compra, no le conviene, viaja poco, anualidad alta u otro). De ese código depende toda la secuencia de ofertas. La taxonomía, además, no es la que usa Salesforce para reportar (Parte III, Capítulo 9).

El motivo de escalamiento es texto libre. La herramienta `marcar_escalamiento` deja que el modelo escriba el motivo sin una lista cerrada. La descripción de la variable lista doce motivos válidos, pero nada impide que el modelo escriba otro. Un valor fuera de la lista se acepta, recibe la opción de IVR por defecto y queda tal cual en la nota del Case; las instrucciones especiales para fallecimiento o identidad no encontrada dependen de que el modelo escriba exactamente esas palabras.

El validador de consentimiento es conservador de más. El léxico protege contra falsos "sí", pero produce falsos "no". Algunas frases de la lista de "preguntas del agente" (como "con este beneficio") hacen que "sí, me quedo con este beneficio" salga AMBIGUO. La palabra "no" en cualquier posición da NEGADO, así que "sí, no hay problema" se registra como negativa. Y la instrucción manda volver a preguntar tanto ante AMBIGUO como ante NEGADO, sin distinguir un "no" verdadero de uno mal clasificado: ante un rechazo real, repreguntar puede sentirse como presión, justo lo que la ética de retención del propio agente prohíbe.

La carrera de la doble vía. Si el modelo invoca la validación durante su razonamiento y el resultado es "no coincide", el bloque posterior evalúa la condición de validar *antes* de la línea que vacía los datos para reintentar. Los datos siguen completos y el RFC sigue confirmado, así que el código podría validar otra vez, con los mismos datos, en el mismo turno. Eso consumiría los dos intentos de golpe y escalaría sin darle al cliente la oportunidad de corregir. Es la hipótesis más urgente de verificar con trazas.

Las notas internas dependen de una instrucción. Los textos de beneficios naturales de los catorce productos terminan con "Confirmar con Invex el texto oficial de beneficios naturales", y esa es la primera oferta en todos los motivos. La única defensa es la regla de sistema que prohíbe leer notas

internas. Con un modelo como Opus el riesgo es bajo, pero no es cero; la mitigación real es limpiar la configuración.

Fuera de la identificación no hay guardas de turnos. Recepción, sondeo y oferta no tienen contador. Un cliente que nunca expresa una intención clasificable puede quedarse en recepción indefinidamente, y el "máximo dos preguntas" del sondeo o el "no presionar" de la oferta dependen solo del modelo. Tampoco hay un contador de objeciones: el límite de tres del Manual se cumple de forma indirecta, porque el motor no da más de tres ofertas.

Instrucciones que chocan entre sí. Las reglas de voz piden frases cortas y números en palabras, pero el cierre pide leer "tal cual" un guion que inserta el nombre del beneficio con cifras y símbolos ("Bonificación del 50% de la anualidad", "Programa Cero por 3 meses"). El script de retención tiene unas 45 palabras más el nombre, el producto y cuatro dígitos dictados; el guion de precancelación, unas 35 más un folio de doce caracteres que se dicta dos veces. Leer "completo y tal cual" prioriza el cumplimiento sobre la naturalidad, como exige el Manual, pero hace más probable que el cliente interrumpa o no escuche la pregunta final.

La transferencia la ejecuta el modelo. Registrar el escalamiento y marcar la IVR son acciones `run`; el acto final de transferir es una herramienta que el modelo invoca. Si el Flow que prepara la transferencia falla, su mensaje de error se guarda en una variable que ninguna instrucción lee, y el modelo transfiere de todos modos.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

Determinista donde importa, honesto donde no alcanza

El diseño de la v8 acierta en lo principal: ninguna decisión que cambie el estado del cliente en el banco depende solo del modelo, y Apex revisa lo que el modelo le entrega. Sus debilidades están en los bordes: clasificaciones abiertas, textos de configuración sin limpiar, validadores demasiado estrictos y caminos de error que nadie lee. La lección general es que el determinismo no se declara, se verifica: cada candado tiene que probarse con conversaciones reales, y cada salida de error tiene que llevar a algún lado.

El siguiente capítulo sigue una llamada completa por las seis etapas, con las variables que cambian en cada transición.

CAPÍTULO 16

Recorrido de una llamada por los subagentes

La máquina de estados en una página

El Capítulo 14 presentó las seis etapas del agente; este capítulo las recorre en el orden en que las vive una llamada. Antes de empezar, conviene fijar la regla que las conecta, porque todo lo demás se deriva de ella.

Al inicio de **cada** turno, el enrutador evalúa cinco variables en un orden fijo y manda el turno a la primera etapa cuya condición se cumple:

Prioridad	Condición	Etapa
1	Hay un motivo de escalamiento	`escalamiento`
2	Hay un folio emitido	`cierre`
3	Hay un motivo de cancelación clasificado	`oferta`
4	El titular está verificado	`sondeo`
5	El cliente confirmó que quiere cancelar	`identificacion`
–	Ninguna de las anteriores	`recepcion`




Figura 16.1. Máquina de estados del agente v8: seis etapas que solo avanzan (recepción → identificación → sondeo → oferta → cierre) y una salida a escalamiento desde cualquier punto. Sobre cada transición, la variable que la dispara.

De esa tabla se siguen tres propiedades que no están escritas en ninguna parte pero que el código garantiza.

La llamada solo avanza. Las variables que disparan cada etapa se llenan en el camino y nunca se vacían. Una vez verificado, el titular no vuelve a identificación; una vez emitido el folio, la llamada no vuelve a oferta. El agente es una máquina de estados **monótona**.

El escalamiento gana siempre. Un motivo de escalamiento marcado en cualquier etapa tiene prioridad sobre todo lo demás, incluso sobre un folio ya emitido. Por eso la etapa de cierre añade su propio candado: solo escala si la llamada todavía no se colgó.

Hay dos niveles de guarda. Cada subagente, en su bloque posterior, hace la transición en el mismo turno en que cambia el estado. El enrutador asegura además que el turno siguiente empiece en la etapa correcta, aunque el bloque posterior no la hubiera hecho.

Recepción: ¿es una cancelación?

La llamada empieza con el mensaje de bienvenida, un texto fijo que suena antes de que el modelo intervenga: “Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales. Le atiende una asistente virtual. ¿Con quién tengo el gusto?”. Cuando el cliente responde con su nombre, el enrutador lo manda a `recepcion` (todas las variables están vacías).

La instrucción de la etapa es corta y tiene un solo objetivo: averiguar si la llamada es una cancelación, **sin pedir ningún dato**. El modelo agradece el nombre con una frase de empatía y pregunta en qué puede ayudar. Tiene dos herramientas:

- `confirmar_cancelacion` pone `intencion_confirmada` en verdadero. El modelo la usa cuando el cliente expresa que quiere cancelar su tarjeta Invex, después de confirmarlo en una frase.
- `marcar_escalamiento` llena el motivo y un resumen. El modelo la usa si la llamada es por otra cosa: un seguimiento de una solicitud previa (SEGUIMIENTO), cualquier otro tema como saldo, aclaraciones o seguros (OTRO_TEMA), una petición de hablar con una persona (SOLICITA_HUMANO), el fallecimiento del titular (FALLECIMIENTO, con condolencias), una llamada en nombre de un titular con incapacidad médica (INCAPACIDAD_MEDICA) o la devolución de la garantía de una tarjeta garantizada (TARJETA_GARANTIZADA).

El bloque posterior hace el resto: si hay motivo, pasa a escalamiento; si hay intención confirmada, pasa a identificación. En ambos casos, en el mismo turno.

Esta etapa implementa la regla del Manual v2.0 de identificar con todos los clientes si llaman por una cancelación o por otro trámite, con una diferencia de orden: el Manual autentica primero y clasifica después; el agente clasifica primero y solo autentica a quien quiere cancelar. Tiene sentido para un agente (no se piden seis datos a quien llama por su saldo), pero tiene una consecuencia que el Capítulo 18 retoma: los desvíos de recepción ocurren antes de que exista un Case, así que no dejan registro en Salesforce. Recepción tampoco tiene un límite de turnos.

Identificación: los seis candados

En `identificacion`, el modelo explica en una frase que necesita validar algunos datos “para proteger su cuenta” y los pide uno por turno, en este orden: nombre completo, teléfono registrado, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), seis últimos dígitos, nombre de la tarjeta y estado. Cada dato tiene su propia herramienta de registro, y la instrucción le pide registrar de inmediato cualquier dato que el cliente diga, aunque llegue mezclado con otros; el nombre con el que se presentó en recepción cuenta como nombre completo.

Las reglas de captura traducen a la voz las técnicas de la capacitación humana (Capítulo 7):

- **RFC.** En cuanto lo registra, lo lee de regreso carácter por carácter con referencias (“pe de Perú, erre de Roma…”) y espera la confirmación. Si el cliente lo corrige, lo registra de nuevo y la confirmación se reinicia.
- **Dígitos.** No los repite nunca en voz alta. Si escuchó algo ambiguo (sesenta y nueve contra setenta y nueve), pide que los dicte uno por uno. La instrucción ni siquiera le muestra al modelo los dígitos registrados: solo le dice si ya están o no.
- **Producto.** Pregunta cómo se llama la tarjeta con ejemplos (Volaris, Walmart, Despegar) “sin sugerirle cuál es la suya”. Si el cliente no lo sabe, registra NO SABE.
- **Teléfono.** Si el cliente no tiene su teléfono registrado, registra NO.

- **Dictado.** Normaliza lo que escucha (“be de burro” es B, “i griega” es Y, números en palabras a dígitos) y nunca completa caracteres.

Cuando están los seis datos y el RFC confirmado, se valida. Mientras la acción corre, el cliente escucha un mensaje de progreso: “Permítame un momento, estoy validando su información”. Es el equivalente del aviso que la Cédula exige al humano antes de un silencio largo.

La validación la hace Apex contra la carga diaria. Normaliza el RFC, busca cuentas de la campaña con esos diez caracteres y elige la que además coincide en los seis dígitos, en al menos dos palabras del nombre y en los cuatro últimos dígitos del teléfono (este último candado se da por cumplido si el cliente dijo NO o si la cuenta no tiene teléfono). Si encuentra la cuenta, devuelve quince datos que el script guarda en variables: el resultado, el número de intentos, la cuenta, el Case (que se crea o se reutiliza si ya hay uno abierto de hoy), el producto canónico, la terminación, el nombre de pila, un resumen de la memoria de los últimos doce meses, la alerta de seguimiento, el último folio y el estado del interruptor de seguimientos. El Capítulo 18 detalla qué lee.

Dos datos se piden y no se validan. El **estado** no se envía a Apex: la propia cabecera de la v8 dice que “solo se captura”. Y el **producto** tampoco se compara con la cuenta: sirve únicamente para decidir qué catálogo de beneficios aplica. Para el cliente son dos candados más; para el sistema, uno es decorativo y el otro es una entrada del motor de ofertas.

Si la validación falla, la primera vez el código vacía el RFC y los dígitos, conserva los demás datos y la instrucción condicional pide al modelo volver a solicitarlos sin decir qué falló. La segunda vez, Apex marca el motivo (NO_ENCONTRADO o VALIDACION_FALLIDA), crea un Case de auditoría sin cuenta y la llamada pasa a escalamiento. Si se llega a diez turnos en identificación sin validar, el código escala por su cuenta.

Sondeo: el motivo real

Validado el titular, el enrutador manda el turno a `sondeo`. El modelo agradece la validación por su nombre y tiene a la vista la memoria del cliente para dar continuidad “sin leer folios ni fechas completas a menos que el cliente pregunte”. Pregunta qué lo motiva a cancelar, deja que explique sin interrumpir y usa como máximo dos preguntas directas para llegar al motivo real.

Cuando lo tiene, lo clasifica en uno de seis códigos (no usa la tarjeta, no le interesa comprar, dice que no le conviene, viaja poco, la anualidad es cara u otro) e invoca `obtener_oferta`. Es el único dato que el modelo aporta a esa acción: todo lo demás (cuenta, producto, ofertas ya presentadas, nombre y terminación) sale de variables. La instrucción es explícita: “No ofrezcas nada antes de recibir la oferta”. El modelo no elige qué ofrecer; el motor sí (Capítulo 17).

El sondeo concentra además los casos especiales del Manual:

- **Desvíos a un humano.** Fallecimiento, incapacidad médica, tarjeta garantizada, petición de un beneficio fuera del catálogo como excepción (EXPI), amenaza legal o petición de un asesor.
- **Cliente molesto.** Una rama condicional permite un único intento de desescalar con la pregunta del Manual (“¿Me permite un minuto para entender qué pasó?”), marca la bandera y prohíbe transferir en ese turno. Si después el cliente sigue sin querer escuchar, se marca CLIENTE_MOLESTO “sin usar la palabra transferencia”.
- **Seguimiento.** Si la memoria dice que hubo una gestión con folio en los últimos quince días, el modelo pregunta si llama por esa solicitud. Con el interruptor de seguimientos apagado (como está hoy), si el cliente dice que sí, se escala con SEGUIMIENTO.

Aquí aparece la divergencia más visible con el Manual. Para el cliente muy molesto que no quiere escuchar, el Manual manda **canalizar a precancelación**; el agente conserva la consigna verbal de no decir “transferencia”, pero la acción es **transferir a un humano**. Las fuentes no documentan la razón. La lectura más probable es una decisión conservadora: no registrar una precancelación sin haber hecho ninguna oferta mientras esa ruta no se valide.

El bloque posterior pasa a oferta en cuanto hay motivo de cancelación, a cierre si un seguimiento emitió folio y a escalamiento si hay motivo de escalamiento o si un registro devolvió un error técnico.

Oferta: un beneficio a la vez

En `oferta`, la instrucción le da al modelo el nombre del cliente, la tarjeta y el motivo, y le pide presentar **un solo beneficio a la vez**, conectado con ese motivo, sin enumerar. Puede reformular el texto aprobado “con naturalidad”, pero sin cambiar montos, plazos ni condiciones. El contenido de la oferta llega por una rama condicional: el código del beneficio, su guion, sus condiciones y una alternativa (por ejemplo, 9 meses en lugar de 6) si el plazo no convence.

Las demás ramas condicionales convierten los límites del motor en instrucciones:

- Mientras **se pueda ofrecer otra**, si el cliente rechaza, el modelo usa `siguiente_oferta` en lugar de inventar.
- Mientras **la cancelación no esté habilitada** (faltan ofertas para el mínimo de dos), si el cliente insiste, el modelo reconoce su postura y presenta brevemente la siguiente.
- Cuando **la cancelación ya está habilitada** y el cliente reitera que quiere cancelar, el modelo deja de insistir, hace exactamente la pregunta configurada (“¿Desea que proceda con su solicitud de cancelación?”) y registra la cancelación con las palabras exactas del cliente.
- Si **ya no hay ofertas**, agradece, respeta la decisión y pregunta si procede la cancelación.

Si el cliente acepta un beneficio, el modelo debe leer "completo y tal cual" el **script obligatorio de retención**, que Apex ya armó con el nombre del cliente, el nombre hablado de la tarjeta y la terminación dictada dígito por dígito. La instrucción repite la regla del Manual: "sin este script la retención no es válida". Después registra la retención con la respuesta literal del cliente y el código del beneficio aceptado.

Apex revalida (Capítulo 15). Si el consentimiento sale ambiguo o negado, una rama le pide al modelo no registrar nada y volver a preguntar; si el beneficio no se había ofrecido, otra le pide confirmar cuál aceptó. Cuando el registro sale bien, el modelo dice solo una frase de agradecimiento y pregunta si el cliente tiene dónde anotar su folio. No lee el folio en esta etapa: eso es trabajo del cierre.

Cierre: guion, folio dos veces y colgado

Con un folio emitido, el enrutador manda todo turno siguiente a `cierre`, una etapa que no tiene herramientas para registrar resultados. La instrucción empieza recordando que el registro ya está hecho y que no se vuelve a ofrecer ni a negociar, y fija una regla de honestidad: la solicitud "quedó registrada y se aplicará conforme al proceso"; nunca se dice que algo ya quedó aplicado.

El orden es fijo: preguntar si tiene dónde anotar; leer el guion de cierre tal cual, con calma; repetir el folio una segunda vez, despacio, y ofrecer repetirlo; repetir en una frase el plazo que mencione el guion, si menciona alguno; preguntar si hay algo más; y, en un solo mensaje final, mencionar la posible encuesta, agradecer y despedirse. En ese mismo turno el modelo usa `despedirse`, y el bloque posterior ejecuta el Flow que cuelga, una sola vez.

El paso del plazo es nuevo en la v8 y responde al cierre común del Manual ("repetir folio y plazos"). Con la configuración actual, sin embargo, casi nunca tiene qué repetir: el guion de retención no trae plazo, y el de precancelación, que es el que se usa en toda cancelación, tampoco (Capítulo 17).

Escalamiento: registrar, marcar y transferir

Cuando hay un motivo de escalamiento, `escalamiento` hace su trabajo antes de que el modelo hable. Su bloque previo, una sola vez por llamada, registra el motivo y el resumen en el Case (si existe), obtiene la opción de IVR (respuesta de voz interactiva) que corresponde al motivo y ejecuta el Flow que la escribe en la VoiceCall. Luego el modelo dice una sola frase breve y cálida adecuada al motivo y transfiere en ese mismo turno, sin más preguntas. Dos ramas condicionales afinan la frase: condolencias en caso de fallecimiento, y "un asesor le ayudará a revisar su información", sin decir qué falló, cuando la identidad no se validó.

Son doce los motivos posibles. Nueve los marca el modelo a partir de la conversación: fallecimiento, incapacidad médica, tarjeta garantizada, excepción, amenaza legal, otro tema, petición de un humano, seguimiento y cliente molesto (este último solo después del intento de desescalar). Los otros tres los fija el sistema: identidad no encontrada y validación fallida (Apex o la guarda de turnos) y error técnico (Apex o el código, cuando un registro falla).

Una llamada completa

La figura siguiente muestra la secuencia de una llamada típica que termina en retención, con los participantes técnicos y los momentos en que interviene cada uno. Debajo, la misma llamada en forma de diálogo.




Figura 16.2. Secuencia de una llamada que termina en retención: cliente, telefonía, enrutador y subagentes, acciones Apex y Flows, y registros de Salesforce (Account, Case, VoiceCall). Se marcan los momentos deterministas (run) y los que dependen del modelo.

(Conversación hipotética; nombres y datos inventados.)

> ***Agente:*** *Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales. Le atiende una asistente virtual. ¿Con quién tengo el gusto?*
>
> ***Cliente:*** *Habla Laura Gómez.*
>
> ***Agente:*** *Mucho gusto, Laura. ¿En qué le puedo ayudar?*
>
> ***Cliente:*** *Quiero cancelar mi tarjeta.*
>
> ***Agente:*** *Entiendo, Laura, desea cancelar su tarjeta de crédito Invex. Para proteger su cuenta necesito validar algunos datos. ¿Me indica su teléfono registrado?*

En el turno anterior el modelo usó `confirmar_cancelacion` *y el bloque posterior pasó a identificación sin cambiar de turno. El nombre ya quedó registrado porque la clienta lo dijo al presentarse.*

> ***Cliente:*** *Cinco cinco, uno dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho.*
>
> ***Agente:*** *Gracias. Ahora su RFC, por favor.*
>
> ***Cliente:*** *GOML ochenta, cero tres, quince.*
>
> ***Agente:*** *Le confirmo que su RFC es: ge de Guatemala, o de Oaxaca, eme de México, ele de Lima, ocho, cero, cero, tres, uno, cinco. ¿Es correcto?*
>
> ***Cliente:*** *Sí.*
>
> ***Agente:*** *Gracias. ¿Me dicta los seis últimos dígitos de su tarjeta?*
>
> ***Cliente:*** *Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.*
>
> ***Agente:*** *¿Cómo se llama su tarjeta? Por ejemplo, Volaris, Walmart o Despegar.*
>
> ***Cliente:*** *Es la de Walmart.*
>
> ***Agente:*** *¿Y desde qué estado nos llama?*
>
> ***Cliente:*** *Jalisco.*
>
> ***Agente:*** *Permítame un momento, estoy validando su información.*

Con los seis datos y el RFC confirmado, el bloque posterior ejecutó la validación. Apex encontró la cuenta, creó el Case de retención, lo vinculó a la VoiceCall y devolvió el producto canónico y la terminación. El enrutador pasa a sondeo.

> ***Agente:*** *Gracias por su paciencia, Laura, ya validé su información. ¿Qué la motiva a cancelar su tarjeta?*
>
> ***Cliente:*** *Casi no la uso.*

El modelo clasifica NO_USA e invoca `obtener_oferta`*. El motor devuelve primero los beneficios naturales de la tarjeta; tras un rechazo,* `siguiente_oferta` *devuelve Programa Cero por tres meses. La conversación de oferta se omite aquí; su contenido de negocio está en la Parte III.*

> ***Cliente:*** *Bueno, lo del Programa Cero sí me interesa.*
>
> ***Agente:*** *Laura, para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro sí que está de acuerdo en continuar con su tarjeta de crédito Walmart, con terminación tres, cuatro, cinco, seis, y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo?*
>
> ***Cliente:*** *Sí, de acuerdo.*
>
> ***Agente:*** *Muchas gracias, Laura. ¿Tiene a la mano dónde anotar su folio?*

El modelo registró la retención con la respuesta literal "Sí, de acuerdo". Apex validó el consentimiento, decidió el cierre de retención, armó el folio con prefijo, fecha y terminación, tipificó, escribió el Case y devolvió el guion de cierre. Con folio, el enrutador pasa a cierre.

> ***Cliente:*** *Sí, dígame.*
>
> ***Agente:*** *Muchas gracias por continuar con nosotros. Su beneficio, Programa Cero por tres meses, quedó registrado y se aplicará conforme al proceso. Su número de folio es: erre, be de burro, dos, seis, uno, cero, dos, seis, tres, cuatro, cinco, seis. Se lo repito despacio: erre, be de burro, dos, seis, uno, cero, dos, seis, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Desea que se lo repita?*
>
> ***Cliente:*** *No, gracias.*
>
> ***Agente:*** *¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle, Laura?*
>
> ***Cliente:*** *No, es todo.*
>
> ***Agente:*** *Es posible que reciba una breve encuesta sobre su atención. Gracias por llamar a Cuentas Especiales, que tenga un excelente día.*

El modelo usó `despedirse`*; el bloque posterior de cierre marcó el intento de colgado y ejecutó el Flow que finaliza la llamada.*

Las rutas alternas

La llamada anterior es la ruta feliz. La siguiente tabla resume cómo se desvía la máquina en los demás escenarios que contempla el código.

Escenario	Qué pasa en el agente	Estado al 26-oct
Cancelación	Tras el mínimo de dos ofertas, pregunta de confirmación y registro. Con el saldo sin conectar, **toda cancelación sale como precancelación** con folio CB (el de bloqueo; CC es el de cancelación sin adeudo y RB el de retención)	Funciona en el script; la escritura del Case falla (Capítulo 18)
Identidad no validada	Un reintento de RFC y dígitos; al segundo fallo, Case de auditoría y transferencia	Funciona; contradice el "no se genera caso" del Manual
Diez turnos sin validar	El código escala con VALIDACION_FALLIDA; **sin** Case de auditoría	Funciona
Producto desconocido o NO SABE	El motor no encuentra catálogo: no hay ninguna oferta y la cancelación queda habilitada de inmediato	Retención perdida sin intento
Cliente dice solo "Invex"	El alias "invex" se resuelve como Volaris 1	Catálogo posiblemente equivocado
Cliente molesto	Un intento de desescalar; si no acepta, transferencia con CLIENTE_MOLESTO	Diverge del Manual (precancelación)
Seguimiento reciente	Con el interruptor apagado, transferencia con SEGUIMIENTO	Fase de seguimientos construida pero apagada
Error del motor de ofertas	Devuelve "sin oferta" y "cancelación habilitada"; el agente no lee el indicador de error y ofrece cancelar	Retención perdida sin rastro conversacional
Error al registrar	El código fija ERROR_TECNICO y transfiere	Funciona

Dos filas merecen atención porque convierten un problema técnico en una cancelación. Cuando el producto no se resuelve, el agente no tiene qué ofrecer y pasa directo a precancelar; y cuando el motor de ofertas falla, el agente no escala sino que dice que ya no hay más beneficios. En ambos casos el cliente sale con una precancelación sin haber escuchado una sola oferta, y nada en la conversación lo delata.

Una sola vez: idempotencia

Una llamada de voz no se puede deshacer, y el código cuida que ciertas cosas ocurran exactamente una vez:

- **Un cierre por llamada.** Con folio, el enrutador manda siempre a cierre, donde no hay herramientas de registro. Las acciones de oferta y de seguimiento exigen además que no haya folio.
- **Una despedida y un colgado.** La herramienta de despedida desaparece después de usarse, y el código marca el intento de colgar *antes* de ejecutar el Flow, de modo que nunca reintenta.
- **Una transferencia.** Una bandera impide registrar y transferir dos veces.
- **Un Case por día.** La validación reutiliza el Case abierto de hoy para la misma cuenta. Si una llamada se corta antes del cierre, la siguiente del mismo día retoma ese Case.

Hay dos huecos. El folio se forma con prefijo, fecha y terminación, así que dos registros del mismo tipo, el mismo día y con la misma tarjeta generan **el mismo folio**. Y el registro de resultado no comprueba si el Case ya está cerrado: si el modelo invocara dos registros dentro del mismo turno, antes de que actúe el bloque posterior, el segundo sobrescribiría el primero. La protección depende de la transición inmediata; conviene verificarlo con trazas.

El recorrido muestra *cuándo* el agente pide una oferta y *cuándo* registra un resultado. El capítulo siguiente abre la caja que responde a esas llamadas: el motor de reglas y su catálogo.

CAPÍTULO 17

El motor de reglas y el catálogo

Cinco clases, cinco responsabilidades

Cuando el agente pide una oferta o registra un resultado, la conversación cruza una frontera: deja de ser Agent Script y pasa a ser Apex. Las seis clases invocables que ve el agente (validar, obtener oferta, siguiente oferta, registrar resultado, registrar seguimiento, registrar escalamiento) son deliberadamente delgadas: reciben los parámetros, llaman a un servicio y devuelven sus salidas. El trabajo real lo hacen cinco clases con responsabilidades separadas.

Clase	Responsabilidad	Qué no hace
`InvexRetencionService`	Orquesta cada operación: validación, memoria, oferta, resultado, seguimiento, escalamiento	No decide reglas por sí mismo
`InvexRetencionEngine`	Lógica pura: ordena ofertas, decide elegibilidad, tipo de cierre, folio, tipificación, valida el consentimiento y dicta textos	No consulta ni escribe datos (sin SOQL ni DML)
`InvexRetencionRepository`	Lee y escribe Account, Case y VoiceCall con los cuatro candados de acceso del Capítulo 14	No contiene reglas de negocio
`InvexRetencionConfig`	Carga los cinco tipos de Custom Metadata una vez por transacción	–
`InvexCaseWriter`	Traduce el resultado a campos del Case según un mapeo configurable, con un respaldo si la escritura falla	No decide el resultado




Figura 17.1. El motor de ofertas: el agente llama a una acción invocable; el servicio carga la configuración y el perfil; el motor arma la lista de candidatos (NATURAL, orden del motivo, resto del producto), aplica los filtros (ya ofrecidos, recientes, límite de retenciones, reglas apagadas) y devuelve la primera oferta elegible con sus textos y límites.

La separación tiene una razón práctica que el diseño hace explícita: el motor no toca datos, así que se puede probar con pruebas unitarias sin crear registros, y las decisiones de negocio quedan en un solo lugar. La configuración se lee por SOQL y no con los métodos de caché de Custom Metadata porque varios textos (guiones, mapeos) superan los 255 caracteres que esos métodos devuelven.

La configuración central

Casi todo el comportamiento del motor depende de un único registro, `Invex_Config__mdt.Default`. Sus valores en el sandbox al 26 de octubre (confirmados por consulta y coincidentes con el archivo del repositorio) son el mejor resumen del estado del agente:

Grupo	Campo	Valor	Efecto
Límites	Ofertas mínimas / máximas	2 / 3	No se puede cancelar con menos de 2 ofertas (salvo que no quede ninguna elegible); se corta en 3. El beneficio natural cuenta como oferta
	Intentos de validación	2	Al segundo fallo, Case de auditoría y escalamiento
	Retenciones máximas en 12 meses	2	Con 2 o más, solo se ofrecen beneficios naturales

Grupo	Campo	Valor	Efecto
Saldo	Campo de saldo en la cuenta	**vacío**	El saldo nunca se lee
	Política con saldo desconocido	CB	Sin saldo, toda cancelación es precancelación
	Antigüedad máxima del saldo	24 horas	Sin efecto mientras no haya campo de saldo
Producto	Campo de producto en la cuenta	**vacío**	El producto sale de lo que dice el cliente
Tipificación	Valores de resultado	RB=Retenido; CC=Cancelado; CB=Precancelado	No coinciden con la lista de producción (Capítulo 18)
	Tipo para precancelación	CANC	Producción usa PRECANC
	Origen y tipo de registro del Case	Teléfono / Caso general	–
Interruptores	Usar reglas	**falso**	No se evalúa semáforo ni VPN (el valor numérico por cuenta, sin sigla expandida, que exigen algunos beneficios)
	Modo sombra	falso	Si fuera verdadero, solo escribiría la descripción del Case
	Automatizar seguimiento	falso	Los reclamos de “no aplicado” se transfieren
IVR (respuesta de voz interactiva)	Opciones por motivo	`*=1`	Todos los motivos van a la opción 1
Textos	Script de retención, pregunta de cancelación, guiones de cierre (RB, CC, CB) y de seguimiento	Ver más abajo	Se leen tal cual

CONCEPTO CLAVE

Configuración, no código

El motor está escrito para que el negocio cambie sin redesplegar Apex ni republicar el agente: los límites, los textos, el mapeo de campos y la política de saldo son datos. Eso tiene dos caras. La buena: cuando Invex confirme una regla, se carga y se enciende. La mala: hoy, varios de esos datos están vacíos o con valores de prueba, y el motor hace exactamente lo que dicen. Muchas de las "fallas" del agente son, en rigor, configuración pendiente.

Cómo elige una oferta

`Engine.siguienteOferta` recibe el motivo, el producto que dijo el cliente, la lista de beneficios ya ofrecidos en la llamada, el número de ofertas presentadas y el perfil del cliente (su memoria de doce meses y, si las reglas estuvieran encendidas, su semáforo y su VPN). El algoritmo tiene seis pasos.

1. **Tope.** Si ya se presentaron tres ofertas, no hay más.
2. **Producto.** Busca el producto canónico con el alias más largo que coincida con lo que dijo el cliente. **Si no encuentra producto, no hay ninguna oferta.**
3. **Lista de candidatos.** Arma una lista en este orden: primero `NATURAL` (los beneficios que la tarjeta ya incluye), después el orden sugerido del motivo y al final las demás letras que permite el producto, de la A a la J.
4. **Filtros.** Recorre la lista y salta cada candidato que ya se ofreció en la llamada o que no es elegible. `NATURAL` es elegible si el producto tiene un texto de beneficios naturales. Una letra es elegible si el producto la permite, si existe un beneficio activo con esa letra, si el cliente tiene menos de dos retenciones en doce meses, si no recibió ese beneficio en los últimos doce meses y, solo con las reglas encendidas, si ninguna regla de exclusión coincide.
5. **Resultado.** Devuelve el primer candidato que pasa. Si el beneficio tiene variantes (6 y 9 MSI, o consumo mínimo por 6 y 12 meses), la primera es la oferta y la segunda viaja como alternativa.
6. **Límites.** Indica si la siguiente oferta sería la última, si se puede ofrecer más y si la cancelación ya está habilitada (no hay oferta o ya van dos).

Con la oferta, la acción devuelve el texto aprobado, sus condiciones, su alternativa y, desde la v8, el **script de retención ya armado**: el motor toma la plantilla de la configuración y reemplaza el nombre de pila, el nombre hablado de la tarjeta ("Invex" si no se resolvió) y la terminación dictada dígito por dígito. Así el modelo no compone el script; lo lee.

“Primero sin costo, después con costo”

El Manual exige ofrecer primero la opción sin costo y después la que tiene costo, y la Cédula castiga “usar la opción de mayor costo”. El motor cumple la primera mitad, pero no por la razón que parece. El catálogo tiene un indicador de costo, y **los doce beneficios lo tienen encendido**. Lo único “sin costo” es el pseudobeneficio `NATURAL`, que siempre va primero. En la práctica:

- La primera oferta son los beneficios naturales (si los acepta, es una retención sin costo, RTSC) y la segunda y tercera son beneficios con costo (RTCC). Coincide con la secuencia del Manual.
- Como `NATURAL` ocupa una de las tres posiciones, **solo quedan dos beneficios reales por llamada**.
- Entre los beneficios con costo, el orden es el de la tabla de motivos del manual operativo anterior, no el costo para Invex. Nada en el motor ordena de menor a mayor costo.

Las secuencias que resultan

Combinando el algoritmo con el catálogo actual, se pueden calcular las tres ofertas que recibe cada motivo en cada familia de producto. El cálculo es del Equipo FDE Salesforce, hecho a mano con la configuración del 26 de octubre, suponiendo reglas apagadas y un cliente sin historial; no se ha verificado en ejecución.

Motivo \ producto	Volaris 1 y 2	Despegar, Voyage, SiCard, Manchester	Volaris 0	Walmart, Sam’s	IKEA	Fragua
Anualidad alta	NAT → A → D	NAT → A → D	NAT → E → F	NAT → E → G	NAT → E → G	NAT → E → H
No usa	NAT → E → H	NAT → E → H	NAT → E → I	NAT → E → J	NAT → E → I	NAT → E → I
No compra	NAT → E → H	NAT → E → H	NAT → E → G	NAT → E → G	NAT → E → G	NAT → E → H
No le conviene	NAT → H → E	NAT → H → E	NAT → G → E	NAT → G → E	NAT → G → E	NAT → H → E
Viaja poco	NAT → F → E	NAT → E → A	NAT → F → E	NAT → E → G	NAT → E → G	NAT → E → H
Otro	NAT → E → A	NAT → E → A	NAT → E → F	NAT → E → G	NAT → E → G	NAT → E → H

Letras del catálogo actual: A diferido de anualidad a 6 meses sin intereses (MSI) (alternativa 9); D 50 % bonificado más 50 % a 6 MSI; E Programa Cero 3 meses; F bono Volaris $500; G y H bonificación de servicios domiciliados de $100 y $50; I suspensión de comisión por no uso; J consumo mínimo de $300 (6 o 12 meses). La Parte III explica cada beneficio.

La tabla tiene una lectura incómoda. El beneficio que más usa el humano, la **bonificación del 50 % de la anualidad** (letra B, el 37 % de todos los trámites registrados en producción y la oferta por defecto en el 85 % del tráfico según la línea base), **no aparece en ninguna de las primeras tres posiciones** para ningún motivo: solo podría salir en una cuarta, que no existe. Y en Walmart y Sam's, el cambio de consumo mínimo, que la línea base recomienda como primera oferta en *retail*, solo aparece para el motivo "no usa".

El catálogo: un borrador con forma de catálogo

El motor no tiene reglas de negocio propias: las lee de cuatro tipos de Custom Metadata. Su estado en el sandbox explica buena parte de lo anterior.

Beneficios (`Invex_Beneficio__mdt`). Doce registros que reproducen el catálogo A–J del manual operativo anterior: diferido a 6 y 9 MSI, bonificación del 50 %, 50 % diferido, 50 % bonificado más 50 % diferido, Programa Cero 3 meses, bono Volaris, dos montos de bonificación de servicios, suspensión de comisión por no uso y dos plazos de consumo mínimo. Los doce están activos, marcados con costo, marcados como **pendientes de confirmar**, con una exclusión de doce meses y con la versión de catálogo "v2026-draft". El indicador de "pendiente de confirmar" **se carga pero ningún código lo usa**, y la versión de catálogo no se lee.

Productos (`Invex_Producto__mdt`). Catorce registros con nombres propios del motor (Volaris 0, Volaris 1, Volaris 2, Despegar Gold y Platinum, Voyage Oro y Platinum, SiCard Plus y Platinum, Manchester, FRAGUA, IKEA, Wal-Mart, SAM'S), sus alias y las letras que permite cada uno. Todos tienen un texto de beneficios naturales que termina con "Confirmar con Invex el texto oficial de beneficios naturales". Ese texto es la primera oferta de todas las llamadas.

Motivos (`Invex_Motivo__mdt`). Seis registros con su orden sugerido de beneficios, copiado de la tabla de motivos del manual operativo anterior. Sus campos de categoría y subcategoría para retención y cancelación están **vacíos** en los seis, por lo que el Case sale sin motivo tipificado.

Reglas (`Invex_Regla__mdt`). Un registro de ejemplo, "excluir el beneficio A en semáforo rojo", **inactivo**, con el interruptor general de reglas apagado. Hoy no se aplica ninguna regla de elegibilidad: semáforo, VPN, anualidad y bloqueos no filtran nada. A un cliente en semáforo rojo se le ofrecería lo mismo que a uno azul.

Comparado con la Knowledge oficial (KB, Capítulo 8), el catálogo **no tiene** el diferido a 12 MSI, las bonificaciones de 25, 75 y 100 %, la promesa de anualidad gratis (más de mil usos humanos), Programa Cero a 6 y 12 meses, la bonificación de servicios de $80 para tarjetas *platinum* ni los bonos Altitude. Y los productos *platinum* del motor no tienen nada de *platinum*. La Parte III (Capítulos 10 y 11) desarrolla la matriz vigente; lo que importa aquí es que el motor está construido sobre el catálogo anterior a la KB.

Hay además un límite estructural. El modelo de reglas solo sabe **excluir** un beneficio por producto, conjunto de colores de semáforo y rango de VPN. No puede expresar condiciones como “requiere valor VPN”, “anualidad facturada hace 90 días o menos”, “anualidad por facturar en los próximos seis meses”, “adeudo no mayor al 30 % de la línea”, “sin Programa Cero activo”, “sin bloqueos” o “sin bonificación previa”, que son justamente las reglas de la KB. Varias de ellas, además, dependen de datos que no existen en la cuenta (Capítulo 18). Encender el interruptor de reglas no bastaría: hay que ampliar el modelo.

ATENCIÓN

El agente ofrece hoy un catálogo que nadie aprobó

Todo el contenido comercial que el agente puede decir hoy (beneficios, condiciones, textos naturales) está marcado como pendiente de confirmar y pertenece a un catálogo anterior al vigente. Es adecuado para probar la mecánica de la conversación, no para hablar con un cliente real. Cualquier demostración del agente debería aclararlo.

Del "sí" al folio: consentimiento, cierre y tipificación

Cuando el agente registra un resultado, el motor toma cuatro decisiones en orden.

¿El consentimiento es válido? El validador primero busca eco: si la respuesta repite seis o más palabras seguidas del script que se leyó, la marca AMBIGUA. Después aplica un léxico de afirmaciones, negaciones, dudas y “sí” condicionales, y rechaza cualquier respuesta con signo de interrogación. El diseño es conservador, lo cual es correcto en cumplimiento, pero el Capítulo 15 mostró que produce falsos negativos (“sí, no hay problema” sale NEGADO).

¿Qué tipo de cierre es? Una retención es siempre RB. Una cancelación es CC (cancelación sin adeudo) solo si el saldo se conoce, tiene 24 horas o menos y es cero o menor; en cualquier otro caso se aplica la política de saldo desconocido, que es CB (precancelación). Como no hay campo de saldo configurado, **toda cancelación sale hoy como precancelación**, aunque el cliente no deba nada. El umbral de $5,557.56 de la KB y del Manual no existe en el motor, ni la rama de “pedir el pago primero”: un saldo de veinte mil pesos también saldría como CB. La regla de tres tramos aparece en la cabecera de la v8 como pendiente fuera del script.

¿Cuál es el folio? Prefijo más la fecha en formato `ddMMyy` en la zona horaria de Ciudad de México más los últimos cuatro dígitos. Cumple el formato de la KB. El motor lo devuelve además en versión de dictado, carácter por carácter, para que el cierre lo lea.

¿Cómo se tipifica? El tipo es RTCC si el beneficio tiene costo y RTSC si es natural; CANC para la cancelación; y el valor configurado (hoy CANC) para la precancelación. La categoría y subcategoría salen del motivo y hoy van vacías. El comentario del analista se arma como “IA” más un cuerpo en

mayúsculas sin acentos (“TH ACEPTA RETENCION CON... MOTIVO...” o “TH SOLICITA CANCELACION... RECHAZA n OFERTAS”) más el folio, recortado a 150 caracteres.

Los textos que el cliente escucha al final salen de la configuración. Conviene leerlos completos, porque son lo último que oye:

Guion	Texto configurado
Retención (RB)	“Muchas gracias por continuar con nosotros. Su beneficio, {BENEFICIO}, quedó registrado y se aplicará conforme al proceso. Su número de folio es: {FOLIO}.”
Cancelación (CC)	“Su solicitud de cancelación quedó registrada el día de hoy y será efectiva en un plazo de {HORAS} horas hábiles. Le recomendamos cancelar sus cargos recurrentes; los cargos pendientes deberán pagarse. Su número de folio es: {FOLIO}.”
Precancelación (CB)	“Su solicitud quedó registrada. Su tarjeta será bloqueada y se cancelará automáticamente cuando su saldo llegue a cero; los intereses y comisiones generados deberán cubrirse. Su número de folio es: {FOLIO}.”

El de retención respeta el script mandatorio en lo esencial (el script de retención propiamente dicho se lee antes, en la oferta). Los de cancelación y precancelación **no son los scripts oficiales** de la KB: no traen la pregunta “¿Desea que continuemos...?”, ni el párrafo de domiciliaciones completo, ni el de compras y pagos de 24 a 72 horas. El de precancelación, que es el único que se usa hoy, **no menciona plazo**, mientras que el script oficial dice que el bloqueo se refleja en un máximo de cinco días hábiles. Por eso la instrucción de la v8 de “repetir el plazo que menciona el guion” no tiene nada que repetir en ninguna cancelación.

Lo que el motor necesita para cargar la KB

El análisis técnico del Equipo FDE Salesforce dejó identificado qué habría que cambiar para que el motor ejecute la matriz vigente. Sin entrar en el plan (que es materia de la Parte V), los cambios caen en cuatro grupos:

- **Un catálogo por trámite, no por letra.** Unos veintisiete registros, uno por código y variante, con el código, la etiqueta exacta del valor de producción, el comentario oficial con sus marcadores de monto y producto, la familia (diferidos, bonificaciones, Programa Cero, servicios, promesa...), el tipo de condición de anualidad y un orden de costo que permita cumplir “de menor a mayor”.
- **Productos alineados con producción.** Las catorce tarjetas de la KB, cada una con su valor de familia en producción, la marca *platinum*, los trámites que permite la intersección entre la KB y producción, alias para las variantes escritas a mano y una marca para las tarjetas que se canalizan a Atención a Clientes.

- **Reglas tipadas.** Pasar de “solo excluir” a condiciones como semáforo en un conjunto, VPN requerido, días de anualidad facturada, meses para facturar, sin bonificación previa, adeudo máximo sobre la línea, sin Programa Cero activo y sin bloqueos, con una política configurable para cuando falta el dato.
- **Motivos sobre la taxonomía de Salesforce.** Redefinir los motivos con las categorías y subcategorías que se reportan a Invex, con una secuencia por motivo que respete el Manual y un indicador de “no ofertar” para la cancelación no aplicada.

A eso se suman la configuración del saldo con el umbral y su tercera rama, el uso del indicador de pendiente de confirmar como freno (no ofrecer lo no confirmado, o hacerlo solo en modo sombra) y la corrección de la escritura del Case, que el capítulo siguiente explica.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

Un motor correcto con datos de prueba sigue siendo un borrador

El motor de la v8 está bien diseñado: separa responsabilidades, se puede probar, revalida lo que el modelo le entrega y se gobierna por configuración. Pero su catálogo es anterior a la KB, sus reglas están apagadas, su modelo de reglas no puede expresar las condiciones vigentes y dos campos vacíos (saldo y producto) determinan el resultado de cada cancelación y de cada catálogo elegible. La calidad de un motor de reglas se mide por la calidad de las reglas que tiene cargadas.

CAPÍTULO 18

Datos e integraciones: Cuenta, Case, VoiceCall y voz

Tres registros y un canal

El agente toca tres objetos de Salesforce y depende de un canal. Lee la **cuenta personal** (Account) que deja la carga diaria de Invex; lee, crea y escribe el **Case** de la gestión, que es el expediente que reportan Telasist e Invex; vincula y anota la **VoiceCall**, el registro de la llamada; y depende de la **telefonía** para escuchar, hablar, transferir y colgar. Este capítulo recorre cada uno con la misma pregunta: qué hace el agente hoy y qué tendría que hacer para dejar el registro "exactamente como lo dejaría un operador humano", que es el contrato que fijó el Discovery Brief.

Una advertencia de método. Todo lo que sigue se observó en el sandbox de Telasist o se dedujo de la metadata de producción con consultas de solo lectura. Los campos del Case que el agente escribe no eran visibles para el usuario de análisis en el sandbox, así que sus restricciones se verificaron por la API de Tooling y por los errores que quedaron registrados en los Cases de prueba. Donde algo es inferencia, se dice.

Qué lee de la cuenta

La validación de identidad hace una búsqueda SOSL (el lenguaje de búsqueda de texto de Salesforce) con los diez primeros caracteres del RFC (Registro Federal de Contribuyentes), siempre filtrada por la campaña y con un máximo de veinte resultados. Entre las cuentas encontradas elige la que coincide en los cuatro candados que el Capítulo 16 describió. De la cuenta elegida lee estos campos: identificador y nombres (incluidos apellido paterno y materno), RFC, los seis últimos dígitos de la tarjeta, los tres teléfonos posibles, el semáforo, el VPN (el valor numérico por cuenta que exigen algunos beneficios; Capítulo 11) y la fecha de última modificación. Si estuvieran configurados, leería también el producto y el saldo; hoy no lo están. El semáforo y el VPN solo se usarían con las reglas encendidas, y están apagadas.

Lo más importante de esta sección no es lo que el agente lee, sino lo que **existe en la cuenta y no lee**:

Campo en producción	Para qué serviría	En el agente
Saldo	Decidir entre cancelación y precancelación y aplicar el umbral de $5,557.56	No conectado: el campo de saldo de la configuración está vacío
Producto	Saber la tarjeta sin depender de lo que diga el cliente	No conectado: el producto sale del dictado
CUSTOM_DATA	La puerta de expediente de la Knowledge oficial (KB) (solo 2 y 3 proceden)	No se lee
Bonificación o suspensión previa de anualidad	Excluir bonificaciones y la promesa; regla especial del 75 %	No se lee
Fecha de corte	Aproximar el ciclo de la tarjeta	No se lee
Bloqueo	–	No se lee; además está en falso en el 100 % de las cuentas, así que no aporta información
Canal, plaza, folio de Invex, fecha de originación	Contexto	No se leen

Y hay datos que la KB necesita y que **no existen en la cuenta**: la fecha y el monto de la anualidad, la línea de crédito, si el cliente tiene un Programa Cero activo y el segmento. Sin ellos no se pueden evaluar las reglas de “anualidad facturada hace 90 días o menos”, “por facturar en los próximos seis meses” ni “adeudo no mayor al 30 % de la línea”, ni calcular el monto que lleva el comentario oficial de una bonificación. Habría que pedírselos a Invex en la carga diaria o, mientras tanto, preguntarle al cliente o mandar el caso a un humano.

Dos campos vacíos de configuración tienen consecuencias que ya vimos en los capítulos anteriores y que conviene unir aquí. Sin **saldo**, toda cancelación es precancelación. Sin **producto**, el catálogo depende del dictado del cliente: si dice “no sé”, no hay ofertas; si dice solo “Invex”, el alias lo resuelve como Volaris 1. La documentación del proyecto indica además que el usuario de análisis no tenía permisos de campo sobre producto y saldo; está pendiente confirmar que el usuario del agente sí los tenga y qué tan completos vienen esos campos.

La memoria entre llamadas y su punto ciego

Al validar, el agente lee hasta cincuenta Cases de la misma cuenta y campaña de los últimos doce meses para construir una **memoria**: cuántas retenciones tuvo el cliente, qué beneficios recibió recientemente (para no repetirlos), cuál fue su último folio y si su última gestión fue hace quince días o menos (para preguntar si llama por ella). El modelo recibe un resumen en texto; el motor usa el resto para filtrar ofertas.

La memoria busca esas señales en lugares concretos: una retención es un Case cuyo "comentario a planchar" **empieza** con RTCC o RTSC; un beneficio reciente es una marca del tipo `BENEFICIO:E` en el texto de trámites o un código de trámite (TRA37...) en los campos de trámite; un folio es un patrón de prefijo, seis dígitos de fecha y cuatro de tarjeta dentro del comentario a planchar.

El problema es que **los Cases humanos no guardan las señales en esos lugares**. En producción, el comentario a planchar está vacío en los Cases humanos recientes; los campos de trámite guardan la etiqueta descriptiva ("Bonificación de anualidad al 50% (cuenta con valor VPN)") y no el código; y el folio humano vive en el comentario del analista, con formatos variables. La inferencia es directa: **para los Cases que crearon los ejecutivos, la memoria no detecta retenciones previas, ni beneficios recientes, ni folios**. El límite de dos retenciones en doce meses y la exclusión de beneficios recientes solo funcionarían sobre Cases creados por el propio agente. En la transición, el agente podría volver a ofrecer un beneficio que el cliente recibió de un humano el mes pasado, y la regla de la KB de excluir a quien tuvo una bonificación previa no se cumpliría.

Qué escribe en el Case

Al validar, el agente reutiliza el Case abierto de hoy o crea uno nuevo, con el asunto "Retención TDC Invex - Agente de voz IA", el estado "Toma de datos", origen "Teléfono" y el tipo de registro general. Al registrar el resultado, `InvexCaseWriter` escribe el bloque de retención según un mapeo lógico → campo que vive en la configuración, y cierra el Case.




Figura 18.1. Escritura del Case: a la izquierda, lo que el agente envía por cada clave lógica; en el centro, el campo de producción y su restricción (lista restringida, dependencia, longitud); a la derecha, el resultado esperado. Las flechas rojas marcan las dependencias Resultado → Tipo, Producto → Trámite y Categoría → Subcategoría que tumban la escritura completa.

La tabla siguiente contrasta lo que envía el agente con lo que la org de producción acepta.

Clave	Campo del Case	Qué envía el agente	Restricción en producción	Resultado esperado
resultado	Resultado de llamada	Retenido / Cancelado / Precancelado	Lista restringida: Retención / Cancelación / Otros	**Se omite**: el valor no existe
tipo	Tipo Invex	RTCC / RTSC / CANC	Lista restringida **dependiente** de Resultado	**Rechazo de toda la escritura**: sin controlador válido, el valor dependiente es inválido
categoria1, subcategoria1	Categoría 1, Subcategoría 1	Vacío	Restringidas; Subcategoría depende de Categoría y su valor es un código (CA2…)	Vacíos
comentario_analista	Comentario del analista	Hasta 150 caracteres, folio al final	Texto de **100** caracteres	Se recorta y **se pierde el folio**
tramite1–3	Trámite 1 a 3	Códigos (TRA37, TRA33, UCEDOM…)	Lista restringida con **etiquetas**, dependiente de Producto	**Se omite**: el código no es un valor válido
comentario_tramite1–3	Comentarios de trámite	"IA FOLIO:…"	Área de texto	Se guarda, pero sin el comentario oficial con código y monto que necesita el back office
comentario_planchar	Tipificador comentario a planchar	Tipo, categoría, subcategoría y comentario separados por barras verticales	Área de texto (255)	Se guarda; la subcategoría queda en una posición corrida respecto del formato del Brief
generales	Generales resultado de llamada	Bloque con agente, resultado, tipo, cierre, folio, motivo, ofertas y **consentimiento literal**	Área de texto larga	Se guarda; es la evidencia del "Sí"
tramites_texto	Trámites resultado de llamada	Lista de trámites con su código y letra de beneficio	Área de texto larga	Se guarda

Clave	Campo del Case	Qué envía el agente	Restricción en producción	Resultado esperado
folio	(sin campo)	–	Existe un campo Folio, vacío en toda la campaña	No se escribe
–	Producto Invex	No se escribe	Controla los trámites	El trámite nunca tiene controlador
–	Generales, tipo y comentario de generales	No se escriben	Listas dependientes	Las tipificaciones generales de la KB quedan fuera

El escritor tiene un mecanismo de defensa: antes de escribir, omite los campos que no existen y los valores de lista que no coinciden (comparando sin mayúsculas ni acentos, contra el valor o la etiqueta). Después intenta una sola escritura. Si Salesforce la rechaza, reescribe **solo** tres campos de texto (comentario a planchar, generales y trámites en texto), cierra el Case y anota el error en la descripción.

Las dependencias de lista que tumban la escritura

La fila más importante de la tabla es la segunda. En producción, el campo Tipo Invex es una **lista dependiente** cuyo campo controlador es Resultado de llamada: RTCC y RTSC solo son válidos si el resultado es “Retención”; CANC y PRECANC, si es “Cancelación”; TEAT, si es “Otros”. El agente envía “Retenido”, que no es un valor del controlador, así que el escritor omite el Resultado. El Tipo queda entonces sin un controlador válido, y Salesforce rechaza toda la escritura con un mensaje de “valor inapropiado para el campo de lista de selección restringida”.

Esto no es teoría. La primera retención de prueba, el 16 de octubre, perdió así su bloque de retención. El Mapa de datos del 20 de octubre atribuyó el rechazo a una posible restricción por tipo de registro; la conciliación de los días siguientes encontró la causa real en la dependencia, verificada con la metadata del campo en el sandbox y en producción. El 22 de octubre, ya con la v8, cinco pruebas de conversación reprodujeron el problema: una retención se rechazó por RTCC y una cancelación por CANC, y ambas quedaron cerradas solo con los tres campos de texto del respaldo.

La misma estructura se repite dos veces más. Los **trámites** dependen del campo Producto Invex, que el agente nunca escribe; aunque se corrigiera el valor del trámite (etiqueta en lugar de código), un trámite sin producto controlador volvería a tumbar la escritura. Y la **subcategoría** depende de la categoría. Además, los nombres canónicos del motor no coinciden con los valores de producto de producción (Volaris 1 contra Volaris, Wal-Mart contra Walmart, SAM’S contra Sams, Despegar Gold contra Despegar).

La conclusión es una inferencia fuerte del análisis técnico: **con la configuración actual, ningún cierre del agente guardaría en producción el resultado, el tipo, la categoría, el producto ni los trámites**. Todos los Cases caerían al respaldo de tres campos de texto y quedarían fuera de los reportes de Invex y de Telasist. Para que el bloque se guarde completo hay que corregir **juntos** el valor de resultado, los trámites como etiqueta y la escritura del producto; corregir uno solo no basta, porque cada dependencia vuelve a rechazar la escritura entera. Para que además sea correcto, hay que tipificar la precancelación como PRECANC, llenar categoría y subcategoría desde el motivo, ajustar el comentario a 100 caracteres reservando espacio para el folio y escribir el folio en su campo.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

"Construido" no es "funciona contra la org real"

El 19 de octubre, un documento de estado afirmó que la escritura al Case "ya existe y funciona en sandbox". Se apoyaba en 79 pruebas Apex verdes, pero esas pruebas usan datos propios y no ejercitan las dependencias de lista de la org; la única retención de punta a punta ya mostraba el rechazo en su descripción. Dos reglas salieron de ahí: antes de afirmar una capacidad, tener al menos un registro real con el bloque completo guardado; y al mapear campos de escritura, revisar el campo controlador además de los valores.

Hay tres escrituras más que el agente no hace y que la operación humana sí. No escribe la **Call Note** de la VoiceCall, la tipificación de dieciséis opciones que ordenó el comunicado de Telasist. No escribe las **tipificaciones generales** que la KB prevé para cancelaciones sin expediente o negativas. Y no tiene la **puerta de CUSTOM_DATA** ni la canalización por producto a Atención a Clientes, de modo que hoy podría retener o precancelar a un titular con expediente incompleto o con una tarjeta que no es de la campaña.

Y hay escalamientos que no dejan rastro. Los desvíos de recepción (otro tema, seguimiento, petición de un humano, fallecimiento) ocurren antes de validar, cuando todavía no hay Case, así que en Salesforce solo queda la opción de IVR (respuesta de voz interactiva) en la VoiceCall. La guarda de diez turnos tampoco crea un Case de auditoría. Cuando sí hay Case, el escalamiento agrega una nota "[IA] Transferido a asesor. Motivo: ... " y lo deja abierto, sin tipificar.

La VoiceCall: vínculo y transferencia

El agente usa la VoiceCall para tres cosas. Al validar, la **vincula al Case** (en modo "mejor esfuerzo": si falla, la validación sigue). Al escalar, el Flow `Update_Voice_Call_Description` escribe la **opción de IVR** en la descripción de la VoiceCall de Salesforce y en la de otra VoiceCall que busca como "la de Amazon Connect": la más reciente con el mismo número de origen y una disposición "new". Y al terminar, el Flow `Finalizar_llamada` **cuelga**.

Las tres tienen puntos débiles conocidos. La configuración manda **todos los motivos a la opción 1**, así que un fallecimiento y un "otro tema" llegan igual al asesor, con el contexto solo en la nota del Case cuando existe. La correlación por número de origen es frágil: con números ocultos o compartidos, o con dos llamadas simultáneas del mismo número, podría marcar la llamada equivocada (inferencia; no se ha observado). Y el Flow de colgado marca la llamada como finalizada **antes** de invocar el subflujo que realmente cuelga, así que su salida no confirma que la llamada haya terminado. En una vista previa sin telefonía, donde no hay identificador de VoiceCall, el agente no cuelga y la conversación se queda en la etapa de cierre sin herramienta de despedida.

La voz: lo que está declarado y lo que falta conectar

Del lado de la voz, el agente declara lo que necesita: una voz sintética con sus parámetros de velocidad, estabilidad y similitud; diecisiete palabras clave para el reconocimiento de voz; un mensaje de escalamiento ("Le comunico con un asesor de Cuentas Especiales. Por favor, permanezca en la línea."); el colgado automático desactivado (el agente cuelga por código); y una ruta de salida por un Flow de enrutamiento heredado del andamiaje de El Águila. El diseño de la conversación también está pensado para la voz: una pregunta por turno, números en palabras, el RFC leído con referencias fonéticas, los dígitos nunca repetidos y un mensaje de progreso mientras se valida.

Lo que no existe todavía es la conexión. **En el sandbox no hay enrutamiento de llamadas de voz hacia el agente**: no hay un número que lo invoque, y todas las pruebas de conversación se han hecho sin telefonía. El plan vigente lo resuelve en una fase propia, entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre: enrutamiento de voz en el sandbox con la función de reenvío de voz de partners (*Partner Voice Forwarding*), un número de prueba, la transferencia con resumen y folio, la afinación del reconocimiento (RFC con alfabeto aeronáutico, dígitos, nombres de productos, interrupciones del cliente) y una **primera llamada de punta a punta el 6 de noviembre**. Hasta entonces, todo lo que se dice en este libro sobre latencia, interrupciones o calidad del reconocimiento es diseño, no medición.

Del sandbox a producción

Finalmente, conviene recordar que el sandbox no es una copia fiel de producción. La auditoría inicial contó en producción un Case con 517 campos personalizados, y unos 98 menos en el sandbox. Los cinco tipos de Custom Metadata del motor **no existen** en producción. El valor de origen "Agentforce Voice" que el proyecto pensaba usar no aparece entre los valores de origen del Case en el *describe* de producción revisado el 26 de octubre (la documentación del proyecto lo daba por existente; es una de las contradicciones a resolver). Y los permisos de campo del usuario del agente en producción no se han verificado.

ATENCIÓN

Un Case mal escrito es un error crítico en cada llamada

La Cédula de Evaluación castiga con −100 puntos omitir la documentación de una retención o una cancelación. Si el agente llegara a producción con la escritura actual, cada cierre quedaría, en la práctica, sin documentar para los reportes: sin resultado, sin tipo, sin trámite y con el folio cortado. Y como el back office de Invex aplica los beneficios a partir del código y el comentario del trámite, una retención aceptada por el cliente podría no aplicarse nunca, generando la segunda llamada de reclamo que hoy ya representa casi una cuarta parte de los Cases. Corregir la escritura no es una mejora: es la condición para que el agente pueda atender.

Con esto termina la descripción del agente activo. La Parte V cuenta cómo se llegó a este estado y qué se está construyendo para pasar de esta v8, bien diseñada pero con una configuración de borrador y una escritura que falla, a una versión con reglas reales, conectada a la voz y lista para entregarse a TS4/Skala.

PARTE V

Historia y trabajo actual

Cómo pasamos de un brief de discovery a un agente de voz activo en ocho versiones, qué estamos construyendo rumbo a la entrega del 12 de noviembre a TS4/Skala y qué brechas siguen abiertas. Esta parte separa en todo momento lo verificado en la org de lo que dicen los documentos y de lo que interpretamos.

CAPÍTULO 19

Cómo llegamos aquí

Este capítulo reconstruye las tres primeras semanas del proyecto, del 7 al 26 de octubre de 2026. No es una bitácora exhaustiva: intenta explicar **por qué** el proyecto llegó al estado en que está, qué aportó cada documento, qué hipótesis resultaron falsas y qué aprendimos al corregirlas. Si el lector solo necesita saber qué falta, puede saltar al Capítulo 20; pero muchas decisiones del replan se entienden mejor sabiendo de dónde vienen.

Una nota sobre las fechas. Las fechas de sistema de Salesforce están en tiempo universal (UTC) y la Ciudad de México está seis horas atrás (México no aplica horario de verano desde 2022). Por eso varios registros que en la org aparecen "del 10 de octubre" corresponden en realidad a la noche del 9 de octubre, hora de México. En este capítulo usamos la hora local y lo indicamos cuando la diferencia importa.

El punto de partida: una campaña viva y un brief de discovery

El proyecto no empezó de cero en ningún sentido. Telasist, una empresa de contact center y asistencias, opera desde el 4 de mayo de 2026 la campaña **Invex Retenciones TDC** para Banco Invex: atiende, bajo la marca "Cuentas Especiales", las llamadas de los tarjetahabientes que quieren cancelar su tarjeta de crédito (TDC). Cuando arrancó el proyecto la campaña ya registraba unos 930 casos diarios (Cases, no llamadas; Capítulo 6), acumulaba más de 144 mil casos y tenía una retención humana de 34.5 % en agosto y septiembre (los Capítulos 6 y 7 describen esta operación).

El 7 y 8 de octubre se escribió el **Discovery Brief**, en dos versiones (v0 y v1), a partir de la documentación operativa de Telasist: manuales, deck de capacitación y guiones de Word. Su propósito era que un consultor pudiera dimensionar y cotizar un agente de voz que hiciera el trabajo del ejecutivo de retención. Para eso describía la operación, un modelo de llamada en siete etapas, un catálogo de diez beneficios (identificados con las letras A a J) cruzado con catorce productos, el **contrato de salida**, es decir, los campos del Case que la operación debe dejar llenos al cerrar cada llamada, y doce inconsistencias entre los documentos de origen. Esas inconsistencias eran el aporte más valioso del brief: un humano las resuelve con criterio, pero un agente de voz lee los textos literalmente, y una contradicción entre dos guiones se convierte en un error dicho en voz alta al cliente.

La auditoría que cambió el enfoque

El 8 de octubre el Equipo FDE Salesforce auditó en solo lectura el sandbox y la producción de Telasist. La conclusión cambió el tono del proyecto: **"la plataforma está lista y lo que detiene el arranque son definiciones de negocio, no construcción"**.

La auditoría encontró, primero, un andamiaje reutilizable. En la org existía un agente de voz interno, *AF Voice El Águila*, con 33 versiones, construido para Asistencia Vial. Su versión 32 ya traía todo lo que un agente de voz en español necesita: idioma es_MX, el modelo Claude Opus 4.7 vía Amazon Bedrock, reconocimiento de voz (STT, *speech-to-text*) y síntesis de voz (TTS, *text-to-speech*) configurados para telefonía, un planificador multiagente, una superficie telefónica con su flujo de colgado y unas 790 líneas de instrucciones de voz probadas. La recomendación fue clonarlo como versión 1 del agente de Invex y reemplazar su subagente de asistencia por uno de retención.

Encontró, segundo, que el Case de producción **ya tenía el contrato de salida**: 517 campos custom, entre ellos el tipo de gestión, el resultado de la llamada, cuatro niveles de categoría y subcategoría, tres trámites con sus comentarios, el comentario del analista, el "comentario a planchar" y un campo de folio. El sandbox tenía 98 campos menos, un detalle que reaparecerá al hablar del paquete de despliegue. Y encontró, tercero, que la carga diaria de tarjetahabientes llega de Invex por SFTP a MuleSoft y de ahí a la Cuenta Personal, sin objeto intermedio.

La auditoría listó once brechas. Tres eran bloqueantes y las tres tenían a Invex como dueño: la matriz que dice qué beneficio corresponde a cada combinación de semáforo, valor VPN y segmento (conceptos que el Capítulo 11 explica); la aprobación legal para que una inteligencia artificial atienda a clientes del banco; y el catálogo de beneficios vigente en 2026. También afirmó que diez de diecisiete campos del tarjetahabiente "no se encontraron en Salesforce". Esa afirmación resultó falsa dos semanas después, y la historia de por qué es una de las lecciones del proyecto.

A partir de la auditoría se preparó un **Snapshot externo**, una versión compartible sin identificadores ni datos personales, para Telasist y el partner. Reducía el mensaje a "el 80 % del andamiaje técnico ya existe", nueve brechas y seis decisiones para la sesión de arranque: dónde viven los campos faltantes, si se usa un Record Type dedicado, la ruta de transferencia a un humano, la grabación, el folio en campo propio y el aviso de que el cliente habla con una IA (el *disclosure*).




Figura 19.1. Línea de tiempo del proyecto, del 7 de octubre a la entrega del 12 de noviembre y las fases tentativas del partner hasta el 11 de diciembre. Arriba, documentos y sesiones; abajo, versiones del agente.

Una noche, cinco versiones

La construcción empezó el mismo 9 de octubre por la noche. A las 18:14, hora de México, se crearon las catorce clases Apex del proyecto. La primera corrida de pruebas tuvo 49 fallas de 58 métodos; dos minutos después pasaban las 58. Entre las 20:01 y las 22:09 se crearon las versiones 1 a 5 del agente. Los documentos del equipo describen este trabajo como “del 10 al 11 de octubre”, que es su fecha en UTC.

Esa velocidad no se explica por improvisación sino por el andamiaje: la voz, la telefonía, la transferencia y el colgado venían heredados de El Águila, y el trabajo de esa noche fue reemplazar el subagente de asistencia por la conversación de retención y construir debajo la capa de reglas. La versión 5 es la que revisó, tres días después, una matriz interna de preguntas técnicas: seis subagentes, 42 variables y un paquete de autoría de unos 54 KB.

La semana de los kick-offs y la línea base

El 12 de octubre concentró varios hitos. Hubo un kick-off interno del lado de Salesforce y otro con Telasist, con una presentación de arranque para Telasist, el partner TS4/Skala e Invex. Se publicó el **Follow-up #1**, que reportaba la primera fase al 85 % (14 de 17 actividades) y detallaba lo cons-

truido en cuatro días: clases Apex con sus pruebas, cinco acciones invocables, 33 registros de Custom Metadata (beneficios, productos y motivos), seis subagentes en español y el aviso de IA en el saludo. Su aporte más duradero fue precisar las **cuatro definiciones que se necesitaban de Invex** y el formato exacto en que se esperaban; por ejemplo, la matriz de beneficios como un archivo con columnas de código de semáforo, VPN mínimo y máximo, segmento, beneficio y prioridad.

Ese mismo día se comprimió el calendario a seis semanas: reemplazo de datos simulados el 20 de octubre, operación en sombra el 26, arranque suave el 2 de noviembre y disponibilidad general (GA, *general availability*) el 22 de noviembre. El calendario suponía que Invex entregaría sus cuatro definiciones (matriz, aprobación legal, política de identidad y catálogo) entre el 18 y el 25 de octubre. No llegaron, y ese supuesto roto es el origen del replan que describe el Capítulo 20.

La **Matriz de preguntas técnicas** del mismo día dejó nueve preguntas internas sobre la versión 5: acciones duplicadas que solo diferían en mayúsculas, una clase envoltorio de 393 caracteres, dónde viven el folio y el comentario a planchar, para qué sirve un segundo agente de línea base que existía en el sandbox, por qué Opus y no un modelo más pequeño, la cobertura de pruebas de dos clases, la necesidad de una suite de pruebas de conversación y la ausencia de una llamada real de punta a punta. De ahí nacen la suite de pruebas y la revisión de código que hoy están en el plan.

El 13 de octubre el Equipo FDE Salesforce publicó el **análisis de la línea base humana**, construido sobre unos 142 mil casos cerrados y una muestra de dos mil. Es la vara contra la que se medirá el agente. Fijó la línea base oficial en 34.5 % (agosto–septiembre), mostró que tres de cada cuatro retenciones son "con costo" para Invex, que la mitad de los casos de la campaña no son cancelaciones sino atención general, que el 85 % del tráfico de la muestra es semáforo azul con valor VPN entre 101 y 500 y que, para ese grupo, el beneficio dominante es la bonificación del 50 % de la anualidad. También mostró una diferencia de quince veces entre combinaciones de motivo y producto: 73.7 % de retención en "cargos y comisiones" con la tarjeta Voyage contra 4.8 % en "motivo personal" con Sam's. Y documentó que los ejecutivos usan cinco plantillas fijas de comentario. Con los años, quizá lo más importante de ese documento sea una idea: la matriz de ofertas que Invex no tenía documentada podía reconstruirse observando lo que la operación hace.

Las versiones 6 y 7: el agente toma forma

La versión 6 se publicó el 15 de octubre como iteración intermedia. La versión 7 llegó el 16 de octubre a las 08:21, después de agregar una clase para registrar seguimientos (la llamada "Fase 1b", construida pero apagada por un interruptor) y de dos corridas con 79 de 79 pruebas en verde. El encabezado del archivo del agente registra los cambios de la versión 7: Claude Opus 4.7 en todas las etapas (se probó Gemini 2.5 Flash para bajar la latencia y se descartó porque fallaba al invocar herramientas y devolvía respuestas vacías), una guarda contra estancamientos, el teléfono como

primer dato de identificación, una herramienta por cada dato capturado, el colgado ejecutado una sola vez por código, un usuario de agente dedicado, las preguntas de consentimiento leídas de Custom Metadata y la memoria entre llamadas exponiendo el folio previo.

Esa misma mañana se hicieron seis pruebas de conversación, entre las 07:26 y las 08:19, es decir, **antes** de publicar la versión 7; lo más probable es que se hicieran en la vista previa del borrador o contra la versión 6. Cinco no pasaron la validación de identidad, porque no había tarjetahabientes de prueba conocidos en el sandbox. La única retención que llegó al cierre perdió su bloque de tipificación: Salesforce rechazó el valor "RTCC" del tipo de gestión. Ese error, visible desde el 16 de octubre en la descripción del caso de prueba, tardaría una semana en entenderse.

Entre el 16 y el 18 de octubre llegaron dos insumos externos: el proceso AS-IS de TS4/Skala, que documenta la carga diaria de SFTP a MuleSoft y a la Cuenta Personal, y el Excel de códigos por trámite (*Campo Código Invex Retenciones TDC V01*), la fuente del formato "CÓDIGO, COMENTARIO" que el back office de Invex procesa para aplicar cada beneficio.

El Plan de Estado y su corrección

El 19 de octubre el Equipo FDE Salesforce publicó el **Plan de Estado del agente**, diez páginas en lenguaje de negocio con las capacidades de la versión 7, un plan en ocho etapas y los bloqueantes de Invex, incluidos siete puntos que el propio Manual de Proceso v2.0 dejaba "por definir". El documento afirmaba que "el motor conversacional, el motor de reglas y la escritura al caso ya existen y funcionan en sandbox".

La afirmación se apoyaba en 79 pruebas Apex en verde y en el inventario de metadata, y era cierta para el motor conversacional y el de reglas. No lo era para la escritura al caso. Las pruebas Apex usan una fábrica de datos propia que no ejercita las dependencias de listas de selección de la org, y el error solo aparece al escribir un Case real con los valores reales. El reporte semanal del 22 de octubre corrigió el Plan de Estado de forma explícita. La lección se volvió regla del equipo: antes de afirmar que una capacidad funciona, hace falta al menos un registro real con el bloque completo guardado.

La capacitación del 20 de octubre y la conciliación

El 20 de octubre el equipo de Capacitación de Telasist dio una sesión sobre cómo trabaja el ejecutivo de Invex Retenciones TDC: los dieciséis campos de la cuenta que ve en pantalla y cuáles valida, las reglas de VPN y semáforo, el tratamiento del campo *Custom Data*, la tabla de tipificaciones generales y la nomenclatura del folio. Asistieron Telasist, TS4/Skala y el Equipo FDE Salesforce. TS4/Skala levantó una minuta con catorce pendientes y aclaró que eran hallazgos de capacitación que "requieren validación operativa antes de considerarse reglas de negocio definitivas".

Ese mismo día el Equipo FDE Salesforce publicó el **Mapa de datos del agente v7**: qué lee y qué escribe el agente en cada etapa, los candados de seguridad, la memoria entre llamadas y doce desajustes entre la configuración del agente y la org, cuatro de ellos críticos (el rechazo del tipo de gestión, los trámites enviados como código, y el saldo y el producto de la cuenta sin conectar).

El 21 y 22 de octubre el equipo cruzó la minuta contra el agente y contra un perfil de valores reales de la org de QA y de producción. La conciliación produjo cuatro conclusiones que reordenaron el proyecto:

- **Los campos "faltantes" sí existen.** El saldo, la fecha de corte, el producto, el VPN, el semáforo (en color y en código), la fecha de originación y el *Custom Data* llegan en la carga diaria. La auditoría no los había visto en parte por los permisos de campo del usuario de análisis. Lo que faltaba no era el dato, sino conectarlo al agente y confirmar qué tan completo viene.
- **El agente no leía lo que el ejecutivo valida.** El ejecutivo mira el saldo para decidir entre cancelación y precancelación; el agente no lo leía, así que toda cancelación terminaba como precancelación. El ejecutivo mira el producto en pantalla; el agente dependía de que el cliente lo dijera.
- **El vocabulario real difiere del documental.** En QA el semáforo tiene siete colores (AZUL, ORO, PLATINO, VERDE, NEGRO, ROJO, AMARILLO); la minuta hablaba de "plata". El 99 % de las cuentas tiene *Custom Data* 2 o 3. En producción ya existen las listas de tipificaciones generales, usadas en casi cinco mil casos, mientras el agente escribía un bloque de texto propio.
- **El back office no procesaría lo que escribía el agente.** Invex aplica los beneficios leyendo comentarios con el formato "TRA37, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 6MSI…". El agente mandaba el código al campo de trámite, que espera el nombre largo, y escribía su propio formato. En palabras del equipo: "Invex no aplicaría el beneficio".

De la conciliación salieron veintiún pendientes de negocio con dueño (los catorce de la minuta más siete que agregó el equipo) y trece ajustes técnicos (los doce del mapa de datos más una nota de transferencia duplicada). El Anexo B los lista con su identificador.

La versión 8: alinearse al Manual de Proceso

El 22 de octubre por la mañana se publicó el **reporte semanal S2**, que decía que "el agente no cambió" y que todas las versiones estaban inactivas. Esa tarde, entre las 16:01 y las 16:16, se recompilaron siete clases Apex y se creó y activó la **versión 8**, que es la versión activa hoy y la fuente de verdad de la Parte IV. Ambas afirmaciones fueron ciertas en su hora: un reporte puede quedar viejo en ocho horas.

La versión 8 alinea la conversación al Manual de Proceso Retención Invex TDC v2.0. La tabla resume sus cambios frente a la versión 7, según el encabezado del archivo del agente y la comparación directa de ambos archivos. El documento de cambios que el encabezado cita no está en el material

local, así que los motivos que no vienen del Manual son inferencias.

Cambio	Versión 7	Versión 8	Por qué
Datos de identificación	Cuatro obligatorios (nombre, teléfono, RFC o Registro Federal de Contribuyentes, seis dígitos); producto opcional	Seis obligatorios: se suman el producto y el estado de la República; “NO SABE” como respuesta válida de producto	Los seis “candados” del Manual. El estado se captura pero Apex todavía no lo valida
Condición para validar	Tres datos y RFC confirmado	Cinco datos y RFC confirmado	Consecuencia del cambio anterior
Guarda de turnos en identificación	Siete turnos	Diez turnos	Dos datos más necesitan más turnos (inferencia)
Script de retención	Pregunta corta “exacta”	Script obligatorio completo, armado por Apex con el nombre, el producto y la terminación de la tarjeta, leído “tal cual”	El Manual: sin script mandatorio no cuenta la retención
Detección de eco	No existía	Si la respuesta registrada repite seis o más palabras seguidas del script, se clasifica como ambigua	Con un script largo crece el riesgo de que el modelo registre su propio texto como respuesta del cliente
Cliente muy molesto	Escalaba de inmediato	Un único intento de desescalar (“¿Me permite un minuto para entender qué pasó?”); después, transferencia sin decir “transferencia”	Manual, regla de desescalamiento
Cierre	Despedida tras el folio	Repetir el plazo del guion, si lo hay, y preguntar “¿algo más?” antes de despedirse	Manual, cierre común
Personalización	–	Usar el nombre del cliente al menos tres veces	Criterio de la Cédula de Evaluación
Notas internas	–	Nunca leer notas para el equipo que vengan dentro de un texto aprobado	Los textos de beneficios naturales terminan con “Confirmar con Invex el texto oficial…” (inferencia)
Pregunta de producto	Opcional	Con ejemplos y sin sugerir cuál es la del cliente	El Manual prohíbe confirmar el producto antes de validar (inferencia)

Lo que **no** cambió es casi todo lo demás: los modelos, el enrutador, el subagente de escalamiento, los contratos de validación, seguimiento y escalamiento, la telefonía, la voz y las palabras clave de reconocimiento. Y quedó explícitamente pendiente, fuera del archivo del agente, lo que vive en Custom Metadata y en Apex: el mapeo de campos del Case, la lectura del saldo y del producto, los guiones y la regla de saldo de tres tramos.

Las cinco pruebas que se hicieron entre las 16:04 y las 16:07, ya con la versión 8, lo confirmaron. Una retención fue rechazada otra vez por "RTCC"; una cancelación, ahora también, por "CANC". Ambas quedaron cerradas solo con los campos de texto de respaldo. Las otras tres fueron un escalamiento por seguimiento y dos identidades no validadas. Desde esa recompilación no ha habido otra corrida de pruebas Apex, y la cobertura agregada de las clases del proyecto quedó en cero líneas cubiertas: recompilar borra la evidencia de calidad hasta que se vuelve a correr la suite.

El descubrimiento de la Knowledge oficial

El 25 de octubre llegó el hallazgo que más pendientes resolvió. Telasist mantiene en producción tres artículos de Knowledge para la campaña: "Invex - Retenciones" (versión 7, modificada el 20 de octubre), "Invex - Retenciones (comunicados)", con los comunicados operativos, e "Invex - Retenciones (Ingeniería social)", con argumentos de persuasión por motivo. La auditoría del 8 de octubre había visto "un artículo en inglés" y lo había tratado como una brecha menor: en producción los artículos están etiquetados en inglés, aunque su contenido está en español.

El Equipo FDE Salesforce replicó los tres artículos al sandbox, habilitó Knowledge multilenguaje con el español de México como idioma maestro, agregó la traducción al inglés (conservando en español los comentarios que se pegan en la tipificación, porque Invex los procesa tal cual), publicó los artículos con sus imágenes y creó un conjunto de permisos mínimo para su tipo de registro.

El contenido resultó ser la fuente oficial de las reglas comerciales que se estaban pidiendo a Invex: la regla previa de validar producto, segmento, semáforo, VPN, anualidad, bloqueos y antecedentes antes de ofrecer; la regla de *Custom Data* con su tipificación de expediente incompleto; las tarjetas que se canalizan a Atención a Clientes; las reglas comerciales de cada beneficio; los guiones oficiales; el formato del folio; el tope de saldo de $5,557.56 para la precancelación; la matriz de catorce productos por beneficio con sus códigos de trámite; y el directorio de Invex. El Capítulo 8 explica la Knowledge como fuente de reglas y los Capítulos 10 a 12 la usan en detalle.

La Knowledge resolvió el formato de folios, los plazos, los seis datos de validación, la regla de *Custom Data*, la matriz tarjeta × trámite, los porcentajes de bonificación y siete de las doce inconsistencias del brief. No resolvió la equivalencia del semáforo, que ahora tenía cuatro vocabularios distintos; la regla numérica del VPN, que incluso se contradice dentro del propio artículo; la matriz por motivo; la variante gold o platinum de varios productos; algunos productos fuera del catálogo; la ti-

pificación del decremento de línea de Walmart; qué hacer con saldos mayores al tope; la vigencia de varios trámites del Excel; y la aprobación legal. Y agregó diez contradicciones nuevas. El Capítulo 21 las trata una por una.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

"No lo encontramos" no es "no existe"

Dos veces el proyecto declaró ausente algo que existía. La auditoría dio por inexistentes diez campos del tarjetahabiente que llegaban en la carga diaria, en parte porque el usuario de análisis no tenía permisos de campo sobre ellos. Y trató como brecha menor un artículo "en inglés" que resultó ser la fuente oficial de las reglas comerciales. La regla que adoptamos: confirmar con un usuario con acceso completo y leer el contenido, no solo la etiqueta.

Los documentos del proyecto y qué aportó cada uno

En tres semanas se produjeron doce documentos. La tabla resume qué aportó cada uno y qué quedó superado. Salvo el Discovery Brief, preparado con la documentación operativa de Telasist, todos son del Equipo FDE Salesforce.

Documento	Fecha	Qué aportó	Qué quedó superado
Discovery Brief v0 → v1	7–8 oct	Volúmenes, modelo de llamada en siete etapas, catálogo A–J × 14 productos, contrato de salida, criterios de éxito y doce inconsistencias	El calendario y las fases, que define el proyecto
Auditoría técnica	8 oct	Inventario real: el andamiaje de El Águila, la telefonía, el Case de 517 campos, la carga en la Cuenta Personal, once brechas y la recomendación de clonar	"Diez campos del tarjetahabiente no viven en Salesforce"
Snapshot externo	8–9 oct	Mensaje compartible, nueve brechas, seis decisiones y fases orientativas	Las fases de sombra, arranque suave y despliegue, que hoy son del partner
Presentación de arranque	12 oct	Contexto, avance, los dos agentes del sandbox, línea de tiempo y matriz de responsabilidades	La GA del 22 de noviembre
Follow-up #1	12 oct	Lo construido en cuatro días y las cuatro definiciones de Invex con formato esperado	Las fechas de entrega de Invex, que no se cumplieron
Matriz de preguntas técnicas	12 oct	Nueve preguntas de convención, documentación y cierre sobre la versión 5	–

Documento	Fecha	Qué aportó	Qué quedó superado
Línea base humana	13 oct	34.5 % de retención, matriz observada semáforo × VPN × beneficio, retención por motivo × producto, plantillas de comentario	Sigue vigente como referencia
Plan de Estado	19 oct	Capacidades en lenguaje de negocio, plan en ocho etapas, bloqueantes y los siete “por definir” del Manual	Sobreestimó la escritura del Case; corregido el 22 de octubre
Mapa de datos v7	20 oct	Lecturas y escrituras por etapa, candados, memoria, doce desajustes	Su hipótesis sobre el rechazo del Case; hoy hay causa raíz
Reporte semanal S2	22 oct	Conciliación de la capacitación, qué valida el ejecutivo frente a qué lee el agente, 21 pendientes y 13 ajustes	“Agente sin cambios”: la versión 8 salió esa tarde
Réplica y análisis de la Knowledge	25 oct	La Knowledge en el sandbox y respuesta a ocho pendientes de negocio	–
Plan aprobado (replan)	26 oct	Diagnóstico consolidado, ocho fases, hitos, actividades con dueño por rol, riesgos nuevos y esta guía	–

Los insumos externos que el equipo recibió y procesó fueron el Manual de Proceso v2.0 (con la Cédula de Evaluación v10.0, cinco guiones y las tipificaciones autorizadas), el proceso AS-IS de TS4/Skala, el Excel de códigos por trámite, la minuta y la tabla de tipificaciones de la capacitación y, finalmente, la Knowledge oficial.

Por qué un agente determinista

Una decisión atraviesa toda esta historia: el agente es una **conversación guardada**. Hay un subagente por etapa de la llamada, las transiciones se deciden con los resultados de Apex y **toda decisión de negocio** (identidad, oferta, límites, consentimiento, tipo de cierre, folio y tipificación) la toman acciones Apex, no el modelo. El Capítulo 15 explica en detalle esa división del trabajo; aquí basta con las razones que se pueden rastrear en los documentos.

La primera es que **un agente de voz lee literal**: el brief insiste en resolver cada inconsistencia “porque el agente lee el texto literalmente”, y el Snapshot advierte que el agente pronunciaría las faltas de ortografía de los manuales. La segunda es el **riesgo regulatorio y de experiencia**: los errores graves de la Cédula (cancelar sin autorización, dar un folio inválido, tipificar mal) deben quedar en código que se puede probar. La tercera es que **el patrón ya existía**: El Águila traía seis etapas con guardas booleanas. La cuarta es la **auditabilidad**: las reglas viven en cinco tipos de Custom Metadata con interruptores, de modo que lo que Invex confirme se carga sin reescribir el agente y lo que no confirme queda apagado. Esta última es la base del principio que guía el replan, y la reto-

mamos en el Capítulo 20. La quinta es la **robustez del modelo**: el equipo probó un modelo más rápido y lo descartó, y conserva Opus en todas las etapas, con el costo para el volumen de producción (unas 340 mil conversaciones al año) como pregunta abierta.

Lo que aprendimos

Las tres semanas dejaron lecciones que hoy son reglas de trabajo:

- **"Construido" no es "funciona contra la org real".** Las pruebas Apex en verde no garantizan que un Case real se guarde. Toda capacidad se demuestra con un registro real.
- **Las listas dependientes esconden la causa raíz.** El rechazo del tipo de gestión se atribuyó primero a una restricción por tipo de registro; la causa era que el tipo depende del resultado de la llamada, cuyo valor también estaba mal. Al mapear campos de escritura hay que revisar el campo controlador, no solo los valores.
- **Los conteos cambian de documento a documento.** Las clases Apex aparecen como 16, como 15 más 4 y, en la org, como 11 productivas, una fábrica y 3 de prueba; las pruebas como 61 y como 58 o 59; las variables como 42 (v5), 48 (v7, Plan de Estado) y 53 o 55 para la v8 según el criterio de conteo (la cifra de referencia de este libro es 53: 6 de contexto y 47 de trabajo); el comentario del analista como "150 caracteres" cuando el campo mide 100. Cada número publicado debe salir de una consulta reproducible con fecha.
- **Un reporte puede quedar viejo en horas.** Hay que sellar la hora de corte y releer el estado de la org justo antes de publicar.
- **Un calendario sin fechas comprometidas por el cliente se rompe.** El replan responde con un corte duro de definiciones, supuestos detrás de interruptores y un éxito definido como una entrega verificable.
- **La mejor fuente de reglas puede ser la operación misma.** La línea base reconstruyó la matriz que no estaba escrita y la Knowledge de Telasist contenía reglas que se estaban pidiendo a Invex.
- **Las pruebas de identidad necesitan datos de prueba conocidos.** Sin tarjetahabientes de prueba, casi todas las pruebas terminan en "no encontrado".
- **Recompilar borra la evidencia de calidad.** Todo despliegue de Apex va seguido de una corrida completa en la misma sesión.
- **La atribución importa.** El trabajo técnico interno se atribuyó por error al partner en algún momento; el proyecto lo corrigió, aunque quedan rastros por limpiar en el portal.

CAPÍTULO 20

Lo que estamos construyendo

Este es el capítulo central de la Parte V y, en cierto sentido, de toda la guía. Explica el plan con el que el Equipo FDE Salesforce llevará el agente de su estado actual (la versión 8 activa en el sandbox, con una conversación sólida pero con reglas de borrador y una escritura al Case que la org rechaza) a una **entrega verificable el 12 de noviembre de 2026 a TS4/Skala**, el partner que después hará el pase a producción. Cuenta qué se hace en cada fase y por qué, cuál es la ruta crítica, qué se decidió y qué sigue abierto, con qué criterio se avanza cuando falta una definición del cliente y cómo se mide el avance.

El plan se aprobó el 26 de octubre y está publicado en el portal del proyecto, que es su versión vigente: ocho fases, cien actividades, diecisiete hitos y dieciséis riesgos, con un estado de avance fechado ese mismo día. Las actividades tienen dueño por rol (Equipo FDE Salesforce, Telasist IT, Telasist Operación, Invex, partner) y el portal no muestra personas; el Anexo B relaciona cada tema de este capítulo con su identificador en el plan.

Por qué hubo que replanear

El plan anterior se había escrito el 12 de octubre, cuando el proyecto llevaba cinco días. Dos semanas después estaba desfasado en todo lo que importa. El calendario seguía con la operación en sombra el 18 de octubre y la disponibilidad general (GA, *general availability*) el 22 de noviembre. Unas cincuenta actividades no tenían estado, de modo que contaban como “no iniciadas” aunque estuvieran hechas; veintidós ajustes guardados en el backlog del portal pisaban el plan con datos del 12 de octubre; y no aparecían la versión 8, la auditoría, la línea base ni la conciliación con la capacitación.

Más importante que el desfase eran tres hechos nuevos. La Knowledge oficial resolvía buena parte de lo que se esperaba de Invex (Capítulo 19). El modelo de entrega había cambiado: el 12 de noviembre el Equipo FDE Salesforce entrega a TS4/Skala, y es el partner quien hace el pase a producción. Y después de esa entrega vienen dos etapas que ya no conduce el Equipo FDE Salesforce: el UAT (*user acceptance testing*, pruebas de aceptación del cliente) y el periodo de pase a producción.

El 26 de octubre se hizo un barrido de diagnóstico completo, en solo lectura, sobre el sandbox, la producción y el backlog. Su resultado es la línea de partida del plan.

Estado	Qué encontró el barrido
Hecho y verificado	La versión 8 del agente, activa desde el 22 de octubre, con su enrutador y seis subagentes, guiones del Manual v2.0, desescalamiento, captura de producto y estado y folio dictado dos veces. Una capa Apex con once clases productivas, una fábrica de datos y tres clases de prueba, con 79 de 79 pruebas en verde el 16 de octubre. Cinco tipos de Custom Metadata (configuración, doce beneficios, seis motivos, catorce productos y una regla). Los tres artículos de Knowledge replicados al sandbox. Los documentos de discovery, auditoría, línea base, estado, mapa de datos y conciliación
A medias o incorrecto	La escritura del Case: el resultado de la llamada se manda con valores que no existen, y por dependencia de listas se rechaza también el tipo de gestión; los trámites van como código; la precancelación se tipifica como cancelación; las categorías van vacías y el comentario del analista se corta. Las lecturas de la cuenta: saldo y producto sin conectar, de modo que toda cancelación termina como precancelación, y el estado se captura sin validarse. Las ofertas: un catálogo de borrador, todo pendiente de confirmar y todo con costo, con una sola regla de ejemplo y las reglas apagadas. Las pruebas: el código cambiado el 22 de octubre no se ha vuelto a probar y la cobertura quedó en cero al recompilar
Falta	Conectar la Knowledge al agente. La telefonía: en el sandbox ninguna ruta de voz entrega llamadas al agente. La suite de pruebas de conversación, las auditorías, la afinación y el paquete de entrega

El nuevo modelo de entrega

El replan cambia la definición de éxito del Equipo FDE Salesforce. Antes, el éxito era “el agente en producción el 22 de noviembre”; una meta que dependía de decisiones de Invex que no llegaron y de pasos (despliegue, conexión a la cola real, grabación) que no controla el equipo. Ahora el éxito es una **entrega verificable el 12 de noviembre**: el agente configurado con reglas reales, conectado a voz en el sandbox, probado, auditado y afinado, con todo lo necesario para que TS4/Skala lo lleve a producción sin depender del equipo.

Las responsabilidades quedan así:

Quién	Hasta el 12 de noviembre	Después del 12 de noviembre
Equipo FDE Salesforce	Configuración con reglas reales, voz en sandbox, pruebas, auditorías, afinación, paquete de despliegue, documentación, runbook, casos de UAT y transferencia de conocimiento	Soporte al UAT y al arranque controlado
TS4/Skala (partner)	Recibe la transferencia de conocimiento; participa en el pre-UAT	Ejecuta el UAT con el cliente, corrige sus hallazgos, despliega a producción, conecta la cola de la campaña y conduce el arranque, el despliegue gradual y el acompañamiento posterior (*hypercare*)

Quién	Hasta el 12 de noviembre	Después del 12 de noviembre
Telasist	Datos de prueba, permisos de campo y ruta de voz (IT); validación con el ejecutivo de Invex, homologación de vocabularios y ruta de transferencia (Operación)	Ejecuta el UAT y firma la aprobación con Invex
Invex	Definiciones comerciales pendientes antes del corte del 30 de octubre	Aprobación legal (condición para producción) y firma del UAT

Un cambio de este modelo merece mención aparte: la **aprobación legal de Invex** para que una IA atienda a sus clientes deja de condicionar la entrega del 12 de noviembre y pasa a ser la condición de entrada al pase a producción, con fecha objetivo del 20 de noviembre. La razón es práctica: el equipo puede configurar, probar y auditar el discurso del agente en el sandbox sin exponerlo a clientes reales, y la aprobación legal solo es imprescindible antes de que el agente atienda una llamada real.




Figura 20.1. Las ocho fases del replan sobre el calendario del 7 de octubre al 11 de diciembre, con la entrega del 12 de noviembre como frontera entre el trabajo del Equipo FDE Salesforce y el del partner, los hitos internos del 30 de octubre y del 4, 6 y 10 de noviembre y la ruta crítica.

El calendario en ocho fases

Fase	Qué es	Fechas	Avance al 26-oct	Dueño principal	Condición de salida
0 · Discovery y definiciones de negocio	Cerrar las reglas que solo Invex y Telasist pueden dar	7 oct → 30 oct	66 %	Equipo FDE Salesforce, CSM (*Customer Success Manager* de Salesforce), Invex, Telasist	Sesión de cierre de definiciones del 30 de octubre
1 · Build base del agente (v1 → v8)	Construcción del agente y de la capa de reglas	10 oct → 25 oct	97 %	Equipo FDE Salesforce	Agente activo y mapa de datos publicado (cumplida)
2 · Configuración con reglas reales	Knowledge, Case y Cuenta	26 oct → 4 nov	1 %	Equipo FDE Salesforce (Telasist IT en datos de prueba)	Versión 9 activa, cobertura de pruebas ≥ 85 %, ningún rechazo al escribir el Case
3 · Voz y telefonía en sandbox	Una llamada telefónica real contra el sandbox	29 oct → 6 nov	0 %	Equipo FDE Salesforce con Telasist IT y Operación	Llamada de punta a punta el 6 de noviembre
4 · Pruebas, auditoría y afinación	Evidencia de calidad	2 nov → 11 nov	0 %	Equipo FDE Salesforce (Telasist Operación aporta muestra)	Revisión de preparación del 10 de noviembre
5 · Entrega a TS4/Skala	Paquete, documentación y transferencia	9 nov → 12 nov	0 %	Equipo FDE Salesforce	Presentación final y acta de entrega del 12 de noviembre
6 · UAT del cliente (tentativo)	Pruebas de aceptación	13 nov → 24 nov	0 %	Telasist e Invex con el partner	Aprobación formal del UAT
7 · Pase a producción (tentativo)	Despliegue y arranque controlado	25 nov → 11 dic	0 %	Partner	Aprobación legal; arranque con aprobación de Invex y Telasist

Dos observaciones sobre la tabla. Las fases se solapan a propósito: la configuración (fase 2) y la voz (fase 3) corren en paralelo porque dependen de equipos distintos, y la suite de pruebas (fase 4) se escribe mientras se termina la versión 9. Y las fases 6 y 7 son **tentativas**: sus fechas dependen del partner, del cliente y de la aprobación legal, y el plan las incluye para que el calendario completo sea visible, no porque el Equipo FDE Salesforce las controle.

Fase 0 · Cerrar las definiciones

La fase 0 empezó el 7 de octubre y termina el 30. Ya tiene catorce actividades hechas: los dos kick-offs, el Discovery Brief, la auditoría y el Snapshot, la línea base humana, el Follow-up y la matriz de preguntas, el Plan de Estado, la capacitación, la conciliación, el análisis de la Knowledge, el reporte S2, la decisión de reutilizar el tipo de registro general del Case, el acuerdo del modelo de entrega con TS4/Skala y la investigación pública sobre Invex y sus productos. Le quedan, en esencia, tres tipos de trabajo.

Lo que debe responder Invex. La matriz de elegibilidad está al 60 %: la Knowledge trae la matriz de tarjeta por trámite y las reglas por color de semáforo, pero faltan el valor numérico del VPN (un valor que el banco asigna a cada cuenta y cuya definición exacta sigue sin confirmarse; ver Capítulo 11), la equivalencia entre los códigos y los colores del semáforo, la definición de "segmento", el criterio para elegir entre beneficios igualmente elegibles y el orden de ofertas por motivo. La política de identidad y escalamientos está al 70 %: la Knowledge fija los seis datos de validación, pero falta confirmar qué pasa cuando la validación falla (el Manual dice que no se genera caso y el agente hoy crea uno de auditoría) y la lista final de escalamientos. La vigencia del catálogo 2026 está al 60 %: hay trámites que aparecen en el Excel de códigos o en el brief pero no en la Knowledge, como algunas bonificaciones, el bono Volaris, la suspensión de la comisión por no uso, el cambio de consumo mínimo y el programa de puntos Altitude. El catálogo canónico de productos está al 50 %: falta distinguir las variantes gold y platinum (de eso depende el bono de domiciliación de $80) y decidir qué se hace con Hilton, American Airlines, Amazon y Real Madrid, que aparecen en la carga pero no en la Knowledge. La fecha de originación y el significado del campo de bonificación o suspensión de anualidad están al 30 %.

Lo que debe responder Telasist. La operación debe validar con un ejecutivo de Invex los catorce puntos de la capacitación y las contradicciones de la Knowledge (sesión programada para el 28 de octubre); homologar el semáforo y las plantillas de comentario, porque la Knowledge y el Excel difieren y el back office de Invex procesa ese texto; definir la ruta de transferencia humana, es decir, a qué cola y con qué opción de IVR (*interactive voice response*, el menú telefónico) va cada motivo de escalamiento; cerrar los siete puntos que el Manual v2.0 deja "por definir", mapear las dieciséis tipificaciones de la llamada (las *Call Notes* de la VoiceCall) a las del Manual y definir la tipificación del decremento de línea de Walmart. Telasist IT, por su parte, debe confirmar el llenado y la frescura de los campos de la cuenta y si la carga trae línea de crédito, monto y fecha de la anualidad y bloqueos. El barrido ya confirmó que no los trae.

Lo que conduce el Equipo FDE Salesforce. Esta guía (versión 1 el 31 de octubre; la investigación pública que la alimenta ya está cerrada) y, sobre todo, la **sesión de cierre de definiciones del 30 de octubre**, con un único entregable: para cada pendiente, una respuesta o un supuesto aprobado.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Por qué un corte duro el 30 de octubre

El calendario anterior se rompió porque dependía de fechas que el cliente nunca comprometió. El replan no vuelve a cometer ese error: fija una fecha después de la cual el equipo deja de esperar. Lo que no llegue al 30 de octubre se configura con un supuesto documentado, apagado o encendido según su riesgo, y entra a la lista de decisiones abiertas que se entrega con el agente. Así, la ventana de trece días hábiles hasta el 12 de noviembre no se consume esperando, y la falta de una definición se convierte en un dato explícito del handoff en lugar de un retraso silencioso.

Fase 1 · Lo que ya está construido

La fase 1 está prácticamente terminada: dieciocho actividades, diecisiete hechas. Incluye el andamiaje de voz tomado de El Águila, la especificación del agente, el enrutador y los seis subagentes, las seis acciones Apex y los dos Flows (validar, ofertar, registrar resultado, registrar seguimiento, registrar escalamiento, colgar y dar contexto a la transferencia), el catálogo en Custom Metadata con la etiqueta de versión “v2026-draft”, los guiones en español, las 79 pruebas Apex, las versiones 6, 7 y 8, el mapa de datos y la réplica de la Knowledge. La Parte IV describe este agente en detalle.

La única actividad abierta son los primeros doce escenarios de conversación, al 50 %. No se cerraron porque la mayoría de las pruebas terminaron en “no encontrado” por falta de tarjetahabientes de prueba. No se completan como tales: se absorben en la suite de pruebas de la fase 4.

Conviene decir con claridad qué significa “97 %” aquí. La fase 1 construyó la **conversación** y el **motor**; ambos funcionan. Lo que el motor decide y lo que escribe todavía está configurado con datos de borrador y con valores que la org no acepta. Eso no es un defecto de la fase 1, sino exactamente el trabajo de la fase 2.

Fase 2 · Configurar con reglas reales

La fase 2 va del 26 de octubre al 4 de noviembre y es la más densa del plan: diecinueve actividades, casi todas del Equipo FDE Salesforce. Su objetivo se resume en una frase: que el agente decida con reglas reales y deje el Case tipificado como lo deja un ejecutivo humano. Termina con la **versión 9 activa en el sandbox** el 4 de noviembre. Se organiza en ocho frentes.

La escritura del Case (27 al 30 de octubre)

Es el primer frente porque es el que hoy invalida cualquier prueba: si el Case no se guarda, una retención perfecta no cuenta. El Capítulo 18 explica el contrato de escritura; aquí importa la secuencia de corrección.

El resultado de la llamada debe escribirse como “Retención”, “Cancelación” u “Otros”, que son los únicos valores del campo en producción; hoy se manda “Retenido”, “Cancelado” o “Precancelado”, herencia del modelo de asistencias del que se clonó el agente. Como el tipo de gestión (RTCC retención con costo, RTSC retención sin costo, CANC cancelación, PRECANC precancelación y TEAT “otros”; ver Capítulo 12) es una lista **dependiente** del resultado, al no aceptarse el resultado se rechaza también el tipo, y con él todo el bloque. No es un tema de permisos, como se pensó al principio.

La precancelación debe tipificarse “PRECANC”, el valor que usa la operación humana, y no “CANC”. Los trámites deben escribirse con su nombre oficial, la etiqueta larga del campo (por ejemplo “Anualidad a 9 MSI (cuenta con valor VPN)”, donde MSI significa meses sin intereses), y no con su código; y como el trámite depende a su vez del producto del Case, hay que escribir primero el producto con uno de sus once valores. Las categorías y subcategorías deben llenarse por motivo con los códigos de producción (“CARGOS Y COMISIONES” con “CA2”, por ejemplo). El comentario del analista debe caber en sus cien caracteres con el folio completo, y los comentarios de trámite deben seguir el formato oficial “CÓDIGO, COMENTARIO” que el back office de Invex lee para aplicar el beneficio.

El orden importa por una razón técnica que el plan subraya: **cada dependencia de lista que falla tumba toda la escritura del cierre**. Corregir el resultado sin corregir el producto y el trámite solo cambia el mensaje de error. Por eso estas correcciones se hacen juntas y se validan con una prueba de escritura contra los valores de producción antes de publicar la versión 9.

Más adelante en la fase (2 y 3 de noviembre) se cierran los ajustes menores: el folio en su propio campo, la tipificación del Case cuando se escala y la opción de IVR por motivo, un origen del Case que distinga al agente, la decisión de crear o no un Case cuando la identidad no se valida y la nota de transferencia duplicada. Varios dependen de decisiones de Telasist (la ruta de transferencia y la política de identidad).

Las lecturas de la cuenta (27 al 30 de octubre)

El segundo frente conecta lo que el ejecutivo humano mira en pantalla y el agente hoy no lee: el saldo, el producto, el semáforo, el VPN, el *Custom Data*, la línea de crédito y la fecha de corte. Con el saldo conectado, el agente podrá distinguir la cancelación directa (saldo cero), la precancelación (saldo hasta $5,557.56) y el caso de saldo mayor, cuyo tratamiento define la sesión de cierre. Con

el producto leído de la cuenta, el agente deja de depender de lo que diga el cliente, lo que hoy provoca que un cliente que no sabe cómo se llama su tarjeta vaya directo a la cancelación sin recibir ofertas. Y el estado de la República que v8 ya pregunta pasa a validarse contra la cuenta.

Este frente tiene una dependencia externa que lo vuelve crítico: necesita que Telasist IT cree de tres a cinco tarjetahabientes de prueba anonimizados en QA (el sandbox de pruebas de Telasist), con todos los campos de la carga, y otorgue al usuario del agente los permisos de campo sobre el saldo, el producto y los campos del Case. Sin esos datos no se puede probar nada de lo anterior. La fecha comprometida es del 27 al 29 de octubre.

El catálogo y las reglas (28 de octubre al 3 de noviembre)

El tercer frente reemplaza el catálogo de borrador por la matriz oficial de la Knowledge. Hoy el catálogo es el del manual operativo anterior, con diez letras; la Knowledge usa trámites que el catálogo no tiene, como el diferido a 12 meses sin intereses, la bonificación del 75 %, el Programa Cero de 6 y 12 meses, la promesa de anualidad gratis y el bono de domiciliación de $80. Hay que cargar los catorce productos con sus trámites permitidos, marcar correctamente qué tiene costo y qué no, y apagar la marca de “pendiente de confirmar” donde la Knowledge confirma.

Encima del catálogo van las **reglas de elegibilidad**: el semáforo rojo no recibe beneficios, la anualidad debe estar facturada hace 90 días o menos para diferirla o bonificarla, el Programa Cero de 6 y 12 meses exige un adeudo de hasta el 30 % de la línea, el VPN donde aplique y la exclusión por beneficios previos. El Capítulo 11 explica estas reglas y el Capítulo 17 el motor que las evalúa. Las reglas se activan detrás del interruptor que hoy las mantiene apagadas, y lo que no esté confirmado queda como supuesto documentado.

Este frente también ajusta el **orden de las ofertas**. La bonificación del 50 % de la anualidad es el beneficio más usado por los ejecutivos humanos, el 37 % de los trámites registrados, y con el orden actual nunca aparece entre las tres primeras ofertas del agente. Un agente que nunca ofrece lo que más retiene tendrá una retención menor que la humana por diseño.

Hay una limitación que el plan reconoce abiertamente: la carga diaria **no trae** la fecha ni el monto de la anualidad, la línea de crédito ni la marca de Programa Cero activo, y el indicador de bloqueo es falso en todas las cuentas. Sin esos datos, las reglas de 90 días, de 6 meses y del 30 % no se pueden evaluar. Mientras Telasist IT e Invex no los agreguen a la carga, esas reglas operan con un supuesto documentado o con confirmación verbal del cliente, detrás de un interruptor. El Capítulo 21 desarrolla esta brecha.

Las puertas de entrada (29 y 30 de octubre)

El cuarto frente agrega dos filtros que la Knowledge exige **antes** de cualquier oferta. Si el *Custom Data* de la cuenta no es 2 ni 3, el expediente está incompleto: no se oferta, se tipifica como “Otros” con la categoría de Mesa de Control y el trámite general de expediente incompleto, y si el cliente

quiere conservar la tarjeta se le pide completar su documentación con Atención a Clientes. Y las tarjetas que no son de esta campaña (NOW, Mercado Libre, Claire, CI Banco y Multiva) se canalizan a Atención a Clientes. En el mismo frente se aplica el tope de $5,557.56 con el saldo real.

Los textos oficiales (30 de octubre al 3 de noviembre)

El quinto frente reemplaza los catorce textos de beneficios naturales, que hoy terminan con la nota interna “Confirmar con Invex el texto oficial...”, por textos de la Knowledge, y sustituye los guiones de cierre de cancelación y precancelación, que hoy son textos propios, por los scripts oficiales. La diferencia no es cosmética: el guion oficial de precancelación incluye el plazo de cinco días hábiles del bloqueo, y el del agente no lo menciona, aunque la versión 8 tiene la instrucción de “repetir el plazo del guion”.

La Knowledge conectada al agente (30 de octubre al 3 de noviembre)

El sexto frente le da al agente una acción de respuestas con Knowledge, limitada a los tres artículos de Invex Retenciones, para resolver dudas del cliente sobre beneficios, comercios de domiciliación y plazos. Es la diferencia entre un agente que solo sabe recitar la oferta y uno que puede contestar “¿y con qué comercios funciona?”.

Memoria y robustez (30 de octubre al 3 de noviembre)

El séptimo frente se agregó el mismo 26 de octubre, a partir de la investigación para esta guía. La **memoria entre llamadas** reconoce las retenciones y los beneficios que dio el propio agente, pero no los que dieron los ejecutivos humanos: ellos guardan los trámites como etiqueta, dejan vacío el comentario a planchar y escriben el folio con formatos variables. El agente podría volver a ofrecer un beneficio que el cliente recibió el mes pasado. La corrección hace que la memoria lea los trámites por etiqueta y los folios humanos.

La **robustez del flujo** atiende tres hallazgos de la revisión de la versión 8. Si el motor de ofertas falla, la llamada termina ofreciendo la cancelación en lugar de escalar por error técnico. Si el cliente no sabe el nombre de su tarjeta, se cancela sin ofertar (se resuelve leyendo el producto de la cuenta). Y el validador de consentimiento clasifica como ambiguas o negativas respuestas válidas, como “sí, me quedo con este beneficio”. El frente también verifica con trazas una posible doble validación de identidad en un mismo turno y deja registro de los escalamientos que ocurren antes de validar.

Pruebas y versión 9 (3 y 4 de noviembre)

El octavo frente cierra la fase: volver a correr todas las pruebas Apex después de los cambios de la versión 8 y de la fase 2, con cobertura de al menos 85 % en las clases del proyecto, y publicar y activar la versión 9. Las pruebas dependen de que estén terminadas la escritura del Case, las lecturas

de cuenta, las reglas, la memoria y la robustez. La fase también incluye el reporte semanal S3 del 29 de octubre.

Fase 3 · Voz y telefonía en el sandbox

La fase 3 va del 29 de octubre al 6 de noviembre y tiene un objetivo simple de enunciar: una llamada telefónica real, de principio a fin, contra el sandbox. Hoy no hay ninguna ruta de voz que entregue llamadas al agente de Invex.

Primero se construye la ruta: un flujo de enrutamiento y una cola de prueba que entreguen la llamada al agente mediante *Partner Voice Forwarding* sobre Amazon Connect, la telefonía que ya usa Telasist (2 al 4 de noviembre, con Telasist IT). Después, un número de prueba y la **transferencia a un asesor con contexto**: que el resumen y el folio lleguen visibles a quien recibe la llamada (4 y 5 de noviembre, con Telasist Operación). En paralelo, la afinación del reconocimiento de voz (ASR, *automatic speech recognition*) para lo que más falla en esta campaña: el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) dictado con alfabeto fonético, los dígitos (sesenta contra setenta), los nombres de producto, la latencia y las interrupciones del cliente (*barge-in*). La fase cierra con la **primera llamada de punta a punta** el 6 de noviembre: autenticación, oferta, cierre con folio, Case tipificado y, además, una transferencia.

La fase 3 empieza en paralelo a la 2 a propósito. La ruta de voz depende de Telasist IT y de que Telasist Operación defina la ruta de transferencia antes del 30 de octubre; si se esperara a la versión 9 para empezar, la llamada de punta a punta caería fuera de la ventana.

Fase 4 · Pruebas, auditorías y afinación

La fase 4 va del 2 al 11 de noviembre y produce la **evidencia** que respalda la entrega. Sus once actividades se agrupan en cuatro bloques.

La suite de pruebas. Al menos cuarenta escenarios de conversación con la herramienta de pruebas de agentes de Salesforce: identidad válida y fallida, cada motivo con los productos principales, Walmart, solicitud de excepción, saldo mayor al tope, *Custom Data* incompleto, tarjetas canalizadas, fallecimiento, amenaza legal, cliente molesto y seguimiento. La meta es una exactitud (*accuracy*) de al menos 95 %. A esos escenarios se suman conversaciones basadas en llamadas reales, si Telasist entrega una muestra, o sintéticas construidas a partir de las objeciones del artículo de Ingeniería social, si no llega.

Cuatro auditorías. Una contra la **Cédula de Evaluación v10**, la misma con la que Calidad califica al ejecutivo humano: saludo, autenticación, scripts mandatorios y errores graves (el Capítulo 7 la explica). Una **técnica**: revisión del código Apex y del Agent Script, permisos y seguridad de campo del usuario del agente, manejo de errores. Una de **cumplimiento del discurso**: que no compare con la

competencia, que avise que es una IA, que respete el derecho a cancelar, que no insista después de un rechazo claro y que solo escriba textos fijos en los comentarios, contrastado con la regulación mexicana de cancelación de tarjetas (Capítulo 4). Y una de **experiencia de voz**: longitud de los turnos, reparación, confirmaciones y latencia percibida.

Observabilidad. Trazas de sesión y un tablero de calidad con retención, escalamientos y errores de escritura, pensado para que lo usen el UAT y la producción.

Afinación y pre-UAT. Con los hallazgos de pruebas y auditorías se hace una ronda de afinación que produce la **versión 10**, con la suite completa repetida como regresión (9 al 11 de noviembre). El 10 de noviembre hay un pre-UAT guiado con supervisores de Telasist sobre los casos principales y la **revisión de preparación** (*readiness review*), la decisión interna de entregar. La fase incluye el reporte S4 del 5 de noviembre.

Fase 5 · La entrega a TS4/Skala

La fase 5 ocupa del 9 al 12 de noviembre y empaqueta todo para que el partner pueda trabajar sin el equipo. Tiene ocho entregables:

- **El paquete de despliegue**: manifiesto, orden de despliegue, Custom Metadata, conjuntos de permisos, pasos manuales posteriores al despliegue y lista de verificación en producción. Hay dos datos que lo hacen más que un trámite: los cinco tipos de Custom Metadata del agente **no existen en producción**, y el origen de Case pensado para el agente solo existe en el sandbox. El paquete debe crearlos en el orden correcto.
- **La documentación técnica de la versión 10**: arquitectura, mapa de datos actualizado, matriz de reglas y lista de decisiones abiertas con su supuesto.
- **El runbook de operación y afinación**: cómo cambiar el catálogo, los guiones y los interruptores sin tocar código, qué monitorear y a quién escalar.
- **El plan y los casos de UAT**, cargados en el portal para que Telasist e Invex los ejecuten con TS4/Skala.
- **La transferencia de conocimiento** al partner, en una sesión técnica grabada sobre arquitectura, despliegue, operación y afinación.
- **La Guía Maestra v2**, esta guía actualizada a la versión 10.
- **El deck final** y la **presentación final con el acta de entrega**, el 12 de noviembre, ante Telasist, Invex y TS4/Skala.

El paquete de despliegue está marcado en el plan como delegable al partner: TS4/Skala puede participar en su preparación, lo que reduce el riesgo de que el primer contacto del partner con el paquete sea el día del despliegue.

Fases 6 y 7 · UAT y pase a producción a cargo del partner

Después del 12 de noviembre el proyecto cambia de manos. Las dos últimas fases están en el plan con fechas tentativas para que el calendario completo sea visible y para que el Equipo FDE Salesforce prepare lo que necesitan.

El UAT (13 al 24 de noviembre). Telasist e Invex ejecutan los casos de UAT con TS4/Skala, con soporte del Equipo FDE Salesforce. El partner corrige los hallazgos y la fase cierra con la aprobación formal de Invex y Telasist el 24 de noviembre.

El pase a producción (25 de noviembre al 11 de diciembre). Empieza con la **condición legal**: confirmar que la aprobación de Invex está vigente antes de exponer el agente a un solo cliente real. Después, TS4/Skala despliega a producción con el paquete de la fase 5, conecta el agente a la cola real de la campaña y configura la grabación según la política aprobada. Sigue un **arranque controlado**: un porcentaje bajo de tráfico en horario valle, con un criterio explícito de reversa. Luego el despliegue gradual con monitoreo diario y acompañamiento, el arranque en producción (previsto en el portal para el 7 de diciembre) y el cierre del proyecto con una revisión de resultados contra la línea base humana el 11 de diciembre.

Los hitos que el plan anterior tenía para la operación en sombra, el arranque suave y la disponibilidad general desaparecen como hitos y se convierten en actividades de la fase 7. Es un cambio de fondo: esas etapas siguen existiendo, pero ya no son compromisos del Equipo FDE Salesforce sino del partner.

La ruta crítica

Con trece días hábiles entre el 27 de octubre y el 12 de noviembre, el plan hace explícita la cadena de actividades cuyo retraso mueve la fecha de entrega:

1. **Corregir el resultado de la llamada y su dependencia** (27–28 oct). Sin esto ningún cierre se guarda y ninguna prueba posterior es válida.
2. **Conectar las lecturas de la cuenta** (27–30 oct). Sin saldo y producto, el motor decide con información incompleta.
3. **Cargar las reglas de elegibilidad** (29 oct–3 nov). Depende de las lecturas, del catálogo de la Knowledge y de la sesión de cierre.
4. **Publicar la versión 9** (4 nov), después de las pruebas Apex en verde.
5. **Construir y ejecutar la suite de pruebas** (2–6 nov).
6. **Afinar a la versión 10 con regresión** (9–11 nov), con los hallazgos de pruebas y auditorías.
7. **Presentación final y acta de entrega** (12 nov).

Alrededor de esa cadena, el plan marca como críticas otras actividades que pueden convertirse en el eslabón más lento: la alineación tripartita y la matriz de elegibilidad de Invex, la sesión de cierre de definiciones, los trámites con nombre oficial, la carga del catálogo de la Knowledge, la robustez del flujo, la ruta de voz, la llamada de punta a punta y el paquete de despliegue.

ATENCIÓN

Dependencias externas sobre la ruta crítica

Tres eslabones de la ruta crítica dependen de alguien fuera del Equipo FDE Salesforce. Las lecturas de cuenta necesitan los tarjetahabientes de prueba y los permisos de campo de Telasist IT (27 al 29 de octubre). Las reglas necesitan la sesión de cierre del 30 de octubre con Invex. Y la llamada de punta a punta necesita la ruta de voz de Telasist IT y la ruta de transferencia de Telasist Operación. Son, por eso, los tres bloqueantes activos que reporta el estado del 26 de octubre.

Los hitos

Fecha	Hito	Estado al 26-oct
12 oct	Kick-off interno y kick-off con Telasist y TS4/Skala	Completado
20 oct	Sesión de capacitación de Telasist	Completado
22 oct	Agente v8 activo en sandbox	Completado
22 oct	Reporte semanal S2	Completado
25 oct	Knowledge oficial replicada al sandbox	Completado
29 oct	Reporte semanal S3	Programado
30 oct	**Corte de definiciones de Invex y Telasist**	Programado
31 oct	Guía Maestra v1 publicada	Programado
4 nov	**Agente v9 con reglas reales activo en sandbox**	Programado
5 nov	Reporte semanal S4	Programado
6 nov	**Primera llamada de punta a punta por voz**	Programado
10 nov	**Revisión de preparación: pruebas y auditorías cerradas**	Programado
12 nov	**Presentación final y acta de entrega a TS4/Skala**	Programado
24 nov	Aprobación del UAT	Tentativo

Fecha	Hito	Estado al 26-oct
7 dic	Arranque en producción, a cargo de TS4/Skala y sujeto a la aprobación legal	Tentativo
11 dic	Revisión final de resultados y cierre del proyecto	Tentativo

Los cuatro hitos en negritas entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre son los puntos de control internos: si alguno se mueve, se sabe con anticipación cuánto presiona la entrega.

El criterio: supuestos detrás de interruptor

El replan descansa en un criterio que conviene entender bien, porque determina cómo se comportará el agente que reciba el partner: **lo que no llegue al corte se configura con un supuesto documentado, detrás de un interruptor**.

CONCEPTO CLAVE

Supuesto documentado detrás de interruptor

Un **supuesto documentado** es una regla que el equipo adopta sin confirmación del dueño del negocio, escrita con su fuente (Knowledge, Manual, línea base o práctica observada), su dueño de confirmación y su efecto si resultara falsa. Un **interruptor** es un campo de Custom Metadata que enciende o apaga un comportamiento sin desplegar código ni republicar el agente. La combinación permite avanzar sin esperar y, a la vez, revertir sin riesgo: si Invex confirma, se apaga la marca de supuesto; si Invex corrige, se cambia la configuración; si la regla resulta peligrosa, se apaga el interruptor.

El agente ya trae los interruptores. Uno decide si el motor evalúa las reglas de elegibilidad o las ignora (hoy apagado). Otro pone el agente en **modo sombra**, en el que solo escribe una descripción del Case y no tipifica (hoy apagado). Otro activa la automatización de los seguimientos, la “Fase 1b”, en la que el agente registra él mismo un reclamo de beneficio o cancelación no aplicada en lugar de transferirlo (hoy apagado). Y cada beneficio del catálogo trae una marca de “pendiente de confirmar” que el motor carga pero hoy no usa; el diseño propuesto la convierte en un freno, para que el motor no ofrezca un beneficio sin confirmar o lo ofrezca solo en modo sombra.

El criterio para elegir el sentido del supuesto es conservador y se puede enunciar en tres reglas. Si la duda es **qué ofrecer**, se ofrece menos: un beneficio sin confirmar no se ofrece. Si la duda es **cómo cerrar**, se elige el cierre que protege al cliente y al banco: con el saldo desconocido, precancelación, que bloquea la tarjeta sin cancelarla con adeudo. Si la duda es **qué hacer con un caso que no encaja**, se transfiere a un humano con contexto. Y todo supuesto entra en la lista de decisiones abiertas del handoff, de modo que TS4/Skala y el cliente saben, una por una, qué reglas del agente no están confirmadas.

Un ejemplo concreto lo ilustra. La Knowledge dice que los beneficios de semáforo “dorado” y “gris” aplican a ciertas tarjetas, pero los datos dicen ORO y PLATINO. Si Invex no confirma la equivalencia, la regla se carga con el supuesto “dorado = ORO, gris = PLATINO” documentado, con Telasist Operación como dueño de la confirmación, y la decisión aparece en la lista abierta del acta de entrega.

Las decisiones tomadas

Decisión	En qué consiste	Estado
Arquitectura	Clonar el andamiaje de El Águila y construir una conversación guardada con las decisiones en Apex y Custom Metadata	Asentada
Modelo	Claude Opus 4.7 en todas las etapas; un modelo más rápido se descartó por fallas al usar herramientas	Asentada; el costo para el volumen de producción sigue como pregunta
Aviso de IA	Explícito en el saludo: “Le atiende una asistente virtual”	Implementada; pendiente de validación legal
Folio	Prefijo (RB, CC o CB) más fecha DDMMAA más los últimos cuatro dígitos de la tarjeta	Confirmada por la Knowledge
Respaldos seguros	Con saldo desconocido, precancelación; con identidad fallida, dos intentos y transferencia con contexto	Asentada
Ética de retención	No presionar tras una negativa clara, no usar urgencia falsa, no hablar mal de otros bancos	Implementada en las instrucciones
Fuentes de verdad del negocio	La Knowledge oficial para las reglas comerciales y el Manual v2.0 para el flujo y la calidad	Asentada el 25 de octubre
Modelo de entrega	Entrega a TS4/Skala el 12 de noviembre; UAT de Telasist e Invex con el partner; aprobación legal como condición de producción	Acordada
Corte de definiciones	30 de octubre; después, supuestos documentados detrás de interruptor	Acordada
Tipo de registro del Case	Se reutiliza el tipo de registro general con la campaña y el plan de Invex	Decidida
Fuera de alcance	Productos de asistencia, campañas salientes y las otras quince campañas de Invex; la automatización de seguimientos queda construida pero apagada	Acordada

Las decisiones abiertas

Decisión	Por qué importa	Dueño
Ruta de transferencia humana: cola, habilidad u opción de IVR por motivo	Hoy todos los escalamientos van a la misma opción; un fallecimiento y un “otro tema” llegan igual al asesor	Telasist Operación
Folio en campo propio y origen del Case que distinga al agente	Medir resultados sin leer texto libre; separar los casos del agente en los reportes	Compartida
Tipificación al escalar	Hoy el Case queda abierto y sin tipificar	Telasist
Case cuando la identidad no se valida	El Manual dice que no se genera caso; el equipo considera útil uno de auditoría	Telasist
Prefijo “IA” o plantilla del ejecutivo en los comentarios	Distinguir las gestiones del agente frente a homologarlas con las humanas	Telasist
Grabación y residencia de datos	Parte de la aprobación legal	Invex
Uso de tres tipificaciones autorizadas pero fuera del flujo (seguimiento a devolución, cargo no reconocido, consulta de saldo)	Ya existen como tipificaciones de la llamada	Telasist
Tratamiento del saldo mayor a $5,557.56	Qué folio y qué seguimiento aplican	Invex
Variantes gold y platinum y productos no cubiertos	De la variante depende un beneficio; cuatro productos no tienen regla	Invex
Matriz por motivo y criterio entre beneficios elegibles	Determina qué se ofrece primero	Invex
Equivalencia del semáforo y regla numérica del VPN	Sin ellas ninguna regla de semáforo o VPN es inequívoca	Invex y Telasist

Los riesgos que vigilamos

El plan registra dieciséis riesgos. Los más activos al 26 de octubre son estos (el Anexo B da su identificador):

- **Que las definiciones de Invex no lleguen al corte.** Probabilidad media, impacto alto. Se mitiga con la sesión del 30 de octubre y los supuestos detrás de interruptor.
- **La ventana corta.** Trece días hábiles para configurar, conectar voz, probar, auditar, afinar y entregar. Probabilidad e impacto altos. Se mitiga con la ruta crítica explícita, los hitos internos y el alcance fijo.
- **La escritura del Case contra los valores de producción.** Probabilidad e impacto altos, con causa raíz ya confirmada. Se mitiga con las correcciones de la fase 2 y una prueba de escritura

antes de la versión 9.

- **El código de la versión 8 sin pruebas.** Se mitiga corriendo la suite completa antes de la versión 9.
- **Las contradicciones de la Knowledge.** Cuatro vocabularios de semáforo, VPN contradictorio y plantillas distintas entre Knowledge y Excel. Se mitiga con la homologación de Telasist y supuestos documentados.
- **La telefonía sin conectar.** Se mitiga arrancando la ruta de voz en paralelo a la fase 2.
- **Datos de elegibilidad que no existen en la carga.** Anualidad, línea de crédito y Programa Cero activo. Probabilidad e impacto altos. Se mitiga pidiendo los campos y, mientras tanto, con supuestos o confirmación verbal detrás de interruptor.
- **Una rama de cierre que podría condicionar la cancelación.** Con saldo mayor a $5,557.56 la práctica descrita es pedir el pago sin generar folio, lo que se parece a condicionar la terminación que la ley no permite (Capítulo 4). Se mitiga con una definición prioritaria de Invex con folio y la validación de su área legal; el agente no debe salir a producción sin ella.
- **Errores de flujo que producen cancelaciones indebidas.** El error del motor de ofertas, el producto desconocido y el validador de consentimiento. Se mitiga con la robustez de la fase 2 y escenarios específicos en la suite.

Otros riesgos siguen activos pero con menor presión inmediata: la aprobación legal (ya no afecta la entrega del 12 de noviembre, sí el arranque en producción), la frescura del saldo (la carga es diaria y un pago del día no se ve), un posible requerimiento de consulta en línea a Invex, la saturación del monitoreo en el despliegue, reglas basadas en una capacitación sin validar y la falta de una muestra de llamadas reales. El riesgo de no tener partner está mitigado: TS4/Skala recibe el agente.

Cómo se mide el avance

El portal calcula el avance de una manera deliberadamente simple: **el promedio del porcentaje de avance de todas las actividades**, sin ponderar por esfuerzo ni por importancia. El avance de una fase es el promedio de sus actividades, y el avance global, el de todas.

Con el replan publicado el 26 de octubre, el plan tenía 98 actividades y el cálculo daba **38 % global** y **42 % del alcance del Equipo FDE Salesforce hasta el 12 de noviembre** (las fases 0 a 5). Ese mismo día, al incorporar al plan los hallazgos de la investigación para esta guía, se agregaron dos actividades sin iniciar (la memoria que reconozca los casos humanos y la robustez del flujo) y dos riesgos nuevos (datos de elegibilidad inexistentes y errores de flujo), y el cálculo bajó momentáneamente a 37 % y 41 %. Al cerrar la investigación de esta guía (que sumó un tercer riesgo, el regulatorio del saldo mayor a $5,557.56) y avanzar su redacción, el plan vigente quedó en **100 actividades, 16 riesgos, 38 % global y 42 % al 12 de noviembre**. Las actividades agregadas no son un retroceso: es trabajo que existía y no estaba en el plan.

Tres precauciones para leer estas cifras. La primera: el plan aprobado estimaba alrededor de 45 % global y 52 % al 12 de noviembre; el cálculo real resultó menor porque las fases 2 a 5 suman muchas actividades en cero y el promedio no pondera. La segunda: como no hay ponderación, una actividad de un día y una de una semana pesan igual; el avance real del trabajo técnico de la fase 2 se lee mejor en sus hitos (versión 9 el 4 de noviembre) que en su porcentaje. La tercera: el porcentaje de las fases 0 y 1 es alto porque contienen el trabajo ya hecho; no indica que el proyecto esté cerca del final, sino que el discovery y la construcción base están cerrados.

Fase	Actividades	Avance al 26-oct
0 · Discovery y definiciones	31	66 %
1 · Build base	18	97 %
2 · Configuración con reglas reales	19	1 %
3 · Voz y telefonía	4	0 %
4 · Pruebas, auditoría y afinación	11	0 %
5 · Entrega	8	0 %
6 · UAT (tentativo)	3	0 %
7 · Pase a producción (tentativo)	6	0 %

El estado general del proyecto al 26 de octubre es **amarillo**: el plan es alcanzable, pero tres dependencias externas están sobre la ruta crítica y la ventana no tiene holgura.

Los criterios de estabilidad

El portal conserva ocho criterios de estabilidad que definen cuándo el agente está listo, y el replan los revisa a la luz del nuevo modelo de entrega:

Dimensión	Criterio	Cuándo se valida tras el replan
Producto	Las siete etapas del modelo de llamada de punta a punta, con guardas por etapa	En la suite de pruebas de la fase 4
Producto	El contrato de salida del Case completo en cada llamada	**Hoy no se cumple**; lo cierra la fase 2
Operación	Exactitud de captura de al menos 95 %	Sobre los cuarenta o más escenarios de la fase 4
Operación	Mezcla de resultados dentro de ±5 % de la humana por motivo	En el arranque controlado de la fase 7

Dimensión	Criterio	Cuándo se valida tras el replan
Operación	Transferencias por fallo técnico de 2 % o menos	En la fase 7
Seguridad	Grabación y residencia según la política legal firmada	Condición de la fase 7
Mantenibilidad	Runbook aceptado	Entregable de la fase 5
Observabilidad	Tablero comparativo agente contra humano	Se adelanta en parte al tablero de calidad de la fase 4

El replan agrega cuatro criterios implícitos para la entrega: cobertura de pruebas Apex de al menos 85 %, auditorías cerradas al 10 de noviembre, una llamada de punta a punta por voz y el acta de entrega firmada.

Qué significa "terminado" el 12 de noviembre

Para cerrar este capítulo conviene fijar qué recibirá TS4/Skala, porque es la definición operativa de éxito del Equipo FDE Salesforce. El 12 de noviembre debe existir, en el sandbox, un agente en su versión 10 que:

- tome las reglas comerciales de la Knowledge oficial y lea de la cuenta lo que el ejecutivo humano mira en pantalla;
- deje cada Case con el bloque de retención completo y con los valores que la producción acepta;
- atienda una llamada telefónica real y transfiera con contexto;
- tenga una suite de pruebas con al menos 95 % de exactitud, cuatro auditorías cerradas o documentadas y un tablero de calidad;
- venga acompañado de un paquete de despliegue, documentación técnica, runbook, casos de UAT, esta guía actualizada y una lista explícita de decisiones abiertas con su supuesto.

Lo que no estará terminado, y no debe estarlo, es la aprobación legal, el UAT y la producción. Esa frontera es la contribución central del replan: separa lo que el equipo puede garantizar de lo que depende de otros, y hace visible, con fecha y dueño, cada cosa que queda del otro lado.

CAPÍTULO 21

Brechas, retos y limitaciones

El Capítulo 20 describió el plan; este capítulo describe **contra qué** trabaja ese plan. Reúne las brechas conocidas al 26 de octubre de 2026 entre lo que el negocio espera, lo que hace el agente en su versión 8 y lo que la org de Telasist permite. Están agrupadas en cuatro familias, porque cada una se resuelve de manera distinta:

- **Diseño**: decisiones de la conversación o del motor que producen un resultado indeseado aunque los datos y la plataforma estén bien. Las resuelve el Equipo FDE Salesforce cambiando el Agent Script, el Apex o la configuración.
- **Integración y datos**: desajustes entre lo que el agente lee o escribe y lo que existe en la org. Algunos se resuelven con configuración; otros requieren que alguien agregue datos a la carga diaria.
- **Plataforma**: limitaciones del entorno, de la telefonía, de las pruebas o de la voz.
- **Negocio**: definiciones que solo Invex o Telasist pueden dar, o riesgos que dependen de ellos.

Cada brecha sigue la misma estructura: qué debería pasar, qué pasa hoy, por qué, y cómo se atiende en el plan. Cuando una afirmación se apoya en una inferencia y no en una verificación directa, se dice. Los identificadores de cada brecha en el backlog del proyecto están en el Anexo B.

Brechas de diseño

El producto se infiere de lo que dice el cliente

Qué debería pasar. El agente debería saber qué tarjeta tiene el cliente por la cuenta, como lo sabe el ejecutivo humano, que la ve en pantalla. El producto determina qué beneficios se pueden ofrecer (Capítulo 11).

Qué pasa. La versión 8 le pregunta al cliente cómo se llama su tarjeta y compara la respuesta con una lista de alias. Si el cliente dice “no sé”, el producto no se resuelve, el motor no encuentra ningún beneficio elegible (ni siquiera los beneficios naturales, que exigen producto) y el agente pasa directo a la cancelación **sin haber ofrecido nada**. Si el cliente dice solo “Invex”, el alias lleva a Volaris 1, que puede no ser su tarjeta.

Por qué. El campo de configuración que indica de dónde leer el producto de la cuenta está vacío. El Manual, además, prohíbe confirmar el producto antes de validar la identidad, así que la pregunta se hace con ejemplos y sin sugerir; pero no hay un respaldo cuando el cliente no lo sabe.

Cómo se atiende. La fase 2 conecta el producto de la cuenta y lo normaliza con los alias del catálogo; el frente de robustez agrega el respaldo para el "no sé". La suite de pruebas incluye el escenario.

Un error del motor de ofertas termina en cancelación

Qué debería pasar. Si una acción técnica falla, el agente debería transferir a un humano por error técnico, como hace cuando falla la validación o el registro del resultado.

Qué pasa. Si la acción que obtiene la oferta lanza una excepción, devuelve "no hay oferta" y "cancelación habilitada". El agente no lee el indicador de éxito ni el mensaje de error de esa acción, así que interpreta que ya no quedan beneficios y le ofrece al cliente cancelar. Para el negocio, es una retención perdida por una falla técnica, sin rastro en la conversación.

Por qué. La acción fue diseñada para no bloquear la llamada ante un error, y su contrato de salida mezcla "no hay más beneficios" con "algo falló". El Agent Script no distingue los dos casos.

Cómo se atiende. El frente de robustez de la fase 2 hace que los errores de las acciones de oferta escalen por error técnico. El plan lo registra como riesgo de cancelaciones indebidas.

El validador de consentimiento rechaza respuestas válidas

Qué debería pasar. Un "sí" claro del cliente debería registrarse como consentimiento, y un "no" claro debería respetarse sin insistir.

Qué pasa. El validador en Apex, que se diseñó conservador a propósito (el Manual exige un "sí" verbal claro para que una retención cuente), produce falsos negativos. Una lista de frases propias de la pregunta incluye "con este beneficio", de modo que "sí, me quedo con este beneficio" queda como **ambiguo**. La palabra "no" en cualquier posición da **negado**: "sí, no hay problema" o "sí, ni modo" se registran como negativas. Cualquier signo de interrogación da ambiguo. Y la instrucción del agente manda volver a preguntar también ante un negado, sin distinguir un "no" verdadero de uno mal clasificado; ante un "no" real, volver a preguntar puede sentirse como presión y chocar con la regla ética de no insistir.

Por qué. El léxico se construyó para no registrar nunca una retención dudosa, y la detección de eco que agregó la versión 8 lo volvió más estricto. Los ejemplos anteriores son inferencias del código; no se han observado en trazas reales.

Cómo se atiende. El frente de robustez corrige el validador; la suite incluye respuestas afirmativas con negaciones gramaticales, y la auditoría de cumplimiento del discurso revisa que el agente no insista ante un rechazo claro.

La memoria entre llamadas no reconoce los casos humanos

Qué debería pasar. Antes de ofrecer, el agente debería saber si el cliente ya recibió un beneficio o ya fue retenido dos veces en los últimos doce meses, porque la Knowledge excluye ciertos beneficios a quien ya tuvo una bonificación o suspensión, y el motor limita a beneficios naturales a quien acumula dos retenciones.

Qué pasa. La memoria lee los Cases de la campaña de los últimos doce meses, pero busca las retenciones por el inicio del "comentario a planchar", los beneficios por código de trámite y el folio con un patrón fijo. Los ejecutivos humanos dejan vacío el comentario a planchar, guardan los trámites como etiqueta descriptiva y escriben el folio con prefijos y espacios variables ("FOLIO: CC...", "F-CC..."). Para los Cases humanos, la memoria no detecta nada, y el agente podría ofrecer de nuevo un beneficio que el cliente recibió el mes pasado.

Por qué. La memoria se diseñó contra el formato que escribe el propio agente, antes de conocer los datos reales de producción.

Cómo se atiende. Una actividad específica de la fase 2, agregada el 26 de octubre, hace que la memoria lea los trámites por etiqueta, las retenciones por el tipo de gestión y los folios humanos.

El orden de las ofertas no refleja lo que retiene

Qué debería pasar. El Manual pide ofrecer primero lo que no tiene costo y después lo que sí, y la Cédula castiga usar "la opción de mayor costo". Entre los beneficios con costo, el orden debería favorecer lo que funciona: en la operación humana, la bonificación del 50 % de la anualidad es el 37 % de los trámites registrados.

Qué pasa. Los doce beneficios del catálogo de borrador están marcados "con costo". Lo único "sin costo" es el seudobeneficio de los beneficios naturales, que el motor pone siempre primero; eso cumple la secuencia del Manual, pero ocupa una de las tres ofertas posibles, así que quedan solo dos beneficios reales por llamada. El orden entre ellos es el del manual operativo anterior por motivo, no el costo ni la efectividad. Con ese orden, **la bonificación del 50 % nunca aparece entre las tres primeras ofertas para ningún motivo** (el cálculo, hecho a mano sobre la configuración y el algoritmo, es una inferencia). Y el beneficio de cambio de consumo mínimo, que la línea base recomienda como primera oferta en Walmart y Sam's, solo aparece para un motivo.

Por qué. El catálogo y las secuencias se cargaron desde el Discovery Brief antes de la línea base y de la Knowledge.

Cómo se atiende. La fase 2 recarga el catálogo con la marca correcta de costo y ajusta el orden con la línea base como semilla. El Capítulo 17 explica el algoritmo.

El cliente muy molesto se transfiere en lugar de precancelar

Qué debería pasar. Según el Manual, si el cliente muy molesto no acepta escuchar después del único intento de desescalamiento, se le "canaliza a PC", es decir, a precancelación, sin usar la palabra "transferencia".

Qué pasa. La versión 8 conserva la consigna verbal, pero la acción es transferir a un humano con el motivo de cliente molesto, no registrar una precancelación.

Por qué. Las fuentes no lo documentan. La lectura más probable es una decisión conservadora mientras no se valide una precancelación sin ninguna oferta previa (inferencia). Hay además una ambigüedad de vocabulario: en la Knowledge, "PC" es Programa Cero; en esta regla del Manual, precancelación.

Cómo se atiende. Es una decisión de negocio que se lleva a la sesión de cierre; si no se resuelve, queda en la lista de decisiones abiertas con el comportamiento actual como supuesto.

Los cierres no usan los guiones oficiales completos

Qué debería pasar. El cierre de cancelación y el de precancelación deberían leer los scripts oficiales de la Knowledge, que incluyen la cancelación de los cargos domiciliados, el reflejo de compras y pagos en 24 a 72 horas, la pregunta "¿Desea que continuemos...?" y, en la precancelación, el plazo de cinco días hábiles para el bloqueo.

Qué pasa. Los guiones de cierre del agente son textos propios. El de precancelación no menciona plazo, así que la instrucción de la versión 8 de "repetir el plazo del guion" no tiene nada que repetir. Además, los guiones insertan el nombre del beneficio con cifras y símbolos ("50%") que el sistema de voz pronuncia a su manera, mientras la instrucción general pide decir los números en palabras.

Por qué. Los guiones se escribieron antes de que apareciera la Knowledge.

Cómo se atiende. El frente de textos oficiales de la fase 2 sustituye los guiones de cierre; la auditoría de experiencia de voz revisa la pronunciación.

Otros puntos de diseño

Hay tres brechas menores que conviene conocer. Los **escalamientos que ocurren antes de validar** (un "otro tema" o un fallecimiento detectados en la recepción) no dejan ningún registro en Salesforce más allá de la opción de IVR (*interactive voice response*, el menú telefónico) en la llamada, porque todavía no existe un Case. La **guarda de diez turnos** en la identificación escala sin crear el Case de auditoría que sí se crea tras dos intentos fallidos. Y existe una **posible doble validación** en un mismo turno, si el modelo invoca la validación como herramienta y el código vuelve a ejecutarla antes de limpiar los datos; podría gastar los dos intentos de golpe. Esto último es una inferencia del código que el plan manda verificar con trazas.

Brechas de integración y datos

La escritura del Case y sus dependencias de listas

Qué debería pasar. Al cerrar cada llamada, el Case debería quedar con el bloque de retención completo y con los valores que acepta la producción: resultado de la llamada, tipo de gestión, categoría y subcategoría por motivo, producto, hasta tres trámites con su nombre oficial y su comentario en formato “CÓDIGO, COMENTARIO”, comentario del analista con el folio y el folio en su propio campo. Así lo cuentan los reportes de Telasist e Invex y así lo procesa el back office para aplicar el beneficio (Capítulos 12 y 18).

Qué pasa. Salesforce rechaza la escritura. Pasó el 16 de octubre con una retención y el 22 de octubre, ya con la versión 8, con una retención y una cancelación. El escritor del Case cae entonces a un respaldo de tres campos de texto, cierra el Case y deja el error en la descripción. El Case queda “cerrado”, pero fuera de los reportes y sin trámite que aplicar.

Por qué. Hay una cadena de causas, y entenderla es la mejor lección técnica del proyecto:

1. El resultado de la llamada se manda como “Retenido”, “Cancelado” o “Precancelado”, valores heredados del modelo de asistencias que no existen en el campo; los válidos son “Retención”, “Cancelación” y “Otros”. El escritor omite el valor inválido.
2. El tipo de gestión es una lista **dependiente** del resultado. Sin un valor controlador válido, cualquier tipo es inválido, y la escritura completa falla con “valor inapropiado para lista restringida”. La hipótesis inicial, una restricción por tipo de registro, quedó descartada.
3. Los trámites se mandan como código (“TRA37”) y el campo espera la etiqueta larga; el escritor los omite en silencio. Y aunque se mandara la etiqueta, el trámite depende del producto del Case, que el agente nunca escribe: volvería a tumbar la escritura.
4. Sobre esas fallas hay errores de contenido: la precancelación se tipifica “CANC” en lugar de “PRECANC”; las categorías van vacías porque el catálogo de motivos no las tiene; el comentario del analista se arma para 150 caracteres cuando el campo mide 100, y se corta justo el folio, que va al final; el folio no tiene campo propio; y el comentario de trámite no lleva el texto oficial con código y monto.

Cómo se atiende. Es el primer frente de la fase 2 y el primer eslabón de la ruta crítica. Las correcciones del resultado, el producto y el trámite se hacen **juntas**, porque cada dependencia que falla tumba toda la escritura; se validan con una prueba de escritura contra los valores de producción antes de la versión 9. Las pruebas Apex no habían detectado el problema porque usan datos de una fábrica propia que no ejercita las dependencias de la org; la regla del equipo ahora es demostrar cada capacidad con un registro real.

El catálogo es un borrador

Qué debería pasar. El motor debería ofrecer los beneficios de la matriz oficial de la Knowledge, con su regla de elegibilidad, su marca correcta de costo y su texto aprobado.

Qué pasa. El catálogo de Custom Metadata tiene doce beneficios, todos activos, todos "con costo", todos "pendientes de confirmar" y todos etiquetados "v2026-draft". Es el catálogo del manual operativo anterior, con diez letras. Le faltan trámites que la Knowledge sí tiene (diferido a 12 meses sin intereses, bonificaciones de 25, 75 y 100 %, promesa de anualidad gratis, Programa Cero de 6 y 12 meses, bono de domiciliación de $80) y tiene otros que la Knowledge no menciona. La marca de "pendiente" se carga pero ningún código la usa. Los catorce textos de beneficios naturales terminan con una nota interna, "Confirmar con Invex el texto oficial…", que el agente tiene instrucción de no leer; la defensa depende del modelo y, aunque el riesgo es bajo, no es cero. El texto que sí se lee es genérico, lo que debilita la primera oferta. Hay una sola regla de elegibilidad, de ejemplo e inactiva, y las reglas están apagadas: hoy, a un cliente con semáforo rojo se le ofrecería una bonificación.

Por qué. El catálogo se construyó contra el Discovery Brief para demostrar el motor, a la espera de la definición de Invex.

Cómo se atiende. La fase 2 carga la matriz de la Knowledge, sustituye los textos y activa las reglas detrás de su interruptor. Hay un límite de diseño que el plan debe resolver: el modelo de reglas actual solo sabe **excluir** por beneficio, producto, color y rango de VPN (un valor que el banco asigna a cada cuenta; Capítulo 11); no puede expresar "requiere VPN", ni condiciones de anualidad, línea de crédito, Programa Cero activo, bloqueos, bonificación previa o *Custom Data*. Cargar las reglas de la Knowledge implica extender el modelo con condiciones tipadas (Capítulo 17).

Datos que no existen en la cuenta

Qué debería pasar. Las reglas de la Knowledge exigen saber, antes de ofrecer, si la anualidad está facturada y hace cuántos días, si se facturará en los próximos seis meses, cuál es la línea de crédito para comparar el adeudo contra el 30 %, si el cliente tiene un Programa Cero activo, si la cuenta tiene un bloqueo de agencia, cobranza o fraude y a qué segmento pertenece. El comentario oficial de las bonificaciones incluye además el monto (la anualidad con impuesto por el porcentaje).

Qué pasa. En la Cuenta de producción sí existen el saldo, el producto, el *Custom Data*, el indicador de bonificación o suspensión previa y la fecha de corte. **No existen** la fecha ni el monto de la anualidad, la línea de crédito, una marca de Programa Cero activo ni un campo de segmento. El indicador de bloqueo existe, pero es falso en todas las cuentas, así que no aporta información.

Por qué. La carga diaria de Invex no trae esos datos. El ejecutivo humano probablemente los consulta en otro sistema o se los pregunta al cliente; las fuentes no lo documentan (inferencia).

Cómo se atiende. Es una dependencia externa que el plan registró como riesgo nuevo el 26 de octubre. Telasist IT e Invex deben confirmar si pueden agregarlos a la carga. Mientras tanto, las reglas que los necesitan operan con un supuesto documentado o con confirmación verbal del cliente detrás de un interruptor, y el monto del comentario oficial no se puede calcular. Es la brecha con más probabilidad de seguir abierta el 12 de noviembre.

Saldo, producto y estado sin conectar

Qué debería pasar. El cierre de una cancelación depende del saldo: sin adeudo, cancelación directa con folio CC; con adeudo de hasta $5,557.56, precancelación con folio CB; por encima, pedir el pago primero. El estado de la República que el cliente declara debería validarse contra la cuenta, como un candado más.

Qué pasa. El campo de configuración del saldo está vacío; con el saldo desconocido, la política de respaldo manda **toda** cancelación a precancelación, incluso con saldo cero o con un adeudo de veinte mil pesos. No existe el tope de $5,557.56 ni la rama de "pagar primero". El estado se captura pero no se envía a Apex: para el cliente parece un candado; para el sistema es decorativo. El teléfono también es un candado blando: si el cliente dice que no lo tiene, la comprobación se omite.

Por qué. La configuración quedó pendiente fuera del archivo del agente, como reconoce su encabezado. La frescura del saldo, además, se mide con la fecha de última modificación de la cuenta, una señal frágil, porque cualquier edición la actualiza.

Cómo se atiende. La fase 2 conecta las lecturas, implementa el tope y valida el estado. El tratamiento del saldo mayor al tope depende de una definición de Invex.

Las puertas de entrada que faltan

Qué debería pasar. Antes de cualquier oferta, la Knowledge pide dos filtros: solo las cuentas con *Custom Data* 2 o 3 proceden a retención o cancelación (las demás tienen expediente incompleto y se tipifican aparte), y las tarjetas que no son de la campaña (NOW, Mercado Libre, Claire, CI Banco y Multiva) se canalizan a Atención a Clientes.

Qué pasa. El agente no lee el *Custom Data* ni tiene la lista de tarjetas canalizadas. Hoy podría retener o cancelar a un titular con expediente incompleto, y una tarjeta fuera de campaña, al no tener ofertas, termina en precancelación. Hay además productos que aparecen en la carga y no en la Knowledge (Hilton, American Airlines y Amazon) sin ninguna regla, y casi el 0.4 % de las cuentas tiene el *Custom Data* vacío, un caso que la Knowledge no define.

Por qué. Las reglas se conocieron con la Knowledge, el 25 de octubre.

Cómo se atiende. El frente de puertas de entrada de la fase 2. Los productos sin regla y el *Custom Data* vacío van a la sesión de cierre.

Lo que la producción todavía no tiene

Qué debería pasar. El paquete que TS4/Skala despliegue en producción debería encontrar ahí todo lo que el agente necesita.

Qué pasa. Los cinco tipos de Custom Metadata del agente no existen en producción: todo el motor vive solo en el sandbox. El valor de origen del Case pensado para distinguir al agente existe en el sandbox según el mapa de datos, pero no en producción. Los valores del programa de puntos Altitude no están habilitados para ningún producto en la lista de trámites de producción. El agente tampoco escribe la tipificación de la llamada en la VoiceCall (las dieciséis *Call Notes* que pide un comunicado de Telasist), ni las listas de tipificaciones generales que la Knowledge usa para casos como el expediente incompleto o la negativa. Y el sandbox tiene alrededor de 98 campos de Case menos que producción.

Por qué. El agente se construyó y probó solo en el sandbox; la producción no se ha tocado.

Cómo se atiende. El paquete de despliegue de la fase 5 incluye la creación de los Custom Metadata y del valor de origen, con su orden. La tipificación de la llamada se mapea en la fase 0 y se implementa como ajuste de la escritura. Altitude es tarea del administrador de producción si Invex confirma que sigue vigente.

Brechas de plataforma

La telefonía no está conectada

Qué debería pasar. Para probar un agente de voz hace falta una llamada telefónica real: reconocimiento de voz sobre audio de teléfono, latencia real, interrupciones, transferencia a un asesor con contexto.

Qué pasa. En el sandbox ninguna ruta de voz entrega llamadas al agente de Invex. Todas las pruebas hasta hoy son conversaciones de texto o de vista previa. La transferencia, cuando ocurra, tiene además dos debilidades: todos los motivos van a la misma opción de IVR, y el flujo que deja el contexto para el asesor encuentra la llamada de Amazon Connect por el número de origen y su estado “nueva”, lo que con números ocultos, compartidos o llamadas simultáneas del mismo número podría marcar la llamada equivocada (inferencia).

Por qué. La conexión de voz depende de Telasist IT y de que Telasist Operación defina la ruta de transferencia.

Cómo se atiende. La fase 3, en paralelo a la fase 2, con la llamada de punta a punta el 6 de noviembre como hito.

Pruebas sin datos y sin cobertura

Qué debería pasar. Cada cambio de código debería estar respaldado por una corrida de pruebas en verde, y cada escenario de conversación debería poder ejecutarse contra tarjetahabientes conocidos.

Qué pasa. Desde la recompilación del 22 de octubre no hay corrida de pruebas Apex y la cobertura agregada de las clases del proyecto es cero. En las rondas de conversación del 16 y del 22 de octubre, la mayoría de los casos terminó en "no encontrado" o "validación fallida", porque no hay tarjetahabientes de prueba en QA (el sandbox de pruebas de Telasist). Y las pruebas Apex existentes no ejercitan las dependencias de listas de la org, que es justo donde está el error más grave.

Por qué. El despliegue de la versión 8 se hizo sin la corrida posterior; los datos de prueba dependen de Telasist IT.

Cómo se atiende. La fase 2 incluye la corrida completa con cobertura de al menos 85 % y la creación de los tarjetahabientes de prueba; la fase 4, la suite de cuarenta o más escenarios.

La voz exige textos cortos y la retención exige textos literales

Qué debería pasar. Un agente de voz debería hablar en frases cortas, una pregunta por turno, con los números en palabras.

Qué pasa. El script de retención tiene unas 45 palabras más el nombre, el producto y cuatro dígitos dictados; el guion de precancelación, unas 35 más un folio de doce caracteres dictado dos veces. Leídos "tal cual", cada bloque dura entre quince y veinticinco segundos (estimación). El reconocimiento del RFC (Registro Federal de Contribuyentes) dictado con alfabeto fonético y de los dígitos parecidos (sesenta y setenta) es el punto más frágil de la identificación.

Por qué. Es una tensión deliberada: el Manual exige el script mandatorio completo para que la retención cuente, y el cumplimiento tiene prioridad sobre la naturalidad.

Cómo se atiende. La afinación del reconocimiento en la fase 3 y la auditoría de experiencia de voz en la fase 4. Normalizar los scripts sin cambiar su contenido requiere aprobación de Invex.

Costo y latencia del modelo

Qué debería pasar. El modelo debería ser lo bastante rápido para no generar silencios largos (la Cédula castiga más de 90 segundos sin aviso) y sostenible en costo para unas 340 mil conversaciones al año.

Qué pasa. El agente usa Claude Opus 4.7 en las seis etapas. Un modelo más rápido se probó y se descartó porque fallaba al invocar herramientas. El costo para el volumen de producción no está documentado.

Cómo se atiende. Es una pregunta abierta de la matriz técnica del 12 de octubre; la observabilidad de la fase 4 aporta datos de latencia. El dimensionamiento de costo no está en el plan actual y conviene incluirlo en la documentación de entrega.

Brechas de negocio

Un semáforo con cuatro vocabularios

Qué debería pasar. Las reglas de la Knowledge usan el color del semáforo de la cuenta: el rojo excluye casi todo y ciertos beneficios solo aplican a ciertos colores. El agente debería poder evaluarlas sin ambigüedad.

Qué pasa. Hay cuatro paletas que no coinciden. La Knowledge habla de azul, verde, dorado, negro, gris y rojo. Un comunicado del 7 de septiembre cambia gris por "plata". El Excel del programa Altitude usa verde, amarillo, negro y platino. Los datos de producción tienen AZUL, ORO, PLATINO, VERDE, NEGRO y ROJO, y en QA aparece además AMARILLO. A eso se suman más de veinte códigos de dos letras en un segundo campo de semáforo, sin tabla de equivalencia.

Por qué. Cada documento se escribió en un momento distinto y nadie homologó la terminología.

Cómo se atiende. La homologación de Telasist en la fase 0 y, si no llega al corte, un supuesto documentado ("dorado = ORO", "gris o plata = PLATINO") detrás del interruptor de reglas.

Un VPN contradictorio

Qué debería pasar. Algunos beneficios exigen que la cuenta "cuente con valor VPN" y otros no lo requieren. El agente debería saber qué significa eso en datos.

Qué pasa. Nadie ha definido qué es el VPN ni qué valor cuenta como "tener VPN". En producción el campo es de texto con valores discretos (500, 881, 2,000, 2,940 y 5,000, además de cero y vacío), lo que sugiere una clave de nivel más que un monto (inferencia); además, cada valor corresponde casi exactamente a un color de semáforo (azul 500, oro 881, verde 2,000, platino 2,940, negro 5,000, rojo 0), así que en la práctica "tener VPN" equivale casi siempre a "no ser rojo". Y la Knowledge se contradice: la regla del diferido a 12 meses dice que no requiere VPN, pero su comentario oficial dice "cuenta con valor de VPN en semáforo"; lo mismo ocurre con el Programa Cero entre la Knowledge y el Excel; y la promesa de anualidad gratis pide "valor VPN 500".

Cómo se atiende. Es una definición de Invex dentro de la matriz de elegibilidad. Si no llega, se carga el supuesto "VPN distinto de vacío y de cero" detrás del interruptor, con su dueño de confirmación.

La aprobación legal

Qué debería pasar. Antes de que una IA atienda a un cliente del banco, Invex y su área legal deberían aprobar formalmente el uso de IA, la forma de avisarle al cliente, la grabación, la residencia de los datos y los límites de persuasión.

Qué pasa. La aprobación está al 0 %. El agente ya avisa en el saludo que es una asistente virtual, pero esa frase no está validada.

Cómo se atiende. El replan la movió de condición de la entrega a condición del pase a producción, con fecha objetivo del 20 de noviembre. Mientras no llegue, el agente no atiende clientes reales. La auditoría de cumplimiento del discurso de la fase 4 prepara la evidencia que Legal necesitará.

Datos personales en los comentarios de los asesores

Qué debería pasar. Los comentarios libres del Case no deberían contener datos personales completos del titular.

Qué pasa. En producción se observó al menos un comentario del analista en el que un asesor escribió el nombre, el RFC, el teléfono y los seis dígitos del titular. No se reproduce en esta guía.

Por qué. El comentario es texto libre y la operación humana no tiene un control que lo impida.

Cómo se atiende. Para el agente, la regla es que solo escriba textos fijos o plantillas sin datos personales, y la auditoría de cumplimiento lo verifica. Para la operación humana, es un hallazgo que conviene comunicar a Telasist, aunque está fuera del alcance del agente.

Lo que todavía no está definido

Quedan varias definiciones de negocio que no son brechas del agente sino huecos de la documentación, y que el agente hereda:

- **La matriz por motivo** está en blanco en el propio Manual, salvo la fila del decremento de línea de Walmart. Tampoco hay criterio para elegir entre dos beneficios igualmente elegibles.
- **Los motivos tienen cuatro taxonomías**: la del Manual (siete motivos orientados a la acción), la del manual operativo anterior (cinco, que es la que usa el motor), la del artículo de Ingeniería social (seis, orientados a la argumentación) y la de categorías y subcategorías del Case en producción, que es la única que se reporta a Invex. El motor clasifica con una taxonomía que no existe en Salesforce (Capítulo 9).
- **El saldo mayor a $5,557.56** no tiene folio ni tipificación definidos; en la práctica los asesores lo tipifican como “otros”, contra lo que dice el Manual. Además, pedir el pago sin folio se parece a condicionar la terminación que prohíbe la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF, artículo 10 Bis 1): es un riesgo regulatorio que el plan trata como prioritario (Capítulo 4).

- **El aviso de privacidad simplificado** que exige la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, artículo 16) cuando los datos se obtienen por un medio sonoro no está en los scripts de la Knowledge ni en el saludo del agente; falta confirmar si lo da el menú telefónico de Invex (Capítulo 4).
- **El decremento de línea de Walmart** tiene guion (restitución en 72 horas hábiles) pero no código de trámite ni tipificación.
- **La vigencia de varios trámites** que aparecen en el Excel y en producción pero no en la Knowledge.
- **Las variantes gold y platinum** de Despegar, Voyage y SiCard, de las que depende el bono de domiciliación de $80, y que la lista de productos del Case no distingue.
- **Los argumentos del artículo de Ingeniería social** proponen a veces un "cambio de producto" o una "versión sin anualidad" que no existen como trámite, y citan cifras de la competencia sin fecha de vigencia. El agente no debe usar ninguna de las dos cosas.

Todas van a la sesión de cierre del 30 de octubre. Las que no se resuelvan entran, con su supuesto, a la lista de decisiones abiertas de la entrega.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

La brecha más peligrosa es la que no se ve

Casi todas las brechas de este capítulo tienen algo en común: el agente **parece** funcionar. La llamada transcurre bien, el cliente escucha un folio, el Case queda "cerrado". Lo que falla está detrás: un Case fuera de los reportes, un trámite que el back office no aplicará, un beneficio repetido, una cancelación que debió ser precancelación. Por eso el plan insiste en verificar contra la org real y en auditar con la misma Cédula que al humano: una conversación correcta no garantiza una gestión correcta.

Resumen

Familia	Brecha	Gravedad	Dónde se atiende	¿Depende de terceros?
Diseño	Producto inferido de lo que dice el cliente	Alta	Fase 2	No
Diseño	Error de ofertas termina en cancelación	Alta	Fase 2	No
Diseño	Validador de consentimiento	Media	Fase 2 y auditoría de cumplimiento	No

Familia	Brecha	Gravedad	Dónde se atiende	¿Depende de terceros?
Diseño	Memoria que no reconoce casos humanos	Alta	Fase 2	No
Diseño	Orden de ofertas	Media	Fase 2	Parcial (matriz por motivo)
Diseño	Cliente molesto: transferir o precancelar	Baja	Sesión de cierre	Sí
Diseño	Guiones de cierre no oficiales	Media	Fase 2	No
Integración y datos	Escritura del Case y dependencias de listas	Crítica	Fase 2, ruta crítica	No
Integración y datos	Catálogo de borrador	Crítica	Fase 2	Parcial (vigencia del catálogo)
Integración y datos	Datos que no existen en la cuenta	Alta	Fase 0 y supuestos	Sí (Telasist IT, Invex)
Integración y datos	Saldo, producto y estado sin conectar	Crítica	Fase 2	Sí (datos de prueba y permisos)
Integración y datos	Puertas de entrada	Alta	Fase 2	Parcial (productos sin regla)
Integración y datos	Lo que la producción no tiene	Alta	Fase 5 y partner	Sí (partner)
Plataforma	Telefonía sin conectar	Alta	Fase 3	Sí (Telasist IT)
Plataforma	Pruebas sin datos ni cobertura	Alta	Fases 2 y 4	Sí (datos de prueba)
Plataforma	Textos largos en voz	Media	Fases 3 y 4	Parcial (aprobación de textos)
Plataforma	Costo y latencia del modelo	Media	Fase 4 y documentación	No
Negocio	Semáforo con cuatro vocabularios	Alta	Fase 0 y supuestos	Sí
Negocio	VPN contradictorio	Alta	Fase 0 y supuestos	Sí
Negocio	Aprobación legal	Crítica para producción	Fase 7	Sí (Invex)
Negocio	Datos personales en comentarios	Media	Auditoría de cumplimiento	Parcial

Familia	Brecha	Gravedad	Dónde se atiende	¿Depende de terceros?
Negocio	Definiciones pendientes	Alta	Sesión de cierre	Sí

La gravedad es una valoración de esta guía, no del backlog: “crítica” significa que invalida la gestión o impide la producción; “alta”, que produce un resultado de negocio incorrecto en una parte relevante de las llamadas; “media”, que degrada la experiencia o la calidad sin invalidar la gestión.

PARTE VI

Conectando todo

La última parte une las piezas: una llamada completa vista desde el negocio, el cliente, la operación, la implementación, la arquitectura y el proyecto, y el modelo mental que conviene llevarse para diseñar, evaluar y depurar el agente.

CAPÍTULO 22

Una conversación completa, capa por capa

Este capítulo sigue una sola llamada de retención de principio a fin. La llamada es **hipotética**: la clienta, su tarjeta, sus datos y sus palabras son inventados para enseñar, y ningún nombre, RFC (Registro Federal de Contribuyentes) ni número corresponde a una persona real. Lo que no es inventado es el comportamiento del agente: cada paso sigue lo que hacen el Agent Script de la versión 8, las clases Apex y la configuración de Custom Metadata tal como estaban el 26 de octubre de 2026, y cada contraste con la operación humana sigue la Knowledge oficial y el Manual de Proceso v2.0.

En cada momento de la llamada se explican, cuando aportan algo, seis capas:

- **Negocio**: qué está en juego para Invex y para Telasist.
- **Experiencia del cliente**: qué escucha y qué siente quien llama.
- **Operación**: qué haría en ese punto un ejecutivo humano de Cuentas Especiales.
- **Implementación**: qué hace el agente en Agentforce, qué subagente atiende, qué acción corre.
- **Arquitectura**: qué datos se leen o escriben y qué componentes intervienen.
- **Proyecto**: qué de esto cambia en el plan hacia la entrega del 12 de noviembre.

El escenario

La clienta hipotética se llama Mariana Ruiz. Tiene una tarjeta Invex Volaris (la versión intermedia de la familia Volaris). Hace veinte días le llegó el cargo de la anualidad, que todavía no paga. En la carga diaria, su cuenta tiene semáforo AZUL, valor VPN 500 (el valor que la carga asocia casi siempre al color azul; Capítulo 11), *Custom Data* 3 y un saldo de alrededor de cuatro mil pesos (incluye la anualidad pendiente). Nunca ha recibido una bonificación. Llama el 27 de octubre a la línea de cancelaciones porque la anualidad le parece cara.

Es, a propósito, un caso típico: la línea base humana muestra que la mayor parte del tráfico es semáforo azul con VPN de ese rango, que la anualidad alta es el motivo con mejor retención y que, para ese grupo, el beneficio que más usan los ejecutivos es la bonificación del 50 % de la anualidad. Un caso típico permite ver dónde el agente ya se comporta como un buen ejecutivo y dónde todavía no.

Momento 1 · El saludo y la intención

> ***Agente:*** *Gracias por comunicarse a Cuentas Especiales. Le atiende una asistente virtual. ¿Con quién tengo el gusto?*
>
> ***Clienta:*** *Con Mariana Ruiz.*
>
> ***Agente:*** *Mucho gusto, Mariana. ¿En qué le puedo ayudar?*
>
> ***Clienta:*** *Quiero cancelar mi tarjeta, la anualidad está carísima.*
>
> ***Agente:*** *Entiendo que desea cancelar su tarjeta de crédito Invex. ¿Es correcto?*
>
> ***Clienta:*** *Sí.*

Experiencia del cliente. El saludo es el script de entrada del Manual adaptado: en lugar del nombre de un ejecutivo, la frase "le atiende una asistente virtual", que es el aviso de IA. La clienta sabe desde el primer segundo que no habla con una persona.

Operación. Un ejecutivo diría lo mismo y, según el Manual, preguntaría a todos los clientes si llaman por una cancelación o por el seguimiento de otro trámite. También diría "Lamento que esté considerando llevar a cabo este proceso", frase cuya ubicación el propio Manual deja por definir.

Implementación. El saludo es un texto fijo del agente, no lo genera el modelo. En cada turno, el enrutador revisa en orden: ¿hay un motivo de escalamiento?, ¿hay folio?, ¿hay motivo de cancelación?, ¿está verificada?, ¿confirmó la intención? Como no se cumple nada, el turno va al subagente de **recepción**. Ahí el modelo agradece, pregunta y, cuando la clienta confirma, usa la herramienta que marca la intención como confirmada. En el mismo turno, el código posterior al razonamiento la manda a **identificación**. Observe que el motivo ("la anualidad está carísima") ya se dijo, pero en recepción no se registra: el agente tiene prohibido pedir datos o sondear antes de validar.

Si fuera distinto. Si hubiera dicho "mi papá falleció y quiero cancelar su tarjeta", el modelo habría marcado un escalamiento por fallecimiento, con condolencias y sin pedir datos. Como todavía no hay Case, ese escalamiento no habría dejado registro en Salesforce más allá de la opción de IVR (el menú telefónico) en la llamada; es una de las brechas del Capítulo 21.

Momento 2 · Los seis datos

> ***Agente:*** *Para proteger su cuenta, necesito validar algunos datos. ¿Me confirma su número de teléfono registrado?*
>
> ***Clienta:*** *Cinco cinco, uno dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho.*

> ***Agente:*** *Gracias. ¿Me dicta su RFC, por favor?*
>
> ***Clienta:*** *R U M M, ochenta y ocho, cero tres, quince.*
>
> ***Agente:*** *Le confirmo: erre de Roma, u de uva, eme de México, eme de México, ocho, ocho, cero, tres, uno, cinco. ¿Es correcto?*
>
> ***Clienta:*** *Sí.*
>
> ***Agente:*** *¿Me indica los últimos seis dígitos de su tarjeta?*
>
> ***Clienta:*** *Uno dos cuatro ocho dos uno.*
>
> ***Agente:*** *Gracias. ¿Cómo se llama su tarjeta? Por ejemplo, Volaris, Walmart o Despegar.*
>
> ***Clienta:*** *Es la Volaris.*
>
> ***Agente:*** *¿Y desde qué estado de la República se comunica?*
>
> ***Clienta:*** *Desde Jalisco.*
>
> ***Agente:*** *Permítame un momento, estoy validando su información.*

Operación. El Manual pide los mismos seis datos: nombre, RFC, teléfono registrado, últimos seis dígitos, producto y estado. La Cédula de Evaluación trata como error grave confirmar el producto o los dígitos antes de validar (“brindar información sin autorización”); la capacitación pide, además, confirmar el RFC con alfabeto fonético.

Implementación. El subagente de identificación tiene una herramienta por dato y pide solo el siguiente que falta, en orden fijo. El nombre ya quedó registrado cuando la clienta se presentó. El RFC se lee de regreso con referencias fonéticas y solo cuando ella lo confirma se marca como confirmado; si lo corrigiera, se registraría de nuevo y la confirmación volvería a falso. Los dígitos nunca se repiten en voz alta: el modelo ni siquiera los ve, solo sabe si ya están registrados. La pregunta del producto lleva ejemplos para no sugerirle cuál es la suya. Un contador suma un turno cada vez; si llegara a diez sin validar, el código escalaría por validación fallida.

Arquitectura. Cuando los cinco datos (además del nombre) están completos y el RFC confirmado, **el código** ejecuta la acción de validación; no depende de que el modelo decida llamarla. Mientras corre, la telefonía dice la frase de espera, lo que evita los silencios largos que la Cédula castiga.

Experiencia del cliente. Son seis preguntas seguidas. Para la clienta es el tramo más largo y el más propenso a errores de reconocimiento, por el RFC y los dígitos parecidos.

Proyecto. El estado “Jalisco” se registra, pero no viaja a Apex: hoy es un candado decorativo. La fase 2 lo valida contra la cuenta, y la fase 3 afina el reconocimiento del RFC y de los dígitos.

Momento 3 · La validación

Implementación. La acción de validación normaliza el RFC (mayúsculas, corrección de la confusión entre la letra O y el cero según la posición) y usa sus primeros diez caracteres; exige exactamente seis dígitos. Busca con SOSL las cuentas de la campaña con ese RFC y elige la que cumple cuatro condiciones: el RFC, los seis dígitos, al menos dos palabras del nombre y los últimos cuatro dígitos del teléfono. La de Mariana cumple. Entonces deriva su nombre de pila, resuelve el producto, lee la memoria de los últimos doce meses, reutiliza el Case abierto de hoy o crea uno nuevo y vincula la llamada al Case.

Arquitectura. El acceso a datos corre en modo sistema con un usuario de agente dedicado y cuatro candados: un permiso personalizado, un filtro fijo por campaña, la coincidencia exacta de RFC y dígitos antes de devolver nada y una lista de campos validada. De la cuenta se leen la identidad y el teléfono. El semáforo y el VPN solo se leerían con las reglas encendidas, y están apagadas. **El producto no se lee de la cuenta**: sale de lo que dijo la clienta, "Volaris", que el catálogo traduce a su producto canónico "Volaris 1". En este caso coincide con la realidad; si hubiera dicho "no sé", no habría ofertas.

Negocio. La memoria no encuentra retenciones ni beneficios previos. En este caso es cierto, porque Mariana nunca recibió una bonificación. Pero si la hubiera recibido de un ejecutivo humano el año pasado, la memoria tampoco la habría visto, porque busca el formato que escribe el agente y no el que escriben los humanos. La Knowledge excluye las bonificaciones a quien ya tuvo una; el agente no podría cumplir esa regla.

Si fuera distinto. Con un primer intento fallido, el agente habría pedido de nuevo RFC y dígitos sin decir qué falló. Con dos, habría creado un Case de auditoría "identidad no validada" (el Manual dice que no se genera caso; es una decisión abierta) y transferido diciendo que "un asesor le ayudará a revisar su información".

Momento 4 · El motivo

> ***Agente:*** *Gracias, Mariana, ya validé su información. ¿Qué la motiva a cancelar su tarjeta?*
>
> ***Clienta:*** *Ya le dije, me llegó la anualidad y no la quiero pagar. Está muy cara.*
>
> ***Agente:*** *La entiendo, es un cargo importante. Déjeme revisar qué opciones tengo para usted.*

Operación. El Manual clasifica este caso como "anualidad o costo" y pide, antes de ofertar, revisar si la clienta es elegible para bonificar la anualidad. En Salesforce, el ejecutivo lo tipificaría con la categoría "Cargos y comisiones" y la subcategoría de anualidad alta.

Implementación. El subagente de **sondeo** agradece por nombre, pregunta el motivo con un máximo de dos preguntas y lo clasifica en uno de seis códigos: aquí, anualidad alta. En cuanto lo tiene, llama a la acción que obtiene la primera oferta. Con el motivo registrado, el enrutador manda los siguientes turnos al subagente de **oferta**.

Arquitectura. El motor arma la lista de candidatos: primero los beneficios naturales de la tarjeta, después el orden sugerido para el motivo y luego el resto de los beneficios que permite el producto. Descarta lo ya ofrecido y lo otorgado recientemente. Para anualidad alta con Volaris 1, las tres primeras ofertas son: beneficios naturales, diferido de la anualidad a 6 meses sin intereses (con 9 meses como alternativa) y la combinación de 50 % bonificado con 50 % diferido. Las reglas de semáforo y VPN no se evalúan.

Negocio. La bonificación del 50 % de la anualidad, lo que un ejecutivo probablemente ofrecería a una clienta azul con VPN 500, no está entre las tres. Tampoco se verificó que la anualidad esté facturada hace 90 días o menos, condición de la Knowledge para diferirla o bonificarla, porque la cuenta no trae la fecha de la anualidad. Aquí coincide con la realidad por suerte: la de Mariana se facturó hace veinte días.

Proyecto. La fase 2 reordena las ofertas con la línea base, carga las reglas de la Knowledge detrás de su interruptor y, para la anualidad, opera con supuesto o confirmación verbal mientras la carga no traiga el dato.

Momento 5 · La primera oferta: lo que la tarjeta ya incluye

> ***Agente:*** *Mariana, antes de que decida, le recuerdo que su tarjeta Volaris le da acceso a promociones y beneficios exclusivos con la aerolínea.*
>
> ***Clienta:*** *Sí, pero casi no viajo. No me sirve.*

Operación. El Manual llama a esto la oferta 1, sin costo. Si la clienta la acepta, es una retención sin costo.

Implementación. El texto que el modelo puede usar viene del catálogo de productos. En los catorce productos termina con una nota interna, “Confirmar con Invex el texto oficial de beneficios naturales.”, que la instrucción del sistema prohíbe leer. El modelo puede reformular con naturalidad pero sin cambiar montos ni condiciones, y presenta un beneficio a la vez.

Experiencia del cliente. El texto aprobado es genérico. Para alguien que ya dijo que la anualidad es cara, un recordatorio vago de beneficios suena a evasiva. No es un error de la conversación sino de contenido: falta el texto oficial por producto.

Si fuera distinto. Si la clienta insistiera en cancelar ya, el agente no podría hacerlo: la cancelación solo se habilita después de dos ofertas o cuando ya no queda ninguna. Reconocería su postura y presentaría brevemente la siguiente.

Momento 6 · La segunda oferta: diferir la anualidad

> ***Agente:*** *Le tengo otra opción: puedo diferir el pago de su anualidad a seis meses sin intereses, para que no la pague de golpe. También existe la opción a nueve meses.*
>
> ***Clienta:*** *¿A nueve? Eso sí me conviene.*

Implementación. Tras el rechazo, el modelo llama a la acción de siguiente oferta, que trae el diferido a 6 meses con su alternativa de 9. Ahora van dos ofertas presentadas, así que la cancelación ya estaría habilitada si la clienta la pidiera, y todavía queda una oferta más. La clienta elige la alternativa.

Operación. Para un ejecutivo, el diferido a 6, 9 o 12 meses es un trámite válido para Volaris según la matriz de la Knowledge: la anualidad está facturada, no tiene más de 90 días y el diferido no requiere VPN. El ejecutivo respetaría el orden 6, 9, 12 y debatiría como máximo tres objeciones en toda la llamada; aquí hubo una.

Negocio. Es una **retención con costo**: Invex financia la anualidad sin intereses. Para que el banco aplique el beneficio, el ejecutivo debe registrar el trámite con su código y su comentario oficial; sin eso, el beneficio no se aplica y la clienta llamará en unas semanas para reclamar. Así se explica buena parte del 23 % de casos de la campaña que son seguimientos de algo “no aplicado”.

Momento 7 · El script de retención y el "sí"

> ***Agente:*** *Mariana, para finalizar la llamada, le pido que me conteste con un claro sí que está de acuerdo en continuar con su tarjeta de crédito Volaris, con terminación cuatro, ocho, dos, uno, y así disfrutar de los beneficios previamente mencionados. ¿Está de acuerdo?*
>
> ***Clienta:*** *Sí, de acuerdo.*

Operación. Para el Manual, una retención solo cuenta si se cumplen juntas tres condiciones: el **script mandatorio de retención** leído completo, un **“sí” verbal** claro y el **folio RB**. Ahora que la clienta está validada, sí se pueden mencionar el producto y la terminación.

Implementación. El script no lo redacta el modelo. Apex lo arma desde la configuración con el nombre de pila, el nombre hablado del producto y la terminación dictada dígito por dígito, y la instrucción ordena leerlo "completo y tal cual". Después, el modelo llama a la acción de registrar la retención con tres datos: el código del beneficio aceptado, la indicación de que se usó la alternativa y la respuesta literal de la clienta. El script leído también viaja, para detectar ecos.

Arquitectura. En el servidor, Apex vuelve a validar todo, aunque el modelo ya lo haya hecho: que la respuesta no repita seis palabras seguidas del script (un eco del modelo), que tenga una afirmación sin negación ni duda ni signo de interrogación, que el beneficio se haya ofrecido de verdad en esta llamada. "Sí, de acuerdo" pasa: consentimiento **confirmado**.

Si fuera distinto. Con "Sí, me quedo con este beneficio", el validador habría clasificado la respuesta como ambigua, porque "con este beneficio" está en su lista de frases propias de la pregunta, y el agente habría vuelto a preguntar. Con "Sí, no hay problema", como negada. Es una de las correcciones de robustez de la fase 2.

Momento 8 · El registro: folio, tipificación y Case

Este momento no tiene diálogo: ocurre en uno o dos segundos dentro de la acción de registro, y es donde más se separan hoy el agente y la operación.

Implementación. Apex decide el cierre: retención, folio RB. Arma el folio con el prefijo, la fecha en hora de la Ciudad de México y los últimos cuatro dígitos: RB2710264821. Tipifica como retención con costo, porque en el catálogo de borrador todo beneficio tiene costo. Construye el comentario del analista, el comentario a planchar, un bloque de evidencia con el consentimiento literal y el texto de trámites, y llama al escritor del Case.

Arquitectura. Aquí se encadenan las fallas que explica el Capítulo 21. El resultado de la llamada se manda como "Retenido", que no existe; el escritor lo omite. El tipo "RTCC" depende del resultado, y sin resultado válido la escritura completa falla. El trámite se mandaba como código y también se habría omitido; y depende de un producto del Case que nunca se escribe. El escritor cae a su respaldo: guarda el comentario a planchar, el bloque de evidencia y el texto de trámites, cierra el Case y anota el error en la descripción. La acción responde con éxito al agente, porque el respaldo sí se guardó.

Operación. Un ejecutivo humano habría dejado el Case así: resultado "Retención"; tipo "RTCC"; categoría "Cargos y comisiones" con la subcategoría de anualidad alta; producto Volaris; trámite 1 "Anualidad a 9 MSI (cuenta con valor VPN)"; comentario del trámite "TRA38, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 9MSI POR ESTRATEGIA DE RETENCION"; comentario del analista "TH ACEPTA CONTINUAR CON TDC FOLIO: RB2710264821" (TH es tarjetahabiente); y en la llamada, la tipificación "Retención".

Negocio. La diferencia entre los dos Cases es la diferencia entre una retención que existe y una que no. El Case del agente no aparece en los reportes de retención y no le dice al back office de Invex qué trámite aplicar. La clienta escuchará en un momento un folio válido, pero su anualidad no se diferirá.

Proyecto. Es el primer eslabón de la ruta crítica: corregir juntos resultado, producto y trámite, llenar las categorías por motivo, ajustar el comentario a cien caracteres con el folio completo, escribir el comentario oficial del trámite y guardar el folio en su campo propio, con una prueba de escritura real antes de la versión 9.

Momento 9 · El cierre y la despedida

> ***Agente:*** *Muchas gracias, Mariana. ¿Tiene dónde anotar su folio?*
>
> ***Clienta:*** *Sí, dígame.*
>
> ***Agente:*** *Muchas gracias por continuar con nosotros. Su beneficio, anualidad diferida a nueve meses sin intereses, quedó registrado y se aplicará conforme al proceso. Su número de folio es: erre, be de burro, dos, siete, uno, cero, dos, seis, cuatro, ocho, dos, uno. Se lo repito despacio: erre, be de burro, dos, siete, uno, cero, dos, seis, cuatro, ocho, dos, uno. ¿Quiere que se lo repita otra vez? ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar?*
>
> ***Clienta:*** *No, es todo.*
>
> ***Agente:*** *Es posible que reciba una breve encuesta sobre esta llamada. Gracias por su tiempo, Mariana. Que tenga un excelente día.*

Implementación. Con el folio lleno, el enrutador manda todos los turnos siguientes al subagente de **cierre**, donde ya no existen herramientas para registrar resultados ni ofrecer: es imposible cerrar dos veces. El modelo lee el guion de retención con el beneficio y el folio dictado, repite el folio despacio, repetiría un plazo si el guion trajera alguno (el de retención no trae), pregunta "¿algo más?", menciona la encuesta y se despide. Al despedirse, el código marca que ya intentó colgar **antes** de ejecutar el Flow de colgado, para que nunca se cuelgue dos veces.

Experiencia del cliente. La clienta oye su nombre por tercera o cuarta vez (la versión 8 pide al menos tres) y un folio dictado dos veces. La frase "quedó registrado y se aplicará conforme al proceso" es honesta a propósito: el agente nunca dice "ya quedó aplicado". El nombre del beneficio viene del catálogo con cifras y siglas ("9 MSI"); cómo lo pronuncie el sistema de voz depende de él, y es algo que revisa la auditoría de experiencia de voz.

Operación. El Manual pide en el cierre común preguntar si necesita algo más, repetir folio y plazos, confirmar el acuerdo y enviar la encuesta. El agente lo cumple.

Momento 10 · Después de colgar

La llamada terminó, pero la gestión no.

Negocio y operación. En la operación humana, al día siguiente el back office de Invex lee los trámites con su código y comentario y aplica el diferido; la retención entra al reporte con su categoría y su producto. Con la configuración actual del agente, nada de eso ocurre: el Case está cerrado pero fuera de los reportes y sin trámite.

Implementación. Si Mariana llamara de nuevo dentro de quince días, la memoria encontraría el folio del agente (porque está en el formato que el agente sabe leer) y prendería la alerta de seguimiento. Como la automatización de seguimientos está apagada, el agente le preguntaría si llama por la solicitud previa y, si dice que sí, la transferiría a un asesor por seguimiento.

Proyecto. En la versión 10 que se entregará el 12 de noviembre, esta misma llamada debería producir el Case que habría dejado el ejecutivo humano, con el trámite que el back office necesita; debería haber considerado la bonificación del 50 % según el orden ajustado; debería haber leído el producto de la cuenta y no de la voz de la clienta; y debería haberse hecho por teléfono real, con la transferencia probada. Eso es, en una sola llamada, el contenido de las fases 2 a 4.

La llamada en una tabla

Momento	Lo que haría el ejecutivo humano	Lo que hace la versión 8 hoy	Lo que cambia hacia la entrega
Saludo e intención	Script de entrada; pregunta si es cancelación o seguimiento	Saludo fijo con aviso de IA; confirma la intención sin pedir datos	Aprobación legal del aviso (fase 7)
Seis datos	Seis datos, RFC con alfabeto fonético, sin revelar producto ni dígitos	Lo mismo; el estado se captura sin validarse	Validar el estado; afinar el reconocimiento
Validación	Valida contra la pantalla	Cuatro coincidencias en Apex; producto según lo que dice el cliente	Producto, saldo y semáforo desde la cuenta
Motivo	Clasifica en categoría y subcategoría de Salesforce	Clasifica en seis códigos propios sin categoría	Categorías por motivo
Ofertas	Natural, luego con costo según elegibilidad	Natural, diferido 6 o 9, combinación; sin reglas	Catálogo de la Knowledge, reglas, orden con la línea base
Consentimiento	Script mandatorio y “sí”	Script armado por Apex y validación en servidor	Validador sin falsos negativos

Momento	Lo que haría el ejecutivo humano	Lo que hace la versión 8 hoy	Lo que cambia hacia la entrega
Registro	Case completo con trámite y comentario oficial	Escritura rechazada; respaldo de texto	Escritura completa con los valores de producción
Cierre	Folio, plazos, “¿algo más?”, encuesta	Lo mismo, con guion propio	Guiones oficiales
Después	El back office aplica el beneficio	El beneficio no se aplicaría	Comentario oficial y trámite registrados

CONCEPTO CLAVE

Seis preguntas para cualquier momento de una llamada

Cuando algo sale mal en una llamada, conviene hacerse las seis preguntas de este capítulo en orden. ¿Qué perdió el negocio? ¿Qué escuchó el cliente? ¿Qué habría hecho un ejecutivo? ¿Qué subagente y qué acción estaban activos? ¿Qué dato se leyó o se escribió, y la org lo aceptó? ¿Qué parte del plan lo corrige? Casi siempre la respuesta a la quinta pregunta explica las cuatro primeras.

CAPÍTULO 23

Síntesis y modelo mental

Este último capítulo no agrega hechos nuevos. Ordena lo que el libro explicó en un modelo mental pequeño, pensado para tres usos: diseñar un cambio en el agente, evaluar si funciona y depurarlo cuando falla. Quien llegue al proyecto, sea del Equipo FDE Salesforce o de TS4/Skala, debería poder sostener este modelo en la cabeza y usar el resto del libro como referencia.

La idea central: una retención es una cadena

Una retención de tarjeta de crédito no es una conversación exitosa. Es una **cadena de cinco eslabones**, y basta con que uno falle para que la retención no exista:

1. **Decidir bien**: ofrecer a quien procede (identidad validada, expediente completo, tarjeta de la campaña) el beneficio que le corresponde según la matriz y las reglas, en el orden correcto.
2. **Conversar bien**: con empatía, sin presionar, con el script mandatorio completo y un "sí" claro.
3. **Registrar bien**: un Case con el bloque de retención completo y los valores que la org acepta, el trámite con su nombre oficial y su comentario con código, y el folio.
4. **Aplicar**: el back office de Invex lee el trámite y aplica el beneficio; si no, el cliente vuelve a llamar.
5. **Medir**: el Case entra al reporte con su motivo y su producto, y alimenta la memoria de la siguiente llamada.

El agente de la versión 8 hace muy bien el segundo eslabón, razonablemente el primero y falla hoy en el tercero, lo que rompe el cuarto y el quinto. Todo el plan del Capítulo 20 puede leerse como el trabajo de reforzar los eslabones primero y tercero. El Capítulo 22 mostró la cadena completa en una sola llamada.




Figura 23.1. El modelo mental del agente: tres fuentes de verdad del negocio arriba, las cuatro capas del agente en el centro, la org de Salesforce como juez abajo y la cadena de cinco eslabones de una retención atravesándolas.

Tres fuentes de verdad, y quién manda en qué

El negocio de retención no está escrito en un solo lugar. Hay tres fuentes y cada una manda en algo distinto:

Fuente	Manda en	Ejemplo
Knowledge oficial “Invex - Retenciones”	**Qué** se puede ofrecer y a quién: reglas comerciales, matriz tarjeta × trámite, comentarios oficiales, guiones, folio, tope de saldo	El diferido a 12 meses sin intereses no aplica en semáforo rojo
Manual de Proceso v2.0 (con la Cédula v10)	**Cómo** y **en qué orden**: el árbol de la llamada, los scripts mandatorios, las objeciones, la calidad	Primero lo que no tiene costo; máximo tres objeciones
La org de producción	**Qué se puede guardar**: valores de listas, dependencias, largos de campo, datos de la carga	El resultado de la llamada solo acepta “Retención”, “Cancelación” u “Otros”

Cuando dos fuentes se contradicen dentro de su propio terreno (el semáforo de la Knowledge contra el del comunicado, el VPN de la regla contra el del comentario), no decide el agente: decide el dueño del negocio, y mientras no lo haga, rige un supuesto documentado. Cuando las fuentes difieren entre terrenos, la que se puede ejecutar es la intersección: la Knowledge dice qué ofrecer, la org dice qué se puede registrar y las reglas filtran.

Hay una cuarta fuente, más silenciosa: **la operación misma**. La línea base humana reconstruyó desde los casos cerrados lo que ningún documento decía, como el orden de ofertas que de verdad retiene. Cuando falta una regla, mirar qué hace la operación es el mejor primer supuesto.

Cuatro capas en el agente

El agente se entiende como cuatro capas superpuestas, cada una con una responsabilidad y un modo de falla distinto (la Parte IV las explica en detalle):

Capa	Responsabilidad	Cómo falla	Dónde se mira
El modelo de lenguaje	Entender lo que dice el cliente, elegir la herramienta, redactar con empatía	Interpreta mal, registra un eco, lee lo que no debía	Trazas de sesión
El Agent Script	Decidir la etapa, qué herramientas existen, qué se ejecuta por código	Una guarda que falta, un estado que no se limpia, una rama no prevista	El archivo del agente y su enrutador
Apex	Toda decisión de negocio: identidad, oferta, consentimiento, cierre, folio, tipificación	Una regla mal implementada o un caso no cubierto	Pruebas Apex y registros de depuración
La configuración	Qué catálogo, qué reglas, qué guiones, qué mapeo de campos, qué interruptores	Un valor de borrador, un campo vacío, un interruptor en el sentido equivocado	Custom Metadata

La regla de diseño que une las cuatro es la de la **conversación guardada**: el modelo conversa, el código decide. El modelo nunca escribe un folio ni decide un cierre; Apex vuelve a validar en el servidor lo que el modelo ya validó. Esa redundancia es intencional: en una llamada de retención, un error del modelo puede convertirse en una cancelación no autorizada.

Y una regla operativa que se desprende de la anterior: **casi todo lo que hay que cambiar está en la configuración**. La mayoría de las brechas del Capítulo 21 se corrigen sin tocar el Agent Script ni republicar el agente, cambiando un mapeo, cargando un catálogo o encendiendo un interruptor. Por eso el runbook de la entrega se centra en cómo operar la configuración.

La org es el juez

La lección más cara del proyecto cabe en una frase: **lo que no se guarda en la org no ocurrió**. Las pruebas Apex estaban en verde, el Plan de Estado decía que la escritura funcionaba y, sin embargo, Salesforce rechazaba cada cierre por una dependencia de listas que las pruebas no ejercitaban. Tres reglas se derivan:

- Una capacidad se demuestra con un registro real guardado, no con una prueba verde ni con un inventario de metadata.
- Al mapear una escritura, se revisa el campo controlador además de los valores; en este Case, el tipo depende del resultado, el trámite del producto y la subcategoría de la categoría.
- Cada número que se publica sale de una consulta reproducible con fecha y hora de corte.

El criterio para avanzar sin todas las respuestas

El proyecto nunca tendrá todas las definiciones del cliente a tiempo; el replan lo asume. El criterio para avanzar es el de los **supuestos documentados detrás de interruptor** (Capítulo 20), que se resume en tres preguntas para cada decisión abierta:

1. ¿Cuál es el supuesto más prudente? Ante la duda, ofrecer menos, cerrar de la forma que protege al cliente y al banco, y transferir lo que no encaja.
2. ¿Quién debe confirmarlo y para cuándo?
3. ¿Qué interruptor lo apaga si resulta falso?

Una decisión abierta con esas tres respuestas no detiene el proyecto. Una decisión abierta sin ellas es un riesgo escondido.

Cómo depurar una llamada

Cuando una llamada sale mal, el orden de búsqueda que más rápido lleva a la causa es el inverso al de la conversación:

1. **¿Se guardó el Case?** Revisar la descripción: si dice que hubo campos rechazados, el problema está en la configuración de la escritura o en una dependencia de listas.
2. **¿Qué decidió Apex?** El cierre, el folio, el consentimiento y la oferta salen de las acciones; sus respuestas están en la traza.
3. **¿Qué etapa estaba activa?** El enrutador manda según cinco variables; una variable mal puesta explica una etapa equivocada.
4. **¿Qué entendió el modelo?** Solo al final, porque el modelo rara vez es la causa raíz y casi siempre es el síntoma.

Lo que hay que recordar

Si de todo el libro hubiera que quedarse con diez ideas, serían estas:

1. **Invex** es el banco emisor; **Telasist** opera la campaña; **TS4/Skala** recibe el agente el 12 de noviembre y lo lleva a producción.

2. Una **retención** solo cuenta con script mandatorio, “sí” verbal y folio RB; si no se registra bien, no existe.
3. La **Knowledge** dice qué ofrecer, el **Manual** cómo y en qué orden, la **org** qué se puede guardar.
4. El agente es una **conversación guardada**: el modelo conversa, Apex decide, la configuración parametriza.
5. La **versión 8** conversa bien y registra mal: la escritura del Case es la primera corrección.
6. Lo que el ejecutivo **ve en pantalla** (saldo, producto, semáforo, *Custom Data*) el agente todavía no lo lee; y hay datos que **ni el ejecutivo** tiene en la carga (anualidad, línea de crédito, Programa Cero activo).
7. Las **contradicciones** del negocio (semáforo, VPN, motivos) no las resuelve el agente: se resuelven con el dueño o con un supuesto documentado.
8. El **plan** tiene una ruta crítica corta y tres dependencias externas sobre ella: datos de prueba, sesión de cierre y ruta de voz.
9. El **avance** se mide como un promedio simple de actividades; para la fase técnica, mirar los hitos: versión 9 el 4 de noviembre, llamada por voz el 6, revisión de preparación el 10, entrega el 12.
10. La **aprobación legal**, el UAT (pruebas de aceptación del cliente) y la producción están del otro lado de la frontera del 12 de noviembre, con fecha y dueño.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

La pregunta que más ahorra

En este proyecto, la pregunta que más tiempo ahorró no fue técnica sino de negocio: “¿qué haría aquí un buen ejecutivo de Cuentas Especiales, y qué dejaría registrado?”. Responderla con la Knowledge, el Manual y los casos reales de producción en la mano llevó, una y otra vez, a la causa de la diferencia. Un agente de retención está bien construido cuando, en cada llamada, la respuesta a esa pregunta y lo que hizo el agente coinciden.

MATERIAL DE REFERENCIA

Anexos

Material de referencia: glosario con estado de confirmación, trazabilidad de los temas del libro hacia los identificadores del backlog y del plan, fuentes consultadas y registro de limitaciones y preguntas abiertas.

Anexo A · Glosario

La columna “Estado” indica si el significado está **confirmado** por una fuente del proyecto (Knowledge oficial, Manual v2.0, Excel de códigos, org), si es **funcional** (se conoce el uso pero no la expansión de la sigla), si es **inferido** por el Equipo FDE Salesforce o si está **no confirmado** (las fuentes se contradicen o no lo definen). “Industria” marca términos de uso general en México que no son política de Invex.

Término	Significado	Estado
ACUC	Trámite de cambio de consumo mínimo a $300 de corte a corte por 6 o 12 meses (Walmart, Sam’s). Está en el Excel de códigos y en producción, no en la Knowledge	Funcional; vigencia no confirmada
Agent Script	Lenguaje de Agentforce para definir agentes con lógica determinista y texto condicionado	Confirmado
altitude (by Volaris)	Programa de lealtad gratuito de Volaris (la marca se escribe en minúscula); los tarjetahabientes Volaris INVEX quedan inscritos automáticamente. En la operación, trámites TRA80 a TRA86 (bonificaciones de anualidad en puntos y bonos de 12,500 a 50,000 puntos, unos $0.04 por punto). En el Excel y en un comunicado; no en la Knowledge ni habilitado en producción. Desde el 6-may-2026 el “Acelerador Monedero Volaris” se sustituyó por un acelerador de puntos, por lo que el Bono Volaris “al monedero” podría estar obsoleto	Confirmado (público) como programa; vigencia de los trámites no confirmada
Anualidad	Cargo anual por tener la tarjeta. Las reglas de la Knowledge distinguen anualidad facturada (≤ 90 días) y por facturar (≤ 6 meses)	Confirmado
ASR	*Automatic speech recognition*, reconocimiento automático de voz	Confirmado
AT	Atención a Clientes de Invex: recibe las tarjetas fuera de campaña y los temas que no son cancelación	Confirmado
`available when`	Condición de Agent Script que decide si una herramienta es visible para el modelo	Confirmado
Back office	Área de Invex que aplica los trámites registrados después de la llamada	Confirmado (función)

Término	Significado	Estado
Beneficios naturales	Lo que la tarjeta ya incluye; “oferta 1, sin costo” del Manual. No hay texto oficial por producto	Confirmado; texto no confirmado
Bonificación de anualidad	Invex absorbe 25, 50, 75 o 100 % de la anualidad (TRA34, TRA33, TRA32, TRA31)	Confirmado; vigencia de 25 y 100 % no confirmada
CA2, MOTPER3, MV6…	Códigos de subcategoría del Case en producción (CA2 = anualidad alta)	Confirmado
CANC	Tipo de gestión “Cancelación”	Confirmado
Case de auditoría	Case que el agente crea cuando la identidad no se valida en dos intentos; el Manual dice que no se genera caso	Confirmado (implementación); decisión abierta
Cashi	Monedero digital de Walmart de México donde se abonan las bonificaciones de Walmart INVEX y Sam’s Club INVEX	Confirmado (público)
CAT	Costo Anual Total: indicador que el Banco de México obliga a publicar y que suma intereses y comisiones en un porcentaje anual “para fines informativos y de comparación”. Invex lo publica como CAT promedio sin IVA (a junio de 2026, de 26.9 % en IKEA a 100.0 % en SíCard Plus)	Confirmado (público)
CB	Prefijo del folio de precancelación (cancelación con adeudo y bloqueo): CB + DDMMAA + últimos 4 dígitos. No confundir con “CB” en la abreviatura de la comisión “Programa Cero CB MSI” del estado de cuenta, que probablemente significa “contratación de beneficios”	Uso confirmado (Knowledge); expansión no confirmada (“cancelación con bloqueo” o “con balance” son inferencias)
CC	Prefijo del folio de cancelación sin adeudo: CC + DDMMAA + últimos 4 dígitos	Uso confirmado (Knowledge); expansión no confirmada (“cancelación de cuenta” es inferencia)
Cédula de Evaluación (v10)	Instrumento con que Calidad de Telasist califica al ejecutivo: rubros y errores graves	Confirmado (transcrita en el Manual; el original está protegido)
Call Notes	Las dieciséis tipificaciones de la llamada en la VoiceCall	Confirmado
CMT	Custom Metadata Type; el agente usa cinco: configuración, beneficios, productos, motivos y reglas	Confirmado
CNBV	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: supervisa prudencialmente a los bancos y sanciona algunas infracciones de la LTOSF	Confirmado (público)

Término	Significado	Estado
CONDUSEF	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: registra los contratos de adhesión (RECA), recibe quejas, supervisa las UNE y puede ordenar correcciones (en 2025 instruyó a Invex a modificar su contrato)	Confirmado (público)
Contrato de salida	Campos del Case que la gestión debe dejar llenos al cerrar	Convención del proyecto
CSM	*Customer Success Manager* de Salesforce	Confirmado
Cuentas Especiales	Marca de atención con la que Telasist contesta la campaña	Confirmado
Custom Data	Campo de la carga diaria. Solo los valores 2 y 3 proceden a retención o cancelación; 1, 4, 5, 6 y 7 son expediente incompleto. El significado de cada valor no está documentado; el vacío no está definido	Regla confirmada; valores no confirmados
DEP-1, DEP-2, DEP-3	Las dependencias de Invex en el plan: matriz de elegibilidad, aprobación legal, política de identidad	Convención del proyecto
Desescalamiento	Único intento de calmar al cliente muy molesto antes de transferir (“¿Me permite un minuto…?”)	Confirmado
Disclosure	Aviso al cliente de que habla con una IA	Confirmado; texto pendiente de aprobación legal
E2E	De punta a punta (*end to end*)	Confirmado
Enrutador	Subagente inicial que, en cada turno, manda la conversación a su etapa según cinco variables	Confirmado
EXPI	Solicitud de excepción: un beneficio fuera del catálogo, con respuesta en 5 a 7 días hábiles; el folio no garantiza el beneficio	Uso confirmado (Brief); expansión no confirmada (“excepción” es inferencia)
Fase 1b	Automatización de seguimientos (beneficio o cancelación no aplicada); construida y apagada	Convención del proyecto
FLS	*Field-level security*, permisos por campo	Confirmado
Folio	Prefijo (RB, CC, CB) + fecha DDMMAA + últimos 4 dígitos de la tarjeta. No es único: dos gestiones iguales el mismo día dan el mismo folio	Confirmado
GA	*General availability*, disponibilidad general	Confirmado
Generales	Listas de tipificación general del Case en producción (Transferencia errónea, Aclaraciones, Otros, Sin documentación)	Confirmado

Término	Significado	Estado
Hypercare	Acompañamiento intensivo posterior al arranque en producción	Confirmado
INCEXP	Trámite general “Cancelación de cuenta titular sin expediente” (con o sin saldo) para cuentas con *Custom Data* distinto de 2 o 3; el comentario lleva folio CB o CC	Uso confirmado (Knowledge); expansión inferida (“incompleto / expediente”)
IVA	Impuesto al Valor Agregado (16 %). Las comisiones públicas de Invex se publican sin IVA; la Knowledge calcula las bonificaciones con IVA	Confirmado
IVR	*Interactive voice response*, menú telefónico	Confirmado
KB	*Knowledge base*; aquí, los tres artículos “Invex - Retenciones”	Confirmado
LC	Línea de crédito. Requisito de Programa Cero 6 y 12 meses (adeudo ≤ 30 % de la LC). No existe en la carga	Confirmado
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley, DOF 20-mar-2025). Su artículo 16 exige el aviso de privacidad simplificado cuando los datos se obtienen por un medio sonoro, como una llamada	Confirmado (público); aplicación a la campaña por validar con legal
Línea base humana	Desempeño de la operación humana contra el que se medirá el agente (34.5 % en ago–sep)	Confirmado
LTOSF	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Art. 10 Bis 1: el cliente puede terminar un crédito al consumo en cualquier momento y el saldo solo sigue vigente para pagarse; arts. 7 y 43: no se puede cobrar por terminar el contrato	Confirmado (público, texto vigente DOF 14-11-2025)
Memoria entre llamadas	Lectura de los Cases de doce meses para detectar retenciones, beneficios y folios previos	Confirmado
Mesa de Control	Categoría del Case para expediente incompleto (subcategoría MCTR1)	Confirmado
Modo sombra	Interruptor que hace que el agente solo escriba la descripción del Case	Confirmado
MSI	Meses sin intereses	Confirmado (industria)
OTUCE	Subcategorías de “Otros UCE”, los seguimientos (OTUCE2 bonificación no aplicada, OTUCE5 cancelación no aplicada)	Confirmado; expansión de UCE no confirmada
PC	**Ambiguo**: en la Knowledge, Programa Cero (PC3, PC6, PC12); en el árbol del Manual v2.0, precancelación (“canalizar a PC”). En el agente, sus variables y este libro se escribe siempre el término completo	Ambos usos confirmados; conflicto sin resolver

Término	Significado	Estado
Precancelación	Bloqueo de la tarjeta con adeudo ≤ $5,557.56; se cancela sola al liquidar. Folio CB	Confirmado
PRECANC	Tipo de gestión “Precancelación”	Confirmado
Programa Cero	Como producto público: membresía de 12 meses que permite diferir compras elegibles a MSI; cuesta $6,000 + IVA sin promoción (variante de 18 MSI: $9,999), se renueva automáticamente y, si se cancela, lo diferido pasa a crédito revolvente. Como beneficio de retención: PC3, PC6 y PC12 (TRA45, TRA44, TRA43)	Producto confirmado (público); que la membresía quede exenta durante el beneficio es inferencia
Promesa de anualidad gratis	Suspensión de la anualidad por facturar en ≤ 6 meses, con VPN (TRA30)	Confirmado
RB	Prefijo del folio de retención: RB + DDMMAA + últimos 4 dígitos; sin él la retención no cuenta	Uso confirmado (Knowledge y Manual); expansión no confirmada
RECA / RECO	Registro de Contratos de Adhesión (CONDUSEF) / Registro de Comisiones (Banco de México). En el RECO la anualidad se llama “Administración de tarjeta del titular” y la comisión por no uso, “Penalización por inactividad; mensual”	Confirmado (público)
Resultado de llamada	Campo controlador del Case: Retención, Cancelación u Otros	Confirmado
RFC	Registro Federal de Contribuyentes	Confirmado
RTCC	Tipo de gestión “Retención con costo”	Confirmado
RTSC	Tipo de gestión “Retención sin costo”	Confirmado
`run`	Instrucción de Agent Script que ejecuta una acción sin que el modelo la elija	Confirmado
Script mandatorio de retención	Texto que debe leerse completo, con un “sí” verbal y folio RB, para que la retención cuente	Confirmado
Segmento	Variable de elegibilidad que la Knowledge menciona y no define; no hay campo	No confirmado
Semáforo	Clasificación por color de la cuenta; el rojo excluye casi todos los beneficios. Cuatro vocabularios sin equivalencia (Knowledge, comunicado, Excel, datos) y un campo de códigos de dos letras	Uso confirmado; equivalencias no confirmadas
STT / TTS	*Speech-to-text* y *text-to-speech*	Confirmado
SUBON	Trámite de suspensión de la comisión por no uso por 3 meses. En el Excel y en producción, no en la Knowledge	Funcional; vigencia no confirmada

Término	Significado	Estado
Supuesto documentado	Regla adoptada sin confirmación del negocio, con fuente, dueño y efecto	Convención del proyecto
TDC	Tarjeta de crédito	Confirmado
TEAT	Tipo de gestión “Otros” (atención que no es retención ni cancelación); también código de comentario de transferencia errónea a atención telefónica	Significado confirmado; expansión inferida
TH	Tarjetahabiente (titular) en los comentarios; la minuta de la capacitación lo usó también como tipo de gestión	Confirmado en comentarios; uso en la minuta no confirmado
Trámite	Beneficio registrado en el Case con código (p. ej. TRA33) y comentario oficial, que el back office aplica	Confirmado
TRA30–TRA50	Códigos de trámite de beneficios (diferidos, bonificaciones, Programa Cero, bono Volaris)	Confirmado
UAT	*User acceptance testing*, pruebas de aceptación del cliente	Confirmado
UCEDOM	Bonificación de servicios asociados (cargos domiciliados) de $50, $80 o $100 mensuales por 12 meses, a mes vencido	Uso confirmado (Knowledge); expansión no confirmada (la lectura más probable, UCE de unidad de Cuentas Especiales + DOM de domiciliación, es inferencia)
UNE	Unidad Especializada de Atención a Usuarios: área obligatoria en cada banco para recibir quejas formales. La de Invex: 55 4000 4046	Confirmado (público)
Usar reglas	Interruptor que activa la evaluación de reglas de elegibilidad en el motor; hoy apagado	Confirmado
VPN	Valor numérico por cuenta (“valor VPN”) que algunos beneficios exigen. En producción es función casi exacta del color del semáforo: azul 500, oro 881, verde 2,000, platino 2,940, negro 5,000 y rojo 0 (con excepciones menores; 18 % vacío). En la práctica, “tener VPN” equivale casi siempre a “no ser rojo”. Hipótesis sin confirmar: valor presente neto del cliente o tope en pesos del beneficio. La Knowledge se contradice sobre qué beneficios lo requieren	Valores observados confirmados (datos); expansión y regla numérica no confirmadas

Anexo B · Trazabilidad

La narrativa del libro evita los identificadores del proyecto. Este anexo permite ir de un tema a su identificador en el backlog del portal (DM = ajuste técnico del mapa de datos; INV = pendiente de negocio) y a la actividad que lo atiende en el plan vigente. Los números de actividad son los del plan publicado en el portal el 26 de octubre (que difieren en la fase 1 de la numeración del documento del plan aprobado). Estados al 26 de octubre.

Ajustes técnicos (DM-01 a DM-13)

ID	Tema	Gravedad	Capítulos	Actividad
DM-01	El tipo de gestión se rechaza por depender de un resultado inválido	Crítico	18, 20, 21, 22	2.1
DM-02	Trámites enviados como código; producto controlador no escrito	Crítico	12, 18, 21	2.3 (y 2.18 para la memoria)
DM-03	Saldo no conectado; toda cancelación termina en precancelación	Crítico	12, 18, 21	2.6, 2.10
DM-04	Producto no conectado; depende de lo que dice el cliente	Crítico	16, 18, 21	2.6 (y 2.19)
DM-05	Resultado de llamada con valores inexistentes	Alto	12, 18, 21	2.1
DM-06	Comentario del analista de 100 caracteres; se corta el folio	Alto	12, 18, 21	2.5
DM-07	Precancelación tipificada CANC en lugar de PRECANC	Alto	12, 21	2.2
DM-08	Categoría y subcategoría vacías	Alto	9, 12, 18, 21	2.4
DM-09	Folio sin campo propio	Medio	12, 18	2.13
DM-10	Al escalar, Case abierto sin tipificar e IVR único	Medio	16, 18, 21	2.13 (depende de 0.21)

ID	Tema	Gravedad	Capítulos	Actividad
DM-11	Origen del Case “Teléfono”	Medio	18, 21	2.13; en producción el valor no existe (5.1)
DM-12	Se crea un Case cuando la identidad no se valida	Bajo	7, 16, 21	2.13 (depende de 0.15)
DM-13	Nota de transferencia duplicada	Bajo	16, 18	2.13

Pendientes de negocio (INV-01 a INV-21)

ID	Tema	Dueño	Estado	Capítulos	Actividad
INV-01	Matriz de beneficios por VPN	Invex	En progreso	11, 20, 21	0.13
INV-02	Simbología del semáforo	Invex	En progreso	11, 21	0.13, 0.26
INV-03	Sesión con ejecutivo de Invex	Telasist	Backlog	7, 20	0.22
INV-04	Definición de fecha de originación	Invex	Backlog	11	0.25
INV-05	Bonificación o suspensión de anualidad	Invex	En progreso	10, 11	0.25
INV-06	*Custom Data* y tipificación general	Telasist	En revisión	11, 13, 21	0.23 (implementación 2.9)
INV-07	Nomenclatura de folios	Telasist	En revisión	12	0.24
INV-08	Tipificación del decremento de línea Walmart	Invex	Backlog	12, 13, 21	0.27
INV-09	Matriz de ofertas por motivo	Invex	En progreso	9, 11, 21	0.13
INV-10	Segunda oferta Walmart	Invex	En revisión	10, 13	0.27
INV-11	Cierre con saldo mayor a $5,557.56	Invex	En progreso	12, 21	0.24 (implementación 2.10)

ID	Tema	Dueño	Estado	Capítulos	Actividad
INV-12	“Seguimiento a devolución”	Telasist	Backlog	12	0.27
INV-13	“Cargo no reconocido”	Telasist	Backlog	12	0.27
INV-14	“Consulta de saldo”	Telasist	Backlog	12	0.27
INV-15	Causa del rechazo de RTCC	Telasist IT → Equipo FDE Salesforce	Causa raíz encontrada	18, 21	2.1
INV-16	Permisos de campo sobre saldo y producto; tarjetahabientes de prueba en QA	Telasist IT	Backlog	18, 20, 21	2.14
INV-17	Folio en campo propio y origen del Case	Compartida	Backlog	12, 18	2.13
INV-18	Tipificación al escalar	Telasist	Backlog	16	0.21, 2.13
INV-19	Case cuando no se valida la identidad	Telasist	Backlog	7, 16	0.15, 2.13
INV-20	Formato de comentarios de trámite (prefijo “IA” o plantilla)	Telasist	Backlog	12	2.5, 0.26
INV-21	Datos de quien llama (parentesco, teléfono, estado, correo)	Telasist	Backlog	7, 16	0.27 (asignación inferida)

Otros temas del libro

Tema	Identificador	Capítulos	Actividad
Memoria que no reconoce los casos humanos	Hallazgo de esta guía	20, 21	2.18
Error del motor de ofertas, producto “NO SABE”, validador de consentimiento, doble validación	Hallazgos de esta guía; riesgo R15	20, 21, 22	2.19, 4.1
Datos de elegibilidad inexistentes (anualidad, LC, Programa Cero activo, bloqueo)	Riesgo R14	20, 21	0.19, 2.8
Orden de ofertas sin la bonificación del 50 %	Hallazgo de esta guía	17, 21, 22	2.8

Tema	Identificador	Capítulos	Actividad
Catálogo de borrador y matriz de la Knowledge	–	10, 17, 21	2.7, 2.8
Puertas de entrada (*Custom Data*, tarjetas canalizadas)	–	11, 21	2.9
Textos de beneficios naturales y guiones de cierre oficiales	Hallazgo de esta guía (cierres)	12, 21, 22	2.11
Knowledge conectada al agente	–	8, 20	2.12
Pruebas Apex y cobertura	Riesgo R10	19, 20, 21	2.15
Versión 9	Hito “agente-v9”	20	2.16
Custom Metadata y origen del Case inexistentes en producción	Hallazgo de esta guía	20, 21	5.1
Call Notes sin tipificar	Hallazgo de esta guía	12, 21	0.27
Datos personales en comentarios de asesores	Hallazgo de esta guía	21	4.6
Semáforo y plantillas de comentario	Riesgo R11	11, 21	0.26
Ruta de transferencia	–	16, 20	0.21, 3.2
Telefonía	Riesgo R12	20, 21	3.1–3.4
Aprobación legal	DEP-2; riesgo R2	4, 20, 21	0.14, 7.1
Definiciones de Invex al corte	DEP-1; riesgo R1	20	0.13, 0.16, 0.18, 0.29
Ventana hasta el 12 de noviembre y ruta crítica	Riesgo R6	20	2.1 → 2.6 → 2.8 → 2.16 → 4.1 → 4.9 → 5.7
Muestra de llamadas reales	Riesgo R13	20	4.3, 4.10
Escritura del Case contra producción	Riesgo R8	20, 21	2.1–2.5, 2.13
Frescura del saldo	Riesgo R4	21	2.10
Consulta en línea de datos de cuenta	Riesgo R3	20	0.19
Reglas basadas en la capacitación	Riesgo R9	20	0.22, 0.29
Partner	Riesgo R5 (mitigado)	20	0.28
Saturación del monitoreo	Riesgo R7	20	4.8, 7.4
Criterios de estabilidad	C1–C8	20	4.1–4.8, 5.3, 7.4

Anexo C · Fuentes consultadas

Documentos del proyecto. Discovery Brief v0 y v1 (7 y 8 de octubre); auditoría técnica y Snapshot externo (8 y 9 de octubre); presentación de arranque y Follow-up #1 (12 de octubre); matriz de preguntas técnicas (12 de octubre); análisis de la línea base humana (13 de octubre); Plan de Estado del agente (19 de octubre); Mapa de datos del agente v7 (20 de octubre); reporte semanal S2 (22 de octubre); análisis de la Knowledge oficial (25 de octubre); plan aprobado del replan (26 de octubre). Todos del Equipo FDE Salesforce salvo el Discovery Brief, preparado con la documentación operativa de Telasist.

Documentos de Telasist, Invex y el partner. Manual de Proceso Retención Invex TDC v2.0, con la Cédula de Evaluación v10.0 transcrita; Excel *Campo Código Invex Retenciones TDC V01*; proceso AS-IS de TS4/Skala; minuta y tabla de tipificaciones de la capacitación del 20 de octubre; artículos de Knowledge “Invex - Retenciones” (versión 7), “Invex - Retenciones (comunicados)” e “Invex - Retenciones (Ingeniería social)”.

Implementación (solo lectura). Archivos del agente de la versión 8 y de la versión 7 y su comparación; definición publicada del planificador de la versión 8, idéntica byte a byte al archivo de autoría; metadata del bot y de sus versiones; clases Apex del proyecto; Flows de colgado y de contexto de transferencia; Custom Metadata del agente.

Orgs. Sandbox de Telasist (versiones del bot, planificadores, clases, resultados de pruebas y cobertura, definiciones de campos y dependencias, Custom Metadata, Cases de prueba sin datos personales); producción de Telasist (descripciones de Case, Account y VoiceCall, dependencias de listas y consultas agregadas de la campaña, en solo lectura); org del portal del proyecto (proyecto, ítems del backlog, bitácora y ajustes del plan).

Portal. Plan publicado del proyecto (fases, actividades, hitos, riesgos, criterios y estados al 19, 22 y 26 de octubre) y su historial de publicaciones.

Fuentes públicas (consultadas el 26 de octubre de 2026). Sitios de INVEX (invex.com, invextarjetas.com.mx) y su comparador de tarjetas; documento “Comisiones Tarjetas de Crédito INVEX” (8-sep-2026, CAT a junio de 2026); Preguntas frecuentes INVEX (29-may-2026); avisos de cambio al contrato de adhesión (ago-2025 a abr-2026); T&C de Walmart INVEX; landing de Programa Cero; Reporte Anual 2025 y comunicado del 3T26 de INVEX Controladora; sitio de altitude by Volaris; sitio de Telasist; textos vigentes de la LTOSF (DOF 14-11-2025) y de la LFPDPPP (DOF 20-03-2025)

en diputados.gob.mx. Las disposiciones secundarias de Banco de México y de la CONDUSEF sobre terminación no se pudieron descargar; lo que el libro dice de ellas es práctica general no re-verificada.

Notas de investigación de esta guía. Negocio, regulación y glosario; agente activo v8; retención funcional; retención técnica; historia y trabajo actual. Se conservan como material de apoyo.

Anexo D · Limitaciones y preguntas abiertas

Limitaciones de esta parte de la guía

- La investigación fue de solo lectura. No se ejecutaron conversaciones, pruebas Apex ni llamadas. Los comportamientos marcados como inferencia (validador de consentimiento, doble validación, error del motor de ofertas, orden efectivo de ofertas) se deducen del código y la configuración y no se verificaron en trazas.
- No se dispuso del documento de cambios de la versión 7 a la 8 citado en el encabezado del agente; los motivos del diff que no vienen del Manual son inferencias. Las versiones 2 a 4 y 6 solo se conocen por sus fechas.
- Un caso de prueba del 16 de octubre citado por el mapa de datos no aparece en las consultas actuales; la evidencia del rechazo del Case se toma del mapa y se confirma con los casos del 22 de octubre.
- El usuario de análisis no tiene permisos sobre varios campos del Case en el sandbox: las dependencias se verificaron por metadata, no leyendo los valores escritos.
- Las cifras de producción cambian a diario; el corte es el 26 de octubre de 2026. Las proporciones de *Custom Data*, semáforo y VPN son de la carga acumulada, no de quienes llaman.
- El avance del plan es el cálculo del portal (promedio simple). Al cierre del 26 de octubre: 100 actividades, 38 % global y 42 % del alcance al 12 de noviembre.
- La llamada del Capítulo 22 es hipotética.

Puntos regulatorios por validar con el área legal de Invex

La investigación de negocio identificó dos puntos en los que el proceso documentado podría no ajustarse al texto vigente de la ley. Son inferencias del Equipo FDE Salesforce, no dictámenes, y el plan los trata como prioritarios:

- **Saldo mayor a $5,557.56 sin folio.** El Manual v2.0 indica pedir el pago al titular, sin folio ni proceso iniciado, cuando el saldo supera el tope de precancelación. La LTOSF (artículo 10 Bis 1)

dice que el cliente puede terminar el contrato en cualquier momento y que el saldo solo sigue vigente para efectos del pago; los artículos 7 y 43 prohíben cobrar por terminar. Esa rama se parece a condicionar la terminación. Invex debe definir para ese caso un procedimiento **con folio**; el plan lo registra como riesgo y el agente no debe salir a producción sin esa definición.

- **Aviso de privacidad simplificado.** La LFPDPPP (artículo 16, fracción II) exige dar el aviso de privacidad simplificado e indicar dónde se consulta el integral cuando los datos se obtienen por un medio sonoro. Los scripts de entrada de la Knowledge y el saludo del agente no lo incluyen. Falta confirmar si lo da el menú telefónico de Invex; si no, debe darlo el agente, con un texto que defina Invex.

A ellos se suman la revelación de que atiende una IA (sin norma mexicana identificada que la obligue; buena práctica) y el secreto bancario antes de autenticar (Ley de Instituciones de Crédito, artículo 142; no re-verificado).

Discrepancias entre fuentes que el lector debe conocer

Tema	Una fuente dice	Otra dice	Lectura de esta guía
Clases Apex	16 (Follow-up), 15 + 4 (Plan de Estado)	11 productivas + fábrica + 3 de prueba (org)	La org
Variables del agente	42 (v5), 48 (v7, Plan de Estado), unas 55 (plan aprobado y nota de historia)	53 en la v8 (6 de contexto y 47 de trabajo) por conteo directo del archivo del agente	53 (6 + 47); la diferencia con 55 es de criterio de conteo
Comentario del analista	150 caracteres (brief, plantilla)	Texto de 100 (org)	La org
Fecha del Manual v2.0	Incorporado en el brief del 8 de octubre	Fechado el 13 de octubre en el Plan de Estado	“Octubre de 2026”
Estado del agente el 22-oct	“Todas inactivas” (S2, mañana)	v8 activa (tarde)	Ambas ciertas en su hora
Origen “Agentforce Voice”	Existe (mapa de datos, sandbox)	No existe en producción	Crearlo en el paquete de despliegue
Casos de precancelación humanos	12,545 (mapa de datos v7 y backlog, corte del 20-oct)	13,303 (producción, 26-oct); 1,530 en 30 días (plan)	Distintos cortes y ventanas; este libro usa 13,303 al 26-oct
Arranque en producción	11 de diciembre (plan aprobado)	7 de diciembre como hito; 11 de diciembre como fin de fase (portal)	El portal
Tipo de registro del Case	Decisión hecha (plan)	Pendiente según la historia del proyecto	Se reutiliza el tipo general

Preguntas abiertas

Pregunta	Para
¿Qué equivalencia rige entre los colores del semáforo de la Knowledge, el comunicado, el Excel y los datos, y cuál es el campo oficial?	Invex / Telasist Operación
¿Qué es el VPN, qué valor cuenta como “tener VPN” y qué significan 500, 881, 2,000, 2,940 y 5,000?	Invex
¿Qué significan los valores 1 a 7 de *Custom Data* y qué hacer cuando viene vacío?	Invex / Telasist
¿Qué se hace con Hilton, American Airlines, Amazon y Real Madrid?	Invex
¿Siguen vigentes las bonificaciones de 25 y 100 %, el bono Volaris, SUBON, ACUC, Altitude y el Programa Cero de 6 y 12 meses en tarjetas de tienda?	Invex
¿De dónde sale el tope de $5,557.56 y qué folio y seguimiento aplican por encima?	Invex
¿Puede la carga diaria traer fecha y monto de anualidad, línea de crédito, Programa Cero activo y bloqueos?	Telasist IT / Invex
¿Cuál es el texto oficial de los beneficios naturales por producto?	Invex
¿Qué código y tipificación tiene la restitución de línea de Walmart?	Invex
¿Cuál es la ruta y la documentación para fallecimiento, incapacidad, tarjeta garantizada y excepciones?	Telasist
¿El cliente muy molesto se canaliza a precancelación o se transfiere?	Telasist
¿Se crea un Case cuando la identidad no se valida?	Telasist
¿Qué cola u opción de IVR corresponde a cada motivo de escalamiento?	Telasist Operación
¿Prefijo “IA” o plantilla del ejecutivo en los comentarios?	Telasist
¿Cuál es la política de grabación, residencia de datos y aviso de IA?	Invex Legal
¿Qué procedimiento y qué folio aplican cuando el saldo supera $5,557.56, de modo que no se condicione la terminación (LTOSF art. 10 Bis 1)?	Invex Legal / Invex
¿Quién da el aviso de privacidad simplificado que exige la LFPDPPP (art. 16) en la llamada: el menú telefónico de Invex o el agente? ¿Con qué texto?	Invex Legal
¿Qué significan las siglas RB, CC, CB, UCE/UCEDOM, INCEXP, EXPI y VPN?	Invex / Telasist
¿Cuál es el costo del modelo para unas 340 mil conversaciones al año?	Equipo FDE Salesforce
¿Hay doble validación de identidad en un mismo turno? (verificar con trazas)	Equipo FDE Salesforce