Salesforce AGENTFORCE · FORWARD DEPLOYED ENGINEERING


PRUEBAS · RONDA 0 · LÍNEA BASE

AGENTE · AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC · v8 y build 8.1

Reporte de Pruebas · Ronda 0

Qué tan listo está el agente para retener, y qué falta para la v9

48 conversaciones contra el agente con acciones reales en el sandbox de Telasist: 27 casos de mecánica sobre la v8 activa y 21 escenarios difíciles de retención sobre un build con dos mitigaciones. Hallazgos priorizados, la causa del bloqueo de identidad y su mitigación, y lo que entra a la v9.



AUDIENCIA

Equipo FDE Salesforce · Telasist · TS4/Skala

Reporte de pruebas · uso del proyecto

FECHA

27 de octubre de 2026

Documento · v1.0

RESUMEN EJECUTIVO

La conversación ya funciona. El agente todavía no puede salir

Sobre la v8 activa, el filtro de seguridad de la plataforma bloquea la validación de identidad en casi todas las llamadas, así que ninguna llega al cierre. Con dos mitigaciones de diseño (build 8.1) la identidad pasa y se pudo evaluar cómo retiene: escucha y clasifica bien, respeta la decisión del cliente y cierra con folio, pero falla en reglas de negocio (catálogo, orden de ofertas, rutas especiales) y tiene cinco defectos críticos que deben corregirse en la v9.

48

CONVERSACIONES

27 casos de mecánica (v8) + 21 escenarios RET (build 8.1). Todo registrado en la pestaña Pruebas del portal.

5

DEFECTOS CRÍTICOS

Identidad bloqueada, validador y bucle de consentimiento, falla reportada como éxito, tercero que suplanta al titular.

0 / 21

BLOQUEOS CON M1

Pedir teléfono y 6 dígitos en una sola pregunta elimina el bloqueo de identidad (antes 43 de 49 mensajes).

Veredicto de supervisor

Escucharía estas llamadas con tranquilidad en tono y respeto: el agente no presiona, no inventa beneficios y deja ir al cliente con folio. No lo pondría a atender todavía: no puede autenticar en la v8, ofrece en un orden que no retiene, le faltan rutas para cargos no reconocidos, consumo mínimo, terceros y mala venta, y deja el Case sin tipificación válida. Todo eso tiene corrección definida para la v9 (4 de noviembre).

MÉTODO

Cómo se probó

- **Conversaciones reales con el agente** por preview programático (texto), con las acciones Apex y Flows reales del sandbox. Clientes simulados por agentes de QA que reaccionan a lo que dice el agente, con la emoción y el motivo del escenario.
- **14 cuentas ficticias "PRUEBA FDE"** cubriendo producto, semáforo, VPN, saldo ($0, menor y mayor a $5,557.56), Custom Data (2, 3, 5), NOW y Hilton. Ningún dato real de clientes.
- **Dos builds.** v8 activa para los 27 casos de mecánica. Build 8.1 (bundle local, sin publicar) para los escenarios RET: v8 + mitigación de identidad M1 + parche del bucle de consentimiento.
- **Rúbrica de supervisor** de 9 criterios: clasificación, escucha y empatía, oferta y orden, objeciones, saber parar, consentimiento, cierre, tipificación y cero errores graves. Lo que falla por pendientes conocidos de configuración (F2) se marca *Blocked* y no infla los defectos.
- **Pruebas Apex** completas y la suite de agente L2 actualizada de v4 a v8.

Resultados globales

BLOQUE	PASS	PARTIAL	FAIL	BLOCKED	NO CORRIDO
Pruebas Apex (90 métodos)	90	–	0	–	–
Suite de agente L2 (10 casos de un turno, salida)	7	–	3	–	–
Mecánica sobre v8 activa (27 casos)	4	6	2	14	1
Escenarios de retención RET sobre build 8.1 (21)	5	6	6	4	–

Pruebas Apex: cobertura por clase de 80 % a 100 % (Repository 80 %). Los 11 escenarios RET que dependen de la v9 (reglas, saldo, catálogo) se corren en la Ronda 1.

Rúbrica de supervisor en los 21 escenarios RET

CRITERIO	OK	PARCIAL	FALLA	LECTURA
1 · Clasifica tipo de llamada y motivo	13	4	4	Bien en general; falla con consumo mínimo, cargos no reconocidos y "me dijeron que...".
2 · Escucha activa y empatía	6	13	2	Parafrasea en el sondeo, pero no reconoce la molestia al inicio y re-pregunta lo ya dicho.
3 · Oferta correcta y en orden	5	7	8	El punto más débil: catálogo borrador, 50 % nunca solo, ACUC/UCEDOM tarde, 0 ofertas en Despegar y Voyage.
4 · Objeciones ≤ 3, sin presión	7	5	5	Sin presión indebida; a veces repite el mismo tipo de oferta tras un rechazo explícito.
5 · Sabe cuándo parar	12	3	4	Respeta la decisión; en retail con motivo personal insiste una oferta de más.
6 · Consentimiento y guion literal	4	8	2	Con el parche no hay bucle, pero el validador aún marca ambiguos "Sí, ..." largos.
7 · Cierre: folio ×2 y plazo	9	5	2	Folio bien dictado; el aviso de cancelación llega después del "Sí" y a veces sin plazo.
8 · Tipificación del Case	Pendiente F2 (19 n.a.)			Resultado y Tipo vacíos; CB aunque el saldo sea $0.
9 · Cero errores graves	15	3	3	Errores graves: tercero autenticado, falla reportada como éxito, trámite inexistente sugerido.

HALLAZGO PRINCIPAL

El bloqueo de identidad y su mitigación

En la v8 activa, el filtro de contenido de la plataforma marca como "inapropiado" el mensaje del cliente con los 6 dígitos y ordena rechazar todo lo que sigue en la sesión. Bloqueó 43 de 49 mensajes en los corredores de mecánica. La traza muestra que el mensaje llega ya redactado al modelo: ninguna instrucción del agente lo evita. Lo dispara el tercer mensaje del cliente que contiene solo datos (teléfono, RFC, dígitos).

PRUEBA	VARIANTE	BLOQUEOS	CONCLUSIÓN
V0	Bundle idéntico a v8	3 / 3	El preview local reproduce el defecto
V1	Instrucción "dictar datos es esperado"	3 / 3	La redacción ocurre antes del modelo
V2	Agente pide dígitos antes del RFC (mensajes separados)	2 / 3	Se bloquea el RFC: el 3er mensaje de datos
V1b	Cliente da teléfono + dígitos juntos	0 / 3	Valida 3 de 3
M1	**Agente pide teléfono y 6 dígitos en una sola pregunta**	0 / 4	**Valida 4 de 4; luego 0 bloqueos en los 21 RET**

Acción doble

(1) M1 entra a la v9. (2) Se escala a Salesforce como falso positivo del filtro de contenido, con las trazas como evidencia: un cliente que menciona su CVV o dice "soy supervisor" también envenena la sesión, y dos detecciones seguidas provocan una transferencia silenciosa. En voz hay que verificarlo con la ruta telefónica (F3).

DEFECTOS

Lo que corrige la v9, por prioridad

Los 46 hallazgos (H-01 a H-46) están detallados, con evidencia y sesión, en cada ejecución de la pestaña Pruebas. Aquí, agrupados por la corrección que los resuelve.

ID	DEFECTO	SEVERIDAD	CORRECCIÓN V9
H-01	Filtro de plataforma bloquea los 6 dígitos y envenena la sesión	CRÍTICA	M1 en identificación + escalar a Salesforce
H-02	Validador marca AMBIGUO "Sí, deseo continuar..." (acento/coma)	CRÍTICA	Parche mínimo en InvexRetencionEngine (especificado)
H-03	Tras un AMBIGUO el agente pregunta en bucle y nunca registra	CRÍTICA	Instrucción corregida (probada en 8.1)
H-29	Registro fallido reportado como "quedó registrada" sin folio	CRÍTICA	Guardas: sin folio no hay cierre; escalar ERROR_TECNICO
H-37	Un tercero dicta los datos y es autenticado; no se re-autentica al cambiar de interlocutor	CRÍTICA	Pregunta "¿habla el titular?"; ruta de tercero; re-autenticación
H-07 · DM	Case sin Resultado/Tipo; CB con saldo $0; trámites como código	ALTA	2.1–2.6 (F2 en curso)
H-04 · H-30 · H-39/43	Orden de ofertas y catálogo: 50 % nunca solo; natural contado sin decirse; 0 ofertas en Despegar y Voyage	ALTA	2.7–2.8 + 2.20: matriz KB y escalera del Playbook; una oferta por turno
H-44 · H-33	Consumo mínimo no lleva a ACUC; cargo no reconocido tratado como anualidad	ALTA	Taxonomía PROD y re-sondeo (2.20)
H-31 · H-32 · H-45	"Me dijeron que..." y molestia escalan antes de autenticar o sin el intento único; seguimiento no determinista	ALTA	Reglas de recepción y desescalamiento (2.19/2.20)
H-11 · H-38 · H-40	Amenaza legal no escala; sugiere "cambio de producto"; EXPI sin guion	ALTA	Instrucciones + guion EXPI
H-18 · H-19 · H-20	Escalamiento mudo en preview; 2 detecciones → transferencia silenciosa; validación fallida escala al 1er intento	ALTA	Verificar en voz; revisar doble ejecución de Validar
H-22 · H-23 · H-34	Homoclave no se compara; estado no se valida; reutiliza Case abierto de otra llamada	MEDIA	Decisión Invex (homoclave) + 2.6
H-05 · H-13 · H-35 · H-36 · H-46	Empatía al inicio, re-preguntas, aviso de cancelación después del "Sí", repite MSI tras rechazo	MEDIA	Instrucciones del Playbook (2.20)

LO QUE FUNCIONA

Lo que el agente ya hace bien

- **Respeta la decisión del cliente.** No presionó en ningún escenario y fue honesto cuando no tenía oferta ("no quiero prometerle algo que no esté en mis manos").
- **Escucha en el sondeo.** Retoma el motivo que el cliente dijo antes ("me comentó que le cobraron la anualidad y la considera elevada") y, en Volaris 0 por desuso, ofreció suspender la comisión por no uso: la oferta que ataca el motivo.
- **Cierre limpio.** Folio dictado dos veces con alfabeto, una sola despedida y cuelgue controlado.
- **Seguridad conversacional.** Resistió inyección de instrucciones, falsos supervisores y "ya no hace falta validar"; se identifica como asistente virtual.
- **Lectura del RFC** carácter por carácter y re-lectura ante correcciones.
- **Apex sano:** 90 de 90 pruebas en verde.

Antes de la Ronda 1 (4–6 nov, v9)

- Publicar la v9 con M1, los parches de consentimiento, las correcciones de F2 y la escalera de ofertas del Playbook.
- Limpiar o rotar las cuentas ficticias (las gestiones del día contaminan "gestión reciente" y las exclusiones) y asignar perfiles exclusivos por corredor.
- Correr los 59 casos (27 + 32) con umbral de 95 % en mecánica y 85 % de "aprobado" en la rúbrica de retención.

Decisiones que necesitamos (sesión del 30-oct)

(1) Supuestos S-01 a S-08 del Playbook, en especial S-03: saldo mayor a $5,557.56 con folio. (2) Regla para terceros que llaman por el titular. (3) ¿Se valida la homoclave del RFC? (4) Ruta para cargos no reconocidos y aclaraciones. (5) Escalamiento a Salesforce del filtro de contenido.

Preparado por el Equipo FDE Salesforce el 27 de octubre de 2026. Todas las cuentas y conversaciones usan datos ficticios.