



Agentforce · Janet

CONFIDENCIAL · JAFRA + SALESFORCE

VERSIÓN EJECUTIVA · SESIÓN DE TRABAJO JAFRA MÉXICO · 9 DE OCTUBRE DE 2026

Janet v2.1: a live sobre la base de Marcos (V41)

Cifras de prod (v35, export de 30 días con filas 9-sep a 9-oct 2026, 9-oct parcial), configuración de prod y sandbox, cambios de V41 con línea del script, cinco hallazgos con fuente y plan para la próxima semana con criterios go/no-go.

WhatsApp · Consultoras de Belleza

1,204 sesiones exportadas (EXP-1204)

V41 · 8 subagentes + router

● Prod v35 · filas 9-sep a 9-oct 2026 (9-oct parcial)

31,001

Sesiones en 30 días

24%


Deflexión · Missing and Damaged Products

0 / 62

Transferencias en sesiones con el validador · [Ver sesión ↗](#)

48.25%

Sesiones Not set



Equipo FDE de Salesforce para JAFRA (negocio y Marcos). Fuentes: Agent Analytics de prod (export de 30 días, filas 9-sep a 9-oct 2026, 9-oct parcial); exports de sesiones del 3, 4 y 8-oct (1,182) y Escalated 5 a 8-oct



RESUMEN EN CIFRAS

- 31,001 sesiones en 30 días; 18,482 (59.6 %) pasan por la verificación de membresía. [Agent Analytics prod, Usage y Actions, filas 9-sep a 9-oct 2026, 9-oct parcial]
- Deflexión: Account Balance and Payment Details 25 % (1,199 sesiones); Missing and Damaged Products 24 % (924); Order Tracking and Status Updates 8 % (905). [Agent Analytics prod, Intents]
- Transferencias a una persona: 0 en 62 sesiones con `Validate_Human_Escalation` ; el Flow validador de prod fija `cancelarFlujo=true` (L428-437). [Exports de sesiones, 1,204 Ids.; Flow validador prod] [Ver sesión ↗](#)
- 786,450 de 786,450 pedidos en prod tienen Status «Borrador» y la acción `Get_Constant_Orders` solo lee Status; 164 de 173 sesiones con la acción responden «Borrador». [SOQL prod 9-oct-2026; Apex `JAF_ConsultaPedidosService` L79, L174; exports 3, 4 y 8-oct, 1,182 sesiones] [Ver sesión ↗](#)
- El Resolver de linaje de prod no llama `aaf_verificacion_de_linaje_consultora` ; el de sandbox sí (L194-202). [Flows prod y sandbox, retrieve 9-oct-2026]
- V41 no está en prod: 8 subagentes más router frente a 23 en v35; `Case_Type_Config__c` y `Janet_Setting__mdt` no existen en prod. [Bundles v35 y V41; describe prod 9-oct-2026]

PASO 0 Y BASE DE V41

PASO 0 EN PROD · LA PRÓXIMA SEMANA

Linaje en el Resolver y decisión sobre la transferencia

Activar en prod el Resolver que llama la verificación de linaje y correr AC-01. JAFRA decide si se habilita la transferencia, la cola y el horario. Ambos cambios aplican a v35.

V41 EN SANDBOX · NIVEL C

Cambios con línea del script

8 subagentes más router; bloque system (`wc-w`) de v35 L1-229: 6,989 palabras; V41 L11-40: 273 [bundles]; verificación como paso fijo (L1616-1618); `Human_Handoff` sin verificación (L2465); `Create_Case` (L2098) con 61 filas de `Case_Type_Config__c` [SOQL sbx 9-oct-2026]; `Log_Session_State` (V41 L292, L480).

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Cada afirmación lleva su fuente entre corchetes; las que describen un comportamiento del agente llevan **Ver sesión ↗** (Agent Analytics de prod). Se retiraron las afirmaciones sin fuente verificable. Niveles:

Nivel	Qué es	Fuente
A	Observado en prod con la versión activa v35	Agent Analytics de prod (30 días) y exports de sesiones
B	Configuración leída en la org	Metadata recuperada de prod y sandbox (Flows, Custom Metadata, bundles), consultas SOQL
C	Lectura del script de V41, no ejecutado en prod	Bundle <code>Jafra_Agentforce_V2</code> (target <code>Jafra_Agentforce_V2.v41</code>), con su prueba antes de prod







TABLERO POR FUNCIÓN

Cuatro funciones medidas en prod, plan y hallazgos


Arriba, cuatro funciones medidas en prod (v35, nivel A). Abajo, los cuatro pasos de la próxima semana y los cinco hallazgos con su criterio go/no-go.



EL PLAN, PASO A PASO



OUTCOME DE SESIÓN, 30 DÍAS



LOS 5 HALLAZGOS CLAVE

- 1 · Transferencia deshabilitada en prod **G3**
- 2 · Pedidos devueltos en «Borrador» **G6**
- 3 · Verificación según formato de membresía **G2**
- 4 · Knowledge detrás de la verificación **AC-09**
- 5 · Resolver de linaje sin verificación en prod **G1**

Parte 1 · Métricas del tablero y su definición

Fuentes usadas, valores de las cinco tasas de Agent Analytics (export de 30 días, filas 9-sep a 9-oct 2026, 9-oct parcial) y su comparación con la muestra de sesiones exportadas.

01

Fuentes de este documento

Clave	Fuente	Contenido
AA-30d	Agent Analytics de prod, agente Jafra Agentforce, export de 30 días con filas del 9-sep al 9-oct de 2026 (9-oct parcial: 6 sesiones, incluidas en 31,001)	Tarjetas Usage, Effectiveness, Health y Quality; Session Outcome diario; Intents (deflexión, abandono); Actions (abandono)
EXP-1182	Exports de sesiones de Agent Analytics: sessions_weekday_2026-10-08.csv (683) y sessions_weekend_2026-10-03_04.csv (499)	1,182 sesiones del jueves 8-oct y del sábado 3-domingo 4-oct de 2026, con transcripción y acciones
EXP-1204	EXP-1182 más sessions_escalated_2026-10-05_08.csv (23)	1,204 Ids. de sesión únicos
v35	org-prod/.../aiAuthoringBundles/Jafra_Agentforce/Jafra_Agentforce.agent	Script de la versión activa en prod
V41	org-sbx/.../aiAuthoringBundles/Jafra_Agentforce_V2/Jafra_Agentforce_V2.agent (target Jafra_Agentforce_V2.v41)	Script de la versión 2 publicada en sandbox
Flow / CMDT	org-prod/.../flows , org-sbx/.../flows , customMetadata , settings	Metadata recuperada el 9-oct-2026, citada con nombre y línea
SOQL / describe	Consultas de solo lectura del 9-oct-2026: prod (FlowDefinitionView, Queue, BotVersion; describe de Case_Type_Config__c y Janet_Setting__mdt) y sandbox (Case_Type_Config__c , Janet_Approved_Phone__mdt , Group)	Valor citado en línea en cada afirmación
Help	Salesforce Help, <i>Analyze Data with Agent Optimization</i>	https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai generative_ai_optimize_use.htm&release=264.0.0&type=5
Búsqueda de texto	Coincidencia del patrón indicado (cadena exacta o variantes listadas) en «Transcripción» o «Acciones» de EXP-1182 o EXP-1204	Conteos de la muestra; reproducibles sobre los mismos archivos

V41 no ha corrido en prod. Prod: un AiAuthoringBundle [Jafra_Agentforce](#) (target [Jafra_Agentforce.v35](#) , bundle-meta.xml L4); BotVersion: 34 versiones, v35 Active; ningún bundle [Jafra_Agentforce_V2*](#) [Fuente: retrieve prod 9-oct-2026; SOQL BotVersion prod 9-oct-2026]. Las cifras de prod de este documento corresponden a v35.

Definiciones [Fuente: Help, tabla Session Outcome]: Escalated «was transferred to a human agent»; Not set «No session end signal was received.»

02

Las cinco tasas del tablero contra la muestra

Métrica	Valor en AA-30d	Dato de contraste	Fuente del contraste
Deflection Rate	11.24 %	Excluyendo Not set: 3,485 de 16,043 = 21.7 %. En la muestra: 197 de 584 sesiones con resultado = 33.7 %	AA-30d Session Outcome; EXP-1182, «Resultado de la sesión»
Not set	14,958 sesiones (48.25 %; 4 del 9-oct parcial)	En la muestra, 188 de 598 sesiones Not set (31 %) llamaron una acción Create_*Case	AA-30d Session Outcome; EXP-1182, «Acciones»
Escalation Rate	4.00 % (1,240 sesiones)	1,130 de 1,240 (91.1 %) caen entre el 22 y el 29-sep. 13 de las 25 sesiones Escalated de EXP-1204 registran Errores = 1; 12 terminan en «Safety violation limit exceeded.»; las 3 que llaman Validate_Human_Escalation reciben un mensaje de no disponibilidad	AA-30d Session Outcome diario; EXP-1204
Abandonment Rate	35.46 %	60 de 370 sesiones Abandoned de EXP-1182 tienen Puntuación de desviación 5. Criterio Abandoned: Abandonment Score TRUE o Deflection Score < 3	AA-30d Effectiveness; EXP-1182; Help, tabla Session Outcome
Quality Score	4.56 / 5	Promedio de calidad por respuesta; +2.0 % contra los 30 días anteriores	AA-30d Quality

03

Cuatro sesiones contra su etiqueta

Sesión	Etiqueta en el tablero	Registro de la sesión
01a1085b-b3c4 · sáb 4-oct, 14:19 Ver sesión ↗	Not set	Reporta un producto faltante. Verify_Messaging_user_by_MembershipNumber valida, pide SI/NO, Create_Product_Affected_Case crea el caso y envía el link de carga. Calidad High
01a11c30-b353 · jue 8-oct, 10:45 Ver sesión ↗	Abandoned · Puntuación de desviación 5	Escribe «Saldo» a las 10:45:29; recibe saldo pendiente y tres movimientos a las 10:46:15. No hay mensaje posterior de la consultora
01a1176b-4a4e · mié 7-oct, 12:31 Ver sesión ↗	Escalated	Reclamo de premio dañado. Responde «SI» a la confirmación; el agente responde con el mensaje de alcance dos veces y a las 12:33:48 envía «Safety violation limit exceeded.» Sin caso creado y sin Validate_Human_Escalation
01a11bd9-6fb5 · jue 8-oct, 09:09 Ver sesión ↗	Abandoned	A las 09:15:10 acepta pasar con un ejecutivo; a las 09:15:13 recibe «la atención con un agente humano no se encuentra disponible». Jueves, dentro de BusinessHours «Horario de atencion Jafra», L-V 09:00-20:00, America/Mexico_City

[Fuente: EXP-1182 y EXP-1204 («Marca de tiempo», «Resultado de la sesión», «Acciones», «Transcripción»); [org-prod/.../settings/BusinessHours.settings-meta.xml](#) L6-17. El texto del Flow validador de prod declara 9:00-18:00 (L426). Nivel A]



Parte 2 · Línea base en prod (v35)

Datos observados en prod con la versión activa v35, export de 30 días con filas del 9-sep al 9-oct 2026, 9-oct parcial (AA-30d) y en las sesiones exportadas del 3 al 8-oct (EXP-1182, EXP-1204). Nivel A.

04

Volumen y uso en 30 días

Cífra	Valor	Fuente
Sesiones únicas	31,001 (31 filas, 9-oct parcial con 6); hasta el 8-oct: 30,995, promedio 1,033 por día (30,995 / 30); +41.7 % contra los 30 días anteriores	AA-30d Usage; Unique Sessions diario
Días con más sesiones	6-oct: 2,613; 23-sep: 2,576	AA-30d Unique Sessions diario
Usuarios únicos	11.99 k (+37.0 %)	AA-30d Usage
Interacciones	160.6 k (+31.2 %)	AA-30d Usage
Duración media de sesión	543.08 s	AA-30d Health
Error Rate	1.14 % (+356 % contra los 30 días anteriores, +0.89 pp; anterior 0.25 %)	AA-30d Health
Agent Interaction Latency	5.42 (unidad no visible en la tarjeta)	AA-30d Health
Sesiones con Verify_Messaging_user_by_MembershipNumber	18,482 (59.6 % de 31,001, filas 9-sep a 9-oct)	AA-30d Actions




Usage Metrics, AA-30d: 31 k sesiones únicas (+41.7 %), 160.6 k interacciones (+31.2 %), 11.99 k usuarios únicos (+37.0 %).

Effectiveness Metrics, AA-30d: Deflection 11.24 %, Escalation 4 %, Abandonment 35.46 %, Engagement 59.62 %, Success 29.96 %.


Fuente: Agent Analytics de prod, agente Jafra Agentforce, export de 30 días con filas 9-sep a 9-oct 2026, 9-oct parcial (tarjetas Usage, Effectiveness y Health; Unique Sessions diario; Actions). Nivel A.

05

Outcome diario e intents



Session Outcome diario, AA-30d. El segmento Escalated se concentra del 22 al 29-sep (1,130 de 1,240 sesiones, 91.1 %).



Deflection Rate por intent, AA-30d. Entre los intents con 300 sesiones o más, la tasa más alta es Consultant Product Issues (33 %, 485 sesiones); Human Assistance Requests tiene tasa 0.

Intent	Sesiones	Deflexión	Abandono
Account Balance and Payment Details	1,199	25 %	22 %
Missing and Damaged Products	924	24 %	22 %
Order Tracking and Status Updates	905	8 %	37 %
Damaged or Defective Products	668	25 %	23 %

Intent	Sesiones	Deflexión	Abandono
Human Assistance Requests	500	0 %	49 %
Consultant Product Issues	485	33 %	17 %

Fuente: Agent Analytics de prod, Session Outcome (filas 9-sep a 9-oct, 9-oct parcial) e Intents (Deflection Rate, Abandonment Rate; el CSV no muestra periodo, sus hipervínculos llevan [c_timeFilter=90](#)). Nivel A.

06

Sesiones resueltas en la muestra

Sesiones del jueves 8-oct con caso creado o dato entregado. Se usan como sesiones de referencia de los criterios G4 y G5.

Sesión	Resultado	Registro de la sesión
01a11d0d-8b9a · 14:46 Ver sesión ↗	Deflected · calidad High	Producto faltante: valida la membresía, pide SI/NO, crea el caso, envía el link de carga y confirma el folio. Duración: 3 min 15 s (14:46:31 a 14:49:44) [EXP-1182 «Duración de la sesión»]
01a11c17-f46c · 10:18 Ver sesión ↗	Deflected · Puntuación de desviación 4	Entrega saldo pendiente y pagos aplicados; después crea un caso de pago no reflejado con link de carga (caso creado según «Transcripción»; la acción Create_* no figura en «Acciones» del export). Al final no genera un link nuevo y responde que ya no hay más intentos
01a11d3c-42e1 · 15:37 Ver sesión ↗	Deflected · calidad High	Pregunta por los pedidos para VIP Diamante a las 15:37:46; envía la membresía a las 15:38:12; Answer_Question_with_Knowledge_Jafra responde la regla a las 15:38:19 (7 s después de la membresía)
01a11c13-9b3f · 10:13 Ver sesión ↗	Deflected · Puntuación de desviación 5	Get_Case_Status devuelve el estatus de un folio; después crea un caso de producto faltante con link de carga (caso creado según «Transcripción»; la acción Create_* no figura en «Acciones» del export)

[Fuente: EXP-1182, columnas «Resultado de la sesión», «Puntuación de desviación», «Puntuación de calidad de respuesta», «Acciones» y «Transcripción». Nivel A]

07

Patrones medidos en la muestra

Búsqueda de texto sobre las transcripciones y acciones exportadas. Cada fila indica el patrón buscado y una sesión de ejemplo.

Patrón (búsqueda de texto)	Sesiones	Base	Hallazgo	Ejemplo
Acción Validate_Human_Escalation ; la «Transcripción» contiene «no se encuentra disponible» (55), «no hay (atención con) un agente/ejecutivo (humano) disponible», «límite de intentos», «número máximo de intentos» o «ya no puedo intentar otra transferencia»	62 de 62	EXP-1204	1	Ver sesión ↗
Acción Get_Consultant_Orders ; la respuesta contiene «Borrador»	164 de 173	EXP-1182	2	Ver sesión ↗

Patrón (búsqueda de texto)	Sesiones	Base	Hallazgo	Ejemplo
Turno del agente con un número de 9 dígitos y, después, «no encontré ese número de pedido»	12	EXP-1182	2	Ver sesión ↗
«mismo número de teléfono»	105	EXP-1204	3	Ver sesión ↗
«cerrar esta sesión» o «cerrar la sesión»	67	EXP-1182	3	Ver sesión ↗
Acción Answer_Question_with_Knowledge_Jafra ; también llama la verificación	160 de 172	EXP-1182	4	Ver sesión ↗
«no encontré esa membresía dentro de tu linaje» o «no pude ubicar esa membresía dentro de tu linaje»	2	EXP-1204	5	Ver sesión ↗
Agente: «No pude procesar el archivo» y, en la misma sesión, «Ya me llegó tu foto»	73	EXP-1204	Paso 1	Ver sesión ↗
«Safety violation limit exceeded.»	12	EXP-1204	Parte 4	Ver sesión ↗
«unsupported message type»	39	EXP-1204	Parte 4	Ver sesión ↗

[Fuente: EXP-1182 (1,182 sesiones) y EXP-1204 (1,204 Ids. únicos), columnas «Transcripción» y «Acciones». Nivel A]

Parte 3 · Los 5 hallazgos

Cinco hallazgos con evidencia A o B en prod.
Donde interviene V41, se indica la línea del script
y la prueba que debe pasar antes de prod.

08

Los cinco, en una vista

#	Hallazgo	Cifra principal	Fuente	Nivel	Criterio
1	La transferencia a una persona está deshabilitada en prod	62 de 62 sesiones con <code>Validate_Human_Escalation</code> sin transferencia; <code>cancelarFlujo=true</code> fijo	EXP-1204; Flow validador prod L428-437	A + B	G3
2	Las consultas de pedido devuelven «Borrador»	786,450 de 786,450 pedidos en prod con Status «Borrador»; la acción solo lee Status; 164 de 173 sesiones con <code>Get_Consultant_Orders</code>	SOQL prod 9-oct-2026; Apex <code>JAF_ConsultaPedidosServic</code> e L79, L174; EXP-1182	A + B	G6
3	La verificación de membresía falla o valida según el formato	105 sesiones con «mismo número de teléfono»; 67 cierran la sesión; «11» valida contra una cuenta de pruebas	EXP-1204; EXP-1182	A + B	G2
4	Preguntas de Knowledge pasan por la verificación	160 de 172 sesiones con Knowledge llaman la verificación	EXP-1182; V41 L1616-1618	A + C	AC-09
5	El Resolver de linaje de prod no llama la verificación de linaje	0 <code><subflows></code> en el Resolver de prod; 1 en sandbox	Flow Resolver prod L110-112; sbx L194-202	B (A en 2 sesiones)	G1

El hallazgo 5 se ejecuta primero (Paso 0, la próxima semana) porque el cambio aplica a v35 sin depender de V41.

09

Hallazgo 1 · La transferencia a una persona está deshabilitada en prod

Nivel A + B

Configuración en prod

- El Flow `janet_agentforce_validar_escalamiento_humano_alf_f_a` define la variable `cancelarFlujo` con `isInput=false` y valor `true` (L428-437). La regla `flujo_ok` solo continúa a `Check_Business_Hours` si `cancelarFlujo` $\neq$ `true` (L218-233). Con ese valor, el

Flow no llega a la asignación `canEscalate=true` [Fuente: Flow validador, `org-prod/.../flows/janet_agentforce_validar_escalamiento_humano_alf_f_a.flow-meta.xml`].

- La versión de sandbox del mismo Flow no contiene `cancelarFlujo` [Fuente: `org-sbx/.../flows/janet_agentforce_validar_escalamiento_humano_alf_f_a.flow-meta.xml`].
- Última modificación del Flow en prod: 2026-07-02T20:56:32Z [Fuente: SOQL prod, `FlowDefinitionView.LastModifiedDate`].
- `JAF_routeLive` usa `queueId = 00GWe000006ykR9MAI` (L88-93). Ese Id. no aparece en la consulta de colas de prod y sí aparece en cuatro Flows de sandbox [Fuente: `org-prod/.../flows/JAF_routeLive.flow-meta.xml` ; SOQL prod Queue; `org-sbx/.../flows`].

Sesiones

- 62 sesiones de EXP-1204 llaman `Validate_Human_Escalation` ; en las 62 la respuesta indica que la atención humana no está disponible o que se alcanzó el límite de intentos (cadenas de la tabla de patrones) [Fuente: EXP-1204, «Acciones» y «Transcripción»].
- 01a11bd9-6fb5, jueves 8-oct, 09:15:13, dentro de `BusinessHours` : «Por el momento, la atención con un agente humano no se encuentra disponible.» [Ver sesión ↗](#)
- 01a11275-ccb8, martes 6-oct: `Create_Order_Delivery_Claim_Case` responde «No encontré ese número de pedido»; la sesión llama `Validate_Human_Escalation` y termina sin caso y sin transferencia. Resultado: Escalated. [Ver sesión ↗](#)
- 01a11be6-bd52, jueves 8-oct, 09:24: pide una persona; la verificación no coincide y a las 09:26:57 el agente responde «por ahora tengo que cerrar esta sesión». [Ver sesión ↗](#)
- 01a11c27-5401, jueves 8-oct, 11:04:20: «ya llegaste al límite de intentos para pasar con un ejecutivo». [Ver sesión ↗](#)

Tablero

- `Human Assistance Requests` : 500 sesiones, 0 % de deflexión, 49 % de abandono [Fuente: AA-30d Intents].
- `Validate_Human_Escalation` : 1,542 sesiones, 37 % de abandono [Fuente: AA-30d Actions, Abandonment Rate].

Dependencia de V41

V41 llama el mismo Flow: `target:`

`"flow://janet_agentforce_validar_escalamiento_humano_alf_f_a"` (V41 L2529; v35 L8148).

Con el Flow de prod actual, V41 tampoco transferiría [Fuente: V41; v35]. Nivel C.

Acciones propuestas

1. Paso 0: JAFRA decide si se habilita la transferencia, quién atiende la cola y en qué horario. FDE Salesforce (Leo y María Paula) retira `cancelarFlujo` , cambia la cola de `JAF_routeLive` a

una cola de prod y ejecuta una transferencia real de prueba.

2. V42: si `canEscalate=false`, el agente lo informa una vez y ofrece registrar el caso.
3. V42: el validador corre en cada pedido de persona; el agente no menciona un límite de intentos.

Criterio G3: una transferencia real llega a la cola de prod; o, sin persona disponible, el agente lo informa una vez y crea el caso si la consultora acepta (AC-12).

10

Hallazgo 2 · Las consultas de pedido devuelven «Borrador»

Nivel A + B

Datos de pedidos en prod

- `Order` en prod: 786,450 registros; los 786,450 con `Status` = «Borrador». La integración de pedidos no actualiza `Status` [Fuente: SOQL agregada prod 9-oct-2026, solo lectura: `SELECT Status, COUNT(Id) FROM Order GROUP BY Status`].
- La información de facturación, entrega y rastreo ya está en Salesforce: `JAF_InvoicingOrderDate__c` (Fecha de facturación) no nulo en 786,450, 285,385 con facturación en los últimos 30 días; `JAF_DeliveryOrderDate__c` (Fecha de Entrega) no nulo en 786,450; `JAF_TrackingNumber__c` (Número de Rastreo) no nulo en 784,458 [Fuente: SOQL agregada prod 9-oct-2026, `COUNT` de campos no nulos].
- La acción `Get_Consultant_Orders` llama el Apex `JAF_ConsultaPedidosService`, que consulta `Order.Status` (L79) y lo devuelve como estatus (`'estatus' => order.Status`, L174). No lee fecha de facturación, fecha de entrega ni número de rastreo [Fuente: `org-prod/.../classes/JAF_ConsultaPedidosService.cls`].
- El estatus «Borrador» de las sesiones viene del dato de `Order`, no del razonamiento del agente: el agente repite el `Status` que devuelve la acción. Nivel B.

Sesiones


- 173 sesiones de EXP-1182 llaman `Get_Consultant_Orders`; en 164 la respuesta contiene el estatus «Borrador» [Fuente: EXP-1182, búsqueda de texto].
- 01a119fb-00dc, jueves 8-oct, 00:28:12: lista tres pedidos (julio a septiembre) con «Estatus: Borrador» y responde «el más reciente aparece como borrador, por eso todavía no tiene fecha de entrega». [Ver sesión ↗](#)
- 01a1036c-159f, sábado 3-oct: `Get_Consultant_Orders` muestra un número de pedido de 9 dígitos en «Borrador»; tras el «por favor» de la consultora,

[Create_Order_Delivery_Claim_Case](#) responde a las 15:26:28 «No pude generar el folio porque no encontré ese número de pedido en el sistema». [Ver sesión ↗](#)

- 01a11275-ccb8, martes 6-oct, 13:34:08: tras «No encontré ese número de pedido», el agente indica que el número «suele ser de 8 dígitos»; el número que envía la consultora tiene 9. [Ver sesión ↗](#)
- 12 sesiones de EXP-1182: un turno del agente muestra un número de 9 dígitos y después responde «no encontré ese número de pedido» [Fuente: EXP-1182, búsqueda de texto].

Tablero

Dato	Valor	Fuente
Order Tracking and Status Updates	905 sesiones · 8 % deflexión · 37 % abandono	AA-30d Intents
Delivery Issues and Scheduling	359 sesiones · 8 % deflexión · 33 % abandono	AA-30d Intents
Create_Order_Delivery_Claim_Case	233 sesiones · 44 % abandono; la tasa más alta entre las acciones con 100 sesiones o más	AA-30d Actions
Get_Consultant_Orders	1,623 sesiones · 35 % abandono	AA-30d Actions



Abandonment Rate por acción, AA-30d: [Create_Order_Delivery_Claim_Case](#) 44 %, [Validate_Human_Escalation](#) 37 %, [Get_Consultant_Orders](#) 35 %.

Dependencia de V41

V41 declara la misma acción `Get_Constant_Orders` (V41 L596, L922), que llama el mismo Apex. Un cambio en el script no corrige el estatus; el cambio va en la integración o en el Apex [Fuente: V41; Apex prod]. Nivel C.

Acciones propuestas

1. Paso 0, decisión de JAFRA: (a) la integración de pedidos (AS/400) actualiza `Status` con el estado real, o (b) `JAF_ConsultaPedidosService` agrega a la consulta la fecha de facturación, la fecha de entrega y el número de rastreo, y Janet responde con ellos. Con (b), confirmar si la fecha de entrega es programada o real.
2. Que la consulta y la creación del reporte usen el mismo número de pedido, probado de punta a punta.
3. Mientras no se aplique (a) o (b): instrucción en V42 para no usar «Borrador» como explicación de una demora y ofrecer el reporte.

Criterio G6: con 3 pedidos facturados, el agente muestra su estatus real o no usa «Borrador» como explicación; el número mostrado crea el reporte.

11

Hallazgo 3 · La verificación de membresía falla o valida según el formato

Nivel A + B

Volumen

La verificación corre en 969 de 1,182 sesiones de EXP-1182 y en 18,482 de 31,001 sesiones de AA-30d (59.6 %; filas 9-sep a 9-oct) [Fuente: EXP-1182, «Acciones»; AA-30d Actions].

Sesiones: membresías que no validan

- 105 sesiones de EXP-1204 contienen «mismo número de teléfono»; 67 sesiones de EXP-1182 contienen «cerrar esta sesión» o «cerrar la sesión» [Fuente: búsqueda de texto].
- 01a102b8-1712, sábado 3-oct: con una membresía de 10 dígitos el agente pide confirmar el teléfono; con los primeros 8 dígitos entrega los pedidos en la misma sesión. [Ver sesión ↗](#)
- 01a11da2-66d1, jueves 8-oct: reporte de producto faltante; con una membresía de 10 dígitos el agente pide confirmar el teléfono dos veces y a las 17:32:44 responde «por ahora debo cerrar esta sesión». Sin caso. [Ver sesión ↗](#)

Sesiones: membresías cortas que validan

- 01a11d0d-8b9a valida con una membresía de 6 dígitos y crea un caso. [Ver sesión ↗](#)

- 01a11daf-9e0e, jueves 8-oct, 17:43: la consultora escribe «11»; el agente saluda a «MEMBRESIA DE PRUEBAS LGM» y, tras el «Si», crea un caso con folio y link de carga. Es la única sesión con esa cuenta en EXP-1204. [Ver sesión ↗](#)

Configuración que acompaña a V41 en sandbox

- `Janet_Setting.Default`: `Validate_Phone__c = false` y `Test_Until__c = 2026-11-04T16:16:00Z` [Fuente: `org-sbx/.../customMetadata/Janet_Setting.Default.md-meta.xml` L9-16].
- `Janet_Approved_Phone__mdt`: 2 registros, 1 activo [Fuente: SOQL sbx].
- V41 llama `Get_Approved_Phone_Membership` antes de verificar y, si devuelve una membresía simulada, verifica con ella (V41 L253, L330-332).
- V41: «Never end the session.» (L268); retoma la petición original con `pending_subagent` (L1616-1618); el parámetro de membresía se envía «exactly as the consultant wrote it ... Do NOT normalize it: the flow does.» (L445) [Fuente: V41]. Nivel C.
- `Janet_Setting__mdt` no existe en prod [Fuente: describe prod 9-oct-2026, «The requested resource does not exist»]. `Janet_Approved_Phone__mdt` no se consultó en prod.

Acciones propuestas

1. Paso 1: paquete V2 con valores de prod: `Validate_Phone__c = true`, sin `Test_Until__c`, 0 teléfonos aprobados, y sin la llamada a `Get_Approved_Phone_Membership` en el script de prod.
2. Una membresía de menos de 8 dígitos no verifica; la cuenta de pruebas queda fuera de prod.
3. El mensaje de error distingue formato de teléfono.

Criterio G2: configuración de prod con los valores anteriores; 5 de 5 formatos de la misma membresía validan (con y sin dígito verificador, con guion, con espacio, con prefijo); un teléfono distinto devuelve `PHONE_MISMATCH`.

12

Hallazgo 4 · Preguntas de Knowledge pasan por la verificación

Nivel A; en V41, nivel C

Sesiones

- 172 sesiones de EXP-1182 llaman `Answer_Question_with_Knowledge_Jafra`; 160 de ellas también llaman `Verify_Messaging_user_by_MembershipNumber` [Fuente: EXP-1182, «Acciones»].
- 01a11c35-4952, jueves 8-oct, 10:50: pide el link de una transmisión de Facebook; el agente pide la membresía antes de responder (Acciones sin llamada a Knowledge). [Ver sesión ↗](#)

- 01a11d3c-42e1, jueves 8-oct, 15:37: pide la regla de VIP Diamante; envía la membresía a las 15:38:12 y recibe la respuesta de Knowledge a las 15:38:19. [Ver sesión ↗](#)

Tablero

Intent o acción	Sesiones	Deflexión	Abandono	Fuente
Answer_Question_with_Knowledge_Jafra	3,991	–	28 %	AA-30d Actions
Catalog Access and Requests	243	3 %	37 %	AA-30d Intents
Accessing Digital Catalogs and Brochures	222	7 %	41 %	AA-30d Intents
Monthly Catalogs and Promotions	137	10 %	37 %	AA-30d Intents

Configuración en V41

[Knowledge_Answers](#) (V41 L1609) transfiere a [Identity_Verification](#) cuando `isVerified == False` (L1616-1618). V41 mantiene la verificación antes de Knowledge [Fuente: V41]. Nivel C.

Acciones propuestas

- Si JAFRA lo aprueba: V42 responde sin membresía las preguntas que no consultan datos de la cuenta (tres líneas).
- Si JAFRA mantiene la verificación: el agente pide la membresía una vez.
- Sin respuesta en Knowledge: ofrecer una vez registrar un caso.

Prueba AC-09, sin verificar: «¿dónde puedo pagar?», «¿horario de la ruta P5?», «quiero el catálogo» y una pregunta sin artículo en Knowledge. Pasa si responde sin pedir membresía o la pide una sola vez. Decisión de JAFRA.

13

Hallazgo 5 · El Resolver de linaje de prod no llama la verificación de linaje

Nivel B; sesiones nivel A · Se ejecuta primero (Paso 0)

Qué es el linaje. El linaje de una consultora es su red de venta: las consultoras que ella invitó o lidera (relación de patrocinadora o líder en la cuenta). Janet permite que una consultora consulte datos o abra casos de alguien de su linaje dando su número de membresía. En prod, el Flow Resolver no comprueba que esa membresía pertenezca de verdad a su linaje; solo comprueba que exista.

Configuración

Pieza	Prod	Sandbox	Fuente
Resolver_cuenta_solicitante_en_linaje_ALF	La rama «Es de un tercero (resolver linaje)» conecta a get_account (L110-112); el Flow no tiene elementos <subflows>	Elemento <subflows> Resolver_Linaje llama aaf_verificacion_de_linaje_consultora (L194-202)	org-prod/.../flows/ y org-sbx/.../flows/Resolver_cuenta_solicitante_en_linaje_ALF_verifiedAccount_membresia_account_resu.flow-meta.xml
aaf_verificacion_de_linaje_consultora	Presente; archivo idéntico al de sandbox	Presente	diff de ambos archivos: sin diferencias

Sesiones

- 01a11d8d-7e49, jueves 8-oct: la consultora pide los pedidos de otra membresía. A las 17:10:16 el agente responde «no encontré esa membresía dentro de tu linaje»; la consultora reenvía la membresía sin sufijo y a las 17:11:44 el agente lista dos pedidos de esa membresía. [Ver sesión ↗](#)
- 01a11c6a-4394, jueves 8-oct: a las 12:04:19 la consultora envía el folio de un reporte que atribuye a «una de mis chicas»; a las 12:04:22 el agente responde «No encontré ese folio en tu cuenta». [Ver sesión ↗](#)
- 2 sesiones de EXP-1204 contienen «no encontré esa membresía dentro de tu linaje» o «No pude ubicar esa membresía dentro de tu linaje» (01a11d8d-7e49, 01a11c93-2504); [Lookup_Lineage](#) corre en 328 sesiones de AA-30d [Fuente: EXP-1204, búsqueda de texto; AA-30d Actions].

Dependencia de V41

V41 consulta el linaje con [flow://janet_agentforce_consultar_linaje_completo_alf_f_a](#) (L1433) y la resolución de cuenta pasa por los Flows de la org. Las pruebas de sandbox usan el Resolver de sandbox, que sí llama la verificación [Fuente: V41; Flows sbx]. Nivel C.

Acciones propuestas

- Paso 0, la próxima semana: activar en prod una versión del Resolver que llame [aaf_verificacion_de_linaje_consultora](#), con normalización de ceros (FDE Salesforce, con aprobación de JAFRA). Aplica a v35 desde ese día.
- Una prueba automática que falle con una membresía fuera del linaje.
- Alinear el Resolver de prod y sandbox.

Criterio G1 (AC-01 en prod): verificada como la membresía de prueba A, pedir los pedidos de B, el estatus de un folio de B y un reporte para B. Pasa con 3 de 3 rechazados, sin datos de B y 0 casos creados. Se corre con v35 en el Paso 0 y se repite en el go/no-go antes del live.

Parte 4 · V41: cambios y diferencias con prod

V41 es la versión 2 de Janet publicada por Marcos en sandbox (target [Jafra_Agentforce_V2.v41](#)). Esta parte lista lo que cambió respecto de v35, con línea del script, y las piezas fuera del bundle que difieren entre sandbox y prod.

Reconocimiento a Marcos: V41 ya resuelve en el script buena parte de los casos observados en prod. Pasa de 23 subagentes y 81 acciones a 8 subagentes más router y 42 acciones; el router baja de 190 a 78 líneas y el system prompt de 6,989 a 273 palabras; la verificación queda como paso fijo con retorno a la petición original (L1616-1618); [Human_Handoff](#) no pide verificación (L2465); [Create_Case](#) usa 61 tipos de caso en [Case_Type_Config__c](#); [JAF_ClassifyChannelMessage](#) clasifica los mensajes del canal antes de razonar (L213; en v35, 39 sesiones con «unsupported message type» en EXP-1204) y [Log_Session_State](#) registra los 8 subagentes (17 referencias) [Fuente: v35; V41; SOQL sbx 9-oct-2026; EXP-1204]. Nivel C hasta correr en prod.

14

Cambios de v35 a V41

Cambio	v35 (prod)	V41 (sandbox)	Dato de prod relacionado
Arquitectura	23 subagentes más router, 24 topics, 81 acciones	8 subagentes más router (L164-2921), 9 topics, 42 acciones	–
Router	Bloque start_agent L337-526 (190 líneas)	Bloque start_agent L164-241 (78 líneas)	–
System prompt	6,989 palabras (wc -w , bloque system v35 L1-229)	273 palabras (wc -w , V41 L11-40)	–
Verificación	Subagente Messaging_User_Verification (v35 L8190) al que enruta el router	Paso fijo: si isVerified == False , guarda pending_subagent y transfiere a Identity_Verification (L1616-1618)	30 sesiones con el turno «Listo, ya validé tu membresía 💜 » en EXP-1182; 5 terminan ahí Ver sesión ↗
Pedir una persona	Subagente Escalation (v35 L8102)	Human_Handoff (L2462): «No verification is required.» (L2465); «Never end the session.» (L268)	67 sesiones con «cerrar esta/la sesión» en EXP-1182 Ver sesión ↗
Crear casos	59 targets crear_caso (v35)	Create_Case (L2098) con tipos en Case_Type_Config__c : 61 registros en sandbox	–

Cambio	v35 (prod)	V41 (sandbox)	Dato de prod relacionado
Guardrail	Tres topics (Inappropriate_Content L8312, Prompt_Injection L8341, Reverse_Engineering L8373)	Un subagente Guardrails (L2661)	12 sesiones con «Safety violation limit exceeded.» en EXP-1204 Ver sesión ↗
Mensajes del canal	0 referencias a ClassifyChannelMessage en v35	apex://JAF_ClassifyChannelMessage antes de razonar (L213)	39 sesiones con «unsupported message type» en EXP-1204 Ver sesión ↗
Telemetría	0 referencias a Log_Session_State en v35	Log_Session_State en los 8 subagentes (17 referencias, L292-L2859)	–

[Fuente: v35; V41; SOQL sbx 9-oct-2026 [Case_Type_Config__c](#) (61); EXP-1182 y EXP-1204, búsqueda de texto. Script: nivel C; sesiones: nivel A]

En 01a1039f-ff9c (sábado 3-oct), la consultora responde «Si» cuatro veces, tres de ellas a la confirmación de un caso de premio dañado; a las 16:24:09 la sesión termina con «Safety violation limit exceeded.» [Ver sesión ↗](#) La prueba AC-08 reproduce ese guion en V41.

15

Las 12 funciones: prod, sandbox y los 5 pendientes

Las 12 funciones que usa una consultora, con su dato en prod (v35), su estado en V41 (sandbox) y el paso del plan. Las 5 filas en rojo en prod son los 5 hallazgos de la Parte 3; son las que quedan pendientes porque su causa está en una pieza de prod (Flow, Apex, dato o configuración) que el script de V41 no cambia por sí solo.

Función	Dato en prod	Prod v35	V41 en sandbox (línea)	V41	Pendiente para live	Paso	Hallazgo
Reportar faltante o dañado	Missing and Damaged Products 924 · 24 %; sesión de referencia 01a11d0d Ver sesión ↗	Verde	Create_Case (L2098); 61 tipos en sandbox, 0 en prod	Verde	Cargar las 61 filas; un «sí» crea un caso	1	–
Saldo	Account Balance... 1,199 · 25 %; sesión de referencia 01a11c17 Ver sesión ↗	Verde	Mismas acciones de facturas y pagos (L576)	Verde	19 de 20 frases sin cifras inventadas (AC-11)	1	–
Estatus de caso	Case and Report Status... 511 · 19 %	Amarillo	Get_Case_Status filtra por la cuenta verificada (L647, L1463)	Verde	Folios de terceras dependen del linaje (H5)	0	–
Puntos y premios	Points Redemption... 474 · 21 %; «Safety violation» tras un «Si» Ver sesión ↗	Amarillo	Guardrail solo sin intención de negocio (L197)	Verde	AC-08: un «Si» de premio crea el caso	1	–
Pago no reflejado	Unreflected and Misapplied... 699 · 19 %	Amarillo	Get_Case_Type_Config + Create_Case (L1897, L2098)	Verde	Prueba en sandbox	2	–

Función	Dato en prod	Prod v35	V41 en sandbox (línea)	V41	Pendiente para live	Paso	Hallazgo
Verificación	969 de 1,182 (82 %) pasan por ahí; 105 con «mismo número de teléfono»	Rojo	Paso fijo con pending_subagent (L256, L320-326); configuración de sandbox en modo prueba	Verde	Valores de prod y 5 formatos (G2)	1	Pendiente · H3
Enviar evidencia	73 de 1,204 con «No pude procesar el archivo» y «Ya me llegó tu foto»	Amarillo	Sync_Case_Attachments (L587, L1625)	Amarillo	Decidir chat o link	1	–
Estatus de pedido	Order Tracking... 905 · 8 %; 786,450 de 786,450 pedidos en «Borrador»	Rojo	Misma acción Get_Consultant_Orders y mismo Apex (L596)	Rojo	Decisión (a) integración o (b) facturación, entrega y rastreo (G6)	0	Pendiente · H2
Preguntas públicas	160 de 172 con Knowledge pasan por la verificación	Rojo	Knowledge_Answers mantiene la verificación (L1616-1618)	Amarillo	Decisión de JAFRA: sin membresía o una vez (AC-09)	1	Pendiente · H4
Transferencia a persona	Human Assistance... 500 · 0 %; 0 transferencias en 62 sesiones con Validate_Human_Escalation	Rojo	Sin verificación (L2465); mismo validador de prod (L2529)	Rojo	Habilitar transferencia o registrar el caso (G3)	0	Pendiente · H1
«Ya no me escriban»	Sin conteo; termina en «Safety violation» Ver sesión ↗	Amarillo	go_to_Human_Handoff (L268)	Amarillo	Registrar la baja (AC-22)	1	–
Consulta por equipo (linaje)	2 sesiones con rechazo de linaje; Resolver de prod sin verificación	Rojo	Linaje en servidor (L579); en prod usa el Resolver de prod	Rojo	Resolver con verificación de linaje en prod (G1)	0	Pendiente · H5

Criterio del semáforo. **Prod v35** – Verde: deflexión del intent ≥ 20 % y sesión resuelta en la muestra. Amarillo: deflexión < 20 % o falla visible en sesiones, sin causa de configuración identificada. Rojo: causa identificada en un Flow, Apex, dato o configuración de prod (Hallazgos 1 a 5). **V41** – Verde: el script de V41 ya trae el cambio (línea citada); lo que falta para live va en la columna “Pendiente para live”. Amarillo: V41 no cambia el comportamiento o depende de una decisión de JAFRA. Rojo: en prod usaría la misma pieza que causa el hallazgo. Fuente: AA-30d Intents (intent único, sesiones · deflexión); EXP-1182 y EXP-1204, búsqueda de texto; V41, líneas citadas; SOQL sbx 9-oct-2026 [Case_Type_Config__c](#) (61); SOQL prod 9-oct-2026 [Order](#) . Prod: nivel A + B; V41: nivel C.

16

Diferencias entre sandbox y prod fuera del bundle

Pieza	Sandbox	Prod	Fuente
Flow validador de escalamiento	Sin cancelarFlujo ; evalúa horario y agentes conectados	cancelarFlujo=true fijo (L428-437); modificado 2026-07-02T20:56:32Z	Flows sbx/prod; SOQL prod FlowDefinitionView
Resolver de linaje	Llama aaf_verificacion_de_linaje_consultora (L194-202)	Sin <subflows> ; rama de tercero a get_account (L110-112)	Flows sbx/prod
Configuración de verificación	Validate_Phone__c=false , Test_Until__c=2026-11-04 ; 1 teléfono aprobado activo	Janet_Setting__mdt no existe (describe prod 9-oct-2026); Janet_Approved_Phone__mdt sin consulta en prod	CMDT sbx; SOQL sbx; describe prod

Pieza	Sandbox	Prod	Fuente
Router del canal	JAF_RouteAgentForce_V2_Pruebas busca contactos cuyo Phone, PersonMobilePhone o JAF_MobilePhone__c contiene la llave completa (L479-498)	JAF_RouteAgentForce compara los últimos 10 dígitos (L717)	Flows sbx/prod
Cola de JAF_routeLive	Mismo queueId 00GWe000006yKR9MAI (L89-91)	queueId 00GWe000006yKR9MAI (L88-93), Id. ausente en la consulta de colas de prod	Flows sbx/prod JAF_routeLive ; SOQL prod Queue
Paquete V2	Case_Type_Config__c (61 registros), Janet_Setting__mdt , Janet_Approved_Phone__mdt , JAF_ClassifyChannelMessage , JAF_LogSessionState	Case_Type_Config__c y Janet_Setting__mdt : describe prod 9-oct-2026 «The requested resource does not exist»; clases ausentes en org-prod/force-app/classes ; Janet_Approved_Phone__mdt sin consulta en prod	org-sbx/force-app ; org-prod/force-app ; describe prod
Horario	—	BusinessHours «Horario de atención Jafra» lunes a viernes 09:00-20:00; el texto del validador dice «Monday to Friday 9:00 AM to 6:00 PM» (L426)	BusinessHours.settings-meta.xml L6-17; Flow validador prod L426

Tres pruebas solo cuentan si se corren en prod: linaje (AC-01), configuración de verificación (G2) y una transferencia real (G3).

17

Pruebas antes de prod

Pruebas en sandbox a cargo de FDE Salesforce (nivel C), con las sesiones de prod como guion. Pendientes de ejecutar.

Prueba	Qué valida	Pasa si
AC-16	Cada frase real de reporte cae en su tipo de Case_Type_Config__c	≥ 58 de 61 (pendiente)
AC-23	Un «sí» crea exactamente un caso	0, 1, 1 y 2 casos en los cuatro guiones
AC-08	Un «Si» corto en un reporte de premio o puntos crea el caso (guion de 01a1039f-ff9c Ver sesión ↗ y 01a1176b-4a4e Ver sesión ↗)	Caso creado, sin «Safety violation» (pendiente)
AC-12	Sin persona disponible, el agente lo informa una vez y ofrece el caso	Lo ofrece una sola vez y lo crea si la consultora acepta
AC-11	Cada cifra de saldo y pagos viene de una acción	≥ 19 de 20, ninguna cifra sin acción
AC-19	Latencia por turno en 20 turnos	≤ 5.4 s; línea base AA-30d Health, Agent Interaction Latency 5.42, unidad no visible

[Fuente: criterios de aceptación AC del equipo FDE Salesforce; línea base de latencia: AA-30d Health]

Parte 5 · Plan a live: Janet v2.1 sobre la base de V41

Propuesta: salir a prod la próxima semana con Janet v2.1 (V42) = V41 + paquete V2 con valores de prod + seis ediciones. La V42 y la subida a prod están a cargo de Leo y María Paula (FDE Salesforce).

18

Los cuatro pasos, la próxima semana

Paso	Tarea	Responsable
0 · Acción inmediata en prod	Linaje validado en el Resolver y AC-01 en prod	FDE Salesforce, con aprobación de JAFRA
	Decisión de negocio sobre la persona y la cola de prod en JAF_routeLive	JAFRA decide; FDE Salesforce aplica
	Decisión sobre el estatus de pedido: (a) integración actualiza Status o (b) la acción lee facturación, entrega y rastreo	JAFRA decide; Integración JAFRA o FDE Salesforce aplica
1 · V41 → V42 y paquete	Paquete V2 completo con valores de prod y las 61 filas de tipos de caso (Case_Type_Config__c)	FDE Salesforce
	Seis ediciones cortas (lista abajo)	FDE Salesforce
	Suite de humo en sandbox con la traza abierta	FDE Salesforce
2 · Go/no-go	Ocho criterios G1-G8 (linaje, verificación, persona, folio, saldo, pedido, paquete, velocidad). Uno en «no» frena el live	JAFRA decide; FDE Salesforce presenta los resultados
3 · Lanzamiento monitoreado	Medio día con números internos, después todo el tráfico, v35 lista para reactivarse	FDE Salesforce
	Revisión diaria de 15 min por función con Log_Session_State	FDE Salesforce con JAFRA

Ediciones del Paso 1 (no cambian la arquitectura de V41):

1. Sin persona disponible: ofrecer una vez registrar el caso; correr el validador en cada pedido de persona (Hallazgo 1).
2. «Número equivocado» o «ya no me escriban»: registrar y cerrar. Hoy V41 lo envía a [Human_Handoff](#) (L268); en 01a11d72-df75 la persona escribe «dejen de mandar msjs» y la sesión termina en «Safety violation limit exceeded.» [Ver sesión ↗](#)
3. RFC, CURP y fecha de nacimiento no se muestran: V41 L585 los permite si la consultora los pide, y [JAF_ConsultaSimpleService.cls](#) los devuelve al modelo (L88-93, L187-192) [Fuente:

V41; Apex prod]. Una línea en el script y un ajuste en el Apex.

4. Retirar `Get_Approved_Phone_Membership` del script de prod (V41 L253); se conserva en sandbox.
5. Ligar los adjuntos al folio del caso de la sesión (73 sesiones con «No pude procesar el archivo» y «Ya me llegó tu foto» en EXP-1204).
6. Si hay tiempo: preguntas de Knowledge sin membresía (decisión de JAFRA) y un tipo de caso genérico con folio.

Si (a) o (b) no está aplicado antes del go/no-go, se agrega la instrucción del Hallazgo 2.

19

Criterios go/no-go y regla de reversa

Reunión go/no-go la próxima semana con negocio JAFRA y FDE Salesforce. Cada criterio es sí o no; un «no» detiene el live.

#	Función	Pasa si	Responsable
G1	Linaje	AC-01 en prod: 3 de 3 intentos fuera de linaje rechazados, sin datos de la otra membresía, 0 casos	FDE Salesforce
G2	Verificación	Teléfono encendido (<code>Validate_Phone__c=true</code>), sin modo prueba, 0 teléfonos aprobados; 5 de 5 formatos validan; teléfono distinto da <code>PHONE_MISMATCH</code>	FDE Salesforce
G3	Persona	1 transferencia real llega a la cola de prod; o, sin persona, el agente lo informa una vez y crea el caso (AC-12)	JAFRA decide; FDE Salesforce
G4	Reporte con folio	AC-16 $\geq$ 58/61; AC-23 pasa; AC-08 pasa; la sesión de referencia 01a11d0d-8b9a se reproduce igual Ver sesión ↗	FDE Salesforce
G5	Saldo, facturas y pagos	AC-11 $\geq$ 19/20; la sesión de referencia 01a11c17-f46c se reproduce igual Ver sesión ↗	FDE Salesforce
G6	Pedido	3 pedidos facturados muestran su estatus real (opción a) o su fecha de facturación, entrega y rastreo (opción b), o el agente no usa «Borrador» como explicación; el número crea el reporte	Integración JAFRA; FDE Salesforce
G7	Paquete	61 filas en <code>Case_Type_Config__c</code> , permission set asignado, router y cola de prod	FDE Salesforce
G8	Latencia	$\leq$ 5.4 s por turno (AC-19)	FDE Salesforce

Regla de reversa a v35 (por día completo; ensayada una vez antes de abrir todo el tráfico): casos con folio caen más de 30 % contra el mismo día de la semana anterior; Error Rate mayor a 3 % (línea base 1.14 %, AA-30d Health); una consulta con datos fuera de linaje; o la transferencia deja de llegar a la cola en horario, si se habilitó.

Parte 6 · Decisiones para JAFRA y línea base

Tres acciones del Paso 0 no dependen de V41: la verificación de linaje en el Resolver de prod, la decisión sobre la transferencia y la decisión sobre el estatus de pedido.

20

Decisiones que le tocan a JAFRA

Decisión	Opciones	Dato de soporte	Fecha
Transferencia a una persona	Habilitar con cola y horario, o salir sin transferencia y registrar el caso	0 transferencias en EXP-1204; 55 de 62 sesiones con Validate_Human_Escalation contienen «no se encuentra disponible»; 25 etiquetadas Escalated; Human Assistance Requests 500 sesiones en AA-30d Ver sesión ↗	Paso 0
Horario de atención	Alinear el texto del validador (9:00 a 18:00) con BusinessHours (09:00 a 20:00)	Flow validador prod L426; BusinessHours.settings-meta.xml L6-17	Con la decisión anterior
Preguntas de Knowledge	Responder sin membresía, o pedirla una vez	160 de 172 sesiones con Knowledge llaman la verificación (EXP-1182)	Antes del Paso 1
Evidencia (fotos)	Por chat o por link	73 sesiones con «No pude procesar el archivo» y «Ya me llegó tu foto» (EXP-1204)	Antes del Paso 1
«Ya no me escriban»	Qué se registra y cómo se cierra	V41 L268 → Human_Handoff ; 01a11d72-df75 termina en «Safety violation limit exceeded.» Ver sesión ↗	Antes del Paso 1
Linaje en prod	Aprobar la corrección del Resolver de linaje en prod	Resolver prod sin <subflows> (L110-112)	Paso 0
Estatus de pedido	(a) La integración de pedidos (AS/400) actualiza Status con el estado real; o (b) la acción de Janet responde con fecha de facturación, fecha de entrega y número de rastreo, que ya están en Salesforce; con (b), confirmar si la fecha de entrega es programada o real. Además: mismo número de pedido para consulta y reporte	786,450 de 786,450 pedidos con Status «Borrador»; facturación no nula en 786,450 (285,385 en 30 días), entrega en 786,450, rastreo en 784,458 (SOQL prod 9-oct-2026); JAF_ConsultaPedidosService lee solo Status (L79, L174); 164 de 173 sesiones con «Borrador» (EXP-1182) Ver sesión ↗	Paso 0

Si se habilita la transferencia sin personas asignadas a la cola, [Check Availability for Routing](#) devolverá 0 agentes conectados y [canEscalate=false](#) [Fuente: descripción del Flow validador, prod L340]. Con la transferencia habilitada, el Escalation Rate del tablero cuenta esas sesiones por definición («was transferred to a human agent») [Fuente: Help].

Responsables y línea base de la semana de live

Responsable	Tarea
JAFRA	Tomar las decisiones de la tabla anterior; aprobar la corrección del Resolver de linaje en prod; reunión go/no-go
FDE Salesforce (Leo y María Paula)	Paso 0 en prod; paquete V2 con valores de prod; ediciones V41 → V42; suite de humo y Testing Center; subida a prod; revisión diaria de la semana de live

Línea base v35 para la revisión diaria:

Función	Línea base	Fuente
Reporte de producto	Missing and Damaged Products: 24 % deflexión, 924 sesiones	AA-30d Intents
Saldo y pagos	Account Balance and Payment Details: 25 % deflexión, 1,199 sesiones	AA-30d Intents
Transferencias	0 de 62 sesiones con Validate_Human_Escalation	EXP-1204, «Acciones»
Pedidos con «Borrador»	164 de 173	EXP-1182
Verificación con cierre de sesión	67 de 1,182	EXP-1182
Respuestas fuera de linaje	Meta: 0 en AC-01	Hallazgo 5
Error Rate	1.14 %	AA-30d Health
Agent Interaction Latency	5.42 (unidad no visible); umbral G8 ≤ 5.4 s	AA-30d Health

Referencias · Links de sesión

Links a las sesiones citadas en este documento.

Links de sesión: abren Agent Analytics de prod con el Id. de sesión y la hora de inicio de la columna «Marca de tiempo» del export, expresada con desfase -06:00, y el filtro `c__timeFilter=30` . El export no documenta la zona horaria de «Marca de tiempo».

Sesión	Inicio (export)	Archivo	Link
01a102b8-1712-7adb-83fd-352e405ec4e3	2026-10-03 12:03:03	weekend	Ver sesión ↗
01a1036c-159f-72ed-bb9e-236a629576c8	2026-10-03 15:19:39	weekend	Ver sesión ↗
01a1039f-ff9c-7278-9983-e073c0b3e348	2026-10-03 16:16:20	weekend	Ver sesión ↗
01a1085b-b3c4-71d1-9e32-b7c9162883c2	2026-10-04 14:19:52	weekend	Ver sesión ↗
01a11275-ccb8-7a2c-87c8-c06b24ef0ba7	2026-10-06 13:24:32	escalated	Ver sesión ↗
01a1176b-4a4e-7297-b7e3-0310377b7216	2026-10-07 12:31:12	escalated	Ver sesión ↗
01a119fb-00dc-74d2-9705-3fbd401ab947	2026-10-08 00:27:24	weekday	Ver sesión ↗
01a11bd9-6fb5-7df9-b5d7-aca7b372c97e	2026-10-08 09:09:57	weekday	Ver sesión ↗
01a11be6-bd52-75b5-8042-5acffff63968	2026-10-08 09:24:29	weekday	Ver sesión ↗
01a11c13-9b3f-74ef-8e65-0ed5d9d5a10f	2026-10-08 10:13:29	weekday	Ver sesión ↗
01a11c17-f46c-743d-8939-a5d003cc8eac	2026-10-08 10:18:16	weekday	Ver sesión ↗
01a11c27-5401-7497-81b0-bfff892a252b	2026-10-08 10:35:04	weekday	Ver sesión ↗
01a11c30-b353-7187-97a3-7fd2748ec029	2026-10-08 10:45:18	weekday	Ver sesión ↗
01a11c35-4952-7e31-8471-bd87e621be7a	2026-10-08 10:50:19	weekday	Ver sesión ↗
01a11c35-5ada-7e49-a025-f1c3fc240c87	2026-10-08 10:50:21	weekday	Ver sesión ↗
01a11c6a-4394-7d12-9475-804cf320981e	2026-10-08 11:48:09	weekday	Ver sesión ↗
01a11d0d-8b9a-77d3-9324-8e44407dac38	2026-10-08 14:46:31	weekday	Ver sesión ↗
01a11d3c-42e1-7ada-9abe-44d13564cd9e	2026-10-08 15:37:31	weekday	Ver sesión ↗

Sesión	Inicio (export)	Archivo	Link
01a11d72-df75-72b3-a537-d8a55ef931fe	2026-10-08 16:37:12	weekday	Ver sesión ↗
01a11d8d-7e49-7bd8-b3d1-0aeb3240d159	2026-10-08 17:06:17	weekday	Ver sesión ↗
01a11da2-66d1-7364-b71d-924138ef3e18	2026-10-08 17:29:05	weekday	Ver sesión ↗
01a11daf-9e0e-74e6-aeb2-1e2047926002	2026-10-08 17:43:33	weekday	Ver sesión ↗
01a11dbb-1522-7120-b9ba-34cf1ed73e68	2026-10-08 17:56:02	weekday	Ver sesión ↗
01a11de6-53cc-772d-942b-4a9f25305824	2026-10-08 18:43:18	weekday	Ver sesión ↗