Salesforce AGENTFORCE · REPORTE SEMANAL


REPORTE SEMANAL · SEMANA 2

AGENTE · AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC · v7

Reporte semanal del proyecto

Semana del 19 al 23 de octubre de 2026

Qué hicimos esta semana, qué aprendimos de la operación real de INVEX Retenciones TDC en la sesión de capacitación de Telasist, cómo se compara eso con lo que hoy hace el agente y qué necesitamos de cada parte para avanzar.



AUDIENCIA

Telasist · Invex · Skala · Equipo FDE Salesforce

Documento interno · uso bajo NDA

FECHA DE CORTE

22 de octubre de 2026

Reporte semanal · v1.0

RESUMEN DE LA SEMANA

La semana en una página

Esta semana el proyecto no cambió el agente. Hicimos discovery: entendimos cómo trabaja el ejecutivo humano de INVEX, revisamos qué consulta y qué registra hoy el agente, y cruzamos las dos cosas contra los datos reales de los ambientes QA y producción de Telasist. Ahora sabemos con precisión qué falta y quién lo tiene que entregar.

14

PENDIENTES DE NEGOCIO

Identificados en la sesión de capacitación de Telasist (minuta de Skala, 20-oct).

12

AJUSTES EN LA ESCRITURA DEL CASO

Diferencias entre lo que escribe el agente y los valores que acepta la org. 4 son críticos.

7

PENDIENTES ADICIONALES

Dependencias que agrega el Equipo FDE Salesforce a la lista de la minuta (sección 5).

En una frase

Pasamos de "falta información de negocio" a una lista cerrada de 21 pendientes de negocio con dueño, y encontramos que una parte del trabajo restante sí es ingeniería del agente, que el Equipo FDE Salesforce puede hacer desde ya sin esperar a Invex.

Corrección al Plan de Estado del 19-oct

El Plan de Estado afirmaba que la escritura al caso "ya existe y funciona en sandbox". La revisión de esta semana muestra que no es así del todo: en la única prueba que llegó a una retención (16-oct), Salesforce rechazó el bloque de retención por el valor **RTCC** del campo Tipo, y el caso quedó cerrado solo con los campos de texto de respaldo. Además, al 22-oct todas las versiones del agente aparecen **inactivas** en el sandbox. Ambas cosas se corrigen en la semana 3 (sección 6).

Estado general

FRENTE	ESTADO	COMENTARIO
Agente en sandbox	SIN CAMBIOS	v7, última modificación 16-oct. Ninguna clase Apex ni versión nueva esta semana.
Reglas de negocio de Invex	BLOQUEADO	Matriz VPN × semáforo, matriz de ofertas por motivo y catálogo 2026 siguen sin entregarse.
Entendimiento de la operación	AVANZÓ	Sesión de capacitación + proceso AS-IS + documento de códigos por trámite.
Aprobación legal (IA)	BLOQUEADO	Sin novedad esta semana. Sigue siendo el gate del shadow pilot.
Calendario	EN RIESGO	El cierre de F1.5 (25-oct) no se alcanza. El arranque del shadow (27-oct) depende de DEP-1, DEP-2 y de los ajustes de la semana 3.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Qué hicimos esta semana

Actividades del 19 al 22 de octubre, más los insumos de la semana anterior que se procesaron en esta.

FECHA	ACTIVIDAD	QUIÉN	RESULTADO
Lun 19-oct	Publicación del **Plan de Estado del agente** (10 páginas) y del status semanal en el portal.	Equipo FDE Salesforce	Capacidades actuales, inventario, línea base (34.5 % de retención humana) y bloqueantes, en lenguaje de negocio.
Lun 19 – Mar 20-oct	**Mapa de datos del agente v7**: qué consulta y dónde registra en cada etapa de la llamada. Revisión de solo lectura de la metadata, el Apex y los 6 casos de prueba del 16-oct.	Equipo FDE Salesforce	12 desajustes entre la configuración del agente y la org, 4 de ellos críticos (sección 4). Ningún cambio en la org. Publicado en el portal: **Documentos · Técnico**.
Mar 20-oct	**Sesión de capacitación** del equipo de Capacitación de Telasist sobre el proceso operativo INVEX Retenciones TDC.	Telasist · Skala · Salesforce	Uso real de los 16 campos de la cuenta, reglas de VPN y semáforo, tratamiento de Custom Data, tabla de tipificaciones generales y nomenclatura del folio. Minuta de Skala con 14 pendientes.
Mié 21 – Jue 22-oct	**Conciliación** de la minuta contra el agente y contra los datos reales de QA y producción (perfil de valores por campo).	Equipo FDE Salesforce	Hallazgos de las secciones 3 y 4. Plan del portal actualizado: 5 actividades nuevas de definición, 4 de ingeniería, 2 riesgos, 21 pendientes de negocio (INV) y 13 ajustes técnicos (DM) en el backlog.
Jue 22-oct	Publicación de este **reporte semanal** en el portal.	Equipo FDE Salesforce	–

Insumos recibidos y procesados

FECHA	INSUMO	FUENTE	USO EN EL PROYECTO
16-oct	Proceso AS-IS: carga de cuentas SFTP → MuleSoft → Salesforce, layout de Cuenta Personal, caso por llamada ligado a Campaña y Plan, sección "Datos de retención TDC".	Skala	Confirma que el agente lee la misma carga diaria que el ejecutivo. Los campos rojos (categoría y subcategoría mínimas) se vuelven obligatorios para el agente.
16–18-oct	Documento de códigos por trámite (*Campo Código Invex Retenciones TDC V01*).	Telasist vía Skala	Fuente oficial del formato "CÓDIGO, COMENTARIO" que Invex procesa para aplicar el beneficio. Ver sección 4.
20-oct	Minuta de la sesión de capacitación + tabla de tipificaciones generales.	Skala	Base de las secciones 3, 4 y 5.

LO QUE APRENDIMOS · CUENTA DEL TARJETAHABIENTE

Qué valida el ejecutivo y qué lee el agente

La sesión identificó cuáles campos de la cuenta revisa el ejecutivo durante la llamada. Los cruzamos con lo que lee hoy el agente y con los valores reales de la carga.

CAMPO	¿VALIDA?	QUÉ VEMOS EN LOS DATOS	QUÉ HACE HOY EL AGENTE	SIGUIENTE PASO
Últimos 6 dígitos	SÍ	Campo poblado por la carga diaria.	LO VALIDA como candado de identidad.	Ninguno.
Saldo	SÍ	Existe en la cuenta (`Saldo__c`).	NO LO LEE. Al tomar el saldo como desconocido, toda cancelación termina como precancelación (CB).	FDE: conectar el saldo y el umbral de $5,557.56.
Fecha de corte	SÍ	Existe en la cuenta.	NO LA LEE.	FDE: leerla para el guion de cargos pendientes.
VPN	SÍ	Valor que asigna el banco. Se compara contra un catálogo de beneficios (Excel mostrado en la sesión, pendiente de entrega).	CONDICIONAL: solo lo lee con las reglas encendidas, y hoy están apagadas.	Invex: entregar la matriz VPN → beneficio.
Producto	SÍ	Existe en la cuenta.	NO LO LEE: depende de que el cliente lo diga. Sin producto no hay ofertas.	FDE: conectar el producto de la cuenta.
Semáforo Invex (color)	SÍ	7 valores reales en QA: AZUL, ORO, PLATINO, VERDE, NEGRO, ROJO y AMARILLO (1 registro). La minuta menciona "plata": en los datos es **PLATINO**.	PARCIAL: la única regla excluye solo el beneficio A para ROJO, y está apagada.	Invex: simbología completa. FDE: regla "ROJO = sin beneficios" y "sin color = beneficios básicos".
Semáforo (código)	NO APLICA	Código de 2 letras con más de 20 valores en producción (CA, OA, OB, NR, CB...).	No lo lee.	Invex: confirmar si se relaciona con el color.
Fecha de originación	SÍ	Texto con formato `14APR2025:00:00:00`. Dos definiciones en la sesión: creación de la cuenta o pago de la anualidad.	No la lee.	Invex: definición única.
Custom Data	POR DEFINIR	En QA: 3 = 81.3 %, 2 = 17.9 %, otros (1, 4, 6, 7) = 0.8 %.	No lo lee.	Telasist: validar la regla (sección 4).
Bonif. suspensión anualidad	POR CONFIRMAR	En producción el único valor capturado es "No aplicable" (186,923 cuentas). El resto viene vacío.	No lo lee.	Invex: valores posibles y reglas.
Canal · Skill · Plaza · Proveedor	NO APLICA	Poblados por la carga.	No los usa.	Skill Invex sigue como candidato para la ruta de transferencia (decisión 0.11).

La decisión 0.9 del plan ("dónde viven los 10 campos faltantes") queda prácticamente resuelta: los campos ya llegan en la carga diaria. Falta confirmar qué tan completos y qué tan recientes vienen.

LO QUE APRENDIMOS · REGISTRO DEL CASO

Tipificación, folio y trámites

Custom Data y tipificaciones generales

Según la sesión, con Custom Data 2 o 3 se registran los datos del caso. Con cualquier otro valor se llenan **Generales**, **Tipo Generales** y **Comentarios Generales** con la tabla de tipificaciones. En producción estos tres campos ya existen como listas de selección con exactamente los valores de la tabla, y se han usado en **4,895 casos** de la campaña. Los más frecuentes son Negativa (2,196), Corte de llamada (890), Suspensión de anualidad (643) y Cancelación sin expediente sin saldo (488).

Qué hace hoy el agente: escribe un bloque de texto libre propio en el campo de respaldo de generales y no usa los tres campos de la tabla. Varios de sus motivos de escalamiento corresponden a valores de la tabla (Transferencia errónea · Cobranza, Atención telefónica · TEAT, Negativa · OTNE), así que se pueden mapear en cuanto Telasist confirme la regla.

Folio

FUENTE	QUÉ DICE	LECTURA DEL EQUIPO FDE SALESFORCE
Discovery Brief v1 · agente v7	Prefijo (RB / CC / CB) + fecha DDMMAA + **últimos 4 dígitos**.	Ya implementado así.
Minuta 20-oct	Tipo de gestión + fecha + **últimos 6 dígitos**. Ejemplo: `CB0307265424`.	El propio ejemplo tiene 4 dígitos (CB + 030726 + 5424), así que coincide con el agente. Proponemos corregir la minuta.
Captura del layout	`RB250626213`	Solo 3 dígitos al final: parece un error de captura humano. Es un argumento a favor de que el agente arme el folio.
Minuta: "CC / RB / CB / TH"	TH listado como tipo de gestión.	En los comentarios TH significa "tarjetahabiente", no un tipo de gestión. Por confirmar.

Pendiente con Telasist: cómo se distingue en el folio una gestión con costo de una sin costo (hoy se distingue en el Tipo: RTCC / RTSC), y qué folio aplica cuando el saldo supera $5,557.56.

LO QUE APRENDIMOS · REGISTRO DEL CASO

Trámites y escritura al caso

Comentarios de trámite

El documento de códigos define el formato que Invex procesa para aplicar el beneficio: `TRA37, SE SOLICITA APLICAR DIFERIDO DE ANUALIDAD A 6MSI…`. Hoy el agente manda el código al campo Trámite, que espera el nombre descriptivo, y escribe el comentario con su propio formato (`IA <beneficio> FOLIO:…`). Si no se corrige, Invex no aplicaría el beneficio: es el mismo problema que motivó el requerimiento de agosto. También faltan en el catálogo del agente **TRA39** (12 MSI), **TRA80/81/82** (bonificación en puntos Altitude, solo para semáforos verde, amarillo, negro y platino) y **UCEDOM $80** (productos platinum).

Los 4 desajustes críticos de la escritura al caso

#	DESAJUSTE	EFECTO
1	El campo Tipo rechaza "RTCC" en QA	Se pierde todo el bloque de retención. Los reportes por tipo, resultado y categoría no cuentan el caso.
2	Los trámites se mandan como código y la lista usa nombres	No se guarda ningún trámite, y la memoria del agente no reconoce los beneficios que otorgaron los humanos (riesgo de volver a ofrecerlos).
3	El saldo no está conectado	Toda cancelación sale como precancelación (CB), aunque el saldo sea $0.
4	El producto no está conectado	Sin producto no hay ofertas y el agente pasa directo a la cancelación.

Detalle completo en el **Mapa de datos del agente v7** (portal · Documentos · Técnico). Otros 8: resultado de llamada con valores distintos a la lista, comentario del analista que se corta a 100 caracteres, precancelación tipificada CANC en vez de PRECANC, categorías vacías, folio sin campo propio, caso abierto al escalar, origen "Teléfono" en lugar de "Agentforce Voice" y caso creado cuando la identidad no se valida.

PENDIENTES

Qué necesitamos para cerrar la definición

Los 14 puntos de la minuta, más 7 que agrega el Equipo FDE Salesforce, como pidió Skala. Todos quedaron registrados en el backlog del portal con dueño (INV-01 a INV-21). Los 12 desajustes técnicos del mapa de datos quedaron aparte como DM-01 a DM-13.

#	PENDIENTE	DUEÑO	QUÉ DESTRABA
1	Matriz de beneficios VPN	Invex	Encender las reglas de elegibilidad del agente (DEP-1).
2	Simbología del Semáforo INVEX	Invex	Regla ROJO = sin beneficios, sin color = básicos, resto según matriz.
3	Sesión con ejecutivo INVEX (equipo de Antonio)	Telasist	Validar como regla de negocio los puntos 1–14.
4	Definición de fecha de originación	Invex	Saber si el agente la usa para elegibilidad o para el guion.
5	Bonificación / suspensión de anualidad	Invex	Cuándo ofrecer suspensión de anualidad.
6	Reglas de Custom Data (2, 3 y otros)	Telasist	Mapeo a Generales / Tipo Generales / Comentarios Generales.
7	Nomenclatura de folios (con / sin costo)	Telasist	Confirmar los 4 dígitos y el uso de TH (sección 4).
8	Tipificación de decremento de línea Walmart	Invex	Cerrar la rama Walmart del agente.
9	Matriz de ofertas por motivo (desuso, anualidad, competencia, responsabilidad INVEX, beneficio no aplicado)	Invex	Orden de ofertas sin costo → con costo por motivo.
10	Segunda oferta Walmart y restricciones	Invex	Hoy solo existe la restitución de línea en 72 h hábiles.
11	Cierre con saldo > $5,557.56	Invex	Folio y seguimiento correctos. El Discovery Brief ya propone CB; falta confirmar.
12–14	Uso de "Seguimiento a devolución", "Cargo no reconocido" y "Consulta de saldo"	Telasist	Cuándo tipificar cada una.
15	Por qué el campo Tipo rechaza RTCC en QA	Telasist IT	Desajuste crítico 1.
16	Permisos de campo sobre saldo y producto + 3–5 tarjetahabientes de prueba en QA	Telasist IT	Medir qué tan completa viene la carga y que las pruebas pasen la validación (5 de 6 fallaron el 16-oct).
17	Folio en campo propio y origen "Agentforce Voice"	Telasist	Reportes que distingan agente vs. humano.
18	Tipificación al escalar a humano	Telasist	Si el agente deja el caso tipificado o abierto para el asesor.
19	Caso cuando la identidad no se valida	Telasist	El Manual v2.0 dice "no se genera caso"; hoy el agente crea uno para auditoría.
20	Formato de comentarios de trámite: prefijo "IA" o plantilla del operador	Telasist	Que Invex procese el beneficio sin incidencias.
21	Datos de quién llama (parentesco, teléfono de contacto, estado, correo)	Telasist	Hoy el agente asume que siempre llama el titular; el Manual v2.0 pide el estado como dato de validación.

Como aclara la minuta, los puntos 1–14 son hallazgos de una sesión de capacitación y requieren validación operativa antes de considerarse reglas de negocio definitivas.

SEMANA 3 · 26 AL 30 DE OCTUBRE

Qué sigue la próxima semana

Equipo FDE Salesforce · no depende de Invex

1. Alinear la escritura del caso con los valores de producción: tipo, resultado, trámites por nombre, PRECANC, categorías, folio en campo propio y comentario del analista sin cortar el folio.
2. Conectar las lecturas de la cuenta: saldo con umbral de $5,557.56, producto, fecha de corte, semáforo, VPN, Custom Data y bonificación de anualidad.
3. Comentarios de trámite con el formato del documento de códigos y catálogo completo (TRA39, TRA80–82, UCEDOM $80).
4. Dejar listas, detrás de un interruptor, las reglas de semáforo de la sesión (ROJO sin beneficios, sin color con básicos), para encenderlas cuando Invex las confirme.
5. Reactivar el agente en el sandbox y repetir las pruebas con tarjetahabientes de prueba conocidos.

Telasist · Skala

Agendar la sesión con un ejecutivo de INVEX (equipo de Antonio) para validar los 14 puntos. Responder los pendientes 6, 7, 12–20.

Invex

Entregar la matriz VPN × semáforo, la matriz de ofertas por motivo y el catálogo 2026 (DEP-1). Avanzar la aprobación legal del uso de IA (DEP-2), que sigue siendo el gate del shadow pilot.

Impacto en el calendario

El cierre de F1.5 previsto para el 25-oct no se alcanza: depende de DEP-1. Con los ajustes de ingeniería de la semana 3, el agente queda listo para cargar las reglas en cuanto lleguen. El arranque del shadow pilot (27-oct) se revisará en el status de la próxima semana, según lo que entreguen Invex y Legal.

Fuentes: minuta de la sesión de capacitación (Skala, 20-oct), proceso AS-IS (Skala, 16-oct), documento de códigos por trámite V01, Discovery Brief v1, Mapa de datos del agente v7 (Equipo FDE Salesforce, 20-oct, publicado en el portal), metadata y perfil de datos de los ambientes QA y producción al 22-oct. Sin datos personales de tarjetahabientes.