



TELASIST × INVEX · SNAPSHOT DE PREPARACIÓN

Voice AI Agent para Retención Invex TDC

Qué tenemos en la plataforma, qué necesitamos cerrar para arrancar, y cuánto esfuerzo implica cada bloque de ejecución.

FECHA

Oct 2026

AUDIENCIA

Telasist · Partner

BASE

Discovery Brief v0 + Audit técnico

CONFIDENCIALIDAD

Bajo NDA



RESUMEN

La plataforma está lista. Lo que detiene el arranque son definiciones de negocio y aprobaciones, no construcción.

La campaña ya opera a escala con un modelo de datos listo para recibir al agente, infraestructura telefónica cableada, y un patrón de voice agent interno reutilizable. Las dependencias críticas restantes son 3 definiciones de Invex (reglas de decisión, catálogo 2026, aprobación legal) y 4 decisiones operativas que podemos cerrar en una sesión de alineación.

~930

Llamadas por día en la campaña · **~146k casos** acumulados

517

Campos del Case en PROD – **contrato de salida completo**

7

Etapas del call model **mapeables 1:1** a Agent Script

3

Dependencias **bloqueantes de negocio** (owner: Invex)

Estado de preparación por bloque

● Listo para usar

- Agentforce + Service Cloud + MuleSoft operando con modelo [Claude Opus 4.7](#).
- Telefonía: Amazon Connect + HVCC con 46k+ llamadas registradas.
- Carga diaria SFTP → MuleSoft → PersonAccount, activa desde may-2026.
- Modelo del Case con los 10 campos del contrato (Call Type, Categorías 1-4, Subcategorías 1-4, 3 Trámites + comentario, comentario a plancha).
- Patrón de voice agent interno (33 versiones iteradas) con DSL en [es_MX](#), voz comercial y 7 topics base.
- 23 flows reutilizables (validación, creación de case, cierre, folio).
- SLA instrumentado (BusinessHours, Entitlements, Milestones).

● Pendiente definir

- **Catálogo de beneficios 2026** con montos y vigencias confirmados por Invex.
- **Reconciliación de inconsistencias** entre manual, training deck y scripts (8 puntos documentados en el brief §9).
- **Localización de 10 campos del tarjetahabiente** (balance, cut-off, canal, plaza, segmento, suspensión anualidad). Hoy no están en Salesforce.
- Knowledge Base de retención en [es_MX](#) (existe un artículo en inglés).
- Record Type dedicado a retención vs reuso del tipo genérico actual.
- Ruta de transferencia humana (cola Invex, skill routing, o cola dedicada).

● Bloqueante

- **Matriz de decisión de beneficios**: cómo semáforo + VPN + segmento determinan el beneficio aplicable. Owner: Invex.
- **Aprobación legal Invex** para usar IA en esta campaña: política de disclosure al cliente, reglas de grabación, residencia de datos.
- **Política de fallo de validación de identidad** y lista completa de casos de escalamiento a humano. Owner: Invex.

Lectura rápida. El 80% del scaffolding técnico ya existe en el entorno Telasist y es reutilizable. El trabajo neto es (a) clonar el patrón de voice agent interno, (b) instanciarlo con el flujo de retención, (c) poblar un catálogo de reglas de decisión que debe entregar Invex, y (d) resolver 6 decisiones operativas con el cliente.

01 · LO QUE YA EXISTE

Infraestructura y procesos listos para recibir al agente

Capa de agente (reutilizable al 100%)

Componente	Configuración vigente en el entorno
Tipo de agente	<code>EinsteinServiceAgent</code> con Agent Script DSL habilitado · plantilla <code>AgentforceServiceAgent</code>
Idioma y tono	Primario <code>es_MX</code> , secundario <code>es</code> · tono casual
Modelo LLM	Anthropic Claude Opus 4.7 vía Amazon Bedrock (modelo por default de Agentforce)
Reconocimiento de voz (STT)	Nova 2 PhoneCall (default Agentforce)
Síntesis de voz (TTS)	ElevenLabs Flash V2.5, voz femenina comercial · parámetros tuning: speed 1.2 · stability 0.82
Orquestación	Multi-agent concurrente – permite subagentes especializados por etapa
Topics base	<code>agent_router</code> , <code>escalation</code> , <code>off_topic</code> , <code>ambiguous_question</code> , + 1 topic de dominio (reemplazable por "Retención_TDC")
Surface telefónica	<code>SurfaceAction__Telephony</code> con flow de salida <code>End_Voice_Call_Session</code>
Prompt engineering de voz	Librería interna de 791 líneas con normalización fonética, dictado por caracteres y manejo condicional de error – aplicable al 100% al flujo de retención

Telefonía y canal

Amazon Connect + HVCC

Integrados vía High-Velocity Contact Center. Partner Voice Forwarding habilitado para enrutar la llamada a Agentforce Voice.

VoiceCall activo

46k+ llamadas registradas en el sandbox. Confirma integración end-to-end funcionando y vinculación VoiceCall ↔ Case.

Cola Agentforce Invex

Ya existe. El bot puede depositar casos ahí; falta decidir si transferencias humanas van a la misma cola o a una nueva.

Datos y proceso

Pieza	Lo que está en producción
Carga diaria del cliente	Invex envía SFTP → MuleSoft procesa → popula PersonAccounts en Salesforce. Freshness: snapshot del día (hasta 24h de antigüedad en balance y semáforo).

Pieza	Lo que está en producción
Modelo del Case	517 campos custom, contrato de salida del brief existe completo: <code>Tipo_Invex__c</code> , <code>Categoria_1..4__c</code> , <code>Subcategoria_1..4__c</code> , <code>Tramite_1..3__c</code> + <code>Comentarios_Tramite_1..3__c</code> , <code>Comentario_Analista__c</code> , <code>TIPIFICADOR_COMENTARIO_A_PLANCHAR__c</code> , <code>Resultado_de_llamada__c</code> , <code>VPN__c</code> , <code>semaforo_color__c</code> , <code>rfc__c</code> .
Flows invocables	23 flows ya productivos reutilizables para validación de identidad, creación de case, cierre, construcción de folio.
Encuesta post-llamada	<code>Encuesta_interna__c</code> + <code>URLEncuesta__c</code> ya configuradas. El agente solo tiene que enlazarla al cerrar.
SLA	Milestones, BusinessHours y Entitlements configurados – el agente hereda el SLA sin trabajo adicional.
Routing por skill	Campo <code>Skill_Invex__c</code> poblado por la carga diaria. Opción viable para enrutar escalaciones humanas sin crear cola nueva.

02 · LO QUE FALTA

Las 9 brechas que determinan tiempo y alcance del proyecto

#	Brecha	Tipo	Owner	Impacto si no se cierra · workaround
1	Matriz de decisión del beneficio: cómo semáforo (código + color) + VPN + segmento + standing deciden qué beneficio A–J ofrecer	Bloqueante	Invex	Sin esto el agente solo puede ofrecer "beneficio natural de la tarjeta" como fallback → impacto directo en tasa de retención. Workaround: fallback mientras tanto, con reporte diario de casos sin oferta óptima.
2	Aprobación legal para uso de IA en la campaña: disclosure al cliente, grabación, residencia de datos	Bloqueante	Invex Legal	Gate regulatorio. No se puede pasar de sandbox a piloto sin esto. Workaround: construir y probar en sandbox mientras se gestiona.
3	Política de fallo de identidad y lista completa de escalamiento a humano	Bloqueante	Invex	Afecta safety y compliance. Workaround provisional: 2 reintentos máximo → transferir a humano con contexto.
4	Catálogo 2026: beneficios A–J con montos exactos, costos de Programa Cero, cuál tabla de fees es promocional vs vigente	Definir	Invex	Si no se cierra, el agente dirá cifras incorrectas. Workaround: usar texto genérico sin montos durante shadow pilot.
5	10 campos del tarjetahabiente no viven en Salesforce: balance, cut-off date, canal, plaza, provider del banco, suspensión anualidad flag, segmento, standing, semáforo code (solo hay color)	Definir	Invex + Telasist	Si falta balance, la decisión Cancelación-sin-saldo (CC) vs Pre-cancelación-con-saldo (CB) no puede hacerla el agente. Opciones: (a) callout a Invex en real-time, (b) extender carga diaria con esos campos, (c) default seguro a CB con revisión humana.
6	Reconciliar 8 inconsistencias documentales del Discovery Brief §9: timing cancelación (24h vs 48h), fuente oficial del folio, nombre canónico de productos, waiver 50% único, bloqueo pre-cancel, etc.	Definir	Invex	Un agente de voz lee literal: si hay dos versiones, dirá cualquiera. Debe resolverse antes del shadow pilot.
7	Record Type dedicado a Retención Invex TDC vs seguir con el tipo genérico	Definir	Telasist + Partner	Decisión arquitectónica. Recomendamos dedicado para simplificar permisos, page layout del agente y reportería.

#	Brecha	Tipo	Owner	Impacto si no se cierra · workaround
8	Ruta de transferencia humana: cola Invex genérica vs skill routing vs cola nueva "Cuentas Especiales"	Definir	Telasist	Decisión operativa. Hoy los Cases se asignan directo a usuarios individuales – no hay cola de retención como tal.
9	Normalizar catálogo de productos: el training deck lista nombres distintos a los que están realmente en PROD (Volaris 2.0 y variantes 2026 vs Volaris 0/1/2 del training)	Definir	Invex	Sin esto hay riesgo de que el agente aplique matriz producto × beneficio a productos "fantasma".

Brechas menores (observadas, no bloquean)

1 artículo Knowledge "Retención Invex" existe pero en inglés – clonar a es_MX es trivial. · Call recording del patrón interno de voice agent está deshabilitado – alineado con el gap legal, confirmar al cerrar la aprobación. · El sandbox QA está desactualizado respecto a producción en metadata del Case (~98 campos custom menos) – refresh antes de abrir trabajo de desarrollo.

03 · MODELO DE DATOS

Qué pide el brief y qué tenemos para dárselo

Contrato de salida del Case (brief §7)

Campo requerido por el brief	Campo que ya existe en el Case	Estado
Call Result	Resultado_de_llamada__c	Existe
Call Type · RTCC / RTSC / CANC / TEAT	Tipo_Invex__c	Existe
Category 1 ... 4	Categoria_1__c ... Categoria_4__c	Existe
Subcategory 1 ... 4	Subcategoria_1__c ... Subcategoria_4__c	Existe
Analyst comment ≤ 150 chars	Comentario_Analista__c	Existe
3 trámites con comentario cada uno	Tramite_1/2/3__c + Comentarios_Tramite_1/2/3__c	Existe
Comentario a planchar (resumen automático)	TIIFICADOR_COMENTARIO_A_PLANCHAR__c	Existe
General result	GENERALES_RESULTADO_DE_LLAMADA__c , Generales__c , Tipo_Generales__c	Existe
Folio dedicado (recomendación del brief)	Folio__c existe pero hoy el folio se escribe dentro del comentario del analista como RB/CC/CB + DDMMAA + últ. 4	Decidir

Bloque "Información Tarjetahabiente Invex" (brief §7)

Campo del brief	Dónde vive hoy	Estado
RFC	PersonAccount + Case	OK
Producto Invex (Volaris, SiCard, Despegar...)	Case · Producto_Invex_Picklist__c	OK
6 últimos dígitos de la tarjeta	PersonAccount · X6_ultimos_digitos_tarjeta_from__c	OK
Fecha de originación	PersonAccount · fecha_originacion__c	OK
Semáforo (color)	PersonAccount + Case	OK
VPN (valor numérico)	Case · VPN__c	OK

Campo del brief	Dónde vive hoy	Estado
Folio Invex previo (si existe)	PersonAccount · Folio_INVEX__c	OK
Balance / saldo	– no se encontró en Salesforce	Falta
Fecha de corte	– no se encontró	Falta
Semáforo (código, no solo color)	– solo hay color	Falta
Canal	– no se encontró	Falta
Plaza	– no se encontró	Falta
Provider (del banco emisor)	– no se encontró	Falta
Suspensión de anualidad (flag)	– no se encontró	Falta
Segmento del cliente	– no se encontró	Falta
Standing de la cuenta	– no se encontró	Falta

Decisión que amplía o reduce el scope. Los 10 campos faltantes del tarjetahabiente son los que alimentan a la matriz de decisión del beneficio. Hay tres caminos: (a) **extender la carga diaria MuleSoft** para incluirlos (esfuerzo medio, mejor freshness pero sigue siendo del día anterior); (b) **callout a Invex en tiempo real** desde el agente (esfuerzo alto, requiere API y SLA de Invex); (c) **default seguro** con información que sí existe (esfuerzo bajo, pierde precisión en la oferta).

04 · ESFUERZO E IMPLICACIONES

Fases, duración orientativa y qué puede paralelizarse

Fase	Duración	Qué entrega	Requisito previo
F0 · Discovery closure	2-3 sem	Cierre de las 3 dependencias bloqueantes y las 6 operativas (reglas, legal, catálogos, decisiones de arquitectura)	Sesión de alineación Telasist + Invex + Partner
F1 · Build en sandbox	2-3 sem	Agent Script con subagent de Retención TDC, 7-8 acciones invocables, Custom Metadata del catálogo A-J, 12 escenarios de prueba automatizados, refresh del sandbox desde PROD	Ninguno – puede arrancar contra mocks en paralelo con F0
F1.5 · Reemplazar mocks	3-5 días	Poblar <code>Benefit_Rule__mdt</code> con las reglas reales de Invex una vez entregadas, re-correr suite de pruebas	Dependencia 1 cerrada (matriz de decisión)
F2 · Shadow pilot	2 sem	Agente escucha pero no actúa en 5-10% del tráfico. Se compara su decisión vs humano, se mide accuracy en RFC/nombre/digitos, latencia, mix de outcomes	Dependencias 1-3 cerradas, call recording y disclosure definidos
F3 · Soft launch	2 sem	10% del tráfico en horario valle con rollback automático. KPIs vs baseline humano	F2 con métricas dentro de umbral
F4 · Rollout	–	Escalado gradual hasta el 100% del tráfico de la campaña	F3 estable

Qué puede arrancar hoy sin esperar dependencias

Partner · trabajo técnico en sandbox

- Clonar el patrón de voice agent interno como punto de partida.
- Diseñar el subagent "Retención TDC" con las 7 etapas del brief.
- Esqueleto de las 7-8 acciones invocables (búsqueda, lectura, decisión, folio, trámites, cierre, finalizar llamada).
- Custom Metadata del catálogo A-J y matriz producto × beneficio, marcado v2026-draft listo para reemplazar.
- Suite de pruebas Agent Script contra mocks.

Telasist · gestión en paralelo

- Escalar las 3 dependencias bloqueantes a Invex con fechas comprometidas.
- Resolver internamente las 2 decisiones de Telasist (record type, ruta de transferencia humana).
- Preparar refresh del sandbox QA desde producción.
- Levantar muestra de 10 grabaciones reales por razón de llamada (con consentimiento Invex) para entrenar el prompt de objeciones.

Riesgos principales y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Freshness de datos (balance / semáforo hasta 24h de antigüedad)	El agente cancela sin saber que ya hay saldo	Default seguro a pre-cancelación (CB) cuando saldo marginal; marcar case para revisión humana
Agente lee literal los errores ortográficos del script del manual	Experiencia degradada ("Asímismo", "continuará", "hras")	Normalización ortográfica en los scripts base entregados por el partner
Reglas de persuasión no definidas	Riesgo regulatorio: insistencia tras "no" claro	Hard-coded: tras negativa clara se avanza a cierre y se registra como "no retenido". Documentar como política.
Volumen (~930 llamadas/día desde día 1 del rollout)	Pico de errores concurrentes en primeras horas	Rollout gradual: F3 solo en horario valle con rollback automático; F4 escalonado por franja horaria

05 · DECISIONES PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

6 preguntas cuya respuesta define el arranque

Cada decisión incluye las opciones concretas, la recomendación con base en el audit, y el owner natural de la decisión. Resolverlas en una sesión de alineación destraba F1 e informa F0.

1. ¿Dónde se obtienen los 10 campos faltantes del tarjetahabiente?

Opciones: (a) extender carga diaria MuleSoft, (b) callout real-time a Invex, (c) operar con lo que hay y asumir default seguro.

Recomendación: (a) para los que entren en el archivo SFTP + (c) para balance con default seguro, revisar (b) solo para balance en Fase 2.

Impacto: alcance de F0 y F1 **Owner:** Invex + Telasist

2. ¿Record Type dedicado a Retención Invex TDC o reuso del tipo genérico actual?

Opciones: (a) crear "Retención Invex TDC", (b) seguir usando el genérico con filtro por campaña.

Recomendación: (a) – simplifica permisos del bot user, page layout específico, reportería y QA del piloto.

Impacto: metadata ligera · F1 **Owner:** Telasist + Partner

3. ¿Ruta de transferencia humana?

Opciones: (a) cola Invex genérica, (b) skill routing con el campo existente del PersonAccount, (c) crear cola nueva "Cuentas Especiales".

Recomendación: (b) – ya existe el skill por cliente, evita crear infra nueva y permite distribución fina.

Impacto: F2 shadow pilot **Owner:** Telasist

4. ¿Call recording activo en el piloto?

Opciones: (a) activado como el flujo humano actual, (b) desactivado como el patrón de voice agent interno existente.

Recomendación: depende de la aprobación legal de Invex. Operacionalmente, activarlo es más alineado con el flujo humano y mejor para QA del piloto.

Impacto: F2 y adelante **Owner:** Invex Legal

5. ¿Dónde vive el folio del cierre?

Opciones: (a) seguir embebiéndolo en el `Comentario_Analista__c` como hoy, (b) activar el campo `Folio__c` que ya existe pero no se usa.

Recomendación: (b) – permite parseo determinístico para reportería de outcomes (retenido / cancelado / pre-cancelado) sin regex sobre texto libre. Compatible con parsing legacy en paralelo.

Impacto: reportería del piloto **Owner:** Telasist + Partner

6. ¿Cómo se le dice al cliente que es un agente de IA (disclosure)?

Opciones: (a) disclosure explícito al inicio ("le atiende un asistente virtual"), (b) disclosure solo si el cliente pregunta, (c) sin disclosure.

Recomendación: (a) – alineado con tendencias regulatorias LATAM y con la postura "Cuentas Especiales" del script actual.

Impacto: prompt del agente · regulatorio **Owner:** Invex Legal