

```

import { useState, useEffect, useRef, useCallback } from "react";

// ——— STORAGE HELPERS ———
const KEYS = { empleados: "emp_v1", leyes: "leyes_v1", historial: "hist_v1", pres

async function load(key) {
  try { const v = localStorage.getItem(key); return v ? JSON.parse(v) : null; } c
}
async function save(key, val) {
  try { localStorage.setItem(key, JSON.stringify(val)); } catch(e) { console.erro
}

// ——— LEYES PANAMÁ ———
const LEYES_DEFAULT = {
  salarioMinimoR1: 340.00, salarioMinimoR2: 315.00,
  cssEmpleador: 13.25, cssEmpleado: 9.75,
  segEduEmpleador: 1.50, segEduEmpleado: 1.25,
  horasExtraRecargo: 25, horasExtraNocturnas: 50,
  vacacionesDias: 30, decimoTercerMes: true, horasJornadaDiurna: 8,
};

// ——— UTILS ———
const fmt = (n) => new Intl.NumberFormat("en-US", { style: "currency", currency:
const pct = (b, p) => (b * p) / 100;
const hoy = () => new Date().toISOString().split("T")[0];

function antiguedad(fechaIngreso) {
  if (!fechaIngreso) return { años: 0, meses: 0, texto: "-", totalMeses: 0 };
  const s = new Date(fechaIngreso), h = new Date();
  let a = h.getFullYear() - s.getFullYear(), m = h.getMonth() - s.getMonth();
  if (m < 0) { a--; m += 12; }
  const total = a * 12 + m;
  const texto = a > 0 ? `${a} año${a !== 1 ? "s" : ""} ${m} mes${m !== 1 ? "es" :
  return { años: a, meses: m, texto, totalMeses: total };
}

function proximasVacaciones(fechaIngreso, vacacionesDias) {
  if (!fechaIngreso) return null;
  const inicio = new Date(fechaIngreso);
  const h = new Date();
  const aniosCompletos = h.getFullYear() - inicio.getFullYear() + (h >= new Date(
  const proximoAniversario = new Date(inicio);
  proximoAniversario.setFullYear(inicio.getFullYear() + aniosCompletos + 1);
  const diasRestantes = Math.ceil((proximoAniversario - h) / 86400000);

```

```

    return { fecha: proximoAniversario.toLocaleDateString("es-PA"), diasRestantes,
  }

// Para empleadas domésticas en Panamá:
// - NO se les descuenta CSS ni Seguro Educativo (lo paga el empleador aparte)
// - Se paga QUINCENALMENTE → salario mensual / 2 por quincena
// - Solo se descuenta préstamos u otras deducciones acordadas
function calcularPago(emp, leyes, prestamos, extraDias) {
  const salarioMensual = parseFloat(emp.salario) || 0;
  const quincena = salarioMensual / 2; // base de cada pago

  const horasEx = parseFloat(emp.horasExtra) || 0;
  const horasExNoc = parseFloat(emp.horasExtraNocturnas) || 0;
  const diasAus = parseFloat(emp.diasAusencia) || 0;
  const bonos = parseFloat(emp.bonos) || 0;
  const otrosDeduc = parseFloat(emp.otrosDeduc) || 0;

  const valorDia = salarioMensual / 30;
  const valorHora = valorDia / leyes.horasJornadaDiurna;
  const pagoHorasEx = horasEx * valorHora * (1 + leyes.horasExtraRecargo / 100);
  const pagoHorasExNoc = horasExNoc * valorHora * (1 + leyes.horasExtraNocturnas);
  const descAusencias = diasAus * valorDia;

  // Días libres trabajados
  const diasLibres = extraDias || [];
  const pagoDiasLibres = diasLibres.reduce((sum, d) => {
    if (d.modo === "fijo") return sum + (parseFloat(d.monto) || 0);
    return sum + valorDia * (1 + (parseFloat(d.recargo) || 100) / 100);
  }, 0);

  // Préstamos - solo descuento si el empleador lo acuerda, NO CSS ni SegEdu al e
  const prestEmpleado = (prestamos || []).filter(p => p.empleadoId === emp.id &&
  const descPrestamo = prestEmpleado.reduce((s, p) => s + Math.min(p.cuotaMensual

  // Total a pagar esta quincena (base quincenal + extras de esta quincena)
  const totalExtras = pagoHorasEx + pagoHorasExNoc + bonos + pagoDiasLibres;
  const totalDescuentos = descAusencias + otrosDeduc + descPrestamo;

  // Neto que recibe la empleada - SIN descuento de CSS ni SegEdu
  const netoEmpleado = quincena + totalExtras - totalDescuentos;

  // Lo que el empleador paga aparte a la CSS (no sale del bolsillo de la emplead
  const cssPatron = pct(salarioMensual, leyes.cssEmpleador);
  const segEduPatron = pct(salarioMensual, leyes.segEduEmpleador);

  // Provisiones mensuales que el empleador debe reservar
  const decimoTercerMensual = leyes.decimoTercerMes ? salarioMensual / 12 : 0;

```

```

const vacacionesMensual = (salarioMensual / 12) * (leyes.vacacionesDias / 30);

// Costo real total del empleador por mes
const costoMensualEmpleador = salarioMensual + cssPatron + segEduPatron + decim

const salMin = emp.region === "1" ? leyes.salarioMinimoR1 : leyes.salarioMinimo

return {
  emp, salarioMensual, quincena,
  pagoHorasEx, pagoHorasExNoc, bonos, descAusencias,
  pagoDiasLibres, diasLibres,
  totalExtras, totalDescuentos,
  otrosDeduc, descPrestamo, prestEmpleado,
  netoEmpleado,
  cssPatron, segEduPatron,
  decimoTercerMensual, vacacionesMensual,
  costoMensualEmpleador, salMin,
  bajoMinimo: salarioMensual < salMin,
};
}

```

```

// — PDF GENERATOR (pure HTML/CSS print) —
function generarPDF(pago, quincenaNum, mes, año, metodoPago, notas, imagenes) {
  const imgs = imagenes.map(img => `<html><head><meta charset="utf-8">
  <title>Recibo ${pago.emp.nombre} — ${quincenaNum}ª quincena ${mes} ${año}</titl
  <style>
    body{font-family:Georgia,serif;color:#1a3329;max-width:680px;margin:40px auto
    h1{font-size:22px;margin:0}
    .header{display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;bor
    .sub{font-size:11px;color:#5a7a6a;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercas
    table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-bottom:16px}
    td{padding:6px 10px;font-size:13px;border-bottom:1px dashed #d4e8de}
    td:last-child{text-align:right;font-weight:600}
    .section-title{font-size:10px;font-weight:700;letter-spacing:.15em;text-trans
    .total-row td{font-size:15px;font-weight:700;border-bottom:2px solid #1a3329}
    .neto-box{background:#1a3329;color:#fff;padding:16px 20px;border-radius:4px;d
    .info-box{background:#f0f9f4;border:1px solid #c8e6d4;border-radius:4px;paddi
    .firma{margin-top:40px;display:flex;justify-content:space-between}
    .firma-line{width:200px;border-top:1px solid #333;text-align:center;padding-t
    .imgs{margin-top:16px}
    @media print{body{margin:10px}}
  </style></head><body>
  <div class="header">
    <div>
      <div class="sub">República de Panamá · Recibo de Pago Quincena ${quincenaNu
      <h1>${pago.emp.nombre}</h1>

```

```

    <div style="font-size:13px;color:#5a7a6a;margin-top:4px">${pago.emp.puesto}
    ${pago.emp.fechaIngreso ? `<div style="font-size:12px;color:#5a7a6a">Ingres
</div>
<div style="text-align:right">
    <div class="sub">Período</div>
    <div style="font-size:16px;font-weight:700">${mes} ${año} · Q${quincenaNum}
    <div style="font-size:12px;color:#5a7a6a">Método: ${metodoPago}</div>
    <div style="font-size:12px;color:#5a7a6a">Emitido: ${new Date().toLocaleDat
</div>
</div>

```

```

<div class="section-title">Detalle del Pago</div>

```

```

<table>
    <tr><td>Salario mensual base</td><td>${fmt(pago.salarioMensual)}</td></tr>
    <tr><td>÷ 2 quincenas → Base de esta quincena</td><td>${fmt(pago.quincena)}</
    ${pago.pagoHorasEx > 0 ? `<tr><td>Horas Extra Diurnas</td><td>+ ${fmt(pago.pa
    ${pago.pagoHorasExNoc > 0 ? `<tr><td>Horas Extra Nocturnas</td><td>+ ${fmt(pa
    ${pago.bonos > 0 ? `<tr><td>Bonos / Propinas</td><td>+ ${fmt(pago.bonos)}</td>
    ${pago.pagoDiasLibres > 0 ? `<tr><td>Días Libres Trabajados (${(pago.diasLibr
    ${pago.descAusencias > 0 ? `<tr><td>Descuento Ausencias</td><td>- ${fmt(pago.
    ${pago.descPrestamo > 0 ? `<tr><td>Descuento Préstamo</td><td>- ${fmt(pago.de
    ${pago.otrosDeduc > 0 ? `<tr><td>Otras Deducciones</td><td>- ${fmt(pago.otros
    <tr class="total-row"><td>TOTAL A PAGAR</td><td>${fmt(pago.netoEmpleado)}</td>
</table>

```

```

<div class="neto-box">
    <div><div style="font-size:10px;opacity:.7;letter-spacing:.1em">RECIBE LA EMP
    <div style="text-align:right"><div style="font-size:10px;opacity:.7;letter-sp
</div>

```

```

<div class="info-box">
    ⓘ La CSS (${pago.cssPatron?.toFixed(2)}%) y el Seguro Educativo (${pago.segE
</div>

```

```

${notas ? `<div style="margin-top:12px;padding:10px 14px;background:#f5faf7;bor
${imagenes.length > 0 ? `<div class="imgs"><div class="section-title">Comproban

```

```

<div class="firma">
    <div class="firma-line">Firma Empleada</div>
    <div class="firma-line">Firma Empleador/a</div>
</div>

```

```

<div style="margin-top:30px;font-size:10px;color:#8aab98;text-align:center">
    Decreto Ejecutivo No. 13 (2025) · CSS Ley 462 · Código de Trabajo de Panamá ·
</div>

```

```

</body></html>`;

```

```

const win = window.open("", "_blank");
win.document.write(html);

```

```

win.document.close();
setTimeout(() => win.print(), 400);
}

```

```

// — LIQUIDACIÓN Art. 231 Código de Trabajo – Trabajadores Domésticos —
// Régimen ESPECIAL doméstico (distinto al art. 225 general):
// Indemnización por despido sin causa: 1 MES de salario por año (o fracción ≥ 6
// Renuncia voluntaria: NO hay indemnización ni prima de antigüedad
// En ambos casos: vacaciones proporcionales + décimo tercer mes proporcional + d
function calcularLiquidacion(emp, leyes, motivo, fechaSalida) {
  const salarioMensual = parseFloat(emp.salario) || 0;
  const valorDia = salarioMensual / 30;
  const fechaEntrada = emp.fechaIngreso ? new Date(emp.fechaIngreso) : null;
  const fechaSalidaDate = fechaSalida ? new Date(fechaSalida) : new Date();

  // Antigüedad exacta en años y meses
  let anosCompletos = 0, mesesExtra = 0, diasExtra = 0;
  if (fechaEntrada) {
    anosCompletos = fechaSalidaDate.getFullYear() - fechaEntrada.getFullYear();
    mesesExtra = fechaSalidaDate.getMonth() - fechaEntrada.getMonth();
    diasExtra = fechaSalidaDate.getDate() - fechaEntrada.getDate();
    if (diasExtra < 0) { mesesExtra--; diasExtra += 30; }
    if (mesesExtra < 0) { anosCompletos--; mesesExtra += 12; }
  }
  const totalMeses = anosCompletos * 12 + mesesExtra;

  // — VACACIONES PROPORCIONALES —
  // Meses trabajados desde el último aniversario
  const mesesDesdeAniversario = mesesExtra + (diasExtra >= 15 ? 1 : 0);
  const vacProporcionales = (salarioMensual / 12) * mesesDesdeAniversario;

  // — DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL —
  // Último pago de décimo: abril, agosto o diciembre → calcular meses desde el ú
  const mesActual = fechaSalidaDate.getMonth(); // 0-11
  const pagosMes = [3, 7, 11]; // abril=3, agosto=7, diciembre=11
  let mesUltimoPago = pagosMes.filter(m => m < mesActual).pop() ?? 11;
  if (mesUltimoPago > mesActual) mesUltimoPago = 11; // diciembre del año anterior
  let mesesDesdeDecimo = mesActual - mesUltimoPago;
  if (mesesDesdeDecimo <= 0) mesesDesdeDecimo = 4; // aprox. un cuatrimestre
  const decimoProporcional = (salarioMensual / 12) * Math.min(mesesDesdeDecimo, 4

  // — DÍAS TRABAJADOS DEL PERÍODO ACTUAL (quincena en curso) —
  const diaDelMes = fechaSalidaDate.getDate();
  const diasTrabajadosPeriodo = diaDelMes <= 15 ? diaDelMes : diaDelMes - 15;
  const pagoDiasTrabajados = diasTrabajadosPeriodo * valorDia;

  // — INDEMNIZACIÓN – solo en despido sin causa (Art. 231 CT domésticos) —

```

```

// 1 mes por año trabajado (fracción ≥ 6 meses cuenta como año), tope 3 meses
let indemnizacion = 0;
let primaAntigüedad = 0;
let preaviso = 0;

if (motivo === "despido_injustificado") {
  // Años completos + fracción ≥ 6 meses
  let aniosParaCalculo = anosCompleto;
  if (mesesExtra >= 6) aniosParaCalculo++;
  indemnizacion = Math.min(aniosParaCalculo * salarioMensual, 3 * salarioMensual);

  // Prima de antigüedad: aplica también en despido (Art. 229A)
  // Primeros 10 años: 1.92 semanas/año. Simplificado: salario/4.333 * 1.92 * a
  const salarioSemanal = salarioMensual / 4.3333;
  if (totalMeses >= 12) {
    primaAntigüedad = salarioSemanal * 1.92 * (anosCompleto + (mesesExtra >= 6 ? 1 : 0));
  }

  // Preaviso: 1 semana si < 2 años, 2 semanas si ≥ 2 años (Art. 231)
  preaviso = totalMeses < 24 ? salarioSemanal : salarioSemanal * 2;
} else if (motivo === "renuncia_voluntaria") {
  // Sin indemnización, sin prima (renuncia sin causa justificada)
  // Descuento: si no dio aviso de 15 días → se descuenta 1 semana (opcional, 1
  indemnizacion = 0;
  primaAntigüedad = 0;
  preaviso = 0;
} else if (motivo === "mutuo_acuerdo") {
  // Prima de antigüedad sí aplica
  const salarioSemanal = salarioMensual / 4.3333;
  if (totalMeses >= 12) {
    primaAntigüedad = salarioSemanal * 1.92 * (anosCompleto + mesesExtra / 12);
  }
  indemnizacion = 0;
  preaviso = 0;
} else if (motivo === "despido_justificado") {
  // Sin indemnización, sin prima por indemnización, pero sí prima de antigüedad
  const salarioSemanal = salarioMensual / 4.3333;
  if (totalMeses >= 12) {
    primaAntigüedad = salarioSemanal * 1.92 * (anosCompleto + mesesExtra / 12);
  }
  indemnizacion = 0;
  preaviso = 0;
}

```

```

const totalLiquidacion = pagoDiasTrabajados + vacProporcionales + decimoProporc

return {
  emp, motivo, fechaSalida: fechaSalidaDate.toLocaleDateString("es-PA"),
  salarioMensual, valorDia,
  anosCompletos, mesesExtra, diasExtra, totalMeses,
  pagoDiasTrabajados, diasTrabajadosPeriodo,
  vacProporcionales, mesesDesdeAniversario,
  decimoProporcional, mesesDesdeDecimo,
  primaAntigüedad, indemnizacion, preaviso,
  totalLiquidacion,
};
}

const C = {
  bg: "#f0f6f2", card: "#ffffff", dark: "#0f2419", accent: "#2e7d55",
  accentLight: "#e8f5ee", border: "#cce0d5", muted: "#6a9279", warn: "#c0392b",
  gold: "#b5860d",
};

function Btn({ children, onClick, variant = "primary", small, disabled, style: sx
const styles = {
  primary: { background: C.dark, color: "#e8f5ee" },
  accent: { background: C.accent, color: "#fff" },
  outline: { background: "transparent", color: C.accent, border: `1.5px solid $
  danger: { background: "transparent", color: C.warn, border: `1.5px solid ${C.
  ghost: { background: "transparent", color: C.muted, border: `1px solid ${C.bo
};
return (
  <button disabled={disabled} onClick={onClick} style={{
    fontFamily: "'DM Mono', monospace", fontWeight: 600, fontSize: small ? 10 :
    letterSpacing: "0.07em", padding: small ? "5px 12px" : "9px 18px",
    borderRadius: 5, border: "none", cursor: disabled ? "not-allowed" : "pointe
    opacity: disabled ? 0.5 : 1, transition: "all 0.15s", whiteSpace: "nowrap",
    ...styles[variant], ...sx
  }}>{children}</button>
);
}

function Inp({ label, hint, warn, children }) {
  return (
    <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 3 }}>
      {label && <label style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700, letterSpacing: "0.
      {children}
      {hint && !warn && <span style={{ fontSize: 10, color: C.muted, fontFamily:
      {warn && <span style={{ fontSize: 10, color: C.warn, fontFamily: "monospace

```

```

    </div>
  );
}

function input(value, onChange, opts = {}) {
  return <input value={value} onChange={e => onChange(e.target.value)} {...opts}
    padding: "8px 12px", border: `1.5px solid ${C.border}`, borderRadius: 5,
    fontSize: 13, fontFamily: "monospace", background: "#f8fcfa", color: C.dark,
    width: "100%", boxSizing: "border-box", outline: "none",
  >> />;
}

function sel(value, onChange, options) {
  return <select value={value} onChange={e => onChange(e.target.value)} style={{
    padding: "8px 12px", border: `1.5px solid ${C.border}`, borderRadius: 5,
    fontSize: 13, fontFamily: "monospace", background: "#f8fcfa", color: C.dark,
    width: "100%", boxSizing: "border-box",
  }}>{options.map(([v, l]) => <option key={v} value={v}>{l}</option>)}</select>;
}

function Card({ children, style: sx }) {
  return <div style={{ background: C.card, border: `1px solid ${C.border}`, borde
}

function SectionTitle({ children, color }) {
  return <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700, letterSpacing: "0.15em", te
}

function LineRow({ label, value, color, bold, sub }) {
  return <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", padding:
    <span style={{ color: sub ? C.muted : C.dark, fontWeight: bold ? 700 : 400, p
    <span style={{ fontWeight: bold ? 700 : 400, color: color || C.dark }}>{value
  </div>;
}

const MESES = ["Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto",

// =====
export default function App() {
  const [ready, setReady] = useState(false);
  const [tab, setTab] = useState("dashboard");
  const [leyes, setLeyes] = useState(LEYES_DEFAULT);
  const [empleados, setEmpleados] = useState([]);
  const [prestamos, setPrestamos] = useState([]);
  const [historial, setHistorial] = useState([]);

  // vistas

```



```

const [vistaEmp, setVistaEmp] = useState("lista"); // lista | form | detalle |
const [empActivo, setEmpActivo] = useState(null);
const [pagoData, setPagoData] = useState(null);
const [liquidacionData, setLiquidacionData] = useState(null);
const [formLiq, setFormLiq] = useState({ motivo: "despido_injustificado", fecha

// form empleado
const empVacio = { id: null, nombre: "", puesto: "Empleada doméstica", region:
const [formEmp, setFormEmp] = useState(empVacio);
const updEmp = (k, v) => setFormEmp(f => ({ ...f, [k]: v }));

// form préstamo
const prestVacio = { id: null, empleadoId: "", monto: "", cuotaMensual: "", mot
const [formPrest, setFormPrest] = useState(prestVacio);
const [verPrest, setVerPrest] = useState(false);

// recibo
const [reciboMes, setReciboMes] = useState(MESES[new Date().getMonth()]);
const [reciboAño, setReciboAño] = useState(String(new Date().getFullYear()));
const [quincenaNum, setQuincenaNum] = useState(new Date().getDate() <= 15 ? "1"
const [metodoPago, setMetodoPago] = useState("Transferencia bancaria");
const [notasPago, setNotasPago] = useState("");
const [correoDestino, setCorreoDestino] = useState("");
const [adjuntos, setAdjuntos] = useState([]);
const [diasLibresPago, setDiasLibresPago] = useState([]);
const fileRef = useRef();

// load
useEffect(() => {
  (async () => {
    const [e, l, h, p] = await Promise.all([load(KEYS.empleados), load(KEYS.ley
    if (e) setEmpleados(e);
    if (l) setLeyes(l);
    if (h) setHistorial(h);
    if (p) setPrestamos(p);
    setReady(true);
  })();
}, []);

// save on change
useEffect(() => { if (ready) save(KEYS.empleados, empleados); }, [empleados, re
useEffect(() => { if (ready) save(KEYS.leyes, leyes); }, [leyes, ready]);
useEffect(() => { if (ready) save(KEYS.historial, historial); }, [historial, re
useEffect(() => { if (ready) save(KEYS.prestamos, prestamos); }, [prestamos, re

const updLey = (k, v) => setLeyes(l => ({ ...l, [k]: v }));

```

```

// empleado ops
const guardarEmp = () => {
  if (!formEmp.nombre.trim()) return alert("Ingresa el nombre.");
  if (formEmp.id) {
    setEmpleados(e => e.map(x => x.id === formEmp.id ? formEmp : x));
  } else {
    setEmpleados(e => [...e, { ...formEmp, id: Date.now() }]);
  }
  setVistaEmp("lista");
};

const eliminarEmp = (id) => {
  if (!confirm("¿Eliminar este empleado y todos sus registros?")) return;
  setEmpleados(e => e.filter(x => x.id !== id));
  setPrestamos(p => p.filter(x => x.empleadoId !== id));
  setHistorial(h => h.filter(x => x.empId !== id));
  setVistaEmp("lista");
};

// préstamo ops
const guardarPrest = () => {
  const monto = parseFloat(formPrest.monto);
  const cuota = parseFloat(formPrest.cuotaMensual);
  if (!formPrest.empleadoId || !monto || !cuota) return alert("Completa todos l
  const np = { ...formPrest, id: Date.now(), monto, cuotaMensual: cuota, saldo:
  setPrestamos(p => [...p, np]);
  setFormPrest(prestVacio);
  setVerPrest(false);
};

const abonarPrest = (id, abono) => {
  setPrestamos(p => p.map(x => x.id === id ? { ...x, saldo: Math.max(0, x.saldo
});

// pago ops
const abrirPago = (emp) => {
  setEmpActivo(emp);
  setDiasLibresPago([]);
  setPagoData(calcularPago(emp, leyes, prestamos, []));
  setAdjuntos([]);
  setNotasPago("");
  setCorreoDestino("");
  setVistaEmp("pago");
};

// recalculate whenever diasLibresPago changes
useEffect(() => {

```

```

    if (empActivo && vistaEmp === "pago") {
      setPagoData(calcularPago(empActivo, leyes, prestamos, diasLibresPago));
    }
  }, [diasLibresPago]);

const registrarPago = () => {
  if (!pagoData) return;
  // Descontar préstamos
  pagoData.prestEmpleado.forEach(p => abonarPrest(p.id, Math.min(p.cuotaMensual
const registro = {
  id: Date.now(), empId: empActivo.id, empNombre: empActivo.nombre, empPuesto
  mes: reciboMes, año: reciboAño, quincena: quincenaNum, metodoPago, notas: n
  fecha: new Date().toLocaleDateString("es-PA"),
  ...pagoData, adjuntos: adjuntos.map(a => ({ nombre: a.nombre, data: a.data
  diasLibresPago,
});
setHistorial(h => [registro, ...h]);
generarPDF(pagoData, quincenaNum, reciboMes, reciboAño, metodoPago, notasPago
setVistaEmp("lista");
alert(`✓ Pago registrado y recibo generado para ${empActivo.nombre}`);
};

const abrirLiquidacion = (emp) => {
  setEmpActivo(emp);
  setFormLiq({ motivo: "despido_injustificado", fechaSalida: hoy() });
  setLiquidacionData(calcularLiquidacion(emp, leyes, "despido_injustificado", h
  setVistaEmp("liquidacion");
};

const recalculLiq = (campo, valor) => {
  const nf = { ...formLiq, [campo]: valor };
  setFormLiq(nf);
  setLiquidacionData(calcularLiquidacion(empActivo, leyes, nf.motivo, nf.fechaS
});

const generarPDFLiquidacion = (liq) => {
  const MOTIVOS = {
    despido_injustificado: "Despido sin causa justificada",
    despido_justificado: "Despido con causa justificada",
    renuncia_voluntaria: "Renuncia voluntaria",
    mutuo_acuerdo: "Mutuo acuerdo",
  };
  const html = `<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8">
<title>Liquidación - ${liq.emp.nombre}</title>
<style>
  body{font-family:Georgia,serif;color:#1a3329;max-width:680px;margin:40px au
  h1{font-size:22px;margin:0}

```

```

.header{border-bottom:3px solid #1a3329;padding-bottom:14px;margin-bottom:2
.sub{font-size:11px;color:#5a7a6a;letter-spacing:.1em;text-transform:upperc
table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-bottom:16px}
td{padding:7px 10px;font-size:13px;border-bottom:1px dashed #d4e8de}
td:last-child{text-align:right;font-weight:600}
.total-row td{font-size:16px;font-weight:700;border-top:2px solid #1a3329;b
.neto-box{background:#1a3329;color:#fff;padding:18px 22px;border-radius:6px
.info{background:#f0f9f4;border:1px solid #c8e6d4;border-radius:4px;padding
.firma{margin-top:44px;display:flex;justify-content:space-between}
.firma-line{width:200px;border-top:1px solid #333;text-align:center;padding
.motivo-badge{display:inline-block;padding:4px 12px;border-radius:20px;font
  background:${liq.motivo==="despido_injustificado"?"#ffeaea":"#e8f5ee"};
  color:${liq.motivo==="despido_injustificado"?"#8b0000":"#2d6e54"}}
@media print{body{margin:10px}}
</style></head><body>
<div class="header">
  <div class="sub">República de Panamá · Carta de Liquidación Laboral</div>
  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-sta
    <div>
      <h1>${liq.emp.nombre}</h1>
      <div style="font-size:13px;color:#5a7a6a;margin-top:4px">${liq.emp.pues
        ${liq.emp.fechaIngreso ? `<div style="font-size:12px;color:#5a7a6a">Fec
          <div style="font-size:12px;color:#5a7a6a">Antigüedad: ${liq.anosCompleto
        </div>
      <div style="text-align:right">
        <div class="sub">Fecha de salida</div>
        <div style="font-size:16px;font-weight:700">${liq.fechaSalida}</div>
        <div style="margin-top:6px"><span class="motivo-badge">${MOTIVOS[liq.mo
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<table>
  <tr><td>Salario mensual base</td><td>${fmt(liq.salarioMensual)}</td></tr>
  <tr><td style="color:#666">Días trabajados del período actual (${liq.diasTrab
  <tr><td style="color:#666">Vacaciones proporcionales (${liq.mesesDesdeAnive
  <tr><td style="color:#666">Décimo Tercer Mes proporcional (${liq.mesesDesde
    ${liq.primaAntigüedad > 0 ? `<tr><td style="color:#666">Prima de antigüedad
    ${liq.preaviso > 0 ? `<tr><td style="color:#666">Preaviso (Art. 231 CT domé
    ${liq.indemnizacion > 0 ? `<tr><td style="color:#8b0000;font-weight:600">In
  <tr class="total-row"><td>TOTAL LIQUIDACIÓN</td><td>${fmt(liq.totalLiquidac
</table>

<div class="neto-box">
  <div>
    <div style="font-size:10px;opacity:.7;letter-spacing:.1em">TOTAL A PAGAR<
    <div style="font-size:36px;font-weight:700">${fmt(liq.totalLiquidacion)}<

```

```

    </div>
    <div style="text-align:right;font-size:12px;opacity:.8;max-width:200px;line
        Plazo de pago: 15 días hábiles desde la fecha de salida
    </div>
</div>

<div class="info">
    <strong>Base legal:</strong> Art. 230-231 Código de Trabajo de Panamá (régi
    ${liq.motivo==="despido_injustificado" ? "Indemnización: 1 mes de salario p
    ${liq.motivo==="renuncia_voluntaria" ? "Renuncia voluntaria: no genera inde
    ${liq.motivo==="mutuo_acuerdo" ? "Mutuo acuerdo: se pagan los derechos adq
    ${liq.motivo==="despido_justificado" ? "Despido con causa justificada (Art.
    <br>Este documento es de carácter referencial. Se recomienda consultar con
</div>

<div class="firma">
    <div class="firma-line">Recibí conforme – Empleada<br><small>${liq.emp.nomb
    <div class="firma-line">Firma Empleador/a<br><small>Fecha: ${new Date().toL
</div>
<div style="margin-top:30px;font-size:10px;color:#8aab98;text-align:center">
    Art. 230-231 Código de Trabajo de Panamá · MITRADEL · Emitido: ${new Date()
</div>
</body></html>`;
const win = window.open("", "_blank");
win.document.write(html);
win.document.close();
setTimeout(() => win.print(), 400);
};

const enviarCorreo = () => {
    if (!correoDestino.trim()) return alert("Por favor ingresa un correo electrón
    const p = pagoData;
    const emp = p.emp;
    const asunto = encodeURIComponent(`Recibo de Pago – ${emp.nombre} – Quincena
    const cuerpo = encodeURIComponent(
`Estimada ${emp.nombre},

Adjunto el resumen de su pago correspondiente a la Quincena ${quincenaNum} de ${r



---


RECIBO DE PAGO – QUINCENA ${quincenaNum}
${reciboMes} ${reciboAño} · Método: ${metodoPago}


---



Empleada:      ${emp.nombre}
Puesto:        ${emp.puesto}
Región:        ${emp.region}

```

```
${emp.fechaIngreso ? `Fecha ingreso:  ${emp.fechaIngreso}` : ""}
```

— DETALLE DEL PAGO —

Salario mensual base: \${fmt(p.salarioMensual)}

Base quincena (÷ 2): \${fmt(p.quincena)}

\${p.pagoHorasEx > 0 ? `Horas extra diurnas:            + \${fmt(p.pagoHorasEx)}\n` : ""}

TOTAL A PAGAR: \${fmt(p.netoEmpleado)}

Nota: La CSS (\${leyes.cssEmpleador}%) y el Seguro Educativo (\${leyes.segEduEmplea
\${notasPago ? `\nObservaciones: \${notasPago}` : ""}

Para consultas, comuníquese con su empleador.

Generado con base en Decreto Ejecutivo No.13 (2025) · CSS Ley 462 · Código de Tra
);

```
window.location.href = `mailto:${correoDestino.trim()}?subject=${asunto}&body`  
};
```

```
const addDiaLibre = () => {  
  const nuevo = { id: Date.now(), fecha: hoy(), modo: "auto", recargo: "100", m  
  setDiasLibresPago(d => [...d, nuevo]);  
};
```

```
const updDiaLibre = (id, field, val) => setDiasLibresPago(d => d.map(x => x.id  
const removeDiaLibre = (id) => setDiasLibresPago(d => d.filter(x => x.id !== id
```

```
const adjuntarImagen = (e) => {  
  const files = Array.from(e.target.files);  
  files.forEach(f => {  
    const reader = new FileReader();  
    reader.onload = ev => setAdjuntos(a => [...a, { nombre: f.name, data: ev.ta  
    reader.readAsDataURL(f);  
  });  
};
```

```
// dashboard alertas
```

```
const alertas = empleados.flatMap(emp => {  
  const a = [];  
  const vac = proximasVacaciones(emp.fechaIngreso, leyes.vacacionesDias);  
  if (vac && vac.diasRestantes <= 30) a.push({ tipo: "vac", emp, vac });  
  const prest = prestamos.filter(p => p.empleadoId === emp.id && p.saldo > 0);  
  if (prest.length > 0) a.push({ tipo: "prest", emp, prest });  
  if (parseFloat(emp.salario) < (emp.region === "1" ? leyes.salarioMinimoR1 : 1  
    a.push({ tipo: "salmin", emp });  
  return a;  
}
```

```
});
```

```
if (!ready) return <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", justify
```

```
// — RENDER —————
```

```
return (
```

```
<div style={{ fontFamily: "'DM Mono', 'Courier New', monospace", minHeight: "
  <style>{`
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Mono:wght@300;40
    *(box-sizing:border-box;margin:0;padding:0)
    input,select,textarea{transition:border .15s;font-family:'DM Mono',monosp
    input:focus,select:focus,textarea:focus{border-color:${C.accent}!importan
    ::-webkit-scrollbar{width:5px}::-webkit-scrollbar-thumb{background:${C.bo
    .tab{font-family:'DM Mono',monospace;font-size:11px;font-weight:500;lette
    .tab.on{border-bottom-color:${C.accent};color:${C.dark}}
    .tab:hover{color:${C.dark}}
    .g2{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px}
    .g3{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:14px}
    @media (max-width:580px){.g2,.g3{grid-template-columns:1fr}.hd-sm{display:
    .emp-row{background:#fff;border:1px solid ${C.border};border-radius:8px;p
    .emp-row:hover{box-shadow:0 3px 16px #0f241910}
    .badge{display:inline-block;font-size:9px;font-weight:700;letter-spacing:
    .alerta-card{border-radius:8px;padding:12px 16px;margin-bottom:8px;displa
    .vac-bar{height:6px;border-radius:3px;background:${C.border};overflow:hid
    .vac-bar-fill{height:100%;border-radius:3px;background:${C.accent};transi
  `}</style>
```

```
{/* HEADER */}
```

```
<div style={{ background: C.dark, color: "#e8f5ee" }}>
```

```
<div style={{ maxWidth: 780, margin: "0 auto", padding: "22px 20px 0" }}>
```

```
<div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignIt
```

```
<div>
```

```
<div style={{ fontSize: 10, letterSpacing: "0.3em", color: "#5aab7a
```

```
<h1 style={{ fontFamily: "'Fraunces',Georgia,serif", fontSize: 28,
```

```
</div>
```

```
<div style={{ display: "flex", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
```

```
<span style={{ background: "#1e3d2a", borderRadius: 20, padding: "4
```

```
{empleados.length} empleado{empleados.length !== 1 ? "s" : ""}
```

```
</span>
```

```
{alertas.length > 0 && <span style={{ background: "#4a1e0e", border
```

```
Δ {alertas.length} alerta{alertas.length !== 1 ? "s" : ""}
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div style={{ display: "flex", gap: 2, overflowX: "auto" }}>
```

```
{[["dashboard", Inicio],[<img alt="people icon" data-bbox="638 911 651 924"/> Empleados],[<img alt="loan icon" data-bbox="838 911 851 924"/> prestamos"
```

```
<button key={t} className={`tab${tab === t ? " on" : ""}`}
```

```

        style={{ color: tab === t ? "#e8f5ee" : "#5aab7a", borderBottomCo
        onClick={() => { setTab(t); setVistaEmp("lista"); }}>{1}</button>
    )))
</div>
</div>
</div>

```

```

<div style={{ maxWidth: 780, margin: "0 auto", padding: "24px 16px 80px" }}

```

```

    { /* == DASHBOARD == */ }

```

```

    { tab === "dashboard" && (

```

```

        <div>

```

```

            { /* Resumen */ }

```

```

            <div className="g3" style={{ marginBottom: 16 }}>

```

```

                {[

```

```

                    ["Empleados", empleados.length, "👤"],

```

```

                    ["Gasto mensual est.", fmt(empleados.reduce((s, e) => s + (calcul

```

```

                    ["Préstamos activos", prestamos.filter(p => p.saldo > 0).length,

```

```

                ].map(([label, val, icon]) => (

```

```

                    <Card key={label} style={{ padding: "14px 18px", textAlign: "cent

```

```

                        <div style={{ fontSize: 22 }}>{icon}</div>

```

```

                        <div style={{ fontFamily: "'Fraunces', serif", fontSize: 22, fon

```

```

                        <div style={{ fontSize: 10, color: C.muted, letterSpacing: ".08

```

```

                    </Card>

```

```

                )))

```

```

            </div>

```

```

        { /* Alertas */ }

```

```

        { alertas.length > 0 && (

```

```

            <Card>

```

```

                <SectionTitle>⚠ Alertas</SectionTitle>

```

```

                { alertas.map((a, i) => (

```

```

                    <div key={i} className="alerta-card" style={{

```

```

                        background: a.tipo === "vac" ? "#fff8e1" : a.tipo === "salmin

```

```

                        border: `1px solid ${a.tipo === "vac" ? "#ffe082" : a.tipo ==

```

```

                    }}>

```

```

                        <span style={{ fontSize: 18 }}>{a.tipo === "vac" ? "🌴" : a.t

```

```

                        <div style={{ flex: 1 }}>

```

```

                            <strong>{a.emp.nombre}</strong>

```

```

                            {a.tipo === "vac" && <

```

```

                                <span style={{ color: C.gold }}> · Vacaciones en {a.vac.d

```

```

                                <div style={{ color: C.muted, fontSize: 11 }}>Fecha: {a.v

```

```

                                <div className="vac-bar"><div className="vac-bar-fill" st

```

```

                                </>

```

```

                                {a.tipo === "salmin" && <span style={{ color: C.warn }}> ·

```

```

                                {a.tipo === "prest" && <span style={{ color: C.accent }}> ·

```

```

                            </div>

```



```

        </div>
    )))
</Card>
))

{/* Tabla empleados resumen */}
{empleados.length > 0 && (
    <Card>
        <SectionTitle>Empleados - Este mes</SectionTitle>
        {empleados.map(emp => {
            const p = calcularPago(emp, leyes, prestamos, []);
            const vac = proximasVacaciones(emp.fechaIngreso, leyes.vacacion
            return (
                <div key={emp.id} style={{ display: "flex", justifyContent: "
                <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 1
                    {emp.foto
                        ? <img src={emp.foto} style={{ width: 36, height: 36, b
                        : <div style={{ width: 36, height: 36, borderRadius: "5
                    }
                <div>
                    <div style={{ fontWeight: 600, fontSize: 14 }}>{emp.nom
                    <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted }}>{emp.pues
                </div>
            </div>
            <div style={{ textAlign: "right" }}>
                <div style={{ fontWeight: 700, color: C.accent }}>{fmt(p.
                <div style={{ fontSize: 10, color: C.muted }}>Costo/mes:
            </div>
        </div>
    );
    )))
</Card>
))

{empleados.length === 0 && (
    <Card style={{ textAlign: "center", padding: "50px 20px", color: C.
        <div style={{ fontSize: 40, marginBottom: 12 }}><img alt="house icon" data-bbox="728 738 748 753"/></div>
        <div style={{ fontSize: 15, marginBottom: 6 }}>Bienvenido a Casa
        <div style={{ fontSize: 12, marginBottom: 20 }}>Comienza agregand
        <Btn onClick={() => { setTab("empleados"); setFormEmp(empVacio);
    </Card>
    ))
</div>
))

{/* == EMPLEADOS == */
{tab === "empleados" && vistaEmp === "lista" && (

```

```

<div>
  <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", margin: 10 0 }}>
    <span style={{ fontSize: 12, color: C.muted }}>{empleados.length} empleados
    <Btn onClick={() => { setFormEmp({ ...empVacio }); setVistaEmp("form"); }}>Agregar
  </div>
  {empleados.length === 0 && <div style={{ textAlign: "center", padding: 20 0 }}>
    <div style={{ fontSize: 36, marginBottom: 10 }}>👤</div>Agrega tu perfil
  </div>}
  {empleados.map(emp => {
    const ant = antigüedad(emp.fechaIngreso);
    const salMin = emp.region === "1" ? leyes.salarioMinimoR1 : leyes.salarioMinimoR2;
    const bajo = parseFloat(emp.salario) < salMin;
    const vac = proximasVacaciones(emp.fechaIngreso, leyes.vacacionesDisponibles);
    return (
      <div key={emp.id} className="emp-row">
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12, flex: 1 }}>
          {emp.foto ? <img src={emp.foto} style={{ width: 44, height: 44, border: 1px solid #ccc }} /> : <div style={{ width: 44, height: 44, borderRadius: "50%", background-color: #ccc, display: flex, align-items: center, justify-content: center; font-size: 10px; color: #ccc; font-weight: bold; line-height: 1; padding: 2px 5px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; }>FOTO</div>}
          <div>
            <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 15, display: "flex", justify-content: space-between, padding: 5 0 }}>
              {emp.nombre}
              {bajo && <span className="badge" style={{ background: "#f8d7da", padding: 2px 5px; font-size: 0.8em; font-weight: bold; border-radius: 3px; color: #dc3545; border: 1px solid #dc3545; }>Salario bajo</span>}
            </div>
            <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted, margin-top: 2 }}>
              {emp.puesto} · Región {emp.region} · {fmt(parseFloat(emp.salario), 0)} · {fmt(ant.texto, 0)}
              {vac && vac.diasRestantes <= 60 && ` · 🌴 vac. en ${vac.diasRestantes} días`}
            </div>
          </div>
        </div>
        <div style={{ display: "flex", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
          <Btn small variant="accent" onClick={() => abrirPago(emp)}>Pago
          <Btn small variant="outline" onClick={() => { setEmpActivo(emp); }}>Activo
          <Btn small variant="ghost" onClick={() => { setFormEmp(emp); }}>Formulario
          <Btn small variant="danger" onClick={() => abrirLiquidacion(emp)}>Liquidación
        </div>
      </div>
    );
  })}
</div>
)

{/* FORM EMPLEADO */}
{tab === "empleados" && vistaEmp === "form" && (
  <div>

```

```

<div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12, marginB
  <Btn variant="ghost" small onClick={() => setVistaEmp("lista")}>< V
  <h2 style={{ fontFamily: "'Fraunces', serif", fontSize: 20 }}>{formE
</div>

```

```

<Card>
  <SectionTitle>Foto del Empleado</SectionTitle>
  <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 16 }}>
    {formEmp.foto
      ? <img src={formEmp.foto} style={{ width: 72, height: 72, borde
        : <div style={{ width: 72, height: 72, borderRadius: "50%", bac
          }
        }
      <div>
        <input type="file" accept="image/*" style={{ display: "none" }}
          const f = e.target.files[0]; if (!f) return;
          const r = new FileReader(); r.onload = ev => updEmp("foto", e
        }} />
        <Btn small variant="outline" onClick={() => document.getElement
          {formEmp.foto && <Btn small variant="danger" sx={{ marginLeft:
        </div>
      </div>
    </div>
  </Card>

```

```

<Card>
  <SectionTitle>Información Personal</SectionTitle>
  <div className="g2" style={{ marginBottom: 14 }}>
    <Inp label="Nombre Completo">{input(formEmp.nombre, v => updEmp("
    <Inp label="Puesto / Función">{sel(formEmp.puesto, v => updEmp("p
      ["Empleada doméstica", "Empleada doméstica"], ["Cocinera", "Cocine
      ["Jardinero", "Jardinero"], ["Chofer", "Chofer"], ["Mayordomo/a", "M
    ])}</Inp>
  </div>
  <div className="g2">
    <Inp label="Fecha de Ingreso">
      {input(formEmp.fechaIngreso, v => updEmp("fechaIngreso", v), {
        {formEmp.fechaIngreso && <span style={{ fontSize: 10, color: C.
          {antiguedad(formEmp.fechaIngreso).texto}
        </span>}
      </Inp>
    <Inp label="Región">{sel(formEmp.region, v => updEmp("region", v)
      ["1", "Región 1 – Ciudad de Panamá, Colón, David..."],
      ["2", "Región 2 – Resto del país"]
    ])}</Inp>
  </div>
</Card>

```

```

<Card>

```

```

<SectionTitle>Salario y Percepciones del Mes</SectionTitle>
<div className="g3" style={{ marginBottom: 14 }}>
  <Inp label="Salario Base/mes (USD)"
    hint={`Mínimo: ${fmt(formEmp.region === "1" ? leyes.salarioMini
    warn={formEmp.salario && parseFloat(formEmp.salario) < (formEmp
    {input(formEmp.salario, v => updEmp("salario", v), { type: "num
  </Inp>
  <Inp label="Horas Extra Diurnas">{input(formEmp.horasExtra, v =>
  <Inp label="Horas Extra Nocturnas">{input(formEmp.horasExtraNoctu
</div>
<div className="g3">
  <Inp label="Días de Ausencia">{input(formEmp.diasAusencia, v => u
  <Inp label="Bonos / Propinas">{input(formEmp.bonos, v => updEmp("
  <Inp label="Otras Deducciones">{input(formEmp.otrosDeduc, v => up
</div>
</Card>

<Card>
  <SectionTitle>Notas Internas</SectionTitle>
  <textarea value={formEmp.notas} onChange={e => updEmp("notas", e.ta
    placeholder="Acuerdos, observaciones, etc."
    style={{ width: "100%", minHeight: 70, padding: "8px 12px", borde
</Card>

<div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", gap:
  <div>{formEmp.id && <Btn variant="danger" onClick={() => eliminarEm
  <div style={{ display: "flex", gap: 10 }}>
    <Btn variant="ghost" onClick={() => setVistaEmp("lista")}>Cancela
    <Btn onClick={guardarEmp}>{formEmp.id ? "Actualizar" : "Guardar E
  </div>
</div>
</div>
)}

{/* DETALLE EMPLEADO */}
{tab === "empleados" && vistaEmp === "detalle" && empActivo && (() => {
  const emp = empleados.find(e => e.id === empActivo.id) || empActivo;
  const ant = antiguedad(emp.fechaIngreso);
  const vac = proximasVacaciones(emp.fechaIngreso, leyes.vacacionesDias);
  const prest = prestamos.filter(p => p.empleadoId === emp.id);
  const pagos = historial.filter(h => h.empId === emp.id);
  return (
    <div>
      <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 20, flexWrap:
        <Btn variant="ghost" small onClick={() => setVistaEmp("lista")}>-
        <Btn small variant="ghost" onClick={() => { setFormEmp(emp); setV
        <Btn small variant="accent" onClick={() => abrirPago(emp)}><img alt="dollar icon" data-bbox="838 931 853 941"/> Cal

```

```

      <Btn small variant="danger" onClick={() => abrirLiquidacion(emp)}
    </div>

    <Card style={{ background: C.dark, color: "#e8f5ee", border: "none"
      <div style={{ display: "flex", gap: 16, alignItems: "center", fle
        {emp.foto
          ? <img src={emp.foto} style={{ width: 64, height: 64, borderR
            : <div style={{ width: 64, height: 64, borderRadius: "50%", b
              }
            <div>
              <div style={{ fontFamily: "'Fraunces',serif", fontSize: 22, f
                <div style={{ color: "#5aab7a", fontSize: 13, marginTop: 2 }}
                  {emp.fechaIngreso && <div style={{ color: "#5aab7a", fontSize
                </div>
              <div style={{ marginLeft: "auto", textAlign: "right" }}>
                <div style={{ fontSize: 10, color: "#5aab7a" }}>SALARIO BASE<
                <div style={{ fontFamily: "'Fraunces',serif", fontSize: 26, f
              </div>
            </div>
          </div>
        </Card>

    {vac && (
      <Card style={{ background: vac.diasRestantes <= 30 ? "#fff8e1" :
        <SectionTitle color={vac.diasRestantes <= 30 ? C.gold : C.accen
        <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between",
          <div>
            <div style={{ fontSize: 14, fontWeight: 600 }}>Próximas vac
            <div style={{ fontSize: 12, color: C.muted, marginTop: 3 }}
          </div>
          <div style={{ textAlign: "right" }}>
            <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted }}>Valor día de
            <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 16 }}>{fmt((parseF
            <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted }}>Pago total va
            <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 16, color: C.accen
          </div>
        </div>
      </Card>
    )}

    {prest.length > 0 && (
      <Card>
        <SectionTitle>💰 Préstamos</SectionTitle>
        {prest.map(p => (
          <div key={p.id} style={{ padding: "10px 0", borderBottom: `1p
            <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-betwe
              <div>
                <div style={{ fontWeight: 600 }}>{p.motivo || "Préstamo

```

```

        <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted }}>Otorgado:
    </div>
    <div style={{ textAlign: "right" }}>
        <div style={{ fontSize: 12, color: C.muted }}>Monto ori
        <div style={{ fontWeight: 700, color: p.saldo > 0 ? C.w
    </div>
    </div>
    {p.saldo > 0 && (
        <div className="vac-bar" style={{ marginTop: 6 }}>
            <div className="vac-bar-fill" style={{ width: `${(1 - p
    </div>
        )}
    </div>
    )}}
</Card>
)}

{pagos.length > 0 && (
    <Card>
        <SectionTitle><img alt="document icon" data-bbox="428 411 448 426"/> Historial de Pagos</SectionTitle>
        {pagos.slice(0, 6).map(h => (
            <div key={h.id} style={{ display: "flex", justifyContent: "sp
                <span>{h.mes} {h.año} · {h.metodoPago}</span>
                <span style={{ fontWeight: 700 }}>{fmt(h.netoEmpleado)}</sp
            </div>
        )}}
    </Card>
)}

    {emp.notas && <Card><SectionTitle><img alt="notepad icon" data-bbox="578 601 598 616"/> Notas</SectionTitle><div style
</div>
    );
})() }

{/* PAGO / RECIBO */}
{tab === "empleados" && vistaEmp === "pago" && pagoData && (
    <div>
        <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 20, flexWrap: "
            <Btn variant="ghost" small onClick={() => setVistaEmp("lista")}>- V
            <div style={{ display: "flex", gap: 8 }}>
                <Btn small variant="outline" onClick={() => generarPDF(pagoData,
                <Btn small variant="accent" onClick={registrarPago}>✓ Confirmar y
            </div>
        </div>
    </div>

    {/* Cabecera */}
    <Card style={{ background: C.dark, color: "#e8f5ee", border: "none" }

```

```

<div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", fle
  <div>
    <div style={{ fontSize: 10, color: "#5aab7a", letterSpacing: ".
      <div style={{ fontFamily: "'Fraunces',serif", fontSize: 22, fon
        <div style={{ color: "#5aab7a", fontSize: 12, marginTop: 2 }}>{
          {pagoData.emp.fechaIngreso && <div style={{ color: "#5aab7a", f
        </div>
      </div>
    <div style={{ textAlign: "right" }}>
      <div style={{ fontSize: 10, color: "#5aab7a" }}>RECIBE ESTA QUI
      <div style={{ fontFamily: "'Fraunces',serif", fontSize: 36, fon
      <div style={{ fontSize: 11, color: "#5aab7a" }}>Salario mensual
      <div style={{ fontSize: 11, color: "#5aab7a" }}>Costo real empl
    </div>
  </div>
  {pagoData.bajoMinimo && <div style={{ marginTop: 10, background: "#
    Δ Salario mensual por debajo del mínimo legal ({fmt(pagoData.salM
  </div>}
</Card>

{/* Período y método */}
<Card>
  <SectionTitle>Datos del Recibo</SectionTitle>
  <div className="g2" style={{ marginBottom: 14 }}>
    <Inp label="Quincena">{sel(quincenaNum, setQuincenaNum, [{"1","1ª
    <Inp label="Mes">{sel(reciboMes, setReciboMes, MESES.map(m => [m,
  </div>
  <div className="g2">
    <Inp label="Año">{input(reciboAño, setReciboAño, { type: "number"
    <Inp label="Método de Pago">{sel(metodoPago, setMetodoPago, [
      ["Transferencia bancaria","Transferencia bancaria"],["Efectivo"
      ["Cheque","Cheque"],["Nequi/Yappy","Nequi/Yappy"],["Otro","Otro
    ])}</Inp>
  </div>
</Card>

{/* Días Libres Trabajados */}
<Card>
  <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", ali
    <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700, letterSpacing: "0.15
      <Btn small variant="outline" onClick={addDiaLibre}>+ Agregar día<
    </div>
    {diasLibresPago.length === 0 && (
      <div style={{ fontSize: 12, color: C.muted, textAlign: "center",
        Si el empleado trabajó algún día libre (domingo, feriado, etc.)
      </div>
    )}
    {diasLibresPago.map((d, i) => {

```

```

const valorDiaEmp = (parseFloat(empActivo?.salario) || 0) / 30;
const montoAuto = valorDiaEmp * (1 + (parseFloat(d.recargo) || 10
return (
  <div key={d.id} style={{ background: "#f8fcfa", border: `1px so
    <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between
      <span style={{ fontSize: 12, fontWeight: 600, fontFamily: "
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8
          <span style={{ fontSize: 12, fontWeight: 700, color: C.ac
            {d.modos === "fijo" ? fmt(parseFloat(d.monto) || 0) : fm
          </span>
        </div>
        <button onClick={() => removeDiaLibre(d.id)}
          style={{ background: "none", border: "none", cursor: "p
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="g2" style={{ marginBottom: 10 }}>
      <Inp label="Fecha">
        {input(d.fecha, v => updDiaLibre(d.id, "fecha", v), { typ
      </Inp>
      <Inp label="Descripción (opcional)">
        {input(d.descripcion, v => updDiaLibre(d.id, "descripcion
      </Inp>
    </div>
    {/* Toggle: auto vs fijo */}
    <div style={{ display: "flex", gap: 0, marginBottom: 10, bord
      {[["auto", "Calcular automático"], ["fijo", "Monto fijo"]}
      <button key={v} onClick={() => updDiaLibre(d.id, "modo",
        style={{ padding: "6px 14px", fontSize: 11, fontFamily:
          {1}
        </button>
      )})
    </div>
    {d.modos === "auto" ? (
      <div style={{ display: "flex", gap: 12, alignItems: "flex-e
        <Inp label="Recargo sobre el día normal (%)" hint="100% =
          <div style={{ display: "flex", gap: 6, alignItems: "cen
            {input(d.recargo, v => updDiaLibre(d.id, "recargo", v
          <div style={{ display: "flex", gap: 4 }}>
            {[["100", "×2"], ["50", "×1.5"], ["0", "×1"]].map((r, l
              <button key={r} onClick={() => updDiaLibre(d.id,
                style={{ padding: "4px 8px", fontSize: 10, font
                {1}
              </button>
            )})
          </div>
        </div>
      </div>
    </Inp>
    <div style={{ paddingBottom: 4 }}>

```



```

        <div style={{ fontSize: 10, color: C.muted, fontFamily:
        <div style={{ fontSize: 13, fontWeight: 700, color: C.a
        </div>
    </div>
    ) : (
        <Inp label="Monto a pagar por este día (USD)">
            {input(d.monto, v => updDiaLibre(d.id, "monto", v), { typ
        </Inp>
    )}
    </div>
    );
    )))
    {diasLibresPago.length > 0 && (
        <div style={{ display: "flex", justifyContent: "flex-end", fontSi
            Total días libres: {fmt(pagoData?.pagoDiasLibres || 0)}
        </div>
    )}
</Card>

{/* Desglose quincenal */}
<Card>
    <SectionTitle color="#2d6e54"><img alt="dollar sign icon" data-bbox="545 450 560 465"/> Detalle del Pago</SectionTitle>
    <LineRow label="Salario mensual base" value={fmt(pagoData.salarioMe
    <LineRow sub label="÷ 2 quincenas → base esta quincena" value={fmt(
    {pagoData.pagoHorasEx > 0 && <LineRow sub label={`Horas Extra Diurn
    {pagoData.pagoHorasExNoc > 0 && <LineRow sub label={`Horas Extra No
    {pagoData.bonos > 0 && <LineRow sub label="Bonos / Propinas" value=
    {pagoData.pagoDiasLibres > 0 && <LineRow sub label={`Días Libres Tr
    {pagoData.descAusencias > 0 && <LineRow sub label="Descuento Ausenc
    {pagoData.descPrestamo > 0 && <LineRow sub label="Descuento Préstam
    {pagoData.otrosDeduc > 0 && <LineRow sub label="Otras Deducciones"
    </Card>

<Card style={{ background: "#f0f9f4", border: `1px solid ${C.border}`
    <SectionTitle color="#1a4a6a"><img alt="info icon" data-bbox="250 700 265 715"/> Aportes Patronales (no se descuent
    <div style={{ fontSize: 12, color: C.muted, marginBottom: 10, fontF
        Estos los pagas tú directamente a la CSS — la empleada recibe su
    </div>
    <LineRow sub label={`CSS Empleador (${leyes.cssEmpleador}%) sobre s
    <LineRow sub label={`Seguro Educativo (${leyes.segEduEmpleador}%) s
    {leyes.decimoTercerMes && <LineRow sub label="Décimo Tercer Mes (pr
    <LineRow sub label="Vacaciones (provisión mensual)" value={fmt(pago
    <LineRow bold label="Costo real mensual para ti" value={fmt(pagoDat
    </Card>

{/* Adjuntos */}
<Card>

```

```

<SectionTitle><img alt="Attachment icon" data-bbox="390 45 410 65"/> Comprobantes Adjuntos</SectionTitle>
<input ref={fileRef} type="file" accept="image/*" multiple style={{
<div style={{ display: "flex", gap: 8, flexWrap: "wrap", marginBott
  {adjuntos.map((a, i) => (
    <div key={i} style={{ position: "relative" }}>
      <img src={a.data} style={{ width: 80, height: 80, objectFit:
      <button onClick={() => setAdjuntos(x => x.filter((_, j) => j
        style={{ position: "absolute", top: -4, right: -4, width: 1
    </div>
  )}}
</div>
<Btn small variant="outline" onClick={() => fileRef.current.click()}
  <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted, marginTop: 6 }}>Recibos
</Card>

<Card>
  <SectionTitle><img alt="Notepad icon" data-bbox="390 355 410 375"/> Notas del Pago</SectionTitle>
  <textarea value={notasPago} onChange={e => setNotasPago(e.target.va
    placeholder="Observaciones adicionales para el recibo..."
    style={{ width: "100%", minHeight: 60, padding: "8px 12px", borde
</Card>

{ /* Enviar por correo */ }
<Card style={{ border: `1.5px solid ${C.border}` }}>
  <SectionTitle><img alt="Envelope icon" data-bbox="390 510 410 530"/> Enviar Recibo por Correo</SectionTitle>
  <div style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "flex-end", flex
    <div style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
      <Inp label="Correo de la empleada">
        {input(correoDestino, setCorreoDestino, {
          type: "email",
          placeholder: "ejemplo@correo.com",
        })}
      </Inp>
    </div>
    <Btn
      variant="outline"
      onClick={enviarCorreo}
      disabled={!correoDestino.trim()}
      style={{ marginBottom: 1 }}
    >
      <img alt="Email icon" data-bbox="295 815 315 835"/> Abrir correo
    </Btn>
  </div>
  <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted, marginTop: 8, fontFamil
    Abre tu app de Mail (o Gmail) con el resumen del pago listo para
  </div>
</Card>

```

```

    { /* Neto final */}
    <div style={{ background: C.dark, borderRadius: 8, padding: "18px 24px" }}>
      <div>
        <div style={{ fontSize: 10, color: "#5aab7a", letterSpacing: ".1em" }}>
          <div style={{ fontFamily: "'Fraunces', serif", fontSize: 34, color: "#5aab7a" }}>
            <div style={{ fontSize: 11, color: "#5aab7a", marginTop: 2 }}>Sin
          </div>
        </div>
        <div style={{ textAlign: "right" }}>
          <div style={{ fontSize: 10, color: "#5aab7a", letterSpacing: ".1em" }}>
            <div style={{ fontFamily: "'Fraunces', serif", fontSize: 22, color: "#5aab7a" }}>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    )}

```

```

    { /* == LIQUIDACIÓN == */}
    {tab === "empleados" && vistaEmp === "liquidacion" && liquidacionData &&
      const liq = liquidacionData;
      const MOTIVOS = [
        ["despido_injustificado", "🚫 Despido sin causa justificada", "El emple",
        ["despido_justificado", "⚠️ Despido con causa justificada", "Hay una ca",
        ["renuncia_voluntaria", "👤 Renuncia voluntaria", "La empleada decide i",
        ["mutuo_acuerdo", "🤝 Mutuo acuerdo", "Ambas partes deciden terminar. F",
      ];
      return (
        <div>
          <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 20, justifyCo
            <Btn variant="ghost" small onClick={() => setVistaEmp(empActivo ?
              <div style={{ display: "flex", gap: 8 }}>
                <Btn small variant="outline" onClick={() => generarPDFLiquidaci
                  <Btn small variant="danger" onClick={() => { generarPDFLiquidac
                    ✓ Confirmar y Descargar
                  </Btn>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          { /* Cabecera roja */}
          <div style={{ background: "#3d0f0f", color: "#ffeaea", borderRadius
            <div style={{ fontSize: 10, color: "#ff9f7f", letterSpacing: ".2em" }}>
              <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", f
                <div>
                  <div style={{ fontFamily: "'Fraunces', serif", fontSize: 24, f
                    <div style={{ color: "#ff9f7f", fontSize: 12, marginTop: 3 }}>
                      {liq.emp.fechaIngreso && <div style={{ color: "#ff9f7f", font
                        Ingreso: {liq.emp.fechaIngreso} · Antigüedad: {liq.anosComp
                      </div>}
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      )
    }
  }

```

```

    </div>
    <div style={{ textAlign: "right" }}>
      <div style={{ fontSize: 10, color: "#ff9f7f" }}>TOTAL A PAGAR
      <div style={{ fontFamily: "'Fraunces',serif", fontSize: 38, f
      <div style={{ fontSize: 11, color: "#ff9f7f" }}>Plazo: 15 día
    </div>
  </div>
</div>

{/* Selector motivo */}
<Card>
  <SectionTitle>Motivo de Terminación</SectionTitle>
  <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 8 }}
    {MOTIVOS.map(([val, label, desc]) => (
      <div key={val} onClick={() => recalculLiq("motivo", val)}
        style={{ padding: "12px 16px", borderRadius: 6, border: `2px
          <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 14, fontFamily: "m
          <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted, marginTop: 2 }}
        </div>
      )}}
    </div>
    <div style={{ marginTop: 14 }}>
      <Inp label="Fecha de Salida">
        {input(formLiq.fechaSalida, v => recalculLiq("fechaSalida", v),
      </Inp>
    </div>
  </Card>

{/* Desglose */}
<Card>
  <SectionTitle color="#8b0000">📅 Desglose de la Liquidación</Sect

  <div style={{ marginBottom: 10 }}>
    <div style={{ fontSize: 10, color: C.muted, fontFamily: "monosp
    <LineRow label={`Días trabajados del período (${liq.diasTrabaja
    <LineRow label={`Vacaciones proporcionales (${liq.mesesDesdeAni
    <LineRow label={`Décimo Tercer Mes proporcional (${liq.mesesDes
  </div>

  {liq.primaAntigüedad > 0 && (
    <div style={{ marginBottom: 10 }}>
      <div style={{ fontSize: 10, color: C.muted, fontFamily: "mono
        <LineRow label="Prima de antigüedad" value={fmt(liq.primaAnti
      </div>
    )}

  {(liq.indemnizacion > 0 || liq.preaviso > 0) && (

```

```

<div style={{ marginBottom: 10 }}>
  <div style={{ fontSize: 10, color: "#8b0000", fontFamily: "mo
    {liq.preaviso > 0 && <LineRow label="Preaviso" value={fmt(liq
    {liq.indemnizacion > 0 && (
      <>
        <LineRow label={`Indemnización: ${Math.min(liq.anosComple
          value={fmt(liq.indemnizacion)} color={C.warn} />
        <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted, fontFamily: "
          Tope legal: 3 meses de salario · {liq.anosCompletos + (
        </div>
      </>
    )}
  </div>
)}

{formLiq.motivo === "renuncia_voluntaria" && (
  <div style={{ background: "#f0f9f4", border: `1px solid ${C.bor
     Renuncia voluntaria: no genera indemnización ni prima de a
  </div>
)}

<div style={{ borderTop: `2px solid ${C.dark}`, paddingTop: 10, d
  <span>TOTAL LIQUIDACIÓN</span>
  <span style={{ color: C.warn, fontSize: 22 }}>{fmt(liq.totalLiq
</div>
</Card>

{/* Info legal */}
<div style={{ background: "#fff8e1", border: "1px solid #ffe082", b
  <strong>&img alt="scales icon" data-bbox="355 605 375 620"/> Base legal – Régimen especial doméstico:</strong><br /
  · Art. 230-231 Código de Trabajo de Panamá (trabajadores doméstic
  · Despido sin causa: 1 mes de salario por año (fracción ≥ 6 meses
  · Vacaciones: 30 días por año laborado (proporcional)<br />
  · Décimo Tercer Mes: proporcional al período desde el último pago
  · Plazo de pago: <strong>15 días hábiles</strong> desde la fecha
  · Este cálculo es referencial. Consulta MITRADEL o un abogado par
</div>
</div>
);
})() }

{tab === "prestamos" && (
  <div>
    <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", margi
      <span style={{ fontSize: 12, color: C.muted }}>{prestamos.filter(p
      <Btn onClick={() => { setFormPrest({ ...prestVacio, empleadoId: emp

```

```

</div>

{verPrest && (
  <Card style={{ border: `2px solid ${C.accent}` }}>
    <SectionTitle>Registrar Préstamo</SectionTitle>
    <div className="g2" style={{ marginBottom: 14 }}>
      <Inp label="Empleado">{sel(formPrest.empleadoId, v => setFormPr
        empleados.map(e => [e.id, e.nombre]))}</Inp>
      <Inp label="Fecha">{input(formPrest.fecha, v => setFormPrest(f
    </div>
    <div className="g3" style={{ marginBottom: 14 }}>
      <Inp label="Monto Total (USD)">{input(formPrest.monto, v => set
      <Inp label="Cuota Mensual (USD)">{input(formPrest.cuotaMensual,
      <Inp label="Motivo">{input(formPrest.motivo, v => setFormPrest(
    </div>
    {formPrest.monto && formPrest.cuotaMensual && (
      <div style={{ fontSize: 12, color: C.accent, background: C.acce
        Se pagaría en aprox. {Math.ceil(parseFloat(formPrest.monto) /
      </div>
    )}
    <div style={{ display: "flex", gap: 8, justifyContent: "flex-end"
      <Btn variant="ghost" onClick={() => setVerPrest(false)}>Cancela
      <Btn onClick={guardarPrest}>Guardar Préstamo</Btn>
    </div>
  </Card>
)}

{prestamos.length === 0 && !verPrest && (
  <div style={{ textAlign: "center", padding: "50px", color: C.muted
    <div style={{ fontSize: 36, marginBottom: 10 }}>💰</div>No hay pr
  </div>
)}

{empleados.map(emp => {
  const prs = prestamos.filter(p => p.empleadoId === emp.id);
  if (prs.length === 0) return null;
  return (
    <Card key={emp.id}>
      <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, m
        {emp.foto ? <img src={emp.foto} style={{ width: 32, height: 3
        <strong>{emp.nombre}</strong>
      </div>
      {prs.map(p => (
        <div key={p.id} style={{ padding: "10px 0", borderTop: `1px d
          <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-betwe
            <div>
              <div style={{ fontWeight: 600, fontSize: 14 }}>{p.motiv

```

```

        <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted }}>Otorgado:
    </div>
    <div style={{ textAlign: "right" }}>
        <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 16, color: p.s
            {p.saldo > 0 ? `Saldo: ${fmt(p.saldo)}` : "✓ Pagado"}
        </div>
        {p.saldo > 0 && <div style={{ fontSize: 11, color: C.mu
        </div>
    </div>
    {p.saldo > 0 && <div className="vac-bar" style={{ marginTop
        <div className="vac-bar-fill" style={{ width: `${Math.rou
        </div>}
    </div>
    {p.saldo > 0 && <div style={{ marginTop: 8 }}>
        <Btn small variant="outline" onClick={() => abonarPrest(p
            Abonar cuota ({fmt(Math.min(p.cuotaMensual, p.saldo)))
        </Btn>
    </div>}
    </div>
    </div>
    )}}
    </Card>
    );
    )}}
</div>
)}

```

```

/* == HISTORIAL == *
{tab === "historial" && (
    <div>
        <div style={{ marginBottom: 16, fontSize: 12, color: C.muted }}>{hist
        {historial.length === 0 && <div style={{ textAlign: "center", padding
            <div style={{ fontSize: 36, marginBottom: 10 }}><img alt="No payments icon" data-bbox="715 625 735 640"/>Sin pagos r
        </div>}
        {historial.map(h => (
            <Card key={h.id}>
                <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", f
                <div>
                    <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 15 }}>{h.empNombre}<
                    <div style={{ fontSize: 12, color: C.muted, marginTop: 2 }}>
                        Q{h.quincena} · {h.mes} {h.año} · {h.metodoPago} · {h.fecha
                    </div>
                    {h.notas && <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted, margi
                    {h.adjuntos && h.adjuntos.length > 0 && (
                        <div style={{ display: "flex", gap: 6, marginTop: 8 }}>
                            {h.adjuntos.map((a, i) => (
                                <img key={i} src={a.data} title={a.nombre}
                                    style={{ width: 48, height: 48, objectFit: "cover", b
                                    onClick={() => window.open(a.data, "_blank")} />

```

```

    )))
  </div>
  })
</div>
<div style={{ textAlign: "right" }}>
  <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: 20, color: C.accent }}>
    <div style={{ fontSize: 11, color: C.muted }}>Costo empleador
    <div style={{ marginTop: 8 }}>
      <Btn small variant="outline" onClick={() => generarPDF(h, h)}>
 Re-imprimir
      </Btn>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</Card>
  )))
</div>
})

```

```

{ /* == LEYES / REGLAS ===== *
{tab === "leyes" && (
  <div>
    <div style={{ marginBottom: 14, padding: "10px 14px", background: "#f
      ➤ Edita cualquier valor. Se guarda automáticamente y aplica a todos
    </div>

    <Card>
      <SectionTitle>Salario Mínimo · Decreto Ejecutivo No. 13 (dic. 2025)
      <div className="g2">
        <Inp label="Región 1 – Ciudad de Panamá, Colón, David... (USD/mes)"
          {input(String(leyes.salarioMinimoR1), v => updLey("salarioMinim
        </Inp>
        <Inp label="Región 2 – Resto del país (USD/mes)" hint="Vigente: $
          {input(String(leyes.salarioMinimoR2), v => updLey("salarioMinim
        </Inp>
      </div>
    </Card>

    <Card>
      <SectionTitle>CSS · Caja de Seguro Social · Ley 462 (2025)</Section
      <div className="g2">
        <Inp label="Aporte Empleador %" hint="13.25% hasta feb 2027 → 14.
          {input(String(leyes.cssEmpleador), v => updLey("cssEmpleador",
        </Inp>
        <Inp label="Aporte Empleado %" hint="9.75% del salario bruto">
          {input(String(leyes.cssEmpleado), v => updLey("cssEmpleado", pa
        </Inp>

```



```

    </div>
  </Card>

  <Card>
    <SectionTitle>Seguro Educativo</SectionTitle>
    <div className="g2">
      <Inp label="Empleador %" hint="1.50%">{input(String(leyes.segEduE
      <Inp label="Empleado %" hint="1.25%">{input(String(leyes.segEduEm
    </div>
  </Card>

  <Card>
    <SectionTitle>Jornada y Horas Extra · Código de Trabajo de Panamá</
    <div className="g3">
      <Inp label="Horas jornada diurna">{input(String(leyes.horasJornad
      <Inp label="Recargo horas extra diurnas %" hint="25% = pagan al 1
      <Inp label="Recargo horas extra nocturnas %" hint="50% = pagan al
    </div>
  </Card>

  <Card>
    <SectionTitle>Beneficios Anuales</SectionTitle>
    <div className="g2">
      <Inp label="Días de Vacaciones por Año" hint="Panamá: 30 días (Ar
        {input(String(leyes.vacacionesDias), v => updLey("vacacionesDia
      </Inp>
      <Inp label="Décimo Tercer Mes" hint="Obligatorio – Art. 145 Códig
        {sel(leyes.decimoTercerMes ? "si" : "no", v => updLey("decimoTe
          ["si", "Sí – Obligatorio en Panamá"],
          ["no", "No incluir en cálculo"]
        )}}
      </Inp>
    </div>
  </Card>

  <div style={{ padding: "12px 16px", background: C.accentLight, border
    <strong style={{ color: C.dark }}>Referencias legales vigentes</str
    · Salario mínimo doméstico: Decreto Ejecutivo No. 13 del 31 dic. 20
    · CSS empleador: 13.25% desde abril 2025 (Ley 462 del 18 mar. 2025)
    · Décimo Tercer Mes: Art. 145-161 Código de Trabajo de Panamá<br />
    · Vacaciones: 30 días por año laborado (Art. 54 CT, trabajadores do
    · Panamá usa el Balboa (B/.) con paridad 1:1 al dólar estadounidens
  </div>
</div>
))
</div>

```

```
    <div style={{ textAlign: "center", padding: "20px", fontSize: 10, color: C.  
        DATOS GUARDADOS EN TU DISPOSITIVO · DECRETO No.13 · CSS LEY 462 · CÓDIGO  
    </div>  
</div>  
);  
}
```