

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Presentación final Taller de

Programación Web- Sección 24614 Docente: Rafael Oswaldo Castro Veramendi

INTEGRANTES

1. Morales Dominguez, Jans Snider	Cod.U22330117	%100
2. Jaksetic Diaz Leonardo Guiseppi	Cod. U21213886	%100
3. Arboleda Ramírez Priscilla Caroline	Cod. U21211964	%100
4. Jonathan Jesús Jacinto Badillo	Cod. U22100659	%100

2024

LINK:

https://stackblitz.com/edit/stackblitz-starters-m2so5p?embed=1&file=app.js

INDEX HTML

```
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
    <title>Home</title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=d</pre>
    <title>Login and Register</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/c</pre>
ss/styles.css" />
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="left-side">
            <div class="logo">
                <img src="/assets/img/utp.</pre>
svg" alt="">
            </div>
            <div class="hero-content">
                <h1>Comienza tu viaje haci
a el éxito</h1>
                Descubre un mundo de po
sibilidades en la Universidad Tecnológica
del Perú
                <div class="features">
```

```
<div class="feature-</pre>
item">
                         <div class="featur
e-icon">
                             <svg width="24</pre>
 height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="no
ne" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                  <path d="M</pre>
4 19.5v-
15A2.5 2.5 0 0 1 6.5 2H20v20H6.5a2.5 2.5 0
 0 1-2.5-2.5Z"/>
                             </svg>
                         </div>
                         <div class="featur
e-text">
                              <h3>Educación
de Calidad</h3>
                             Programas a
creditados y reconocidos
                         </div>
                     </div>
                     <div class="feature-</pre>
item">
                         <div class="featur
e-icon">
                             <svg width="24</pre>
 height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="no
ne" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
```

```
<path d="M
17 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H5a4 4 0 0 0-
4 4v2"/>
                                 <circle cx</pre>
="9" cv="7" r="4"/>
                                 <path d="M</pre>
23 21v-2a4 4 0 0 0-3-3.87"/>
                                 <path d="M</pre>
16 3.13a4 4 0 0 1 0 7.75"/>
                             </svg>
                         </div>
                         <div class="featur</pre>
e-text">
                             <h3>Comunidad
Vibrante</h3>
                             \Unete a mil
es de estudiantes
                         </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <div class="right-side">
            <div class="register-form">
                 <h2>Bienvenido</h2>
                 Crea una nueva cuenta p
ara continuar
                 <form id="register-form">
```

```
<div class="form-</pre>
group">
                          <label>Nombre</lab
el>
                          <div class="input-</pre>
group">
                                   <svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                       <path
d="M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4 4 0 0 0-
4 4v2"/>
                                       <circl
e cx="12" cy="7" r="4"/>
                                   </svg>
                              </i>
                              <input id="nom</pre>
bre" type="text" placeholder="nombre" requ
ired>
                          </div>
                     </div>
                      <div class="form-</pre>
group">
                          <label>Last Name
label>
                          <div class="input-</pre>
group">
```

```
<svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                     <path</pre>
d="M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4 4 0 0 0-
4 4v2"/>
                                     <circl
e cx="12" cy="7" r="4"/>
                                 </svg>
                             <input id="las</pre>
t name" type="text" placeholder="Last Name
  required>
                        </div>
                    </div>
                     <div class="form-
group">
                         <label>User Name
label>
                         <div class="input-
group">
                                 <svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                     <path
d="M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4 4 0 0 0-
4 4v2"/>
```

```
<circl
e cx="12" cy="7" r="4"/>
                                  </svg>
                              </i>
                              <input id="use</pre>
rname" type="text" placeholder="Username"
required>
                          </div>
                     </div>
                     <div class="form-</pre>
group">
                          <label>Correo elec
trónico</label>
                          <div class="input-</pre>
group">
                                  <svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
d="M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4 4 0 0 0-
4 4v2"/>
                                      <circl
e cx="12" cy="7" r="4"/>
                                  </svg>
                              </i>
                              <input id="ema</pre>
```

```
register" type="email" placeholder="nombre
@utp.edu.pe" required>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="form-</pre>
group">
                         <label>Contraseña
/label>
                         <div class="input-</pre>
group">
                                  <svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                      <rect
width="18" height="11" x="3" y="11" rx="2"
 ry="2"/>
                                      <path
d="M7 11V7a5 5 0 0 1 10 0v4"/>
                                  </svg>
                             </i>
                             <input id="pas</pre>
sword-
register" type="password" placeholder="•••
•••••" required>
                         </div>
                     </div>
```

```
<div class="remember-
forgot">
                          <label class="reme</pre>
mber-me" type="checkbox">
                              <input type="c</pre>
                              <span>Recordar
me</span>
                          </label>
                     </div>
                      <button type="submit"</pre>
class="register-
button"> Registrarse</button>
                      <div class="register-</pre>
link">
                         ya tienes una cuen
ta? <a id="a-
login" href="#">Ingresa aquí</a>
                      </div>
                 </form>
             </div>
             <div class="login-</pre>
form" id="login-form">
                 <h2>Bienvenido de nuevo</h
2>
                 Ingresa a tu cuenta par
a continuar
```

```
<form id="login-form">
                      <div class="form-
group">
                          <label>Correo elec
trónico</label>
                          <div class="input-</pre>
group">
                                   <svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                       <path</pre>
d="M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4 4 0 0 0-
4 4v2"/>
                                       <circl
e cx="12" cy="7" r="4"/>
                                   </svg>
                              </i>
                              <input id="ema</pre>
il" type="email" placeholder="nombre@utp.e
du.pe" required>
                          </div>
                      </div>
                      <div class="form-</pre>
group">
                          <label>Contraseña
 /label>
                          <div class="input-</pre>
group">
```

```
<svg width
="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill
="none" stroke="currentColor" stroke-
width="2">
                                      <rect
width="18" height="11" x="3" y="11" rx="2"
ry="2"/>
                                      <path
d="M7 11V7a5 5 0 0 1 10 0v4"/>
                                  </svg>
                              </i>
                              <input id="pas</pre>
sword" type="password" placeholder="•••••
••" required>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="remember-</pre>
forgot">
                         <label class="reme</pre>
                              <input type="c</pre>
                              <span>Recordar
me</span>
                         </label>
                         <a href="#" class=
forgot-
password">¿Olvidaste tu contraseña?</a>
                     </div>
```

```
<button type="submit"</pre>
class="login-
button">Iniciar Sesión</putton>
                      <div class="register-</pre>
link">
                          ¿No tienes una cue
nta? <a id="a-
register" href="#">Registrate aqui</a>
                      </div>
                 </form>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script src="/assets/script/script.js"</pre>
></script>
 /body>
</html>
```

PAGE 2 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

<title>Dashboard</title>
<meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=dev</pre>
ice-width" />
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css</pre>
/styles.css" />
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css</pre>
/styles2.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn</pre>
js.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
  <script type="module" src="/assets/scrip</pre>
t/script2.js"></script>
 /head>
<body>
  <main>
    <div class="sideBars">
      <div class="sideBar">
        <div class="logo"></div>
        <a href="/pages/page2.html">
              <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
            </a>
          <
            <a href="/pages/page4.html">
              <i class="fas fa-user"></i></i>
```

```
<span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
            </a>
          <a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
            </a>
          <
           <a href="#">
              <i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
            </a>
          <
            <a href="#">
              <i class="fa fa-
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
            </a>
          <
           <a href="#">
              <i class="fas fa-cog"></i></i>
```

```
<span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
           </a>
         <a href="/index.html">
             <i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesión</span>
           </a>
         </div>
     <div class="container logo sidebar</pre>
2">
         <div class="logo sidebar2 fas fa</pre>
-bars"></div>
       </div>
       <div class="elements sidebar2">
         <a href="/pages/page2.html">
             <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
           </a>
```

```
<a href="/pages/page4.html">
              <i class="fas fa-user"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
            </a>
          <a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas/span>
            </a>
          <a href="/pages/page5.html">
              <i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Page On Goin </span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-question-</pre>
circle"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
            </a>
```

```
<a href="#">
              <i class="fa fa-
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-cog"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
           </a>
          <a href="/index.html">
              <i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesión</span>
            </a>
          </div>
     </div>
   <div class="main content">
      <div class="header-wrapper">
        <div class="header tittle">
```

```
<span id="WelcomeSpan"></span>
          <h1>Dashboard</h1>
        </div>
        <div class="user info">
          <div class="box search">
            <i class="fa-solid fa-</pre>
search"></i>
             <input type="text" placeholder</pre>
="Buscar...">
          </div>
          <img src="/assets/img/img.jpg" a</pre>
lt="">
        </div>
      </div>
      <div class="course container">
        <h3 class="main title" id="h3Welco
meDay"></h3>
        <span id="span mode">Modo oscuro
span>
        <input type="checkbox" id="switch"</pre>
        <label for="switch" class="switch"</pre>
></label>
        <div class="course wrapper">
          <div class="course sections ligh</pre>
t-red">
            <div class="course header">
               <div class="section">
                 <span class="title">Secció
n de Clase</span>
```

```
<span class="code section"</pre>
>93822</span>
               </div>
               <i class="fa-solid fa-</pre>
globe icon"></i>
             </div>
             <span class="course detail">Ta
ller de programación Web</span>
          </div>
           <div class="course sections ligh</pre>
 -purple">
            <div class="course header">
               <div class="section">
                 <span class="title">Secció
n de Clase</span>
                 <span class="code section"</pre>
>842384</span>
               </div>
              <i class="fa-solid fa-</pre>
solid fa-square-poll-horizontal icon dark-
purple"></i>
             </div>
             <span class="course detail">Al
goritmos y Estructuras de datos
           </div>
          <div class="course sections ligh</pre>
 -green">
             <div class="course header">
               <div class="section">
```

```
<span class="title">Secció
n de Clase</span>
                <span class="code section"</pre>
>723484</span>
               </div>
              <i class="fa-solid fa-</pre>
compact-disc icon dark-green"></i>
            </div>
            <span class="course detail">Si
stemas Operativos</span>
          </div>
t-blue">
            <div class="course header">
               <div class="section">
                 <span class="title">Secció
n de Clase</span>
                 <span class="code section"</pre>
>2394350</span>
               </div>
              <i class="fa-solid fa-</pre>
bug icon dark-blue"></i>
            </div>
            <span class="course detail">Se
guridad Informática</span>
          </div>
        </div>
      </div>
```

```
<div class="tabular_wrapper">
     <h3 class=main title>Cronograma</h
3>
     <div class="table container">
      <thead>
         Cursos
          Sección
          Fecha
          Horario
          Salón
          Profesor
         </thead>
        Taller de Programación
Web
          93822
          13/09/24
          13:30 - 15:45
          B304
          Rafael Oswaldo Castro
Veramendi
         Algoritmos y Estructur
as de datos
          842384
          16/09/24
```

```
10:15 - 11:45
         A806
         Willabaldo Marcelino E
strada Aro
        Ceguridad Informática<
/td>
         2394350
         16/09/24
         12:00 - 13:30
         A606
         Alan Leoncio Fierro Ba
rriales
        Sistemas Operativos</t
d>
         723484
         17/09/24
         10:00 - 12:45
         B801
         Carlos Efrain Palomino
Vidal
        <tfoot>
        Ciclo II -
Agosto 2024
```

PAGE 3 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>Curriculum Mesh</title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=dev ice-width" />
        link rel="stylesheet" href="/assets/css/sidebar.css" />
        <link rel="stylesheet" href="/assets/css/styles3.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn js.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
    </head>
```

```
body>
  <main>
   <div class="sideBars">
     <div class="sideBar">
       <div class="logo"></div>
       <a href="page2.html">
             <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
           </a>
         <a href="/pages/page4.html">
             <i class="fas fa-user"></i></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
           </a>
         <a href="/pages/page3.html">
             <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
           </a>
```

```
<a href="/pages/page5.html">
              <i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Page On Going</span>
            </a>
          <a href="#">
circle"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-</pre>
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-cog"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
            </a>
          class="logout">
            <a href="/index.html">
```

```
<i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesion</span>
            </a>
          </div>
      <div class="container logo sidebar</pre>
         <div class="logo sidebar2 fas fa</pre>
-bars"></div>
        </div>
        <div class="elements sidebar2">
            <a href="page2.html">
              <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
            </a>
          <a href="/pages/page4.html">
              <i class="fas fa-user"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
```

```
<a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
           </a>
          <
            <a href="/pages/page5.html">
              <i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Page On Going</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-question-</pre>
circle"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-</pre>
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
```



```
<a href="#">
             <i class="fas fa-cog"></i></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
           </a>
          <a href="/index.html">
             <i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesión</span>
            </a>
          </div>
    <div class="main content">
      <div class="header-wrapper">
        <div class="header tittle">
          <span>Ingeniería de Software</sp</pre>
an>
          <h1>Plan de estudio</h1>
        </div>
        <div class="user info">
         <div class="box search">
            <i class="fa-solid fa-hands-</pre>
clapping"></i>
```

```
<span>Hola, </span><span id="s</pre>
pan nombre" style="font-
weight: 600"></span>
         </div>
        <img src="/assets/img/img.jpg" a</pre>
lt="">
       </div>
     </div>
     <div class="course container">
       <h3 class="main_title">Cursos matr
iculados</h3>
       <span id="span mode">Modo oscuro
span>
       <input type="checkbox" id="switch"</pre>
       <label for="switch" class="switch"</pre>
</label>
       <div class="tabular wrapper">
         <h3 class=main title>Malla curri
cular</h3>
         <div class="table container">
           <thead>
              Cursos
                Código
                Créditos
                Tipo
```

```
Estado
         Prerrequisitos
        </thead>
       <td colspan="7" class="n
umber cycle">Cursos de Nivelación
        NIVELACIÓN DE REDACC
IÓN
         100000X101
         4
         4
         Obligatorio
         Aprobado

        NIVELACIÓN DE MATEMÁ
TICA - INGENIERÍA
         100000X104
         5
         5
         Obligatorio
         Aprobado
```

```
<td colspan="7" class="n
umber cycle"> Ciclo I
        LABORATORIO DE QUÍMI
CA GENERAL
         100000L02Q
         0.56
         0.28
         Obligatorio
         Validado
         QUÍMICA GENERAL
         100000Q01G
         3.44
         2.72
         Obligatorio
         Validado
         INDIVIDUO Y MEDIO AM
BIENTE
         100000N09I
         2
         2
         Obligatorio
         Aprobado
```

INTRODUCCIÓN A LA VI
DA UNIVERSITARIA
100000VU01
2
2
Obligatorio
Validado
INGLÉS I
100000N03I
3
3
Obligatorio
Pendiente
COMPRENSIÓN Y REDACC
IÓN DE TEXTOS I
100000N01I
4
4
Obligatorio
Validado

```
INTRODUCCIÓN A LA MA
TEMÁTICA PARA INGENIERÍA
          100000103N
          5
          5
          Obligatorio
          Validado
          <td colspan="7" class="n
umber_cycle"> Ciclo II
         LABORATORIO DE CÁLCU
LO APLICADO A LA FÍSICA 1
          100000FI12
          0.44
          0.22
          Obligatorio
          Validado
          100000103N
         CÁLCULO APLICADO A L
A FÍSICA 1
          100000FI11
          5.56
          4.78
          Obligatorio
```

```
Validado
         100000103N
        INGLÉS II
         100000N05I
         3
         3
        Obligatorio
         Pendiente
         100000N03I
        COMPRENSIÓN Y REDACC
IÓN DE TEXTOS II
         100000A16E
         4
         4
        Obligatorio
         Validado
         100000N01I
        INTRODUCCIÓN A LAS T
IC
         100000TI50
         3
         2
         Obligatorio
         Aprobado
         100000VU01
```

	MATEMÁTICA PARA INGE								
NIEROS I									
	100000106N								
	4								
	4								
	Obligatorio								
	Validado								
	100000103N								
	>PRINCIPIOS DE ALGORI								
TMOS									
	100000107N								
	2								
	2								
	Obligatorio								
	Validado								
	<td class="n</td></tr><tr><td>umber_cycle" colspan="7"> (</td> <td>Ciclo III</td>	(Ciclo III
	LABORATORIO DE CÁLCU								
LO APLICADO A L	_A FÍSICA 2								
	100000FI22								
	0.44								

```
0.22
          Obligatorio
          Aprobado
          100000FI12, 100000FI
11, 100000I06N
         CÁLCULO APLICADO A L
A FÍSICA 2
          100000FI21
          5.56
          4.78
          Obligatorio
          Aprobado
          100000FI12, 100000FI
11, 100000I06N
         INGLÉS III
          100000N08I
          3
          3
          Obligatorio
          Pendiente
          100000N05I
         CIUDADANÍA Y REFLEXI
ÓN ÉTICA
          100000N07C
          3
```

```
3
          Obligatorio
          Aprobado
          100000N01I, 100000N0
9I
         TALLER DE PROGRAMACI
ÓN
          100000150N
          4
          3
          Obligatorio
          Aprobado
          100000TI50, 100000I0
7N
         TEORÍA GENERAL DE SI
STEMAS
          100000151N
          2
          2
          Obligatorio
          Aprobado
          100000TI50
         ESTADÍSTICA DESCRIPT
IVA Y PROBABILIDADES
          100000113N
```

•	3 3 3 3 4d>3 4d>3 4d>3 4d>3 4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d>4d								
<1	Obligatorio Obligatorio Aprobado 1000000X104 tr> MATEMÁTICA PARA INGE								
<1	Aprobado Aprobado 1000000X104 tr> MATEMÁTICA PARA INGE								
<1	1000000X104 /tr> tr> > MATEMÁTICA PARA INGE								
<1	/tr> tr> MATEMÁTICA PARA INGE								
<1	tr> MATEMÁTICA PARA INGE								
	ATEMÁTICA PARA INGE								
NIEROS II									
	100000110N								
	(ca) 100000110II() ca)								
	2								
	2								
	Obligatorio								
	Aprobado								
	100000106N								
	/tr>								
\ /									
< 1	tr>								
	<td class="n</td></tr><tr><td>umber_cycle" colspan="7">Ciclo</td> <td></td>	Ciclo							
	/tr>								
•	tr>								
``	INVESTIGACIÓN ACADÉM								
ICA	Car Investigation reasen								
zerki car	100000N02C								
	4								
	4								
	-								
1I									
	4 >0bligatorio Aprobado >100000N09I, 100000N0								

```
INGLÉS IV
         100000N10I
         3
         3
         Obligatorio
         Pendiente
         100000N08I
        >PROBLEMAS Y DESAFÍOS
EN EL PERÚ ACTUAL
         100000N06I
         3
         3
         Obligatorio
         Aprobado
         100000N09I, 100000N0
1I
        ARQUITECTURA DE COMP
UTADORAS
         100000154N
         4
         3
         Obligatorio
         Aprobado
         100000150N
```

```
ESTADÍSTICA INFERENC
IAL
         100000117N
         4
         4
         Obligatorio
         Aprobado
         100000113N
        PROGRAMACIÓN ORIENTA
DA A OBJETOS
         100000155N
         4
         3
         Obligatorio
         Aprobado
         100000150N
        BASE DE DATOS
         100000152N
         4
         3
         Obligatorio
         Aprobado
         100000150N
```

<td class="n</th><th></th><th></th></tr><tr><td>umber_cycle" colspan="7">Ciclo V</td> <td></td> <td></td>	Ciclo V								
	-	ALGORITMOS Y ESTRUCT							
	>PROCESOS PARA INGENI	URAS DE DATOS							
	ERÍA	100000153N							
DE DATOS I	100000109N	4							
100000141N	2	3							
4	2	Obligatorio							
4	Obligatorio	In Progress							
Obligatorio	Aprobado	100000155N							
In Progress	100000I13N								
100000154N									
	TALLER DE PROGRAMACI	<td class="n</td></tr><tr><td>ADMINISTRACIÓN Y ORG</td><td>ÓN WEB</td><td><pre>umber_cycle" colspan="7">Ciclo VI</td>	Ciclo VI						
ANIZACIÓN DE EMPRESAS	100000157N								
100000N21I	3								
3	2	CURSO INTEGRADOR I:							
3	Obligatorio	SISTEMAS - SOFTWARE							
Obligatorio	In Progress	100000158N							
Aprobado	100000152N	4							
		3							
		Obligatorio							
	SISTEMAS OPERATIVOS<	Pendiente							
HERRAMIENTAS INFORMÁ	/td>	100000153N							
TICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	100000156N								
100000104N	4								
2	3	TEORÍA DE LENGUAJES							
2	Obligatorio	DE PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS DE TRADUCCIÓN I<							
Obligatorio	In Progress	/td>							
Aprobado	100000154N	100000S02F							

	3
	3
	Obligatorio
	Pendiente
	100000153N
DE DATOS II </td <td>/td></td>	/td>
	100000143N
	4
	3
	Obligatorio
	Pendiente
	100000141N
	ANÁLISIS Y DISEÑO DE
SISTEMAS DE 1	INFORMACIÓN
	100000160N
	4
	4
	Obligatorio
	Pendiente
	100000153N, 100000N2
1I	
	>DESARROLLO WEB INTEG
RADO	
	100000159N

```
4
         3
         Obligatorio
         Pendiente
         100000157N
        PROGRAMACIÓN LÓGICA
Y FUNCIONAL
         100000S01F
         4
         4
         Obligatorio
         Pendiente
         100000153N
        <td colspan="7" class="n
umber_cycle">Ciclo VII
        PROGRAMACIÓN DE VIDE
OJUEGOS CON C++
         100000S06F
         3
         2
         Obligatorio
         Pendiente
         100000153N
```

```
SISTEMAS DISTRIBUIDO
S
         100000161N
         4
         4
         Obligatorio
         Pendiente
         100000156N
        >SEGURIDAD INFORMÁTIC
A
         100000145N
         4
         3
         Obligatorio
         Pendiente
         100000141N
        INTERACCIÓN HOMBRE-
MAQUINA
         100000S05F
         2
         2
         Obligatorio
         Pendiente
         100000160N
```

	>DESARROLLO DE SOFTWA	
RE I		
	100000S04F	
	3	
	3	
	Obligatorio	
	Pendiente	
	100000160N	
<	(/tr>	
<		
	TEORÍA DE LENGUAJES	
DE PROGRAMACIÓN Y	/ MÉTODOS DE TRADUCCIÓN II	
	100000S03F	
	3	
	2	
	Obligatorio	
	Pendiente	
	100000S02F	
<	<pre></pre>	
<	tr>	
	CONTABILIDAD GENERAL	
	100000RI07	
	3	
	3	
	Elective	
	Pendiente	
·	(/tr>	
<u> </u>	tr>	

```
GESTIÓN DE DATA CENT
ER
         100000168N
        4
        4
         Elective
        Aprobado
        <
        INTEGRACIÓN DE SERVI
CIOS CLOUD GCP
         100000ZT03
        4
        3
        Elective
        Pendiente
        100000141N
       ELEMENTARY BUSINESS
ENGLISH
        100000A34N
        3
        3
        Elective
        Pendiente
        100000N10I
```

```
GESTIÓN DE RIESGOS I
NFORMÁTICOS
          100000163N
          3
          3
          Elective
          Pendiente
          <
         <td colspan="7" class="n
umber_cycle">Ciclo VIII
         HERRAMIENTAS PARA LA
COMUNICACIÓN EFECTIVA
          100000H01C
          3
          3
          Obligatorio
          Pendiente
          100000158N
         >DISEÑO Y DESARROLLO
DE JUEGOS INTERACTIVOS I
          200000S10F
          4
          3
          Obligatorio
```

```
Pendiente
          100000S06F
        DESARROLLO DE APLICA
CIONES MÓVILES
          100000S09F
         3
         2
          Obligatorio
          Pendiente
          100000S04F
        >PROGRAMACIÓN DE INTE
RFASES Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS
          100000S08F
          3
          2
          Obligatorio
          Pendiente
          100000S05F
        DESARROLLO DE SOFTWA
RE II
          100000S07F
          3
          3
         Obligatorio
          Pendiente
```

```
100000S04F
         NETWORK SECURITY
          100000147N
          4
          3
          Obligatorio
          Pendiente
          100000I43N
         INTELIGENCIA DE NEGO
CIOS
          100000162N
          4
          4
          Obligatorio
          Pendiente
          100000159N
         <td colspan="7" class="n
umber cycle">Ciclo IX
         FORMACIÓN PARA LA EM
PLEABILIDAD
          100000N11I
```

```
3
          3
          Obligatorio
          Pendiente
          100000H01C
         CURSO INTEGRADOR II:
SOFTWARE
          100000S12F
          4
          3
          Obligatorio
          Pendiente
          100000S09F, 100000I5
8N
         d>DISEÑO Y DESARROLLO
DE JUEGOS INTERACTIVOS II
          100000S11F
          4
          3
          Obligatorio
          Pendiente
          200000S10F
         FORMACIÓN PARA LA IN
VESTIGACIÓN - SISTEMAS
          100000167N
```

	4									
	4									
	Obligatorio	d>								
	Pendiente									
	100000A16E, 100000N0									
2C, 100000158N										
	CRIPTOGRAFÍA I									
	100000169N	9N								
	4									
	4									
	Obligatorio									
	Pendiente	IÓN -								
	100000161N									
	GESTIÓN DE PROYECTOS									
	100000133N									
	3									
	3									
	Obligatorio									
	Aprobado	IAL </td								
	100000104N									
	<td class="n</td><td></td></tr><tr><td>umber_cycle" colspan="7">C</td> <td>iclo X</td> <td></td>	C							iclo X	

```
ÉTICA PROFESIONAL</t
       100000N25I
       2
       2
       Obligatorio
       Aprobado
       100000104N, 10000010
td>
      TALLER DE INVESTIGAC
SOFTWARE
       100000S15F
       4
       4
       Obligatorio
       Pendiente
       100000167N
      INTELIGENCIA ARTIFIC
/td>
       100000S14F
       4
       4
       Obligatorio
       Pendiente
       100000S01F
```

```
PRUEBAS DE SOFTWARE<
/td>
         100000S13F
         3
         2
         Obligatorio
         Pendiente
         100000S09F
        CALIDAD DE SOFTWARE<
/td>
         100000164N
         4
         3
         Obligatorio
         Pendiente
         100000145N
        AUDITORIA DE SISTEMA
S INFORMÁTICOS
         100000146N
         4
         4
         Obligatorio
         Pendiente
         100000145N
```

```
<tfoot>
              <td id="foot table relle
nar" colspan="7">
              </tfoot>
          </div>
       </div>
     </div>
   </div>
 </main>
 <script type="module" src="/assets/scrip</pre>
t/script3.js"></script>
</body>
</html>
```

PAGE 4 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>Document</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<link rel="stylesheet" href="/assets/css</pre>
/styles4.css">
 <link rel="stylesheet" href="/assets/css</pre>
/sidebar.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn</pre>
js.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>
(body)
  <main>
    <div class="sideBars">
      <div class="sideBar">
       <div class="logo"></div>
       <a href="/pages/page2.html">
             <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
           </a>
         <a href="/pages/page4.html">
             <i class="fas fa-user"></i></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
           </a>
```

```
<a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
            </a>
          <a href="/pages/page5.html">
              <i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Page On Goin </span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-question-</pre>
circle"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fa fa-
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
            </a>
```

```
<a href="#">
              <i class="fas fa-cog"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
            </a>
          <a href="/index.html">
              <i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesión</span>
            </a>
          </div>
      <div class="container logo sidebar</pre>
2">
          <div class="logo sidebar2 fas fa</pre>
-bars"></div>
        </div>
            <a href="/pages/page2.html">
              <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
```

```
</a>
          <a href="/pages/page4.html">
              <i class="fas fa-user"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
           </a>
         <
            <a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
           </a>
          <a href="/pages/page5.html">
             <i class="fas fa-star"></i></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Page On Goin </span>
           </a>
          <a href="#">
             <i class="fas fa-question-</pre>
circle"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
           </a>
```

```
<a href="#">
              <i class="fa fa-
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-cog"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
            </a>
          <a href="/index.html">
              <i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesión</span>
            </a>
          </div>
    </div>
      <div class="header titles">
```

```
<span>Información y detalles sobre
 el estudiante</span>
        <h1>Perfil<i class="fa-solid fa-
circle-user"></i></h1>
        <img src="/assets/img/UTP logo2.jp</pre>
g" alt="logo unavailable">
      <div class="container student">
        <div class="container photo profil</pre>
e">
          <h3 id="tittle name student">Nom
bre del estudiante</h3>
          <span id="span cycle">Ciclo - "N
mr"</span>
          <img id="img photo" src="/assets</pre>
/img/img.jpg" alt="image Unavailable">
          <form id="form photo">
            <label for="photo">Actualizar
foto</label>
            <input type="file" id="input p</pre>
hoto" name="photo" accept="image/*">
            <button type="submit" id="butt</pre>
on photo">Actualizar foto</button>
          </form>
        </div>
        <div class="container information"</pre>
          <form id="form student">
            <div class="form-field">
```

```
<label for="name">Nombre:
abel>
              <input type="text" id="name"</pre>
 name="name" readonly>
             </div>
             <div class="form-field">
              <label for="surname">Apellid
o:</label>
              <input type="text" id="surna</pre>
me" name="surname" readonly>
            </div>
             <div class="form-field">
              <label for="email">Correo:
label>
              <input type="email" id="emai</pre>
 l" name="email" readonly>
            </div>
             <div class="form-field">
              <label for="phone number">Nu
mero Telefónico:</label>
              <input type="tel" id="phone</pre>
number" name="phone number" readonly>
             </div>
             <div class="form-field">
              <label for="modalidad">Modal
idad:</label>
```

```
<input type="text" id="modal</pre>
idad" name="modalidad" readonly>
             </div>
             <div class="form-field">
               <label for="dob">Fecha de na
cimiento</label>
               <input type="text" id="dob"</pre>
name="dob" readonly>
            </div>
             <div class="form-field">
               <label for="gender">Género:
/label>
              <input type="text" id="gende</pre>
" name="gender" readonly>
             </div>
             <div class="form-field">
               <label for="nationality">Nac
ionalidad:</label>
              <input type="text" id="natio</pre>
nality" name="nationality" readonly>
            </div>
             <div class="form-field">
               <label for="major">Facultad:
 /label>
               <input type="text" id="major</pre>
  name="major" readonly>
            </div>
```

```
<div class="form-field">
               <label for="enrollment date"</pre>
>Fecha de matrícula:</label>
               <input type="text" id="enrol</pre>
lment_date" name="enrollment_date" readonl
            </div>
            <div class="submit-buttom">
               <button id="button edit" typ</pre>
e="button">Editar</button>
              <button id="button save" typ</pre>
e="button" style="display: none;">Guardar<</pre>
/button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
   </div>
 </main>
 <script type="module" src="/assets/scrip</pre>
t/script4.js"></script>
</body>
</html>
```

PAGE 5 HTML

```
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
(head)
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=dev</pre>
ice-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css</pre>
/styles5.css">
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css</pre>
/sidebar.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn</pre>
js.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>
 body>
  <main>
    <div class="sideBars">
      <div class="sideBar">
        <div class="logo"></div>
        <a href="/pages/page2.html">
              <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
```

```
<span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
            </a>
          <a href="/pages/page4.html">
              <i class="fas fa-user"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
            </a>
          <a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
            </a>
          class="active">
            <a href="/pages/page5.html">
              <i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Page On Goin </span>
            </a>
          <i class="fas fa-question-</pre>
circle"></i>
```

```
<span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
           </a>
         <a href="#">
             <i class="fa fa-
briefcase"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
           </a>
         <a href="#">
             <i class="fas fa-cog"></i></i>
            <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
           </a>
         <
           <a href="/index.html">
             <i class="fas fa-sign-out-</pre>
alt"></i>
             <span class="nav-</pre>
item">Cerrar Sesión</span>
           </a>
         </div>
```

```
<div class="container_logo_sidebar</pre>
2">
          <div class="logo sidebar2 fas fa</pre>
-bars"></div>
        </div>
        <div class="elements sidebar2">
            <a href="/pages/page2.html">
              <i class="fas fa-tachometer-</pre>
alt"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Dashboard</span>
            </a>
          <a href="/pages/page4.html">
              <i class="fas fa-user"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Perfil</span>
            </a>
          <a href="/pages/page3.html">
              <i class="fas fa-chart-</pre>
bar"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Estadisticas</span>
            </a>
          <a href="/pages/page5.html">
```

```
<i class="fas fa-star"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Page On Goin </span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-question-</pre>
circle"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Tramites</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fa fa-
briefcase"></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Carreras</span>
            </a>
          <a href="#">
              <i class="fas fa-cog"></i></i>
              <span class="nav-</pre>
item">Ajustes</span>
            </a>
          <
            <a href="/index.html">
```

APP.JS

```
const express = require("express");
const multer = require("multer");
const path = require("path");
const fs = require('fs');
const app = express();

if (!fs.existsSync('upload_photo')) {
   fs.mkdirSync('upload_photo');
}

app.use(express.static(path.join(__dirname
)));
```

```
const storage = multer.diskStorage({
  destination: (req, file, cb) => {
   cb(null, "upload photo/");
  filename: (req, file, cb) => {
    const uniqueName = Date.now() + "-
  + file.originalname;
    cb(null, uniqueName);
});
const upload = multer({ storage });
app.post("/upload", upload.single("photo")
 (req, res) => {
 if (!req.file) {
   return res.status(400).json({ error: '
No file uploaded" });
  res.json({
    message: "Photo uploaded successfully!
    filePath: `/upload photo/${req.file.fi
lename}`,
  });
});
const PORT = 3000;
app.listen(PORT, () => {
```

```
console.log(`Server running on http://lo
calhost:${PORT}`);
});
```

SCRIPT.JS

```
document.addEventListener("DOMContentLoade
d", function() { //Asegurarse de que el DO
M esté listo antes de ejecutar el código
 document.getElementById('login-
form').addEventListener('submit', async fu
nction(e) {
      e.preventDefault();
     let usuarios = [];
      try{
        const response = await fetch("/ass
ets/data/datos.json");
        const data = await response.json()
            usuarios.push(us);
      })}
      catch(error){
        console.error("Error al cargar el
JSON:", error);
```

```
// Obtener los valores del correo y
la contraseña
      const email = document.getElementByI
d('email').value;
      const password = document.getElement
ById('password').value;
      // Definir las credenciales válidas
      let validarEmail;
     let validarPassword;
      console.log("String fuera del fetch:
 "+usuarios.length)
      usuarios.forEach(user => {
        validarEmail = user.email;
        validarPassword = user.password;
        // Validación de las credenciales
        if (email === validarEmail && pass
word === validarPassword) {
          localStorage.setItem("email", em
ail);
          console.log(`${validarEmail}::::
${validarPassword}`);
          window.location.href = "/pages/p
age2.html";
          return;
      alert('Credenciales inválidas, inten
te de nuevo');
   });
```

```
//MOVIMIENTO DE LAS CAJAS
  document.getElementById("a-
login").addEventListener("click", login);
  document.getElementById("a-
register").addEventListener("click", regis
ter);
  //Declare variables
  var container login register = document.
querySelector(".right-side");
  var form login = document.querySelector(
 .login-form");
  var form register = document.querySelect
 r(".register-form");
  var rear box = document.querySelector(".
left-side");
  weightPage();
 window.addEventListener("resize", weight
Page);
  function weightPage(){
   if(window.innerWidth > 850){
        rear box.style.display = "block";
    }else{
      form register.style.display = "none"
      form login.style.display = "block";
      rear box.style.display = "block";
      rear box.style.opacity = "1";
```

```
container login register.style.left
= "0px";
 function register(){
   if(window.innerWidth > 850){
      form register.style.display = "block
     container login register.style.left
= "410px";
      form login.style.display = "none";
      rear box.style.opacity = "1";
    }else{
      form register.style.display = "block
      container login register.style.left
= "0px";
      form login.style.display = "none";
     rear box.style.display = "block";
     rear box.style.opacity = "1";
 function login(){
   if(window.innerWidth > 850){
      form register.style.display = "none"
      container login register.style.left
```

```
form_login.style.display = "block";
    rear_box.style.opacity = "1";
}else{
    form_register.style.display = "none"
;
    container_login_register.style.left
= "0px";
    form_login.style.display = "block";
    rear_box.style.display = "block";
}
}
}
```

SCRIPT2.JS

```
let day;
let NextDay;
let NumberToDay = new Date().getDay();
let NumberNextDay = new Date().getDay() +
1;
switch(NumberToDay){
    case 0:
        day = "Domingo";
        break;
    case 1:
        day = "Lunes";
        break;
```

```
case 2:
       day = "Martes";
       break;
    case 3:
       day = "Miércoles";
       break;
    case 4:
       day = "Jueves";
       break;
    case 5:
       day = "Viernes";
       break;
   case 6:
       day = "Sábado";
       break;
document.getElementById("h3WelcomeDay").in
nerHTML = "Cursos del día " + day;
switch(NumberNextDay){
    case 0:
       NextDay = "Domingo";
       break;
    case 1:
       NextDay = "Lunes";
       break;
    case 2:
       break;
```

```
case 3:
        NextDay = "Miércoles";
        break;
    case 4:
        NextDay = "Jueves";
        break;
    case 5:
        NextDay = "Viernes";
        break;
    case 6:
        NextDay = "Sábado";
        break;
document.getElementById("WelcomeSpan").inn
erHTML = "!Hola! Espero que estés teniendo
un buen hoy y también el "+NextDay;
//Dark Mode
function DarkMode(){
    document.getElementsByClassName("main
content")[0].style.background = "#1d1d1d";
    document.getElementsByClassName("heade
wrapper")[0].style.background = _"#1d1d1d";
    document.getElementsByClassName("cours
e_container")[0].style.background = "#1d1d
```

```
document.getElementsByClassName("tabul
ar wrapper")[0].style.background = "#1d1d1
   let letters = document.querySelectorAl
l("h3, h1, label.switch, .header tittle sp
an");
   letters.forEach(input => input.style.c
olor = "white");
function WhiteMode(){
   document.getElementsByClassName("main
content")[0].style.background = "#ebe9e9";
   document.getElementsByClassName("heade
r-wrapper")[0].style.background = "#fff";
   document.getElementsByClassName("cours
e container")[0].style.background = "#fff"
   document.getElementsByClassName("tabul
ar wrapper")[0].style.background = "#fff";
   let letters = document.querySelectorAl
l("h3, h1, label.switch, .header tittle sp
   letters[0].style.color = "rgb(255, 48,
   letters[1].style.color = "rgb(255, 48,
   letters[2].style.color = "rgb(247, 98,
   letters[3].style.color = "#1d1d1d";
   letters[4].style.color = "rgb(247, 98,
```

```
const button = document.getElementById("sw
itch");
const label = document.getElementById("spa
n mode");
button.addEventListener("click", () => {
  if (label.innerHTML == "Modo claro") {
    label.style.color = "#1f1f1f";
   WhiteMode();
} else {
    label.textContent = "Modo claro";
    label.style.color = "white";
    DarkMode();
});
WhiteMode();
label.textContent = "Modo oscuro";
```

SCRIPT3.JS

```
//Rellenar campos
document.addEventListener("DOMContentLoade
d", () => {
    fetch("../assets/data/datos.json")
```

```
.then(response => response.json())
      .then(data => fill nombre(data))
      .catch(error => console.error("Error
 al cargar el JSON:", error));
  });
function fill nombre(data){
    document.getElementById("span nombre")
.innerText = data.name | | "";
let MesActual = new Date().getMonth() + 1;
let ciclo;
let año = new Date().getFullYear();
if(MesActual > 12){ MesActual = 1}
if(MesActual > 2 | MesActual <= 7){</pre>
    ciclo = `Ciclo I - Marzo ${año}`;
}else if(MesActual >= 8 || MesActual <13){</pre>
    ciclo = `Ciclo II - Agosto ${año}`;
document.getElementById("foot_table_rellen
ar").innerText = ciclo || "";
 //Dark Mode
function DarkMode(){
```

```
document.getElementsByClassName("main
content")[0].style.background = "#1d1d1d";
    document.getElementsByClassName("heade
wrapper")[0].style.background = "#1d1d1d";
    document.getElementsByClassName("cours
e container")[0].style.background = "#1d1d
1d";
    document.getElementsByClassName("tabul
ar wrapper")[0].style.background = "#1d1d1
d";
    let letters = document.querySelectorAl
l("h3, h1, label.switch, .header tittle sp
an");
   letters.forEach(input => input.style.c
olor = "white");
function WhiteMode(){
    document.getElementsByClassName("main
content")[0].style.background = "#ebe9e9";
    document.getElementsByClassName("heade
r-wrapper")[0].style.background = "#fff";
   document.getElementsByClassName("cours
e container")[0].style.background = "#fff"
    document.getElementsByClassName("tabul
ar wrapper")[0].style.background = "#fff";
    let letters = document.querySelectorAl
l("h3, h1, label.switch, .header tittle sp
```

```
letters[0].style.color = "rgb(255, 48,
    letters[1].style.color = "rgb(255, 48,
    letters[2].style.color = "rgb(247, 98,
 98)";
   letters[3].style.color = "#1d1d1d";
   letters[4].style.color = "rgb(247, 98,
 98)";
const button = document.getElementById("sw
itch");
const label = document.getElementById("spa
n mode");
button.addEventListener("click", () => {
  if (label.innerHTML == "Modo claro") {
    label.textContent = "Modo oscuro";
   label.style.color = "black";
   WhiteMode();
} else {
    label.textContent = "Modo claro";
   label.style.color = "white";
   DarkMode();
```

SCRIPT4.JS

```
document.addEventListener("DOMContentLoade
d", () => {
    fetch("/assets/data/datos.json")
      .then(response => response.json())
      .then(data => fillForm(data))
      .catch(error => console.error("Error
 al cargar el JSON:", error));
  });
document.getElementById("button save").add
EventListener("click", saveChanges);
document.getElementById("button edit").add
EventListener("click",enableEditing);
  function fillForm(data) {
    let user final;
    let correo_user= localStorage.getItem(
"email");
    data.users.forEach(user => {
        if(user.email == correo user){ use
 r final = user ;}
    });
    document.getElementById("name").value
= user final.name || "";
    document.getElementById("surname").val
ue = user final.surname || "";
    document.getElementById("dob").value =
 user final.dob || "";
    document.getElementById("gender").valu
e = user_final.gender || "";
```

```
document.getElementById("nationality")
   document.getElementById("phone number"
).value = user final.phone number | "";
    document.getElementById("major").value
 = user final.major | "";
   document.getElementById("enrollment da
te").value = user final.enrollment date ||
   document.getElementById("modalidad").v
alue = user final.modalidad || "";
   document.getElementById("email").value
 = user final.email | "";
   document.getElementById("span cycle").
innerText = "Cycle - "+user final.cycle;
    document.getElementById("tittle name s
tudent").innerText = user final.name;
 function enableEditing() {
    const inputs = document.querySelectorA
ll('.form-field input');
    inputs.forEach(input => input.removeAt
tribute('readonly'));
    inputs.forEach(input => input.style.ba
ckground = 'rgba(255, 207, 207, 0.507)' )
    document.querySelector('button[id="but
ton edit"]').style.display = 'none';
   document.querySelector('button[id="but
ton save"]').style.display = 'inline';
```

```
function saveChanges() {
    const form = document.getElementById('
form student');
    const formData = new FormData(form);
    console.log('Datos guardados:', Object
.fromEntries(formData.entries()));
    const inputs = document.querySelectorA
11('#form student input');
    inputs.forEach(input => input.setAttri
bute('readonly', true));
    inputs.forEach(input => input.style.ba
ckground = 'rgba(218, 168, 168, 0.507)');
    document.querySelector('button[id="but
ton edit"]').style.display = 'inline';
    document.querySelector('button[id="but
ton save"]').style.display = 'none';
    alert('Información actualizada con éxi
to.');
// document.getElementById("form photo").a
       event.preventDefault();
       const formData = new FormData();
```

```
ntById("input photo");
      const file = fileInput.files[0];
        alert("Please select a file");
      formData.append("photo", file);
        method: "POST",
        body: formData,
       .then(response => response.json())
        if (data.filePath) {
          alert("Photo uploaded successfu
          console.log("File path:", data.
filePath);
          document.getElementById("img ph
oto").src = data.filePath;
          alert("Error uploading the phot
        console.error("Error:", error);
```

```
alert("Error uploading the photo"
 document.getElementById("form_photo").ad
dEventListener("submit", async (e) => {
   e.preventDefault();
   const file = document.getElementById("
input photo").files[0];
   if (!file) return alert("Please select
a file");
   const formData = new FormData();
   formData.append("photo", file);
   try {
        const res = await fetch("/upload",
 { method: "POST", body: formData });
       const data = await res.json();
        data.filePath
           ? (alert("Photo uploaded succe
ssfully!"), document.getElementById("img p
hoto").src = data.filePath)
            : alert("Error uploading the p
hoto");
       alert("Error uploading the photo")
```

```
});
```

SIDEBAR.CSS

```
@media screen and (max-width: 850px){
    .sideBars{
     height: 70px;
     background-
color: rgb(255, 100, 100);
  .sideBar{
   position: sticky;
   left: 0;
   padding: 0 1.3rem;
   transition: all 0.5s linear;
   background: rgb(255, 94, 94);
  .sideBar:hover{
```

```
.logo{
  .menu{
  .menu li{
    margin: 8px 0;
    border-radius: 8px;
    white-space: nowrap;
  .menu li:last-
child { /* hace referencia al último li -
en tu caso el logout */
    left: 0;
  .menu li:hover{
```

```
background: #e0e0e058;
.active{
 background: hsla(0, 100%, 81%, 0.349);
.menu a {
 color: #fff;
 text-decoration: none;
 align-items: center;
.menu a span{
 overflow: hidden
.menu i{
 font-size: 1.2rem;
 /* SIDEBAR RESPONSIVE */
 .sideBar2{
 .container_logo_sidebar2{
```

```
background-
color: rgba(255, 60, 60, 255);
    .logo sidebar2{
     text-align: right;
   /* MEDIA QUERIES */
   @media screen and (max-width: 850px){
     .sideBar{
     .sideBar2{
     .elements sidebar2 li{
      .elements sidebar2 li i{
```

```
text-align: left;
       margin-left: 50px;
        margin-right: 6px;
       box-sizing: border-box;
        color: #f2f2f2;
      .elements sidebar2 li a{
       color: #f2f2f2;
        text-decoration: none;
      .elements sidebar2{
       transition: all 1s;
       background-
color: rgb(255, 100, 100);
       margin-left: -40px;
       padding-top: 30px;
      .sideBar2:hover> .elements sidebar2{
      .sideBar2 li:hover{
       background: #e0e0e058;
```

```
}
.active{
    background: hsla(0, 100%, 81%, 0.3)
49);
}
/* END - SIDEBAR */
```

STYLES.CSS

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', system-
ui, sans-serif;
}

body {
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background: linear-
gradient(135deg, #1d1d1d 0%, #2d2d2d 100%)
;
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin: 10px;
}
```

```
container {
 align-items: center;
 justify-content: center;
 max-width: 1200px;
 background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
 backdrop-filter: blur(10px);
 border-radius: 24px;
 overflow: hidden;
12px <mark>rgba(0, 0, 0, 0.5);</mark>
.left-side {
 color: white;
 background: rgba(29, 29, 29, 0.9);
.left-side::before {
 left: 0;
```

```
background: url('/api/placeholder/800/60
0') center/cover;
.logo {
 align-items: center;
 margin-bottom: 48px; */
.hero-content h1 {
 line-height: 1.2;
 margin-bottom: 24px;
 font-weight: bold;
.hero-content p {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
 margin-bottom: 48px;
.features {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-
fit, minmax(200px, 1fr));
```

```
feature-item {
 align-items: flex-start;
feature-icon {
 background: #D01A49;
 border-radius: 12px;
.feature-text h3 {
 margin-bottom: 4px;
.feature-text p {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
.right-side {
 background: white;
 align-items: center;
```

```
.login-form, .register-form{
 max-width: 400px;
 margin: 0 auto;
 transition: all 1s;
.login-form h2 , .register-form h2{
 color: #1d1d1d;
 margin-bottom: 8px;
.login-form p, .register-form p{
 color: #666;
 margin-bottom: 32px;
.form-group {
 margin-bottom: 24px;
form-group label {
 color: #1d1d1d;
 margin-bottom: 8px;
```

```
.input-group {
input-group input {
 border: 1px solid #e5e7eb;
 border-radius: 12px;
 transition: all 0.3s;
 background: #f8f8f8;
.input-group input:focus {
 border-color: #0000;
shadow: 0 0 0 3px rgba(255, 0, 0, 0.1);
.input-group i {
 left: 12px;
 transform: translateY(-50%);
 color: #666;
.remember-forgot {
```

```
align-items: center;
 margin-bottom: 24px;
remember-me {
 align-items: center;
 color: #666;
.remember-me input[type="checkbox"] {
 accent-color: #FF0000;
.forgot-password {
 color: #FF0000;
 text-decoration: none;
 transition: color 0.3s;
forgot-password:hover {
 color: #cc0000;
.login-button, .register-button{
```

```
background: #FF0000;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s;
.login-button:hover, .register-
button:hover{
  background: #cc0000;
  transform: translateY(-1px);
.register-link {
  text-align: center;
  margin-top: 24px;
  color: #666;
 register-link a {
  color: #FF0000;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
  transition: color 0.3s;
.register-link a:hover {
```

```
color: #cc0000;
.login-form{
.register-form{
@media (max-width: 968px) {
  .container {
      flex-direction: column;
  .left-side {
      min-height: auto;
  .right-side {
      padding: 32px;
  .hero-content h1 {
```

```
@media screen and (max-width: 850px){
 .sideBars{
   background-color: rgb(255, 100, 100);
.sideBar{
 left: 0;
 color: #fff;
 transition: all 0.5s linear;
 background: rgb(255, 94, 94);
.sideBar:hover{
.logo{
```

```
menu{
  height: 88%;
 menu li{
  padding: 1rem;
  margin: 8px 0;
  border-radius: 8px;
  transition: all 0.5ms ease-in-out;
  white-space: nowrap;
.menu li:last-
child { /* hace referencia al último li -
en tu caso el logout */
  left: 0;
.menu li:hover{
  background: #e0e0e058;
 .active{
  background: hsla(0, 100%, 81%, 0.349);
.menu a {
```

```
color: #fff;
 text-decoration: none;
 align-items: center;
.menu a span{
 overflow: hidden
 menu i{
 font-size: 1.2rem;
 /* SIDEBAR RESPONSIVE */
  .sideBar2{
  .container logo sidebar2{
   background-
color: rgba(255, 60, 60, 255);
  .logo sidebar2{
```

```
padding: 20px 20px;
 text-align: right;
/* MEDIA QUERIES */
@media screen and (max-width: 850px){
  .sideBar{
  .sideBar2{
  .elements sidebar2 li{
  .elements sidebar2 li i{
   text-align: left;
    margin-left: 50px;
    margin-right: 6px;
    box-sizing: border-box;
```

```
.elements sidebar2 li a{
     color: #f2f2f2;
     text-decoration: none;
    .elements sidebar2{
      transition: all 1s;
     background-
color: rgb(255, 100, 100);
     margin-left: -40px;
      padding-top: 30px;
    .sideBar2:hover> .elements sidebar2{
    .sideBar2 li:hover{
      background: #e0e0e058;
    .active{
     background: hsla(0, 100%, 81%, 0.349
);
```

STYLE2.CSS

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/
css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&d
isplay=swap");
 margin: 0;
 padding: 0;
 border: none;
 text-decoration: none;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
main{
 main_content{
 background: #1d1d1d;
 padding: 1rem;
.header-wrapper img{
```

```
cursor: pointer;
 border-radius: 50%;
.header-wrapper{
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 flex-wrap: wrap;
 background: #1d1d1d;
 border-radius: 10px;
 padding: 10px 2rem;
 margin-bottom: 1rem;
auladiv.com/como se hace/toggle-switch-
1.html*/
.header tittle{
 color:#fff;
.header tittle h1 {
.toggle{
```

```
& + .switch{
    right: 83px;
    background: lightgray;
    cursor: pointer;
   border-radius: 30px;
   transition: 0.5s;
&:checked + .switch{
   background: rgb(180, 2, 2);
& + .switch:before{
   transform: translateY(-50%);
   background: #320c0c;
   border-radius: 50%;
   margin: 0px 2px;
   left: 0%;
   transition: 1s;
&:checked + .switch:before{
   left: 100%;
```

```
100\% - 2px), -50\%;
#span mode{
 right: 50px;
 font-weight: bold;
 color: white;
.user info{
 align-items: center;
.box search{
 background: rgb(237, 237, 237);
 border-radius: 15px;
 color: rgb(248, 117, 117);
 align-items: center;
```

```
.box search input {
 background: transparent;
.box search i {
 font-size: 1.2rem;
 cursor: pointer;
 transition: all 0.3s ease-in-out;
.box_search i:hover {
 transform: scale(1.4);
course container{
 background: #1d1d1d;
 padding: 1rem 2rem;
 border-radius: 10px;
.course wrapper{
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: center;
 align-content: center;
 gap: 1rem;
```

```
.main_title{
 color: #fff;
 padding-bottom: 10px;
course sections{
 border-radius: 10px;
 flex-direction: column;
 justify-content: space-between;
 transition: all 0.5s ease-in-out;
.course_sections:hover{
 transform: translateY(-5px);
course header{
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 margin-bottom: 20px;
.section{
```

```
flex-direction: column;
.title{
 font-weight: 200;
.code section{
family: 'Courier New', Courier, monospace;
 font-weight: 600;
.icon{
 color: #fff;
 padding: 1rem;
 text-align: center;
 border-radius: 50%;
 background: rgb(255, 36, 36);
.course detail{
 color: #1d1d1d;
```

```
family: 'Courier New', Courier, monospace;
tabular wrapper{
 margin-top: 1rem;
 background: #1d1d1d;
 border-radius: 10px;
 padding: 2rem 2rem 0rem 2rem;
table container{
 animation-name: slideinTable;
#h3WelcomeDay {
.tabular wrapper .main title {
table{
 border-collapse: collapse;
 margin: 0 auto;
thead{
```

```
background: rgba(255, 50, 50, 255);
  color: #fff;
th{
  text-align: left;
tbody{
 background: #f2f2f2;
td{
  color: #333;
tr:nth-child(even){
  background-color: #fff;
tfoot{
 background: rgb(255, 100, 100);
 font-weight: bold;
  color: #fff;
tfoot td{
```

```
color: #fff;
table container button{
 color: green;
 background: none;
 cursor: pointer;
/*Color CSS*/
.light-red{
 background: rgb(251, 233, 233);
.light-purple{
 background: rgb(254, 226, 254);
.light-green{
 background: rgb(235, 254, 235);
.light-blue{
 background: rgb(236, 236, 254);
.dark-red{
 background: red;
.dark-purple{
 background: purple;
.dark-green{
 background: green;
```

```
.dark-blue{
 background: blue;
 *Navs CSS*/
nav {
 flex-wrap: wrap;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 border-bottom: solid 1px #aaa;
 background-color: #eee;
nav a {
 display: inline-block;
 min-width: 9rem;
 border-radius: 0.2rem;
 border: solid 1px #aaa;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 color: #555;
nav a[aria-current='page'] {
```

```
color: #000;
  background-color: #d4d4d4;
.header tittle h1{
 animation-name: slidein;
.header tittle span{
 animation-duration: 1.5s;
 animation-name: slideinPrimary;
.user info, .main title, .course wrapper{
  animation-duration: 1.5s;
 animation-name: slideinUser;
@keyframes slidein {
  from {
   margin-left: 100%;
   color: white
  to {
   margin-left: 0%;
```

```
@keyframes slideinPrimary {
 from {
   margin-left: 100%;
   color: white;
 to {
   margin-left: 0%;
@keyframes slideinUser {
 from {
   margin-right: -37px;
 to {
@keyframes slideinTable {
 from {
```

```
to {
@media screen and (max-width: 850px){
 .header-wrapper{
   margin-top: 50px;
 .header-wrapper{
   margin-top: 50px;
 .table container{
   overflow-x: scroll;
   scrollbar-width: thin;
 .table_container table{
   border-collapse: collapse;
table_container table th, .table_containe
r table td {
 border: 1px solid #ddd; /* Bordes de las
 text-align: left;
```

```
@media screen and (max-width: 1780px){
  .toggle{
   & + .switch{
       right: 83px;
       background: lightgray;
       cursor: pointer;
       border-radius: 30px;
       transition: 0.5s;
 #span mode{
   font-weight: bold;
   color: white;
```

STYLE3.CSS

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/
css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&d
isplay=swap");
 margin: 0;
 padding: 0;
 border: none;
 text-decoration: none;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
main{
 main content{
 background: #ebe9e9;
 padding: 1rem;
.header-wrapper img{
 height: 50px;
```

```
cursor: pointer;
 border-radius: 50%;
header-wrapper{
 justify-content: space-between ;
 align-items: center;
 flex-wrap: wrap;
 background: #fff;
 border-radius: 10px;
 padding: 10px 2rem;
 margin-bottom: 1rem;
.header tittle{
 color:rgb(255, 48, 48);
*Boton Switch Dark Mode From https://www.
auladiv.com/como se hace/toggle-switch-
.toggle{
 & + .switch{
     right: 50px;
```

```
background: lightgray;
      cursor: pointer;
      border-radius: 30px;
      transition: 0.5s;
 &:checked + .switch{
      background: rgb(180, 2, 2);
  & + .switch:before{
      transform: translateY(-50%);
      background: #320c0c;
      border-radius: 50%;
      margin: 0px 2px;
      left: 0%;
      transition: 1s;
 &:checked + .switch:before{
      left: 100%;
     transform: translate(calc(-
#span mode{
```

```
right: 148px;
 font-weight: bold;
.user info{
 align-items: center;
.box search{
 background: rgb(237, 237, 237);
 border-radius: 15px;
 color: rgb(248, 117, 117);
 align-items: center;
.box search input {
 background: transparent;
 padding: 10px;
.box_search i {
 font-size: 1.2rem;
```

```
cursor: pointer;
 transition: all 0.3s ease-in-out;
 padding-right: 2px;
.box search i:hover {
transform: scale(1.3);
 padding-left: 3px;
.course container{
 background: #fff;
 padding: 2rem;
 border-radius: 10px;
.course_wrapper{
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: center;
 align-content: center;
 gap: 1rem;
.main title{
color: rgb(247, 98, 98);
 padding-bottom: 10px;
```

```
course sections{
 background: rgb(229, 223, 223);
 border-radius: 10px;
 justify-content: space-between;
 transition: all 0.5s ease-in-out;
.course sections:hover{
 transform: translateY(-5px);
course header{
 align-items: center;
 margin-bottom: 20px;
section{
 flex-direction: column;
.title{
```

```
font-weight: 200;
code section{
family: 'Courier New', Courier, monospace;
 font-weight: 600;
.icon{
 color: #fff;
 padding: 1rem;
 text-align: center;
 border-radius: 50%;
 background: rgb(255, 36, 36);
course detail{
 color: #7777777;
family: 'Courier New', Courier, monospace;
.tabular wrapper{
```

```
margin-top: 1rem;
 background: #fff;
 border-radius: 10px;
 padding: 2rem;
.table container{
table{
 border-collapse: collapse;
thead{
 background: #8b1919;
 color: #fff;
th{
 padding: 15px;
 text-align: left;
tbody{
 background: #f2f2f2;
```

```
padding: 15px;
  color: #333;
tr:nth-child(even){
  background-color: #fff;
 .number_cycle{
  background: rgb(255, 130, 130);
  font-weight: 500;
tfoot{
  background: #8b1919;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
tfoot td{
  padding: 15px;
  color: #fff;
 .table_container button{
  color: green;
  background: none;
  cursor: pointer;
```

```
.light-red{
 background: rgb(251, 233, 233);
.light-purple{
 background: rgb(254, 226, 254);
.light-green{
 background: rgb(235, 254, 235);
.light-blue{
 background: rgb(236, 236, 254);
.dark-red{
 background: red;
.dark-purple{
 background: purple;
.dark-green{
 background: green;
.dark-blue{
 background: blue;
nav {
```

```
flex-wrap: wrap;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 border-bottom: solid 1px #aaa;
 background-color: #eee;
nav a {
 display: inline-block;
 min-width: 9rem;
 border-radius: 0.2rem;
 border: solid 1px #aaa;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 color: #555;
nav a[aria-current='page'] {
 color: #000;
 background-color: #d4d4d4;
.user_info, .main_title{
 animation-name: slideinUser;
 animation-duration: 1.5s;
```

```
.table container{
  animation-name: slideinTable;
  animation-duration: 1.5s;
.header tittle span{
  animation: slideAndWrite 1s ease-in-
out forwards;
  white-space: nowrap;
.header tittle h1{
  animation: slidein 1s ease-in-
out forwards;
@keyframes slidein {
  0% {
   transform: translateX(100%) scale(3);
   color: white;
  50%{
   color: #f86666;
  75% {
   transform: translateX(25%) scale(1.5);
```

```
opacity: 1;
   color: #ff0000;
 100% {
   transform: translateX(0) scale(1);
@keyframes slideAndWrite {
 0% {
   transform: translateX(100%);
   clip-path: inset(0 100% 0 0);
 50% {
   transform: translateX(25%);
   clip-path: inset(0 25% 0 0);
   color: #ff8762;
 100% {
   transform: translateX(0);
   clip-path: inset(0 0 0 0);
```

```
@keyframes slideinUser {
 from {
   margin-right: -37px;
 to {
@keyframes slideinTable {
 from {
 to {
@media screen and (max-width: 850px){
 .header-wrapper{
   margin-top: 50px;
 .table container{
   overflow-x: scroll;
   scrollbar-width: thin;
```

```
.table_container table{
   border-collapse: collapse;
}
.table_container table th, .table_containe
r table td {
  border: 1px solid #ddd; /* Bordes de las
  celdas */
  padding: 8px;
  text-align: left;
}
```

STYLE4.CSS

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/
css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&d
isplay=swap");

*{
   margin: 0;
   padding: 0;
   outline: none;
   border: none;
   text-decoration: none;
   list-style: none;
```

```
box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
main{
/*Editing Forms*/
main{
 background: #ebe9e9;
.main content{
 background: #ebe9e9;
 padding: 1rem;
.header titles{
 background: #fff;
 border-radius: 10px;
 padding: 10px 2rem;
 margin: 1rem;
```

```
color:rgb(255, 48, 48);
.header titles span{
 left: 3%;
 animation: slideAndWrite 1s ease-in-
out forwards;
 white-space: nowrap;
.header titles h1{
 margin: 10px auto auto 30%;
 animation: slidein 1s ease-in-
out forwards;
.header titles i{
 margin-left: 10px;
.header titles img{
.container student{
```

```
flex-direction: column;
  justify-content: space-between ;
  align-items: center;
  background: #fff;
  border-radius: 10px;
  padding: 10px 2rem;
  margin: 1rem;
label {
  margin-top: 10px;
 form-field input{
  background-color: #f0f0f0;
  margin-top: 20px;
  border-radius: 10px;
  background: rgba(218, 168, 168, 0.507);
button {
  margin-top: 15px;
.container_photo_profile{
  justify-items: center;
```

```
.container photo profile img{
 margin: 30px 0px;
 border-radius: 50%;
 max-width: 580px;
#form student{
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 max-width: 800px;
 margin: auto;
 justify-items: center;
 padding: 40px 0px;
 submit-buttom{
 grid-column: span 2;
 text-align: center;
#span cycle{
 right: 10%;
 font-weight: bold;
.submit-buttom button{
```

```
height: 30px;
 border-radius: 10px;
'*Animations*/
@keyframes slidein {
 0% {
   transform: translateX(100%) scale(3);
   color: white;
 50%{
   color: #f86666;
 75% {
   transform: translateX(25%) scale(1.5);
   color: #ff0000;
 100% {
   transform: translateX(0) scale(1);
   opacity: 1;
@keyframes slideAndWrite {
 0% {
   transform: translateX(100%);
```

```
clip-path: inset(0 100% 0 0);
 50% {
   transform: translateX(25%);
   clip-path: inset(0 25% 0 0);
   color: #ff8762;
 100% {
   transform: translateX(0);
   clip-path: inset(0 0 0 0);
@keyframes slideinUser {
 from {
   margin-right: -37px;
 to {
@keyframes slideinTable {
 from {
 to {
```

```
/*Finish Editing Forms*/
    @media screen and (max-width: 850px){
        .header-wrapper{
        margin-top: 50px;
     }
}
```

STYLE5.CSS


```
@import url("https://fonts.googleapis.com/
css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&d
isplay=swap");
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    outline: none;
    border: none;
    text-decoration: none;
    list-style: none;
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
}
main{
    display: flex;
}
@media screen and (max-width: 850px){
        .header-wrapper{
            margin-top: 50px;
        }
}
```


DATA:

```
"users" : [
    "name": "Jonathan Jesus",
    "surname": "Jacinto",
    "dob": "2000-01-01",
    "gender": "Male",
    "nationality": "Peruvian",
    "phone number": "916390651",
    "major": "Engineering",
    "enrollment_date": "19/10/2019",
    "modalidad": "Morning",
    "email": "jesusjonathan@gmail.com"
    "cycle": "XII",
    "password": "jonathan1234"
        "name": "Priscilla",
        "surname": "Caroline",
        "dob": "2004-06-22",
        "gender": "Female",
        "nationality": "Peruvian",
        "phone_number": "923848238",
        "major": "Engineering",
        "enrollment_date": "10/05/2018
        "modalidad": "Morning",
```


```
"email": "PriscillaArboleda@gm
ail.com",
            "cycle": "XII",
            "password": "priscillacaroline
            "name": "Jans Leonel",
            "surname": "Morales",
            "dob": "2003-03-30",
            "gender": "Male",
            "nationality": "Peruvian",
            "phone number": "94238482",
            "major": "Engineering",
            "enrollment date": "10/05/2020
            "modalidad": "Morning",
            "email": "JansMorales@gmail.co
            "cycle": "XII",
            "password": "jansleonel"
            "name": "Leon",
            "surname": "Yatzeti",
            "dob": "2003-15-03",
            "gender": "Male",
            "nationality": "Peruvian",
```

MÁGENES DE LA GERARQUIA





IMÁGENES DE LA PAGINA WEB



!Hola! Espero que estés teniendo un buen hoy y también el Sábado

Dashboard





Modo oscuro

E Estadisticas

Ajustes

Cursos del día Viernes

Sección de Clase 93822

Taller de

programación Web

Sección de Clase 842384

Algoritmos y

Estructuras de datos



Sección de Clase

723484

Sistemas Operativos

Sección de Clase 2394350

Seguridad Informática

Cronograma

Cursos	Sección	Fecha	Horario	Salón	Profesor
Taller de Programación Web	93822	13/09/24	13:30 - 15:45	B304	Rafael Oswaldo Castro Veramendi
Algoritmos y Estructuras de datos	842384	16/09/24	10:15 - 11:45	A806	Willabaldo Marcelino Estrada Aro
Ceguridad Informática	2394350	16/09/24	12:00 - 13:30	A606	Alan Leoncio Fierro Barriales
Sistemas Operativos	723484	17/09/24	10:00 - 12:45	B801	Carlos Efrain Palomino Vidal

Ciclo II - Agosto 2024


Cerrar Sesión



Cronograma

\$ 1

Cursos	Sección	Fecha	Horario	Salón	Profesor
Taller de Programación Web	93822	13/09/24	13:30 - 15:45	B304	Rafael Oswaldo Castro Veramendi
Algoritmos y Estructuras de datos	842384	16/09/24	10:15 - 11:45	A806	Willabaldo Marcelino Estrada Aro
Ceguridad Informática	2394350	16/09/24	12:00 - 13:30	A606	Alan Leoncio Fierro Barriales
Sistemas Operativos	723484	17/09/24	10:00 - 12:45	B801	Carlos Efrain Palomino Vidal
Ciclo II - Agosto 2024					



Cronograma

Cursos	Sección	Fecha	Horario	Salón	Profesor
Taller de Programación Web	93822	13/09/24	13:30 - 15:45	B304	Rafael Oswaldo Castro Veramendi
Algoritmos y Estructuras de datos	842384	16/09/24	10:15 - 11:45	A806	Willabaldo Marcelino Estrada Aro
Ceguridad Informática	2394350	16/09/24	12:00 - 13:30	A606	Alan Leoncio Fierro Barriales
Sistemas Operativos	723484	17/09/24	10:00 - 12:45	B801	Carlos Efrain Palomino Vidal
Ciclo II - Agosto 2024					

Cycle - XII

2

<u>.</u> F

† 1

? ·

â ·

ф.,

Jonathan Jesus



Actualizar foto

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Actualizar foto

Nombre: Apellido: Correo: Jonathan Jesus Jacinto jesusjonathan@gmail.cc Numero Telefónico: Modalidad: Fecha de nacimiento 2000-01-01 916390651 Morning Nacionalidad: Facultad: Género: Engineering

Fecha de matrícula:

19/10/2019

Editar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Imagen cambiada del perfil



La imgen se va a guardar en esta carpeta



Plan de estudio



Cursos matriculados

2

≜ €

8

a (

\$.

Modo oscuro

Malla curricular

		<u> </u>				
Cursos	Código	Horas semanales	Créditos	Tipo	Estado	Prerrequisitos
Cursos de Nivelación						
NIVELACIÓN DE REDACCIÓN	100000X101	4	4	Obligatorio	Aprobado	
NIVELACIÓN DE MATEMÁTICA - INGENERÍA	100000X104	5	5	Obligatorio	Aprobado	
Ciclo I						
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL	100000L02Q	0.56	0.28	Obligatorio	Validado	
QUÍMICA GENERAL	100000Q01G	3.44	2.72	Obligatorio	Validado	
INDIVIDUO Y MEDIO AMBIENTE	100000N09I	2	2	Obligatorio	Aprobado	
INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA	100000VU01	2	2	Obligatorio	Validado	
INGLÉS I	100000N03I	3	3	Obligatorio	Pendiente	
COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS I	100000N01I	4	4	Obligatorio	Validado	
INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA PARA INGENIERÍA	100000103N	5	5	Obligatorio	Validado	
LABORATORIO DE CÁLCULO APLICADO A LA FÍSICA 1	100000FI12	0.44	0.22	Obligatorio	Validado	100000103N
CÁLCULO APLICADO A LA FÍSICA 1	100000F111	5.56	4.78	Obligatorio	Validado	100000103N
INGLÉS II	100000N05I	3	3	Obligatorio	Pendiente	100000N03I
COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS II	100000A16E	4	4	Obligatorio	Validado	100000N0II
INTRODUCCIÓN A LAS TIC	100000TI50	3	2	Obligatorio	Aprobado	100000VU01
MATEMÁTICA PARA INGENIEROS I	100000106N	4	4	Obligatorio	Validado	100000103N
PRINCIPIOS DE ALGORITMOS	100000107N	2	2	Obligatorio	Validado	Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows
Ciclo III						

NTEGRACIÓN DE SERVICIOS CLOUD GCP	100000ZT03	4	3	Elective	Pendiente	100000141N
LEMENTARY BUSINESS ENGLISH	100000A34N	3	3	Elective	Pendiente	100000N10I
BESTIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS	100000163N	3	3	Elective	Pendiente	
čicio VIII						
HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA	100000H01C	3	3	Obligatorio	Pendiente	100000I58N
ISEÑO Y DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS I	200000S10F	4	3	Obligatorio	Pendiente	100000S06F
ESARROLIO DE APLICACIONES MÓVILES	100000S09F	3	2	Obligatorio	Pendiente	100000\$04F
ROGRAMACIÓN DE INTERFASES Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	100000S08F	3	2	Obligatorio	Pendiente	100000S05F
SARROLLO DE SOFTWARE II	100000\$07F	3	3	Obligatorio	Pendiente	10000S04F
TWORK SECURITY	100000I47N	4	3	Obligatorio	Pendiente	100000143N
TELIGENCIA DE NEGOCIOS	100000162N	4	4	Obligatorio	Pendiente	100000159N
iclo IX						
DRMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD	100000N11I	3	3	Obligatorio	Pendiente	100000H01C
JRSO INTEGRADOR II: SOFTWARE	100000\$12F	4	3	Obligatorio	Pendiente	100000S09F, 100000I58N
EÑO Y DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS II	100000S1IF	4	3	Obligatorio	Pendiente	200000S10F
RMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN - SISTEMAS	100000167N	4	4	Obligatorio	Pendiente	100000A16E, 100000N02C, 100000I58N
RIPTOGRAFÍA I	100000169N	4	4	Obligatorio	Pendiente	100000161N
STIÓN DE PROYECTOS	100000133N	3	3	Obligatorio	Aprobado	100000104N
TICA PROFESIONAL	100000N25I	2	2	Obligatorio	Aprobado	100000104N, 100000109N
ALLER DE INVESTIGACIÓN - SOFTWARE	100000\$15F	4	4	Obligatorio	Pendiente	100000167N
TELIGENCIA ARTIFICIAL	100000\$14F	4	4	Obligatorio	Pendiente	100000S0IF
QUEBAS DE SOFTWARE	100000S13F	3	2	Obligatorio	Pendiente	100000S09F
ALIDAD DE SOFTWARE	100000164N	4	3	Obligatorio	Pendiente	100000I45N
DITORIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100000146N	4	4	Obligatorio	Pendiente	100000145N Activar Windows Ve a Configuración para activar Window
do I - Marzo 2024						re a comigaración para-acura. Himasin

IMAGES DE LA PAGINA WEB EN CELULAR

