

# REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

|                         |                    |                  |                  |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Fuente de datos         | Prueba operacional | Turnos incluidos | Día y Noche      |
| Fecha inicio            | 01-05-2026         | Fecha fin        | 03-05-2026       |
| Proyecto                | Proyecto DES       | Registros        | 4                |
| Rendimiento consolidado | 25.79 m/h          | Generado         | 05-06-2026 10:54 |

|                                                                            |                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>METROS PERFORADOS</div> <div>490.00</div> <div>Producción total</div> | <div>REGISTROS</div> <div>4</div> <div>Filas consolidadas</div>        | <div>POZOS/CICLOS</div> <div>26</div> <div>Según fuente</div>     | <div>RENDIMIENTO</div> <div>25.79 m/h</div> <div>Consolidado</div> | <div>DISPONIBILIDAD</div> <div>96.88%</div> <div>Promedio</div> |
| <div>UTILIZACIÓN</div> <div>40.86%</div> <div>Promedio</div>               | <div>H. EFECTIVAS</div> <div>19.00</div> <div>Trabajo productivo</div> | <div>H. NO EFECTIVAS</div> <div>5.00</div> <div>Consolidado</div> | <div>H. AVERÍA</div> <div>1.00</div> <div>Mecánica</div>           | <div>H. MP</div> <div>0.50</div> <div>MantenCIÓN</div>          |

## Análisis breve del periodo

Periodo 01-05-2026 a 03-05-2026, turnos Día y Noche: producción total 490.00 m, rendimiento consolidado 25.79 m/h. Se consolidan 4 registros de la fuente Prueba operacional.

## Resumen operacional

| Indicador         | Valor  |
|-------------------|--------|
| Metros perforados | 490.00 |
| Pozos perforados  | 26     |
| Petróleo litros   | 0.00   |
| Horas efectivas   | 19.00  |
| Horas MP          | 0.50   |

| Categoría                  | Horas |
|----------------------------|-------|
| Horas efectivas perforando | 19.0  |
| Avería mecánica            | 1.0   |
| Mantenimiento Programada   | 0.5   |

| KPI                     | Valor  |
|-------------------------|--------|
| Rendimiento m/h         | 25.79  |
| Disponibilidad promedio | 96.88% |
| Utilización promedio    | 40.86% |
| Horas avería            | 1.00   |
| Horas no efectivas      | 5.00   |

Resumen por turno

| Turno | Metros | Registros | Horas efectivas | Disponibilidad | Utilización | Rendimiento |
|-------|--------|-----------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| Día   | 230.00 | 2         | 9.00            | 93.75%         | 40.00%      | 25.56       |
| Noche | 260.00 | 2         | 10.00           | 100.00%        | 41.67%      | 26.00       |

Resumen por día

| Fecha      | Turno | Metros | Registros | Equipos | Operadores |
|------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| 01-05-2026 | Día   | 100.00 | 1         | 1       | 1          |
| 01-05-2026 | Noche | 120.00 | 1         | 1       | 1          |
| 02-05-2026 | Día   | 130.00 | 1         | 1       | 1          |
| 03-05-2026 | Noche | 140.00 | 1         | 1       | 1          |

Ranking por equipo

| Equipo | Metros | Registros | Rendimiento | Disponibilidad | Utilización |
|--------|--------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| 9245   | 140.00 | 1         | 28.00       | 100.00%        | 41.67%      |
| 9277   | 130.00 | 1         | 26.00       | 100.00%        | 41.67%      |
| 9274   | 120.00 | 1         | 24.00       | 100.00%        | 41.67%      |
| 9275   | 100.00 | 1         | 25.00       | 87.50%         | 38.10%      |

Ranking por operador

| Operador   | Metros | Registros | Rendimiento |
|------------|--------|-----------|-------------|
| Operador A | 230.00 | 2         | 25.56       |

| Operador   | Metros | Registros | Rendimiento |
|------------|--------|-----------|-------------|
| Operador C | 140.00 | 1         | 28.00       |
| Operador B | 120.00 | 1         | 24.00       |

## Detalle compacto por equipo

| Modelo        | N°   | Operador   | Estado            | Estatus | Metros | Pozos | Rend. m/h | H. efect. | H. no efect. | H. avería | Disp. % | Util. % | Marcación     |
|---------------|------|------------|-------------------|---------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|---------------|
| Sandvik D75KS | 9245 | Operador C | Operativo parcial |         | 140.00 | 8     | 28.00     | 5.00      | 1.00         | 0.00      | 100.00  | 41.67   | Con marcación |
| Sandvik D75KS | 9277 | Operador A | Operativo parcial |         | 130.00 | 7     | 26.00     | 5.00      | 1.00         | 0.00      | 100.00  | 41.67   | Con marcación |
| SmartROC D65  | 9339 |            | Sin marcación     |         | 0.00   | 0     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 100.00  | 0.00    | Sin marcación |
| FlexiROC D65  | 9274 | Operador B | Operativo parcial |         | 120.00 | 6     | 24.00     | 5.00      | 1.00         | 0.00      | 100.00  | 41.67   | Con marcación |
| FlexiROC D65  | 9272 |            | Sin marcación     |         | 0.00   | 0     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 100.00  | 0.00    | Sin marcación |
| FlexiROC D65  | 9259 |            | Sin marcación     |         | 0.00   | 0     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 100.00  | 0.00    | Sin marcación |

# Gráficos operacionales resumidos

## Pareto de detenciones por horas



## Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS  
Equipo 9245

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Operador C    |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 140.00        |
| Pozos perforados   | 8             |
| Rendimiento m/h    | 28.00         |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 41.67%        |
| Horas efectivas    | 5.00          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 1.00          |



Sandvik D75KS  
Equipo 9277

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Operador A    |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 130.00        |
| Pozos perforados   | 7             |
| Rendimiento m/h    | 26.00         |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 41.67%        |
| Horas efectivas    | 5.00          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 1.00          |

KPI operacional por equipo



SmartROC D65  
Equipo 9339

Sin marcación

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Sin operador  |
| Marcación          | Sin marcación |
| Metros perforados  | 0.00          |
| Pozos perforados   | 0             |
| Rendimiento m/h    | 0.00          |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 0.00%         |
| Horas efectivas    | 0.00          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 0.00          |



FlexiROC D65  
Equipo 9274

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Operador B    |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 120.00        |
| Pozos perforados   | 6             |
| Rendimiento m/h    | 24.00         |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 41.67%        |
| Horas efectivas    | 5.00          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 1.00          |

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65  
Equipo 9272

Sin marcación

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Sin operador  |
| Marcación          | Sin marcación |
| Metros perforados  | 0.00          |
| Pozos perforados   | 0             |
| Rendimiento m/h    | 0.00          |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 0.00%         |
| Horas efectivas    | 0.00          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 0.00          |



FlexiROC D65  
Equipo 9259

Sin marcación

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Sin operador  |
| Marcación          | Sin marcación |
| Metros perforados  | 0.00          |
| Pozos perforados   | 0             |
| Rendimiento m/h    | 0.00          |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 0.00%         |
| Horas efectivas    | 0.00          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 0.00          |