

REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

Fuente de datos	Prueba operacional	Turnos incluidos	Día y Noche
Fecha inicio	01-05-2026	Fecha fin	03-05-2026
Proyecto	Proyecto DES	Registros	4
Rendimiento consolidado	25.79 m/h	Generado	05-06-2026 17:55

METROS PERFORADOS 490.00 Producción total	REGISTROS 4 Filas consolidadas	POZOS/CICLOS 26 Según fuente	RENDIMIENTO 25.79 m/h Consolidado	DISPONIBILIDAD 96.88% Promedio
UTILIZACIÓN 40.86% Promedio	H. EFECTIVAS 19.00 Trabajo productivo	H. NO EFECTIVAS 5.00 Consolidado	H. AVERÍA 1.00 Mecánica	H. MP 0.50 MantenCIÓN

Análisis breve del periodo

Periodo 01-05-2026 a 03-05-2026, turnos Día y Noche: producción total 490.00 m, rendimiento consolidado 25.79 m/h. Se consolidan 4 registros de la fuente Prueba operacional.

Resumen operacional

Indicador	Valor
Metros perforados	490.00
Pozos perforados	26
Petróleo litros	0.00
Horas efectivas	19.00
Horas MP	0.50

Categoría	Horas
Horas efectivas perforando	19.0
Avería mecánica	1.0
Mantenimiento Programada	0.5

KPI	Valor
Rendimiento m/h	25.79
Disponibilidad promedio	96.88%
Utilización promedio	40.86%
Horas avería	1.00
Horas no efectivas	5.00

Resumen por turno

Turno	Metros	Registros	Horas efectivas	Disponibilidad	Utilización	Rendimiento
Día	230.00	2	9.00	93.75%	40.00%	25.56
Noche	260.00	2	10.00	100.00%	41.67%	26.00

Resumen por día

Fecha	Turno	Metros	Registros	Equipos	Operadores
01-05-2026	Día	100.00	1	1	1
01-05-2026	Noche	120.00	1	1	1
02-05-2026	Día	130.00	1	1	1
03-05-2026	Noche	140.00	1	1	1

Ranking por equipo

Equipo	Metros	Registros	Rendimiento	Disponibilidad	Utilización
9245	140.00	1	28.00	100.00%	41.67%
9277	130.00	1	26.00	100.00%	41.67%
9274	120.00	1	24.00	100.00%	41.67%
9275	100.00	1	25.00	87.50%	38.10%

Ranking por operador

Operador	Metros	Registros	Rendimiento
Operador A	230.00	2	25.56

Operador	Metros	Registros	Rendimiento
Operador C	140.00	1	28.00
Operador B	120.00	1	24.00

Detalle compacto por equipo

Modelo	N°	Operador	Estado	Estatus	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
Sandvik D75KS	9245	Operador C	Operativo parcial		140.00	8	28.00	5.00	1.00	0.00	100.00	41.67	Con marcación
Sandvik D75KS	9277	Operador A	Operativo parcial		130.00	7	26.00	5.00	1.00	0.00	100.00	41.67	Con marcación
SmartROC D65	9339		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9274	Operador B	Operativo parcial		120.00	6	24.00	5.00	1.00	0.00	100.00	41.67	Con marcación
FlexiROC D65	9272		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9259		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación

Gráficos operacionales resumidos

Pareto de detenciones por horas



Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS
Equipo 9245

Operativo parcial

Operador	Operador C
Marcación	Con marcación
Metros perforados	140.00
Pozos perforados	8
Rendimiento m/h	28.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	41.67%
Horas efectivas	5.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	1.00



Sandvik D75KS
Equipo 9277

Operativo parcial

Operador	Operador A
Marcación	Con marcación
Metros perforados	130.00
Pozos perforados	7
Rendimiento m/h	26.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	41.67%
Horas efectivas	5.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	1.00

KPI operacional por equipo



SmartROC D65
Equipo 9339

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



FlexiROC D65
Equipo 9274

Operativo parcial

Operador	Operador B
Marcación	Con marcación
Metros perforados	120.00
Pozos perforados	6
Rendimiento m/h	24.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	41.67%
Horas efectivas	5.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	1.00

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65
Equipo 9272

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



FlexiROC D65
Equipo 9259

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00