
BOLETÍN EJERCICIOS 4 CADENAS

1.- Realiza una página PHP que permita chequear si en una caja de texto se introduce una dirección de correo válida. Una dirección de correo válida debe tener presentes los caracteres '@' y '.' Si la dirección es válida escribe por un lado el nombre de usuario y por otro el dominio de dicha dirección.

2.- Realiza una página PHP en la que se introduzca una frase en una variable. Muestra por pantalla las dos primeras palabras de esa frase.

3.- Realizar una página PHP en la que introduzca una frase en una variable y a continuación muestre el número de letras 'a' en esa cadena de la siguiente forma:

➤ 'La bala mata la vaca' → muestra: 8

➤ 'El oso osó asir a la osa' → muestra: 4

4.- Dada la cadena "El abecedario completo es algo largo y detallarlo exhaustivamente es costoso", indicar cuántas veces aparece cada vocal usando funciones para cadenas PHP.

5.- Dada la cadena "El abecedario completo es algo largo y detallarlo exhaustivamente es costoso", mostrar la cadena donde todas las a hayan sido sustituidas por el símbolo *. Por ejemplo en lugar de <<El abecedario...>> se habrá de mostrar <<El *beced*rio...>>

6.- Dada una frase mostrarla palabra a palabra.

7.- Dada la cadena "ApRendEr proGraMarciÓN" transformar la cadena a minúsculas y rellenarla a derecha e izquierda con una longitud de asteriscos igual a la mitad de su longitud si es par ó igual a la mitad de (su longitud más 1) si es impar. Mostrar por pantalla la cadena en minúsculas y con el relleno indicado.
