



# PHP

## Exercícios Propostos

### Strings e Funções Especiais

**André Milani**

## Sobre a Softblue

Fundada em 2003 na cidade de Curitiba-PR por André Milani e Carlos Tosin, inicialmente para dedicar-se à construção de soluções para web, a **Softblue** rapidamente expandiu seus negócios para a realização de cursos e treinamentos, devido ao fato de seus sócios serem altamente especializados em determinadas áreas de TI, certificados nas tecnologias em que atuam e autores de livros de informática sobre os mesmos temas.

Atualmente, a **Softblue** disponibiliza cursos e treinamentos on-line, permitindo que pessoas do Brasil inteiro possam realizá-los, estudando e aprendendo novas tecnologias, aprimorando seus conhecimentos para o mercado de trabalho, de acordo com sua disponibilidade de horários.

## Exercícios Propostos

### Exercício 1

Construa uma função que capitaliza (converte para maiúscula) a primeira letra de todas as palavras existentes em uma string passada como parâmetro, considerando que as palavras da string em questão são separadas com o caracter de espaço em branco.

Para a string "exemplo de string para ser capitalizada" o resultado deve ser "Exemplo De String Para Ser Capitalizada ".

### Exercício 2

Construa uma versão própria da função `strrev` sem utilizar a função em seu código.

Para a string "Exemplo de string" o resultado deve ser "gnirts ed olpmexE ".

### Exercício 3

Construa uma versão própria da função `strpos` sem utilizar a função em seu código.

Para a string "Exemplo de string" o resultado deve ser 2.

### Exercício 4

Construa uma versão própria da função `strchr` sem utilizar a função em seu código.

Para a string "Exemplo de string de teste" o resultado deve ser "de string de teste ".

### Exercício 5

Construa uma versão própria da função `strrchr` sem utilizar a função em seu código.

Para a string "Exemplo de string de teste" o resultado deve ser "de teste ".