

Introdução ao Framework Bootstrap

Ícones

- Adicione o link no head
`<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">`
- Utilize a tag `<i>` para utilizar os ícones.
- A classe do elemento `i` se refere ao ícone a ser utilizado. (Ex: `<i class="bi-alarm"></i>` ícone de alarme)

Introdução ao Framework Bootstrap

Elementos de conteúdo

- Headings
 - Todos os cabeçalhos HTML, `<h1>` até `<h6>`, estão disponíveis
 - `.h1` através de `.h6` classes também estão disponíveis

```
<p class="h1">h1. Bootstrap heading</p>
<p class="h2">h2. Bootstrap heading</p>
<p class="h3">h3. Bootstrap heading</p>
<p class="h4">h4. Bootstrap heading</p>
<p class="h5">h5. Bootstrap heading</p>
<p class="h6">h6. Bootstrap heading</p>
```


Introdução ao Framework Bootstrap

Elementos de conteúdo

- Tabelas
 - Adicionar a classe base `.table` a qualquer `<table>` estende os estilos personalizados

```
<table class="table">
```

```
  ▪  
  ▪  
  ▪
```

```
</table>
```

#	Primeiro	Durar	Lidar
1	Marca	Otto	@mdo
2	Jacó	Thornton	@gordo
3	larry	o pássaro	@Twitter

Introdução ao Framework Bootstrap

Elementos de conteúdo

- Imagens

- As imagens no Bootstrap são responsivas com `.img-fluid.max-width: 100%;` e `height: auto;`

```

```

- Para miniatura de imagens utilize a classe `img-thumbnail`

Introdução ao Framework Bootstrap

Elementos de conteúdo

- Listas
 - Utilize a `class="list-group"` para estender estilos de uma lista não ordenada
 - Ela pode ser utilizada em elementos `` como também em outros tipos de elementos
 - Adicione `.active` a um `.list-group-item` para indicar a seleção ativa atual.

Cras justo odio
Dapibus ac facilisis in
morbi leo risus
Porta ac consectetur ac
Vestibulum eros

`<li class="list-group-item active">...`