Documento de Requisitos ICloth

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Felipe de Oliveira Fernandes < Descrição da interface com o usuário> Jonathas Luis de Sousa < Requisitos funcionais (casos de uso), Requisitos não funcionais >

Público Alvo

Este manual destina-se a todos os envolvidos no desenvolvimento do sistema ICloth

Sumário

Visão geral deste documento	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
 Identificação dos Requisitos 	1
 Prioridades dos Requisitos 	1
Abrangência e sistemas relacionados	2
Relação de usuários do sistema	2
Cliente	2
. Vendedor	2
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
 Visão do Vendedor 	2
 Visão do Cliente 	3
Requisitos de Login	4
[RF001] Cadastrar Usuário	4
[RF002] Logar	4
[RF003] Alterar Senha	5
Requisitos de Vendas	6
[RF004] Listar Vendas	6
[RF005] Adicionar Venda	6
[RF006] Editar Venda	7
[RF007] Excluir Venda	7
Requisitos de Cliente	8
[RF008] Listar Cliente	8
[RF009] Adicionar Cliente	8
[RF010] Editar Cliente	9
[RF011] Excluir Cliente	9
Requisitos de Produto	10
[RF012] Listar Produto	10
[RF013] Adicionar Produto	10
[RF014] Editar Produto	11
[RF015] Excluir Produto	11
Requisitos de Usuário	12
[RF016] Atualizar dados do usuário	12
Usabilidade	13
[NF001] Disponibilidade	13

Confiabilidade	13
[NF002] Limite de conexões	13
Desempenho [NF003] Hospedagem	13 13
Padrões [NF004] Conexão	13 13
Hardware e software [NF005] Execução	13 13
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	14
I_Login	14
I_Registrar	15
I_RedefinirSenha	16
I_EsqueciMinhaSenha	16
I_Home	17
I_Usuario	17
I_ListaVendas	18
I_ListaProdutos	18
I_ListaClientes	19
I_EditarVendas	19
I_EditarProdutos	20
I_EditarClientes	21
I_AdicionarVendas	22
I_AdicionarProdutos	23
I_AdicionarClientes	24

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Icloth, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Icloth e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é
 o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Seção 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o
 sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que
 podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para
 implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo

Descrição geral do sistema

O sistema ICloth tem como objetivo sanar o problema de controle de vendas e estoque de lojas de roupas Rinnar, tendo como principais módulos: Controle de clientes, produtos e vendas.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema contará com uma opção de cadastro e login de usuário. Além disso, será possível recuperar uma senha através de um email já cadastrado. Um usuário poderá editar apenas seu próprio cadastro.

Ademais, será possível realizar o cadastro, edição, leitura e remoção de clientes, produtos e vendas. Todo o sistema será auto-contido, não se comunicando com nenhum serviço externo.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema ICloth denominados de Cliente, Vendedor, abaixo detalhados.


• Cliente


O cliente é a pessoa que faz pedidos de vendas ao vendedor.

Vendedor

O vendedor é o responsável por cadastrar, editar, visualizar e remover clientes, produtos e vendas.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário





Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Requisitos de Login

RF 001	Cadastrar Usuário	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O Vendedor deseja se cadastrar	para ter acesso ao sistema
Pré-condição:		
Pós-condição:		
Interfaces:	"Registrar"	
Restrições de campos:	Entidade Vendedor: Nome: Deve possuir 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido sem pontos e hífens Email: Deve ser válido Senha: possuir no mínimo 8 caracteres alfanuméricos.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção de cadastro de Vendedor 2. Preenche os dados	Sistema:3. Valida os dados4. Sistema confirma o cadastro
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Se os dados forem inválidos o sistema reporta qual dado está invalido.

RF 002	Logar
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Vendedor.
Resumo:	O Vendedor deseja acessar o sistema
Pré-condição:	Ter um cadastro
Pós-condição:	Acesso ao sistema
Interfaces:	"Login"

Restrições de campos:	Entidade Vendedor: Email: Deve ser válido Senha: possuir no mínimo 8 caracteres alfanuméricos.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Preenche os campos	Sistema: 2. Valida os dados 3. Efetua o login
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Se os dados estiverem incorretos ou não houver o Vendedor cadastrado o sistema reporta

RF 003	Alterar Senha	
Prioridade:	() Essencial (x) Im	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O Vendedor deseja alterar a ser	nha do seu cadastro
Pré-condição:	Ter um cadastro, ter colocado	o uma senha incorreta pelo menos três vezes.
Pós-condição:	Alteração da senha	
Interfaces:	"Esqueci minha senha", "Red	efinir Senha"
Restrições de campos:	Entidade Vendedor: Email: Deve ser válido e estar cadastrado Senha: possuir no mínimo 8 caracteres alfanuméricos.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona Esqueci minha senha 2. Insere o email cadastrado 5. Insere o código e a nova senha	Sistema:3. Valida email4. Manda um código de verificação para o email6. Valida os dados7. Altera a senha.
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Se o e-mail não for condizente, reporta 2. Se o código estiver incorreto, reporta 3. Se o campos senhas forem diferentes, reporta

Requisitos das Vendas

RF 004	Listar Vendas	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O Vendedor deseja listar as vend	las cadastradas no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado	no sistema para executar tal ação.
Pós-condição:		
Interfaces:	"Lista-Venda"	
Restrições de campos:	Entidade Venda:	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "vendas".	Sistema: 2. Exibe as vendas cadastradas.
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Se não houver vendas cadastradas o sistema retorna que não há dados

RF 005	Adicionar Venda	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O vendedor deseja cadastrar uma	a nova venda no sistema.
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter esc	colhido a opção de listar vendas
Pós-condição:		
Interfaces:	"lista-vendas", "Adicionar-Venda"	
Restrições de campos:	Entidade Venda: Data: dd/mm/yyyy e ser válida. Cliente: estar cadastrado no sistema Produto: estar cadastrado no sistema e ter quantidade em estoque.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "nova venda" 2. Preenche os campos 3. Confirma o cadastro	Sistema: 4. valida os dados 5. cadastra a venda. 6. atualiza dados.
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Reporta o erro que não foi possível cadastrar se campos forem inválidos.

RF 006	Editar Venda	
Prioridade:	() Essencial (x) Impor	rtante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O vendedor deseja editar uma vend	da do sistema.
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar vendas, ter pelo menos uma venda cadastrada.	
Pós-condição:	Efetuar confirmação de alteração.	
Interfaces:	"lista-vendas", "Editar-Venda"	
Restrições de campos:	Entidade Venda: Data: dd/mm/yyyy e ser válida. Cliente: estar cadastrado no sistema Produto: estar cadastrado no sistema e ter quantidade em estoque.	
Fluxo principal:	1. Seleciona a opção "editar venda" 2. Preenche os campos 5	Sistema: I. valida os dados I. altera a venda. I. atualiza dados.
Fluxo alternativo:	1	Sistema: . Reporta o erro que não foi possível alterar se campos forem inválidos.

RF 007	Excluir Venda	
Prioridade:	() Essencial (x) Im	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O vendedor deseja excluir uma	venda do sistema.
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar vendas, ter pelo menos uma venda cadastrada	
Pós-condição:	Efetuar confirmação de exclusão.	
Interfaces:	"lista-vendas"	
Restrições de campos:	Entidade Venda:	
Fluxo principal:	Vendedor:Sistema:1. Seleciona a opção "excluir venda"2. exclui a venda.3. atualiza dados.	
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema:

Requisitos dos clientes

RF 008	Listar Clientes	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O Vendedor deseja listar os clier	ntes cadastrados no sistema.
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado	no sistema para executar tal ação.
Pós-condição:		
Interfaces:	"Lista-Clientes"	
Restrições de campos:	Entidade Clientes:	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "clientes".	Sistema: 2. Exibe os clientes cadastrados.
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Se não houver clientes cadastrados o sistema retorna que não há dados

RF 009	Adicionar Clientes	
Prioridade:	(x) Essencial () Importa	ante () Desejável
Atores:	Vendedor.	
Resumo:	O vendedor deseja cadastrar um nov	vo cliente no sistema.
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolh	ido a opção de listar clientes
Pós-condição:	Confirmação de cadastro	
Interfaces:	"lista-Clientes", "Adicionar-Cliente"	
Restrições de campos:	Entidade Clientes: Nome: máximo 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido sem pontos e hífens Telefone: Deve um telefone válido sem hífen e parênteses. Endereço: máximo 80 caracteres.	
Fluxo principal:	1. Seleciona a opção "novo cliente" 3.	valida os dados cadastra o cliente.
Fluxo alternativo:	1.	stema: Reporta o erro que não foi possível cadastrar se ampos forem inválidos.

RF 010	Editar Cliente				
Prioridade:	() Essencial (x) Imp	ortante () Desejável			
Atores:	Vendedor.				
Resumo:	O vendedor deseja editar um cliente do sistema.				
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar clientes, ter pelo menos um cliente cadastrado.				
Pós-condição:	Efetuar confirmação de alteração.				
Interfaces:	"lista-cliente", "Editar-cliente"				
Restrições de campos:	Entidade Clientes: Nome: máximo 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido sem pontos e hífens Telefone: Deve um telefone válido sem hífen e parênteses. Endereço: máximo 80 caracteres.				
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "editar cliente" 2. Preenche os campos	Sistema: 3. valida os dados 4. altera os dados do cliente.			
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Reporta o erro que não foi possível alterar se campos forem inválidos.			

RF 011	Excluir Cliente			
Prioridade:	() Essencial (x) Imp	portante () Desejável		
Atores:	Vendedor.			
Resumo:	O vendedor deseja excluir um cliente do sistema.			
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar clientes, ter pelo menos um cliente cadastrado			
Pós-condição:	Efetuar confirmação de exclusão.			
Interfaces:	"lista-clientes"			
Restrições de campos:	Entidade Clientes:			
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "excluir cliente"	Sistema: 2. exclui o cliente.		
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Erro se o cliente possuir o cadastro em uma venda.		

Requisitos dos Produtos

RF 012	Listar Produtos				
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável			
Atores:	Vendedor.				
Resumo:	O Vendedor deseja listar os produtos cadastrados no sistema.				
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado no sistema para executar tal ação.				
Pós-condição:					
Interfaces:	"Lista-Produtos"				
Restrições de campos:	Entidade Produtos:				
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "produtos".	Sistema: 2. Exibe os produtos cadastrados.			
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Se não houver produtos cadastrados o sistema retorna que não há dados			

RF 013	Adicionar Produtos				
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável				
Atores:	Vendedor.	Vendedor.			
Resumo:	O vendedor deseja cadastrar um novo produto no sistema.				
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar produtos				
Pós-condição:	Confirmação de cadastro				
Interfaces:	"lista-produtos", "Adicionar-produto"				
Restrições de campos:	Entidade Produto: Nome: máximo 20 caracteres Quantidade:: Deve ser um número inteiro Marca:máximo 20 caracteres Preço: Um número decimal Categoria: entre as disponíveis				
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "novo produto" 2. Preenche os campos	Sistema: 3. valida os dados 4. cadastra o produto.			
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Reporta o erro que não foi possível cadastrar se campos forem inválidos.			

RF 014	Editar Produto			
Prioridade:	() Essencial (x) Imp	portante () Desejável		
Atores:	Vendedor.			
Resumo:	O vendedor deseja editar um produto do sistema.			
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar produtos, ter pelo menos um produto cadastrado.			
Pós-condição:	Efetuar confirmação de alteração.			
Interfaces:	"lista-produtos", "Editar-produto"			
Restrições de campos:	Entidade produtos: Nome: máximo 20 caracteres Quantidade:: Deve ser um número inteiro Marca:máximo 20 caracteres Preço: Um número decimal Categoria: entre as disponíveis			
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "editar produto" 2. Preenche os campos	Sistema: 3. valida os dados 4. altera os dados do produto.		
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1. Reporta o erro que não foi possível alterar se campos forem inválidos.		

RF 015	Excluir produto				
Prioridade:	() Essencial (x) Imp	portante () Desejável			
Atores:	Vendedor.				
Resumo:	O vendedor deseja excluir um produto do sistema.				
Pré-condição:	Estar logado no sistema e ter escolhido a opção de listar produtos, ter pelo menos um produto cadastrado				
Pós-condição:	Efetuar confirmação de exclusão.				
Interfaces:	"lista-produtos"				
Restrições de campos:	Entidade produtos:				
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "excluir produto"	Sistema: 2. exclui o produto.			
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema:			

Erro se o produto possuir o cadastro em uma venda.
--

Requisitos do Usuário

RF 016	Atualizar dados do usuário				
Prioridade:	() Essencial () Imp	ortante (x) Desejável			
Atores:	Vendedor.				
Resumo:	O Vendedor deseja editar seus dados cadastrais				
Pré-condição:	O vendedor precisa estar logado no sistema para executar tal ação.				
Pós-condição:	Efetuar confirmação da alteração				
Interfaces:	"Usuário"				
Restrições de campos:	Entidade Vendedor: Nome: Deve possuir 50 caracteres CPF: Deve ser um CPF válido sem pontos e hífens				
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção "usuario". 2. preencha os campos	Sistema: 3.valida 4. altera os dados			
Fluxo alternativo:	Vendedor:	Sistema: 1 Reporta o erro que não foi possível alterar se campos forem inválidos.			

Capítulo Requisitos não funcionais

Usabilidade


Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface

	com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.						
[NF	001] Disponibilio	dade					
	O site deve estar	disponível em 959	% do ten	про			
	Prioridade:	Essencial		Importante		Desejável	
Des	sempenho						
	Esta seção descr tempo de resposta	eve os requisitos a do sistema.	não fun	cionais associad	dos à eficiê	encia, uso de re	ecursos e
[NF	002] Limite de c	onexões					
	A base de dados	deve ter um limite	máximo	de 5 conexões.			
	Prioridade:	Essencial		Importante		Desejável	
Pac	drões						
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.						
[NF	003] Hospedage	m					
	O sistema deverá	ser hospedado en	n um hos	st gratuito.			
	Prioridade:	Essencial		Importante		Desejável	
Haı	rdware e softw	vare					
	*	eve os requisitos ou para executar			dos ao hard	ware e softwar	e usados
[NF	004] Execução						
	O site deve ser fu	incional para os na	avegador	es Chrome, Edg	ge, Mozilla,	Opera e Brave	
	Prioridade:	Essencial		Importante		Desejável	


Capítulo Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login".

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES



I_Login <I001>




Informações críticas da interface

- O campo de email deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos 8 caracteres

I_Registrar < 1002>






Informações críticas da interface

- O CPF terá a formatação XXX.XXX.XXX-XX.
- O campo de email deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos 8 caracteres.

I_RedefinirSenha < 1003>





Informações críticas da interface

- O código terá 8 dígitos.
- A senha deve conter pelo menos 8 caracteres.

I_EsqueciMinhaSenha <1004>



Email

Enviar redefinição de senha


Informações críticas da interface

• O email deve ser um email válido

I_Home <1005>



I_Usuario <1006>



Informações críticas da interface

• O CPF terá a formatação XXX.XXX.XXX-XX.

I_ListaVendas < 1007>



Informações críticas da interface

• Ao clicar no botão de deletar um modal confirmará se deve ser excluído ou não

I_ListaProdutos < 1008>



Informações críticas da interface

• Ao clicar no botão de deletar um modal confirmará se deve ser excluído ou não

I_ListaClientes < 1009>



Informações críticas da interface

• Ao clicar no botão de deletar um modal confirmará se deve ser excluído ou não

I_EditarVendas < 1010>



Informações críticas da interface

- Os dados já virão carregados de acordo com a venda selecionado
- O campo cliente listará todos os clientes cadastrados
- Ao clicar no mais uma nova linha será adicionada na tabela
- Dentro da tabela será listado todos os produtos
- Ao clicar no botão de deletar um modal confirmará se deve ser excluído ou não


I_EditarProdutos < I011>



Informações críticas da interface

- Os dados já virão carregados de acordo com o produto selecionado
- A quantidade será um inteiro
- O preço terá o formato R\$ XXX,XX
- O botão categoria terá todas as categorias.

I_EditarClientes < 1012>



Informações críticas da interface

- O telefone terá o formato (XX) XXXXXX-XXXX
- O cpf terá o formato XXX.XXX.XXX-XX
- Os dados já virão carregados de acordo com o cliente selecionado


I_AdicionarVendas < 1013>



Informações críticas da interface

- O campo cliente listará todos os clientes cadastrados
- Ao clicar no mais uma nova linha será adicionada na tabela
- Dentro da tabela será listado todos os produtos
- Ao clicar no botão de deletar um modal confirmará se deve ser excluído ou não


I_AdicionarProdutos < I014>



Informações críticas da interface

- A quantidade será um inteiro
- O preço terá o formato R\$ XXX,XX
- O botão categoria terá todas as categorias.

I_AdicionarClientes < 1015>



Informações críticas da interface

- O telefone terá o formato (XX) XXXXXX-XXXX
- O cpf terá o formato XXX.XXX.XXX-XX