


Dokumentacja PU "Loguj się"

Nazwa	Loguj się
Numer	1
Aktorzy	Użytkownik (Pracownik, Klient, Administrator)
Krótki opis	Logowanie się i walidacja użytkownika systemu
Warunki wstępne	Użytkownik musi mieć konto w systemie i nie być już zalogowany
Warunki końcowe	Użytkownik jest zwalidowany i zalogowany w systemie
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik podaje swoje dane logowania 2. System sprawdza czy podany login lub e-mail są zarejestrowane w systemie 3. System waliduje podane przez użytkownika hasło z tym przypisanym do zarejestrowanego konta 4. System loguje użytkownika i potwierdza pomyślną walidację komunikatem "Logowanie powiodło się"
Alternatywne przepływy danych	2a. System wyświetla komunikat "Użytkownik z podanym loginem/e-mailem nie istnieje" 3a. System wyświetla komunikat "Niepoprawne hasło" 4a. W razie awarii system wyświetla komunikat "Logowanie nie powiodło się"
Specjalne wymagania	• Hasła użytkowników muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej • System powinien wymuszać bezpieczne logowanie (np. limity prób, CAPTCHA po błędach) • Czas odpowiedzi logowania powinien być krótki (np. do kilku sekund) • System powinien rozróżniać role użytkowników i przydzielać odpowiednie uprawnienia • Logowanie powinno być zabezpieczone (np. HTTPS/TLS)
Notatki	brak


Model analityczny PU: "Loguj się"



Dokumentacja PU "Przeglądaj oferty"

Nazwa	Przeglądaj oferty
Numer	2
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient przegląda dostępne oferty imprez turystycznych
Warunki wstępne	Klient ma dostęp do wachlarza ofert System posiada dostępne oferty w bazie danych
Warunki końcowe	Użytkownik wyświetlił listę ofert lub szczegóły wybranej oferty System nie zmienia stanu danych
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera opcję przeglądania ofert 2. System pobiera listę dostępnych ofert z bazy danych 3. System wyświetla listę ofert użytkownikowi 4. Klient opcjonalnie filtruje lub sortuje oferty (np. po cenie, kategorii) 5. System aktualizuje listę ofert zgodnie z wybranymi kryteriami 6. Klient wybiera konkretną ofertę 7. System wyświetla szczegóły wybranej oferty
Alternatywne przepływy danych	2a. System wyświetla komunikat „Brak dostępnych ofert”, jeśli baza jest pusta 4a. System wyświetla komunikat „Brak wyników dla wybranych kryteriów”, jeśli filtrowanie nie zwróci wyników 7a. W przypadku błędu ładowania danych system wyświetla komunikat „Nie można wyświetlić szczegółów oferty”
Specjalne wymagania	• Czas odpowiedzi systemu na zapytanie nie powinien przekraczać 2 sekund • System powinien umożliwiać filtrowanie i sortowanie ofert • Interfejs użytkownika powinien być czytelny i responsywny • System powinien obsługiwać dużą liczbę ofert bez utraty wydajności
Notatki	brak


Model analityczny PU: "Przeglądaj oferty"



Dokumentacja PU "Dokonaj płatności"

Nazwa	Dokonaj płatności
Numer	3
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient dokonuje płatności za wybraną imprezę turystyczną
Warunki wstępne	Klient posiada aktywne konto w systemie i jest zalogowany Klient wybrał ofertę/usługę do opłacenia System posiada skonfigurowane metody płatności
Warunki końcowe	Płatność została zrealizowana i potwierdzona System zapisuje transakcję i aktualizuje status zamówienia/oferty Klient otrzymuje potwierdzenie płatności
Główny przepływ zdarzeń	1. System wyświetla dostępne metody płatności 2. Klient wybiera metodę płatności i wprowadza wymagane dane 3. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych 4. System przekazuje dane do operatora płatności 5. System otrzymuje potwierdzenie realizacji płatności 6. System zapisuje transakcję i aktualizuje status zamówienia 7. System wyświetla komunikat „Płatność zakończona powodzeniem”
Alternatywne przepływy danych	3a. Klient anuluje proces płatności → System przerywa operację i wraca do poprzedniego widoku 4a. System wykrywa niepoprawne dane → wyświetla komunikat „Niepoprawne dane płatności” 6a. System otrzymuje odrzucenie płatności → wyświetla komunikat „Płatność nie powiodła się” 6b. W przypadku braku odpowiedzi od operatora system wyświetla komunikat „Błąd połączenia z operatorem płatności”
Specjalne wymagania	• Połączenie musi być szyfrowane (np. SSL/TLS) • System nie przechowuje wrażliwych danych płatniczych (np. pełnych danych karty) • Czas odpowiedzi systemu powinien być możliwie krótki (do kilku sekund) • System powinien umożliwiać integrację z zewnętrznymi operatorami płatności • Każda transakcja powinna być rejestrowana w systemie
Notatki	brak


Model analityczny PU: "Dokonaj płatności"



Dokumentacja PU "Anuluj rezerwację"

Nazwa	Anuluj rezerwację
Numer	4
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient anuluje rezerwację na imprezę turystyczną, wycofuje się z uczestnictwa
Warunki wstępne	Klient posiada aktywne konto w systemie i jest zalogowany Klient posiada istniejącą rezerwację możliwą do anulowania (zgodnie z regulaminem)
Warunki końcowe	Rezerwacja zostaje anulowana w systemie Status rezerwacji zostaje zaktualizowany Klient otrzymuje potwierdzenie anulowania (oraz ewentualny zwrot środków, jeśli dotyczy)
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera opcję przeglądania swoich rezerwacji 2. System wyświetla listę rezerwacji klienta 3. Klient wybiera rezerwację do anulowania 4. System wyświetla szczegóły rezerwacji oraz opcję anulowania 5. Klient potwierdza chęć anulowania rezerwacji 6. System weryfikuje możliwość anulowania (np. zgodność z regulaminem) 7. System anuluje rezerwację i aktualizuje jej status 8. System wyświetla komunikat „Rezerwacja została anulowana”
Alternatywne przepływy danych	5a. Klient rezygnuje z anulowania → System powraca do widoku szczegółów rezerwacji 6a. System wykrywa brak możliwości anulowania (np. przekroczony termin) → wyświetla komunikat „Nie można anulować rezerwacji” 7a. W przypadku błędu systemowego system wyświetla komunikat „Anulowanie rezerwacji nie powiodło się”
Specjalne wymagania	• System powinien uwzględniać politykę anulowania (np. terminy, opłaty) • Operacja anulowania powinna być rejestrowana w systemie • System powinien obsługiwać automatyczny zwrot środków (jeśli dotyczy) • Interfejs powinien wymagać potwierdzenia anulowania (aby zapobiec przypadkowym operacjom)
Notatki	brak


Model analityczny PU "Anuluj rezerwację"



Dokumentacja PU "Zarządzaj rezerwacją"

Nazwa	Zarządzaj rezerwacją
Numer	5
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient modyfikuje rezerwację na imprezę turystyczną
Warunki wstępne	Klient posiada aktywne konto w systemie i jest zalogowany Klient posiada istniejącą rezerwację Rezerwacja jest w stanie umożliwiającym modyfikację
Warunki końcowe	Zmiany w rezerwacji zostają zapisane w systemie Status rezerwacji zostaje zaktualizowany (jeśli wymagane) Klient otrzymuje potwierdzenie wprowadzonych zmian
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera opcję przeglądania swoich rezerwacji 2. System wyświetla listę rezerwacji klienta 3. Klient wybiera rezerwację do zarządzania 4. System wyświetla szczegóły rezerwacji 5. Klient wybiera opcję edycji rezerwacji 6. System udostępnia formularz modyfikacji danych 7. Klient wprowadza zmiany (np. termin, liczba osób, opcje dodatkowe) 8. System weryfikuje poprawność danych oraz dostępność 9. System zapisuje zmiany w rezerwacji 10. System wyświetla komunikat „Zmiany w rezerwacji zostały zapisane”
Alternatywne przepływy danych	5a. Klient rezygnuje z edycji → System powraca do widoku szczegółów rezerwacji 8a. System wykrywa niepoprawne dane → wyświetla komunikat „Niepoprawne dane” 8b. System wykrywa brak dostępności (np. brak miejsc w nowym terminie) → wyświetla komunikat „Brak dostępności dla wybranych parametrów” 9a. W przypadku błędu zapisu system wyświetla komunikat „Nie udało się zapisać zmian”
Specjalne wymagania	• System powinien uwzględniać ograniczenia modyfikacji (np. terminy zmian) • Każda zmiana powinna być rejestrowana w systemie (historia zmian) • System powinien zapewniać spójność danych i dostępność zasobów • Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i umożliwiać łatwą edycję rezerwacji
Notatki	brak


Model analityczny PU "Zarządzaj rezerwacją"



Dokumentacja PU "Rezerwuj imprezę turystyczną"

Nazwa	Rezerwuj imprezę turystyczną
Numer	6
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient rezerwuje się bądź grupę osób na imprezę turystyczną
Warunki wstępne	Klient posiada aktywne konto w systemie i jest zalogowany Klient wybrał imprezę turystyczną Dostępne są wolne miejsca na wybraną imprezę
Warunki końcowe	Rezerwacja zostaje zapisana w systemie Status rezerwacji zostaje ustawiony (np. „oczekująca” lub „potwierdzona”) Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera interesującą go imprezę turystyczną 2. System wyświetla szczegóły imprezy oraz opcję rezerwacji 3. Klient wybiera opcję rezerwacji 4. System wyświetla formularz rezerwacji 5. Klient wprowadza wymagane dane (np. liczba uczestników, dane osobowe) 6. System weryfikuje poprawność danych oraz dostępność miejsc 7. System tworzy rezerwację w systemie 8. System wyświetla komunikat „Rezerwacja została utworzona”
Alternatywne przepływy danych	5a. Klient rezygnuje z procesu rezerwacji → System przerywa operację i wraca do poprzedniego widoku 6a. System wykrywa niepoprawne dane → wyświetla komunikat „Niepoprawne dane rezerwacji” 6b. System wykrywa brak dostępnych miejsc → wyświetla komunikat „Brak wolnych miejsc” 7a. W przypadku błędu systemowego system wyświetla komunikat „Nie udało się stworzyć rezerwacji”
Specjalne wymagania	• System powinien zapewniać aktualność informacji o dostępności miejsc • Proces rezerwacji powinien być zabezpieczony przed równoczesną rezerwacją tych samych miejsc • Dane osobowe klientów powinny być odpowiednio chronione • System powinien umożliwiać integrację z modułem płatności • Interfejs użytkownika powinien być prosty i intuicyjny
Notatki	brak


Model analityczny PU "Rezerwuj imprezę turystyczną"



Dokumentacja PU "Usuwanie oferty"

Nazwa	Usuwanie oferty
Numer	7
Aktorzy	Pracownik
Krótki opis	Pracownik usuwa ofertę z listy ofert (systemu)
Warunki wstępne	Pracownik jest zalogowany do systemu Pracownik posiada odpowiednie uprawnienia do usuwania ofert Oferta istnieje w systemie
Warunki końcowe	Oferta zostaje usunięta lub oznaczona jako nieaktywna System aktualizuje listę dostępnych ofert Operacja zostaje zapisana w systemie (logi)
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wybiera opcję zarządzania ofertami 2. System wyświetla listę dostępnych ofert 3. Pracownik wybiera ofertę do usunięcia 4. System wyświetla szczegóły oferty oraz opcję usunięcia 5. Pracownik wybiera opcję usunięcia oferty 6. System prosi o potwierdzenie operacji 7. Pracownik potwierdza usunięcie 8. System usuwa ofertę lub oznacza ją jako nieaktywną 9. System wyświetla komunikat „Oferta została usunięta”
Alternatywne przepływy danych	5a. Pracownik rezygnuje z usunięcia → System powraca do widoku szczegółów oferty 6a. System wykrywa brak uprawnień → wyświetla komunikat „Brak uprawnień do usunięcia oferty” 8a. System wykrywa powiązania oferty (np. aktywne rezerwacje) → wyświetla komunikat „Nie można usunąć oferty” lub proponuje dezaktywację 8b. W przypadku błędu systemowego system wyświetla komunikat „Nie udało się usunąć oferty”
Specjalne wymagania	• System powinien umożliwiać zamiast usunięcia oznaczenie oferty jako nieaktywnej (soft delete) • Operacja usunięcia powinna być rejestrowana (kto i kiedy usunął ofertę) • System powinien zapobiegać usunięciu ofert powiązanych z aktywnymi rezerwacjami • Interfejs powinien wymagać potwierdzenia operacji usunięcia
Notatki	brak


Model analityczny PU "Usuwanie oferty"



Dokumentacja PU "Edytuj oferty"

Nazwa	Edytuj oferty
Numer	8
Aktorzy	Pracownik
Krótki opis	Pracownik modyfikuje dane oferty
Warunki wstępne	Pracownik jest zalogowany do systemu Pracownik posiada odpowiednie uprawnienia do edycji ofert Oferta istnieje w systemie
Warunki końcowe	Zmiany w ofercie zostają zapisane w systemie Oferta zostaje zaktualizowana i widoczna z nowymi danymi Operacja zostaje zapisana w systemie (logi)
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wybiera opcję zarządzania ofertami 2. System wyświetla listę ofert 3. Pracownik wybiera ofertę do edycji 4. System wyświetla szczegóły oferty 5. Pracownik wybiera opcję edycji 6. System udostępnia formularz edycji 7. Pracownik wprowadza zmiany (np. cena, opis, terminy) 8. System weryfikuje poprawność danych 9. System zapisuje zmiany w ofercie 10. System wyświetla komunikat „Oferta została zaktualizowana”
Alternatywne przepływy danych	5a. Pracownik rezygnuje z edycji → System powraca do widoku szczegółów oferty 8a. System wykrywa niepoprawne dane → wyświetla komunikat „Niepoprawne dane” 8b. System wykrywa konflikt danych (np. zmiana liczby miejsc poniżej już zarezerwowanych) → wyświetla komunikat „Nie można zapisać zmian” 9a. W przypadku błędu zapisu system wyświetla komunikat „Nie udało się zaktualizować oferty”
Specjalne wymagania	• System powinien rejestrować historię zmian oferty • System powinien zapewniać walidację danych (np. zakresy cen, daty) • Zmiany nie mogą naruszać istniejących rezerwacji • Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i umożliwiać łatwą edycję danych
Notatki	brak


Model analityczny PU "Edytuj oferty"



Dokumentacja PU "Dodawaj oferty"

Nazwa	Dodawaj oferty
Numer	9
Aktorzy	Pracownik
Krótki opis	Pracownik dodaje nową ofertę do systemu
Warunki wstępne	Pracownik jest zalogowany do systemu Pracownik posiada uprawnienia do dodawania ofert
Warunki końcowe	Nowa oferta zostaje zapisana w systemie Oferta jest dostępna dla użytkowników (lub oznaczona jako nieaktywna – w zależności od ustawień) Operacja zostaje zapisana w systemie (logi)
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wybiera opcję dodawania nowej oferty 2. System wyświetla formularz tworzenia oferty 3. Pracownik wprowadza dane oferty (np. nazwa, opis, cena, terminy, liczba miejsc) 4. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych 5. System zapisuje nową ofertę w bazie danych 6. System wyświetla komunikat „Oferta została dodana”
Alternatywne przepływy danych	3a. Pracownik rezygnuje z dodawania → System przerywa operację i wraca do poprzedniego widoku 4a. System wykrywa niepoprawne lub niekompletne dane → wyświetla komunikat „Niepoprawne dane” 5a. W przypadku błędu systemowego system wyświetla komunikat „Nie udało się dodać oferty”
Specjalne wymagania	• System powinien wymuszać wprowadzenie wymaganych pól (np. nazwa, cena, terminy) • System powinien walidować dane (np. poprawność dat, zakresy cen) • System powinien umożliwiać ustawienie statusu oferty (aktywna/nieaktywna) • Operacja dodania powinna być rejestrowana w systemie • Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i wspierać poprawne wprowadzanie danych
Notatki	brak

Model analityczny PU "Dodawaj oferty"



Dokumentacja PU "Monitoruj system"

Nazwa	Monitoruj system
Numer	10
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Administrator wykonuje zadania związane z monitorowaniem i administrowaniem systemem
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany do systemu Administrator posiada uprawnienia do monitorowania systemu
Warunki końcowe	Administrator uzyskał aktualne informacje o stanie systemu Ewentualne problemy zostały zidentyfikowane (Opcjonalnie) podjęto działania administracyjne
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wybiera opcję monitorowania systemu 2. System wyświetla panel monitoringu (np. status usług, statystyki, logi) 3. Administrator przegląda dostępne informacje (wydajność, błędy, aktywność) 4. Administrator analizuje dane i identyfikuje ewentualne problemy 5. System umożliwia odświeżanie danych w czasie rzeczywistym lub na żądanie 6. Administrator (opcjonalnie) podejmuje działania (np. restart usługi, analiza logów) 7. System zapisuje działania administratora (jeśli dotyczy)
Alternatywne przepływy danych	2a. System nie może pobrać danych → wyświetla komunikat „Brak dostępu do danych monitoringu” 3a. Administrator filtruje lub wyszukuje konkretne zdarzenia → System aktualizuje widok 6a. W przypadku braku uprawnień do wykonania akcji system wyświetla komunikat „Brak uprawnień” 6b. W przypadku błędu operacji administracyjnej system wyświetla komunikat „Operacja nie powiodła się”
Specjalne wymagania	• System powinien zapewniać dostęp do logów i statystyk w czasie rzeczywistym lub z niewielkim opóźnieniem • Dane monitoringu powinny być dokładne i aktualne • System powinien rejestrować działania administratora • Interfejs powinien umożliwiać filtrowanie i analizę danych • System powinien zapewniać bezpieczeństwo i ograniczony dostęp do funkcji administracyjnych
Notatki	brak

Model analityczny PU "Monitoruj systemem"

