

API Envases (packaging-types)

Plataforma de Envases

Documento Técnico: API Envases

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	MODIFICADO POR	FECHA
Creación del Documento	Rortegma@emeal.nttdata.com	17/06/2026
Actualizar Urls de APIM	Rortegma@emeal.nttdata.com	24/07/2026



Contenido

[Introducción](#)

[_Información_general](#)

[_Autenticación](#)

[_1._Descargar_catálogo](#)

[_2._Descargar_formatos](#)

[_3._Enviar_formatos](#)

Introducción

La API de Envases expone el grupo packaging-types y permite consultar y gestionar información del catálogo de envases dentro de la plataforma. Está orientada a



operaciones de integración para trabajar con formatos, composiciones de envase y capas de materiales asociadas.

Adicionalmente, sirve como punto de entrada para descargar, consultar y enviar información técnica de formatos y envases, facilitando la integración con el catálogo de envases de Ecoembes.

Esta API cubre tres capacidades principales:

- Descargar el catálogo de envases en formato JSON, devolviendo información estructurada de: Catálogo, Formatos, Envases, Capas
- Consultar formatos recibidos, identificando qué formatos han sido compartidos con una compañía concreta.
- Enviar formatos al catálogo, permitiendo registrar o comunicar formatos junto con su información técnica de envases, materiales y capas.

Información general

- **Grupo Swagger:** packaging-types
- **Versión API:** v1
- **Autenticación:** Bearer token
- **Content-Type:** application/json

Base URL de ejemplo

<https://api.ecoembes.com/plataformaenvases/packagingtypes/v1/>

Autenticación

Cabeceras requeridas

La autorización se realiza mediante Subscription Key

Endpoints

1. Descargar catálogo de envases

Método POST



v1/catalog/data

URL completa de ejemplo

POST

<https://api.ecoembes.com/plataformaenvases/packagingtypes/v1/catalog/data>

Json mínimo envío:

```
{  
  "idioma": "es-ES"  
}
```

Header obligatorio:

Ocp-Apim-Subscription-Key --> indicar el valor

Descripción:

Descarga el catálogo de envases en formato JSON.

Informar en la petición:

- el idioma deseado
- una lista de versiones de detalle (opcional)

La respuesta contiene cuatro colecciones:

- catalogo
- formatos
- envases
- capas

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
detalleVersionIds	array<int>	No	Lista de identificadores de versión de detalle



idioma	string	Sí	Idioma de respuesta
--------	--------	----	---------------------

Ejemplo Json de request

```
{ "detalleVersionIds": [108, 106, 105], "idioma": "es-ES" }
```

Respuesta 200 OK

Estructura

```
{ "catalogo": [], "formatos": [], "envases": [], "capas": [] }
```

Modelo de respuesta

catalogo[]

Campo	Tipo
hubId	int
hubDetId	int
hubDetVerId	int
versionNm	double
estadoId	int
estadoDs	string?
detalleNm	string?
referId	string?
hubSkuCod	string?
huellaTecnicaId	string?

formatos[]

Campo	Tipo
hubDetVerId	int

formatoId	long
referId	string?
produId	string?
pesopQt	decimal?
fbajaDt	string?
codrefeanId	string?
formaDs	string?
obserDs	string?
marcaDs	string?
presentacionTp	int?
ceipId	string?
taricId	string?
refestandarSn	string?

envases[]

Campo	Tipo
hubDetVerId	int
composicId	long
formatoId	long?
materId	string?
submaId	string?

pesogQt	decimal?
volumQt	decimal?
unidaQt	decimal?
envasId	string?
multimatId	string?
tmercTp	string?
colorId	int?
recicQt	decimal?
rigidezId	int?
principalSn	string?
envasDetId	string?
rotacNm	decimal?
mevidNm	decimal?
newReutiQt	decimal?
supSn	string?
peligrosoSn	string?
implasticoSn	string?
referenciaId	string?
biobasadoSn	string?
compostableSn	string?

scrapSn	string?
desgmatId	string?
consumoId	string?
aditivoId	string?
espesorId	string?
costeUnitarioDefQt	decimal?
costeUnitarioProvQt	decimal?
catenvsupId	int?
categoriaEnvaseId	int?
sirapSn	string?

capas[]

Campo	Tipo
hubDetVerId	int
composicId	long
formaId	long
materId	string?
submaId	string?
desgmatId	string?
pesogQt	decimal?
recicQt	decimal?



Ejemplo de respuesta 200

```
{ "catalogo": [ { "hubId": 1001, "hubDetId": 2001, "hubDetVerId": 108, "versionNm": 1,
"estadold": 1, "estadoDs": "Activo", "detalleNm": "Botella PET 500 ml", "referId": "REF-
0001", "hubSkuCod": "SKU-500ML", "huellaTecnicaId": "HT-001" } ], "formatos":
[ { "hubDetVerId": 108, "formatold": 501, "referId": "REF-0001", "produld": "6501",
"pesopQt": 25.5, "fbajaDt": "", "codrefeanId": "8412345678901", "formaDs": "Botella",
"obserDs": "Formato principal", "marcaDs": "Marca Demo", "presentacionTp": 1, "ceipld":
"4201000000", "taricld": "39233010", "refestandarSn": "N" } ], "envases": [ { "hubDetVerId":
108, "composicld": 900001, "formatold": 501, "materId": "01", "submald": "04", "pesogQt":
18.2, "volumQt": 0.5, "unidaQt": 1, "envasId": "102", "multimatId": "N", "tmercTp": "D",
"colorId": 2, "recicQt": 30, "rigidezId": 1, "principalSn": "S", "envasDetId": "12001",
"rotacNm": 0, "mevidNm": 0, "newReutiQt": 0, "supSn": "N", "peligrosoSn": "N",
"impplasticoSn": "N", "referencialId": "REF-0001", "biobasadoSn": "N", "compostableSn":
"N", "scrapSn": "S", "desgmatId": "01", "consumold": "2", "aditivold": "3", "espesorId": "1",
"costeUnitarioDefQt": 0.12, "costeUnitarioProvQt": 0.10, "catenvsupld": 1,
"categoriaEnvaseld": 1, "sirapSn": "N" } ], "capas": [ { "hubDetVerId": 108, "composicld":
900001, "formald": 501, "materId": "01", "submald": "04", "desgmatId": "01", "pesogQt":
18.2, "recicQt": 30 } ] }
```

Respuestas de error

400 Bad Request

```
{ "error": "El parámetro 'company' es obligatorio." }
```

Posibles causas:

- body no informado
- company no informado

401 Unauthorized

Token inválido o no informado.

500 Internal Server Error

```
{ "error": "Error interno al procesar la solicitud." }
```



2. Descargar formatos recibidos

Método **GET**

v1/catalog/received-formats

URL completa de ejemplo

GET

<https://api.ecoembes.com/plataformaenvases/packagingtypes/v1/catalog/received-formats>

Header obligatorio:

Ocp-Apim-Subscription-Key --> indicar el valor

Descripción

Devuelve los formatos que otras empresas han compartido con la mía.

Respuesta 200 OK

Estructura

```
[ { "detalleId": 10001, "empresaNm": "9999999", "empresaDs": "Empresa9999999",  
  "detalleNm": "Formato compartido", "referId": "REF-001", "hubSkuCod": "SKU-001",  
  "versions": [ { "versionId": 1001, "versionNm": "1", "versionDt": "2024-01-15T10:30:00",  
    "hubSkuCod": "SKU-001", "publicadoId": 2001, "publicadoDt": "2024-01-16T09:00:00",  
    "tieneDocumentosPublicos": false } ], "tieneDocumentosPublicos": false } ]
```

Modelo de respuesta

Item principal

Campo	Tipo
detalleId	int

empresaNm	string?
empresaDs	string?
detalleNm	string
referId	string
hubSkuCod	string
versions	array<object>
tieneDocumentosPublicos	bool

versions[]

Campo	Tipo
versionId	int
versionNm	string
versionDt	DateTime?
hubSkuCod	string
publicadoId	int?
publicadoDt	DateTime?
tieneDocumentosPublicos	bool

Respuestas de error

400 Bad Request

```
{ "error": "El parámetro 'company' es obligatorio." }
```

401 Unauthorized

Token inválido o no informado.



500 Internal Server Error

```
{ "error": "Error interno al procesar la solicitud." }
```

3. Enviar formatos al catálogo

Método **POST**

v1/catalog/send-formats

URL completa de ejemplo

POST

<https://api.ecoembes.com/plataformaenvases/packagingtypes/v1/catalog/send-formats>

Header obligatorio:

Ocp-Apim-Subscription-Key --> indicar el valor

Descripción

Envía formatos al catálogo de envases.

Reglas principales:

- el body es obligatorio
- la petición debe contener entre 1 y 1000 formatos
- cada formato debe incluir id, origen y la información técnica requerida

Body

Estructura

```
{  
  "formatos": [  
    {  
      "description": "Botella PET 500 ml",  
      "product_family": "6501",  
      "product": "4201000000",
```



```
"sales_format_type": 1,  
"product_weight": 25.5,  
"format_final_holder": 0,  
"packagings": [  
  {  
    "packaging_type": 102,  
    "color": 2,  
    "units": 1,  
    "packaging_use": "D",  
    "sup": "N",  
    "scrap": "S",  
    "hazardous": "N",  
    "thickness": 1,  
    "multimat": "N",  
    "layers": [  
      {  
        "mater": "01",  
        "submater": "04",  
        "weight": 18.2,  
        "recycled": 30  
      }  
    ]  
  }  
],
```



```
"origen_external_id": 1001,  
  "origen_external_2_id": 2001  
},  
  ],  
  "origen": 3  
}
```

Modelo de request

formatos[]

Campo	Tipo	Obligatorio
product_family	string?	Sí
product	string?	No
sales_format_type	int?	Sí
product_weight	decimal?	Sí
packagings	array<object>?	Sí
declaracion_conformidad	array<object>?	No
origen_external_id	long?	No
origen_external_2_id	long?	No

declaracion_conformidad[]

Campo	Tipo
articulo_id	int?

estado_id	int?
-----------	------

packagings[]

Campo	Tipo
packaging_type	int?
color	int?
units	decimal?
packaging_use	string?
sup	string?
scrap	string?
hazardous	string?
thickness	int?
multimat	string?
layers	array<object>?

layers[]

Campo	Tipo
mater	string?
submater	string?
weight	decimal?
recycled	decimal?



Respuesta 200 OK

Estructura

```
[ { "id": "FORMATO-12345", "resultado": "OK", "errores": [], "hubDetVerId": 108 } ]
```

Modelo de respuesta

Campo	Tipo	Descripción
origen_external_id	long?	Identificador del origen
origen_external_2_id	long?	Identificador 2 del origen
resultado	string	Resultado de la operación
errores	array<string>	Lista de errores del formato
hubDetVerId	int?	Identificador de versión generado o asociado

Respuestas de error

400 Bad Request

Posibles ejemplos:

```
{ "error": "El body de la petición es obligatorio." }
```

```
{ "error": "El parámetro 'company' es obligatorio." }
```

```
{ "error": "La petición debe contener entre 1 y 1000 formatos." }
```

401 Unauthorized

Token inválido o no informado.

500 Internal Server Error

```
{ "error": "Internal server error while processing the request." }
```



Modelo común de error

```
{ "error": "Mensaje descriptivo del error" }
```

Campo	Tipo
error	string?

Resumen

Método	Ruta	Descripción
POST	v1/catalog/data	Descarga catálogo de envases
GET	v1/catalog/received-formats	Descarga formatos recibidos
POST	v1/catalog/send-formats	Envía formatos al catálogo