1주차 기술적 문제 및 해결법

| 문세점 넘어기 해격법 | 테 발생 날짜 | 09.02 | 문제 해결 날짜 | 09.02 | |
|--|---|---|--|----------------------------------|--|
| │ 해격법 │ | 액티비티간 값 전달을 할 때, 클래스를 넘겨야하는데 putExtra로는 클래스 객체가 넘어가지지 않는다. | | | | |
| 해결법 intent로 넘길 class에 implements Serializable나 Parcelable을 사용한다. 프로젝트에서는 사용하기 쉬운 Serializable로 사용 | | | | 구 사용한다. | |
| java 사용이 따라서 Parce 안드로 사용지 요없은 사용법 보수 - 번역 RESU 액티비 | lable로 로이드 sdk 인터 가 직렬화 처리 당 성이 어렵다. (플 어려움) | Reflection를 사용해 처 러가 많이 동작함 따라서 페이스 나 방법을 작성, 따라서 레이트 코드 추가 즉, 문에 프레그먼트에서 서 _OK 사용해야함 | 서 성능 저하가 일어남 자동으로 직렬화 해를 클래스 이해 어렵고, | 주는 Reflection가 필 기능 추가 힘듦, 유지 | |

| 번호 | 2 | 문제 발생 날짜 | | 문제 해결 날짜 | 09.24 | |
|--|-----|--|--|-------------|-------------|--|
| 문 | -세점 | 프로필 내용 수정 후 내용 갱신이 바로바로 안 됨, 다른 페이지를 갔다가 다시 화면을 실행해야 변경됨 OnResume에 코드를 작성해도 변경되지않음 | | | | |
| 해결법 addChildEventListener의 onChildChange 부분에도 프로필 정보를 출력하는 작성 | | | | | J보를 출력하는 코드 | |
| 프로필을 수정하면 사용자가 작 공부내용 생각해 OnChildAdded가 호출 될 시 내용이 바뀌는 것이라 OnChild | | | | 지만 설정한 레퍼런스 | | |
| | | | | | | |

| 번호 | 3 | 문제 발생 날짜 | 09.21 | 문제 해결 날짜 | 09.21 | | |
|--|---|---|-------|----------|-------|--|--|
| 민 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 채팅방 기능 구현 시 채팅의 내용이 리스트 뷰에 바로바로 갱신되지 않는다. 파이어베이스에는 내용이 작성된다. | | | | | |
| 내용이 추가되는 부분(채팅방)을 레퍼런스로 설정하고 addChildEventListener를 Chat | | | | | | | |
| 구 0 | 부내용 | - onChildAdded의 Datasnapshot은 DatabaseReference로 설정한 경로의 child로 시작함 즉, DatabaseReference로 chat을 설정했으면 Datasnapshot은 chat의 child(대화방정보: uid_uid)가 됨 따라서 Datasnapshot의 .getChildren을 사용하면 push로 넣은 대화의 정보가 나오게 된다. 데이터를 맨 처음 읽고 새로 추가된 내용이 있을 때 호출, 맨처음 데이터 로드 시이 부분에 작성 다른 리스너(ValueEventListner)의 경우 chat으로 DatabaseReference로 Chat을 설정한 경우 .getChildren을 해야 대화방 정보가 나옴 previousChildName: 현재 child 이전의 child이름 - addChildEventListener를 통한 데이터 갱신 데이터 갱신을 위해선 레퍼런스를 갱신할 내용의 path까지 연결해야한다. ex) 대화방의 경우 대화내용을 갱신해야하기 때문에 레퍼런스를 대화방(chat/대화방이름)으로 설정해야함이 때 대화방이름을 가져온 리스너 안에 addChildEventListener를 사용함 | | | | | |
| | | | | | | | |

| 문제점 채팅방 기능 구현 시 채팅의 내용이 리스트 뷰에 바로바로 갱신되지만 화면의 포커션이 마지막 내용에 되지 않음 | 번호 | 3-1 | 문제 발생 날짜 | 09.21 | 문제 해결 날짜 | 미해결 | |
|--|-----|-----|--|-------|----------|-----|--|
| | 문제점 | | 채팅방 기능 구현 시 채팅의 내용이 리스트 뷰에 바로바로 갱신되지만 화면의 포커싱이 마지막 내용에 되지 않음 | | | | |
| 공부내용 | ō | H결법 | | | | | |
| | 구 | 부내용 | | | | | |

| 번호 | 5 | 문제 발생 날짜 | 09.22 | 문제 해결 날짜 | 09.22 |
|--|--|----------|-------|--|---|
| 메인피드에서 게시글의 프로필 정보 클릭 시 마이페이지로 액티비티에서 프래그먼트로 값을 전달해야함, 따라서 Bund 만든 Bundle의 유무로 로그인한 유저인지 작성한 게시글의 지의 레이아웃을 변경하려고 했으나 게시글의 프로필 정보한 번이라도 이동하면 메뉴로 마이페이지를 실행해도 게시하다이페이지 내용이 출력됨 메인피드에서 프로필을 눌러 마이페이지로 이동 시 번들으였음, 그래서 프로필을 눌러서 마이페이지로 간 것이 아니값이 계속 남아있어서 프로필을 누른 사용자의 정보가 남음 | | | | 함, 따라서 Bundle을 만 작성한 게시글의 유저역 글의 프로필 정보를 들 - 실행해도 게시글을 적 이동 시 번들로 받으로 간 것이 아닌 메뉴 | 나들어 값 전달. 인지 판단해 마이페이 클릭 후 마이페이지로 작성한 유저의 정보로 아온 값이 계속 남아 |
| ठी | Bundle의 유무로 어떤 유저인지 판단하지 않고 어떤 방식으로 마이페이지로 왔는 판단하는 변수를 만들어 그 변수의 값으로 마이페이지 내용 출력 | | | | |
| - 프래그먼트 값 전달 bundle을 만들어서 bundle에 put을 함 클래스 객체를 넘기고 싶으면 Serializable을 사용 그 후 넘길 프래그먼트에 setArguments, 받는 프래그먼트는 getArguments - 번들이 계속있는 이유 : 마이페이지는 프래그먼트이다. 즉, 메인액티비티 안여 프래그먼트를 바꿔가며 실행되는 구조, 번들을 메인액티비티에 만들었기 때문에 당연히 번들이 계속 남아있고 번들의 유무로 마이페이지를 어떤 사람이 들어왔는지 판단하면 안 됨. ex) 메인 액티비티에 번들을 만들고 새로운 액티비티가 할당되지 않으면 메인 액티비티의 값들은 변경되지 않는다.(추측) (메뉴로 프래그먼트를 바꾼다 한들 메인액티비티의 상태는 변경되지 않음) | | | |]액티비티 안에 라아있고 번들의 낳으면 메인 | |
| | | | | | |

| 번호 | 6 | 문제 발생 날짜 | 09.22 | 문제 해결 날짜 | 09.23 | | |
|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 듄 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 메인 피드에서 마이페이지로 간 후 그 상태에서 마이페이지 메뉴 클릭 시화면이 갱신되지 않음 로그인한 사람의 정보로 마이페이지가 출력되어야 하지만 피드 게시글 작성자의 정보로 마이페이지 내용이 출력 | | | | | |
| ō | H결법 | 마이페이지 메뉴 선택 시 프래그먼트를 갱신해주는 코드 작성 FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction(); ft.detach(this).attach(this).commit(); | | | | | |
| ~ | 부내 용 | 하지만 이번엔 메인액 액티비티에서 사용했 입이 아니였음 따라서 체를 생성해 그 객체 this부분은 프래그먼트 트의 객체를 사용 my mypagefrag사용 commit은 메뉴 클릭 | 래그먼트에 onResume 라티비티에 사용해 해결 기때문에 getFragmer 이 getSupportFragmer 사용) 트에서 this이기 때문어 page로 넘어가는 것이 의 마지막부분에 있어? 다 때 되는지는 잘 모르 | ntManager()은 Fragn ntManager로 사용(이다 메인액티비티에서는 기 때문에 서 ft.detach(this).atta | nentTransaction 타 미 메뉴이벤트에서 객 새로고침할 프래그먼 | | |
| | | | | | | | |