

자동화

AI 자동화 도구 소개 및 활용법

아이디어 발굴 → 취재 → 보도 → 유통, 기자의 일을 단계별로 자동화하기 · 데이터저널리즘 고도화 · 바이브코딩

방송기자연합회 주최 · 기자 대상 특강 · 2026. 10.

이종혁 · 경희대학교 미디어학과 · 미디어혁신연구소 · jonghxxx@khu.ac.kr

이 자료 보는 법

- 발표 흐름의 제목을 누르면 해당 쪽으로 이동 · 각 쪽 오른쪽 위 '**목차** ↶'로 복귀 · 부록은 찾아보기용
- 파란 점선 용어 = 부록 용어 사전으로 이동 · 동그라미 번호 = 쪽 하단 출처, 누르면 출처 사전으로 이동
- 하단 출처의 '원문'과 파란 알약 = 기사·보고서 원문으로 바로 연결 · 실선 밑줄 이름 = 도구·사이트 공식 주소로 연결(전체 주소는 사이트 주소록)

 취재보도용 AI 도구·API 가이드 ↗

https://jonghxxx.github.io/lectures/sources/datajour_ai.html

 데이터저널리즘 데이터 소스 디렉토리 ↗

https://jonghxxx.github.io/lectures/sources/datajour_source.html

 바이브 코딩: 팩트체크 실습을 통해 ↗

https://jonghxxx.github.io/lectures/vibecoding_factcheck/

흐름

오늘 강의의 흐름

시작			
· 한 장으로 보는 핵심	3		
· 논리 흐름과 강의 자료	4		
1부 · 왜 자동화인가			
· 뉴스 산업의 2026년 — 숫자로	5		
· 바벨 효과 — 중간이 위험하다	6		
· 기자의 하루를 4단계로	7		
· ① 아이디어 발굴 — 무엇을 맡기나	8		
· ② 취재 — 많아서 못 읽는 일	9		
· ③ 보도 · ④ 출고 이후	10		
2부 · 국내외 동향			
· 해외 ① 아이디어 발굴 사례	11		
· 해외 ② 취재 사례	12		
· 해외 ③ 보도 사례와 실패	13		
· 해외 ④ 유통·독자 변화	14		
· 조사로 본 흐름	15		
· 그림자 — 대체냐 증강이냐	16		
· 국내 ① 독자와 플랫폼	17		
· 국내 ② 언론사 도입	18		
· 국내 ③ 제도·분쟁과 과제	19		
3부 · 도구			
· 단계별 먼저 써 볼 도구	20		
· 2025~26년에 바뀔 것	21		
4부 · 데이터 소스			
· 취재 분야별 먼저 열어 볼 곳	22		
· RSS로 매일 자동으로 받기	23		
· API와 크롤링 — 자동 수집	24		
5부 · 직접 만든 도구			
· 직접 만든 취재 보조 도구	25		
6부 · 데이터저널리즘 고도화			
· 2026 시그마 어워드가 보여 준 것	26		
· 자동화는 비용, 데이터는 상품	27		
· 팔리는 형태와 고도화 체크리스트	28		
7부 · 바이브코딩			
· 바이브코딩이란, 왜 필요한가	29		
· 가장 쉽게 시작하는 법 → 실습	30		
8부 · 배우는 길			
· 배우는 방법 · AI 사용 원칙	31		
· 단계별 학습 로드맵	32		
· 국내외 교육 프로그램	33		
맺으며			
· 맺으며 — 오늘 돌아가서 할 일	34		
부록 · 찾아보기			
· 용어 사전 (1)	35		
· 용어 사전 (2)	36		
· 출처 사전 — 원문 링크 (1)	37		
· 출처 사전 — 원문 링크 (2)	38		
· 출처 사전 — 원문 링크 (3)	39		
· 출처 사전 — 원문 링크 (4)	40		
· 사이트 주소록 (1)	41		
· 사이트 주소록 (2)	42		
· 사이트 주소록 (3)	43		

요약

한 장으로 보는 핵심

질문	핵심 답
무엇을 자동화하나?	기자의 일 전체. 아이디어 발굴 → 취재 → 보도 → 유통(독자 반응까지), 단계마다 반복 작업을 도구 · <u>API</u> · <u>크롤링</u> 에 맡긴다
남들은 어떻게?	2026 풀리처 수상작 8건이 AI 사용을 밝혔고 ❶, 지역 신문은 AI가 매일 아침 단서를 보낸다 ❷. 동시에 검색 유입 -40.2% ❸ · AI 오류 · 인력 감축이라는 그림자
무엇으로?	도구는 넘쳐난다. 고르는 눈 이 필요하다 — 오늘은 단계별 핵심만, 전체 목록은 강의 자료 두 페이지로
그다음은?	자동화는 비용을 줄이는 일 . 모두가 같은 도구를 쓰면 기사도 비슷해진다 → 아낀 시간은 데이터저널리즘 고도화에
어떻게 시작?	<u>바이브코딩</u> — 코드를 몰라도 AI에게 말로 설명해 나만의 취재 도구 를 만든다
한 줄 결론	AI 자동화는 기사를 대체하지 않는다. ‘자동화만 하는 기자’와 ‘자동화로 번 시간에 데이터를 만드는 기자’ 를 가른다

❶ Nieman Lab (2026.8), 풀리처 AI 공개 8건 2026 풀리처 수상·최종후보 중 AI 사용 공개 역대 최다. [원문](#)

(niemanlab.org)

❷ Lenfest Institute (2026.9), Inquirer 'Scrape' AI가 지자체 회의·학교 일정을 매일 훑어 단서 메일 발송. [원문](#)

(lenfestinstitute.org)

❸ Search Engine Journal (2026), Chartbeat 데이터 전 세계 뉴스 사이트 구글 검색 유입 1년 새 -40.2%. [원문](#)

(searchenginejournal.com)

논 리 흐 름

왜 → 누가 → 무엇으로 → 그래서 무엇을

왜?

1. 4단계 자동화의 필요

검색 유입 급감, AI가 답하는 시대

누가 어떻게?

2. 국내외 동향

4단계별 해외 사례·조사·국내 현황

무엇으로?

3·4. 도구·데이터 소스

5. 직접 만든 취재 보조 도구

그래서 무엇을?

6. 데이터저널리즘 고도화

자동화는 비용, 데이터는 상품

어떻게 시작?

7. 바이브코딩 · 8. 교육

말로 만드는 도구, 배우는 길

강 의 자 료 — 전 체 목 록 은 여 기 서



취재보도용 AI 도구·API 가이드 ↗

160여 개 도구·API — 단계별 분류, ★ 추천·무료 필터, "이럴 때 쓰세요"

https://jonghxxxh.github.io/lectures/sources/datajour_ai.html



데이터저널리즘 데이터 소스 디렉토리 ↗

180여 개 국내외 데이터·통계 사이트 — 취재 분야별 분류, 검색

https://jonghxxxh.github.io/lectures/sources/datajour_source.html



바이브 코딩: 팩트체크 실습을 통해 ↗

AI 채팅으로 웹페이지를 만들어 GitHub에 배포하는 단계별 실습

https://jonghxxxh.github.io/lectures/vibecoding_factcheck/

오늘 슬라이드는 **단계별 핵심**만 짚습니다. 도구 160여 개·데이터 사이트 180여 개의 설명, 무료 여부, "이럴 때 쓰세요"는 위 두 가이드에서 **검색·필터**로 찾아보세요.

1 부 · 숫 자 로 보 기

뉴스 산업의 2026년 — 숫자로 보기

검색은 줄고, 클릭 없이 끝나고, 독자는 AI에게 뉴스를 묻는다.

—40.2%

전 세계 뉴스 사이트 구글
검색 유입 1년 변화
(2025.7→2026.7, 그 전해
-21.9%) ❶

68%

미국 구글 검색 중 **클릭 없이**
끝나는 비율(2024년 60%)
— 제로클릭 ❷

8% vs
15%

AI 요약이 뜰 때와 없을 때의
결과 링크 클릭률 ❸

14%

한국 AI 챗봇 주간 뉴스 이용
(전년 7%, 조사국 최상위권 ·
세계 10%) ❹ ❺

전 망

검색 유입 40% 이상
감소

언론사들이 예상하는 **향후 3년**
검색 유입 감소폭 ❻

자 동 화

백엔드 자동화 97%

전사·교열·메타데이터 자동화가
중요하다는 언론사 **97%** · 취재
활용 82% ❻

평 가

유망 44% vs 제한적
42%

AI 성과에 대한 언론사 평가는
반반 — 아직 답을 찾는 중 ❻

❶ Search Engine Journal (2026), Chartbeat 데이터 전 세계 뉴스 사이트 구글 검색 유입 1년 새 -40.2%. 원문 (searchenginejournal.com)

❷ SparkToro (2026), 제로클릭 검색 미국 구글 검색 중 클릭 없이 끝나는 비율 68%. 원문 (sparktoro.com)

❸ Pew Research (2025.7), AI 요약과 클릭 AI 요약이 뜨면 링크 클릭률 8%, 없으면 15%. 원문 (pewresearch.org)

❹ Reuters Institute (2026.6), Digital News Report 2026 세계 디지털 뉴스 이용 조사. AI 챗봇 뉴스 이용·신뢰도. 원문 (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

❺ 뉴시스 (2026.6), 디지털뉴스리포트 2026 한국 한국 AI 챗봇 주간 뉴스 이용 14%, 원문 이동 56%, 신뢰 30%. 원문 (newsis.com)

❻ Reuters Institute (2026), Trends and Predictions 언론사 리더 대상 연례 전망 조사. 검색 유입 전망·AI 활용·콘텐츠 전략. 원문 (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

1 부 · 언 론 사 의 선택

바벨 효과 — 중간이 가장 위험하다

언론사들이 올해 늘리겠다·줄이겠다고 답한 콘텐츠(늘린다 - 줄인다, 순 지수) ❶

현장 취재·탐사

+91

해설

+82

사람 이야기

+72

팩트체크

+63

서비스형 기사

-42

일반 뉴스

-38

파란 막대 = 늘리겠다는 쪽이 더 많음 · 빨간 막대 = 줄이겠다는 쪽이 더 많음

한 쪽

사람만 할 수 있는 저널리즘

현장·탐사·해설·사람 이야기·팩트체크 —
차별화

다 른 쪽

철저한 자동화

전사·교열·요약·배포 — 비용 절감

가 운 데

범용 뉴스 — 가장 위험

서비스형·일반 뉴스는 AI 답변과 정면 경쟁 →
대체되기 쉽다

1 부 · 4 단 계

기자의 하루를 4단계로 나누면

취재만이 아니다. 아이템을 찾는 일부터 출고 뒤 반응을 보는 일까지, 단계마다 자동화할 반복 작업이 있다.



⑤ 내 기사에 대한 독자 반응·피드백이 다음 아이디어로 이어진다

핵심

단계마다 “매일 반복하는 일, 많아서 못 읽는 일, 놓치기 쉬운 일”을 찾아 자동화한다. 판단·현장·검증은 기자의 몫으로 남긴다.

👉 질문: “자동화로 시간을 벌었다면, 그 시간으로 무엇을 할 것인가?”

1 부 · 4 단 계 ①

① 아이디어 발굴 — 단서가 먼저 찾아오게

세부 업무	지금 손으로 하는 일	자동화하면 (도구 · API · 크롤링)	대표 도구
이슈·트렌드 탐지	포털·SNS·커뮤니티를 돌며 눈으로 확인	검색 트렌드·SNS 언급량 자동 추적, 키워드 알림	빅카인즈 , 네이버 데이터랩 (API), Google Trends , 썸트렌드
출입처·기관 모니터링	보도자료·공고·회의록 게시판을 매일 방문	RSS 구독, 웹페이지 변경 감시 , 크롤러가 매일 아침 단서 목록을 메일로	RSS 리더 , RSSHub , Visualping , Google Alerts
데이터에서 아이템 찾기	통계 발표를 기다렸다가 확인	공공 API 로 지표를 자동 수집해 급변 구간 알림	공공데이터포털 · ECOS · KOSIS · OpenDART API
기획 방향 잡기	선배에게 묻고 기존 기사 검색	AI에게 기존 보도 흐름·빈틈·취재원 후보 질문	Perplexity , ChatGPT · Claude · Gemini

실제로는

미국 필라델피아 인콰이어러의 AI는 지자체 회의·학교 일정·페이스북 페이지를 매일 훑어 단서 목록을 메일로 보낸다 — 편집자 주 12시간 작업을 대체 ①. 자세한 사례는 2부.

① [Lenfest Institute \(2026.9\)](#), Inquirer 'Scrape' AI가 지자체 회의·학교 일정을 매일 훑어 단서 메일 발송. [원문](#) ([lenfestinstitute.org](#))

1 부 · 4 단 계 ②

② 취재 — 많아서 못 읽는 일을 맡긴다

세부 업무	지금 손으로 하는 일	자동화하면 (도구 · API · 크롤링)	대표 도구
자료 수집	사이트에서 하나씩 내려받고 복사	API 대량 수집, 웹 크롤링 , 정보공개청구	공공 API, 파이썬 (requests · BeautifulSoup · Playwright), 정보공개포털
자료 정리·분석	보고서·판결문 수백 쪽을 처음부터 읽기	근거 인용 요약, 대량 문서 검색, LLM 으로 문서 수천 건 분류(JSON)	NotebookLM , Google Pinpoint , Gemini·Claude API
인터뷰·녹취	녹음을 듣고 받아 적기	자동 전사 · 화자 분리 ·요약 (민감 녹취는 로컬)	클로바노트 , 다글로 , Whisper
표·숫자 다루기	PDF 표를 손으로 옮기기	PDF 표 추출, 데이터 정제 , 엑셀·코드 분석	Tabula , OpenRefine , 엑셀, Colab
사실 확인	검색을 반복하며 대조	기존 팩트체크 검색, 이미지·영상 역추적 검색 , 공식 통계 자동 대조	Fact Check Explorer , InVID , Google Lens , KOSIS API

③ 보도 — 초안은 기자가, 점검은 도구가

세부 업무	지금 손으로 하는 일	자동화하면 (도구 · API · 크롤링)	대표 도구
기사 작성	백지에서 시작	구조·리드 후보·질문 목록 제안 (초안은 기자가, AI 문장 그대로 쓰지 않기)	AI 비서
교열·표기	데스크가 빨간 펜으로	맞춤법·표기·문체 자동 점검	바른한글 , 표준국어대사전 , AI 교열
시각화	그래픽팀에 요청하고 대기	노코드 차트·지도, 데이터 연동 자동 갱신 차트	Datawrapper (API), Flourish
출고 전 점검	데스크 지적 후 수정	취재원 균형·윤리 조항·수치 재검산 체크리스트, AI 생성물 표시 확인	AI 비서 체크리스트, 회사 AI 준칙
다른 형식으로	기사를 다시 써서 카드뉴스·숏폼 제작	요약·숏폼 대본·자막·번역 초안	Canva , CapCut , DeepL · 파파고
④ 출고 이후 내 기사 반응 확인	조회수만 확인	유입 경로 (검색·SNS·AI 답변)· 체류시간 확인, 댓글·SNS 반응 수집 → AI로 쟁점 분류	GA4 , Chartbeat , 유튜브 스튜디오 , YouTube Data API
피드백 → 다음 아이템	항의가 와야 알게 됨	독자 질문·제보·정정 요청을 모아 후속 기사 아이디어 로	제보 폼 + AI 분류, Search Console

주. ④ 출고 이후 단계는 디지털·뉴미디어팀과 함께 하는 영역이 많지만, **내 기사에 대한 반응**은 기자가 직접 확인해 다음 기사로 잇는 것이 좋다.

2 부 · 해 외 사 례 ①

AI가 매일 아침 단서를 보낸다

① 아이디어 발굴 해외 뉴스룸은 아이템 발굴부터 자동화한다.

사례	내용	원문
Philadelphia Inquirer ‘Scrape’ (2026.9)	AI가 지자체 회의·학교 일정·페이스북 페이지를 매일 훑어 단서 목록을 메일로 — 편집자 주 12시간 작업 대체, 기자 약 20명이 받아 봄	lenfestinstitute.org ↗
Connecticut Public ‘Public Meeting Monitor’	유튜브에 올라온 지자체 회의를 자동 <u>전사</u> ·분석해 기삿거리 후보 3개를 Slack으로 — 그해 최고 반응 기사 2건이 여기서	localmedia.org ↗
헬싱킨 사노마트 (핀란드)	러시아어 텔레그램을 감시하는 ‘워치독 봇’이 기자에게 실시간 알림	reutersinstitute.politics.ox.ac.uk ↗
로이터 Lynx Insight·FactGenie	보도자료에서 핵심 사실을 뽑아 금융 속보 알림 — 기자가 검증 후 발행	niemanlab.org ↗

2 부 · 해 외 사 례 ②

AI는 쓰기가 아니라 대량 문서 처리에

② 취재 풀리처급 탐사보도에서 AI는 ‘저자’가 아니라 ‘검색·분류 보조’다.

사례	내용	원문
2026 풀리처상	수상·최종후보 중 AI 사용 공개 역대 최다 8건. Star Tribune(60만 단어 일기 1차 번역 + 사람 검증), AP(유출 문서에서 계약 식별·DB화), NYT(SEC 문서 1만 건 분류를 AI로 교차 검수)	niemanlab.org ↗
뉴욕타임스 ‘Cheatsheet’	엡스타인 문서 약 300만 쪽, 연설 600만 단어 분석 — “AI는 검색·추출 보조, 저자가 아니다”	awards.journalists.org ↗
뉴욕타임스	팟캐스트·영상 수천 건을 전사해 한 인물의 담론 분석 — 1년 걸릴 일을 2주에	niemanlab.org ↗
Sanoma (핀란드)	전화 인터뷰 → 전사 → 요약 → 초안 파이프라인. “표준 입력이 없으면 확장 가능한 AI도 없다” — 기자 녹음 방식부터 바꿈	wan-ifra.org ↗
Guardian (2026.3)	전 직원 AI 교육 의무화, 아카이브 검색·문서 분석·전사 자체 도구, 중대한 AI 사용은 공개	journalism.co.uk ↗

2 부 · 해 외 사 례 ③

사람이 검수하는 자동화와 그 실패

③ 보도 승인된 프롬프트·전수 검토·사용 표시가 성패를 가른다.

사례	내용	원문
BBC ‘At a Glance’·‘Style Assist’	승인된 <u>프롬프트</u> 로 요약·문체 변환, 기자 전수 검토 , “How we used AI” 표시	newscaststudio.com ↗
Business Insider ‘Business AI’ 바이라인	AI가 생성하고 사람이 편집한 기사(부고·브리핑 등)를 별도 바이라인으로	mediapost.com ↗
Newsquest (영국 지역지)	‘AI 보조 기자’ 36명이 보도자료를 AI로 기사화, 기자는 팩트체크 — 자동화 쪽 <u>바벨</u>	pressgazette.co.uk ↗
⚠ Washington Post AI 팟캐스트 (2025.12)	내부 테스트에서 스크립트 68~84%가 기준 미달 (인용 조작·오귀속)인데도 출시 → 비판	semafor.com ↗

교훈

AI 문장은 환각을 품는다. 검수 없는 자동 발행은 신뢰를 한 번에 잃는다.

2 부 · 해 외 사 례 ④

검색 대신 AI 답변이 독자를 만난다

④ 출고 이후 유통 환경 자체가 바뀌고 있다 — 기자의 기사가 독자에게 닿는 길이 달라진다.

사례	내용	원문
Chartbeat (2026)	구글 검색 유입 1년 새 -40.2% , 디스커버 -34.3% · AI 챗봇 유입은 아직 1% 미만	searchenginejournal.com ↗
TIME AI Agent	75만 건 아카이브 기반 자사 AI 답변·13개 언어 번역·음성 — 이용자 재방문 가능성 139% ↑	digitalcontentnext.org ↗
구글 ‘AI Contribution Pilot’ (2026.9)	AI 답변에 콘텐츠가 기여하면 언론사에 대가 지급 시범	medianama.com ↗
Cloudflare (2026.7)	<u>AI 크롤러</u> 기본 차단·사용량 기반 과금 — 봇 트래픽이 사람을 넘어섬	techcrunch.com ↗
<u>AI 라이선스</u> 계약·소송	Meta–News Corp(연 최대 5,000만 달러), Amazon–Reach, OpenAI–Times of India 등 계약과 소송이 동시에	pressgazette.co.uk ↗
AP (2026.4)	신문 대상 매출 4년간 -25%, 기술기업 대상 매출 +200% — 뉴스가 ‘AI에 공급하는 데이터’가 됨	fortune.com ↗

2 부 · 조 사

AI 답변은 틀리고, 교육은 없다

독자는 AI로 옮겨 가는데, AI 답변의 정확성과 뉴스룸의 준비는 따라가지 못한다.

45%

AI 비서 뉴스 답변 중 **중대한 문제**가 있는 비율(출처 31%, 정확성 20%) ❶

60%+

AI 검색엔진 **인용 오류**(Tow Center) ❷

61%

공식 **AI 교육이 없는** 언론사 (86개국 448명) ❸

93%

언론사 임원이 AI·자동화를 **최우선 투자 분야**로 ❹

조사	핵심 수치
디지털뉴스리포트 2026 (로이터연구소) ❺	AI 챗봇 주간 뉴스 이용 10%(35세 미만 16%) · 챗봇에서 원문으로 ‘항상·자주’ 이동은 전체의 4%(검색 19%) · 뉴스 신뢰 37%, 2015년 이후 최저
FT Strategies·WAN-IFRA (2026.7) ❻	<u>전사</u> ·번역 도구 사용 78%, <u>에이전트형</u> 시스템 10% · 장벽: 기술 역량 부족 61%, 문화적 저항 52%
Pew Research (2026.6) ❼	미국 성인 49% 챗봇 이용, 13%는 챗봇으로 뉴스

❶ **EBU·BBC (2025.10), News Integrity in AI Assistants** 22개 공영방송 공동 조사. AI 비서 뉴스 답변 45%에 중대한 문제. [원문](#) (ebu.ch)

❷ **Nieman Lab (2025.3), Tow Center 연구** AI 검색엔진 인용 오류 60% 이상. [원문](#) (niemanlab.org)

❸ **Press Gazette (2026.7), FT Strategies·WAN-IFRA 조사** 86개국 448명. 공식 AI 교육 없는 곳 61%. [원문](#) (pressgazette.co.uk)

❹ **WAN-IFRA (2026.1), World Press Trends Outlook** 언론사 임원 약 93%가 AI·자동화를 최우선 투자 분야로. [원문](#) (wan-ifra.org)

❺ **Reuters Institute (2026.6), Digital News Report 2026** 세계 디지털 뉴스 이용 조사. AI 챗봇 뉴스 이용·신뢰도. [원문](#) (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

❻ **Pew Research (2026.6), Americans and AI 2026** 미국 성인 49% 챗봇 이용, 13%는 챗봇으로 뉴스. [원문](#) (pewresearch.org)

2 부 · 그 림 자

대체냐 증강이냐 — 일자리·윤리 쟁점

2026.2

Washington Post

뉴스룸 인력 **약 3분의 1 감축** —
“오가닉 검색이 3년간 거의
절반으로” ❶

감 원

McClatchy

AI 재가공 도구 도입과 함께 17개
매체 **90명 이상 해고** ❷

노 조

ProPublica

AI 보호 조항을 요구하며 미국
뉴스룸 최초로 ‘**AI 파업**’ **92%**
찬성 승인 ❸

대체로 쓰는 곳

인력을 줄이고 AI 문장을 그대로 내보낸다 → **신뢰·
인력을 잃는다** (WaPo AI 팟캐스트 ❹)

증강으로 쓰는 곳

기자가 못 읽던 문서를 AI로 읽어 낸다 → **더 깊은 기사**
(폴리처 8건 ❺)

증강 vs 대체

같은 AI라도 **무엇을 맡기느냐**가 결과를 가른다. 판단·현장·검증을 기자에게 남기고, 반복·대량 작업을 AI에 맡기는
것이 증강이다.

❶ Poynter (2026.2), WaPo 감원 뉴스룸 인력 약 3분의 1 감축. 원문 (poynter.org)

❷ CJR, McClatchy 감원과 AI AI 재가공 도구 도입과 함께 90명 이상 해고. 원문 (cjr.org)

❸ Nieman Lab (2026.3), ProPublica AI 파업 결의 미국 뉴스룸 최초 AI 보호 조항 파업 92% 찬성. 원문 (niemanlab.org)

❹ Semafor (2025.12), WaPo AI 팟캐스트 스크립트 68~84% 기준 미달인데도 출시. 원문 (semafor.com)

❺ Nieman Lab (2026.8), 폴리처 AI 공개 8건 2026 폴리처 수상·최종후보 중 AI 사용 공개 역대 최다. 원문 (niemanlab.org)

2 부 · 국 내 ①

한국 독자는 AI로 뉴스를 본다

14%

AI 챗봇 주간 뉴스 이용 —
전년 7%의 두 배, 조사국
최상위권 ①

56%

AI 이용자 중 원문으로 이동
(세계 최고) ①

30%

뉴스 신뢰(세계 평균 37%) ·
유튜브 뉴스 49% ①

60%

AI 이미지를 쓴 기사는
“뉴스로 볼 수 없다” ②

독 자

이용 습관의 변화

- ☐ 포털 뉴스 이용 66.5%로 감소, 숏폼 59.2% ③
- ☐ 생성형 AI 이용 경험 38.9%(2024년 24.0%) —
방미통위·KISDI ④

플 랫 폼

포털이 먼저 AI로 답한다

- ☐ 네이버 AI탭 정식 출시(2026.6) · AI 브리핑 확대
⑤
- ☐ 다음 ‘AI 요약’(2026.7) ⑥
- ☐ 네이버 클린봇: 악성 댓글 감지 시 댓글창 자동 차단
(2026.4) ⑦

① 뉴시스 (2026.6), 디지털뉴스리포트 2026 한국 한국 AI 챗봇 주간 뉴스 이용 14%, 원문 이동 56%, 신뢰 30%. 원문 (newsis.com)

② 한국기자협회, 언론수용자 조사 AI 이미지 쓴 기사는 "뉴스로 볼 수 없다" 60%. 원문 (journalist.or.kr)

③ 서울경제, 언론수용자 조사 포털 뉴스 이용 66.5%로 감소, 숏폼 59.2%. 원문 (sedaily.com)

④ 파이낸셜뉴스 (2026.5), 방미통위·KISDI 생성형 AI 이용 경험 38.9%(2024년 24.0%). 원문 (innews.com)

⑤ 네이버 보도자료, AI탭 출시 네이버 AI탭 정식 출시(2026.6). 원문 (navercorp.com)

⑥ 한국금융신문 (2026.7), 다음 AI 요약 다음 'AI 요약' 도입. 원문 (fntimes.com)

⑦ 네이버 보도자료, 클린봇 악성 댓글 감지 시 기사 댓글창 자동 차단(2026.4). 원문 (navercorp.com)

국내 뉴스룸 — 효율화가 먼저 왔다

언론사	도입 내용	원문
TV조선 AI 리포터 ‘아이온’ (2026.6)	기사 선정·대본·영상까지 AI 에이전트 , 사람 데스크가 검수	journalist.or.kr ↗
KBS AI 앵커 아바타	KOBA 2026에서 공개	munhwa.com ↗
연합뉴스 ‘AI콘텐츠부’	기자·개발자·디자이너가 함께 있는 AX 전담 조직	journalist.or.kr ↗
조선일보	AI 교열(업스테이지) + 번역·팩트체크·기사 생성 AI 순차 도입	mediatoday.co.kr ↗
서울경제·YTN	AI 통합 CMS	journalist.or.kr ↗
방송기자 직무 분석	업무 423개 중 23.9% 가 AI로 ‘완전 대체’ 가능	journalist.or.kr ↗

2 부 · 국 내 ③

제도와 분쟁 — 표시 의무와 저작권

제 도

AI를 쓰면 밝혀야 한다

- ☐ AI 기본법 시행(2026.1.22): 생성형 AI 결과물 표시 의무, 실존 인물 딥페이크는 눈에 보이게 표시 (계도기간 1년 이상) ❶
- ☐ 방송 AI 생성물 표시 윤리원칙 연내 마련 — 보도·시사에서 실제 촬영물로 오인될 생성 제한 ❷

분 쟁

누가 뉴스를 학습했나

- ☐ 지상파 3사, OpenAI 상대 소송(2026.2) · 네이버 하이퍼클로바X 소송 진행 중 ❸
- ☐ 신문협회: 네이버의 AI 뉴스 무단 학습을 공정위에 신고 ❹

국 내 과 제

효율화(초고·교열·숏폼·AI 앵커)에 비해 데이터 기반 탐사·자체 DB 구축과 기자 AI 교육 투자는 아직 부족하다.

❶ 국민일보 (2026.1), AI 기본법 시행 생성형 AI 결과물 표시 의무, 계도기간 1년 이상. 원문 (kmib.co.kr)

❷ 전자신문 (2026.9), 방송 AI 표시 윤리원칙 보도·시사에서 실제 촬영물로 오인될 생성 제한. 원문 (etnews.com)

❸ 미디어오늘, 지상파 3사 OpenAI 소송 2026.2 소송 제기 · 네이버 하이퍼클로바X 소송 진행. 원문 (mediatoday.co.kr)

❹ 한국기자협회, 신문협회 공정위 신고 네이버 AI 뉴스 무단 학습 신고. 원문 (journalist.or.kr)

3 부 · 주 요 도 구

단계별 먼저 써 볼 도구 (★ 추천)

160여 개 도구·API의 설명·무료 여부·변경 사항은 [취재보도용 AI 도구·API 가이드](#) ↗에서 검색·필터로.

단계	먼저 써 볼 도구	쓰임
공통 AI 비서·검색	★ ChatGPT , ★ Claude , ★ Gemini , ★ Perplexity	배경 조사 출발점, 질문지 초안, 긴 문서 요약
① 아이디어 발굴	★ 빅카인즈 , ★ 네이버 데이터랩 , Google Trends , 썸트렌드 , ★ Google Alerts , Visualping , ★RSS 리더(Feedly · Inoreader), RSSHub	기존 보도 흐름, 관심 급증 포착, 기관 게시판 자동 구독·변경 감시
② 취재 수집	★ 공공데이터포털 · OpenDART · ECOS API , 정보공개포털 , 파이썬 크롤링 (requests · BeautifulSoup · Playwright)	데이터 대량 수집
② 취재 정리·분석	★ NotebookLM , ★ Google Pinpoint , Tabula , OpenRefine , ★엑셀·구글 시트, Colab	근거 인용 요약, 대량 문서 검색, PDF 표 추출, 정제·분석
② 취재 녹취	★ 클로바노트 , 다글로 , Whisper (내 PC)	인터뷰 전사 — 민감 녹취는 로컬 도구로
② 취재 검증	★ Google Fact Check Explorer , ★ InVID-WeVerify , ★ Google Lens · TinEye , SynthID (Gemini 앱), Content Credentials (확인)	기존 팩트체크, 영상·사진 원본 추적, AI 생성물 1차 확인
③ 보도	★ 바른한글 , 표준국어대사전 , ★ Datawrapper , Flourish , Canva , CapCut , DeepL · 파파고	교열, 차트·지도, 카드뉴스·숏폼, 번역
④ 출고 이후	GA4 , Chartbeat , Google Search Console (API), 유튜브 스튜디오 , YouTube Data API , 썸트렌드	유입 경로·체류시간 대시보드 , 검색 노출(SEO · GEO), 제목 A/B 테스트 , 댓글·여론 분석
공통 보안	★ Signal , FPF 기자 보안 체크리스트	제보자 보호
공통 바이브코딩	★ Google AI Studio , ★ChatGPT·Claude 채팅 + GitHub Pages	나만의 도구 만들기(7부)

2025~26년에 바뀐 것

작년 자료에 나온 도구가 지금은 없을 수 있다. 쓰기 전에 확인하자.

종 료 · 변 경

이 도구들은 바뀌었다

- ☐ 네이버 **CLOVA X 종료**(2026.4) → 네이버 검색의 AI 브리핑·AI탭 **①**
- ☐ **SNU팩트체크 운영 중단** **②** · 국내 **IFCN** 인증 팩트체크는 **JTBC·단비뉴스**(2026.7) **③**
- ☐ 부산대 맞춤법 검사기 → **바른한글** **④**
- ☐ 엑셀 =COPILOT() 함수 폐지(2026.9) **⑤** · Sentinel Hub EO Browser 종료 **⑥** → **Copernicus Browser**
- ☐ 구글 댓글 독성 분석 **Perspective API** 2026년 말 종료 예정 → 댓글 분석은 다른 방식 필요 **⑦**

주 의

요약은 짧게, 원문 대조는 필수

NYU·MuckRock 실험에서 같은 **LLM**도 회의록을 길게 요약하면 사람 요약에 담긴 사실의 **절반 정도만** 담았다 **⑧**.

찾 는 법

최신 상태는 가이드에서

취재보도용 AI 도구·API 가이드 ↗은 각 도구에 **변경·종료 경고**를 달아 두었다.

① 전자신문 (2026.2), 클로바X 종료 네이버 클로바X·큐 4월 종료, AI 브리핑·AI탭 집중. [원문](#) (etnews.com)
 ② 한국기자협회, SNU팩트체크 운영 중단 재정 고갈로 무기한 운영 중단. [원문](#) (journalist.or.kr)
 ③ 한국기자협회 (2026.7), 단비뉴스 IFCN 인증 JTBC에 이어 국내 두 번째 IFCN 인증. [원문](#) (journalist.or.kr)
 ④ 채널PNU, 바른한글 부산대 맞춤법 검사기, 24년 만에 '바른 한글'로. [원문](#) (channelpnu.pusan.ac.kr)

⑤ TechRadar, 엑셀 COPILOT 함수 폐지 정식 출시 전 =COPILOT() 함수 중단. [원문](#) (techradar.com)
 ⑥ Planet 공지, EO Browser 종료 EO Browser·Sentinel Hub Dashboard 서비스 종료. [원문](#) (community.planet.com)
 ⑦ Perspective API 공식 사이트 댓글 독성 분석 API, 2026년 말 종료 예정 안내. [원문](#) (perspectiveapi.com)
 ⑧ CJR (2025.8), NYU·MuckRock 요약 실험 긴 요약은 사람 요약 속 사실의 절반 정도만 담음. [원문](#) (cjr.org)

4 부 · 데이터 소스

취재 분야별 먼저 열어 볼 곳

180여 개 국내외 데이터·통계 사이트는 [데이터저널리즘 데이터 소스 디렉토리](#) ㄱ에 분야별로.

분야	먼저 볼 곳	기사 아이디어 예
출발점	공공데이터포털 , KOSIS , 정보공개포털 , 한국 Public API 모음	“이 주제, 정부 데이터가 있나?”
정치·국회·선거	의안정보시스템 , 국회 회의록 , 선거통계시스템 , 공직자 재산공개	우리 지역구 의원 발의 법안의 통과율
재정·공공기관	지방재정365 , 열린재정 , 알리오 , 나라장터	시장 업무추진비, 수의계약 쏠림
법률·법원	국가법령정보센터 , 판결서 인터넷 열람	같은 범죄, 다른 형량
경제·기업	ECOS , DART , 공정위 기업집단포털	대기업집단 내부거래 비중
부동산·교통	실거래가 공개시스템 , R-ONE , TAAS (교통사고)	스쿨존 사고 다발 지점
보건·교육	HIRA 빅데이터 , 학교알리미 , 대학알리미	소아과 없는 시군구, 지방대 충원을
환경·재난	기상자료개방포털 , 에어코리아 , 재난안전데이터	폭염일수 변화, 산불 피해
국제	OECD , World Bank , Our World in Data , OpenSanctions	“OECD 최하위” 표현 검증

 **기관 개편(2025.10)** 통계청 → **국가데이터처**([mods.go.kr](#) · [SGIS](#)) ❶ · 환경부 → 기후에너지환경부([통계포털](#)) · 방송통신위원회 → 방송미디어통신위원회 ❷ — 옛 주소는 바뀌었을 수 있다

❶ 경향신문 (2025.9), 국가데이터처 출범 통계청, 35년 만에 국가데이터처로 승격(2025.10.1). [원문](#) (khan.co.kr)

❷ 한국일보 (2025.10), 방송미디어통신위원회 출범 방송통신위원회 폐지, 방미통위 출범(2025.10.1). [원문](#) (hankookilbo.com)

4 부 · R S S

RSS로 매일 자동으로 받기

한 번 등록하면 새 기사·보도자료가 [RSS 리더](#)로 알아서 모인다.

국 내

언론사 RSS 목록

국내 언론사 RSS 주소
모음(2026.8 작동 검증)
→ [newswatcher 목록](#)

해 외

해외 언론 RSS

분야별 해외 언론 피드를
[OPML](#)로 일괄 등록 →
[awesome-rss-feeds](#)

정 부

보도자료 RSS

정부 부처 보도자료를
RSS로 → [korea.kr](#)
[RSS](#)

변 환

RSS 없는 사이트

RSS를 안 주는 사이트를
RSS로 바꿔 주는 도구
→ [RSSHub](#)

구 글 뉴 스 R S S — 검 색 어 만 바 께 쓰 기

```
https://news.google.com/rss/search?q=검색어&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
q="전세사기"           # 정확한 구문
q=intitle:중대재해     # 제목에 포함
q=site:korea.kr 전세사기 # 특정 사이트
q=스쿨존+when:7d       # 최근 7일
```

예시 바로 열기: [“전세사기” 구글 뉴스 RSS](#) — 이 주소를 RSS 리더에 붙여 넣으면 키워드 알림이 된다.

API와 크롤링 — 자동 수집의 두 길

길 ①

API — 열어 둔 창구

기관이 “프로그램으로 가져가라”고 열어 둔 창구.

[공공데이터포털](#)에서 [API 키](#)를 발급받으면 실거래가·공시·통계·날씨를 **매일 자동으로** 받을 수 있다.

쓸 API 고르기 → [한국 Public API 모음](#)

길 ②

크롤링 — 직접 긁어 오기

API가 없는 웹페이지에서 필요한 부분을 프로그램으로 긁어 오기(스크래핑). 요즘은 AI에게 “**이 페이지의 목록을 표로 모아 주는 파이썬 코드**”를 요청하면 된다
→ 7부 [바이브코딩](#).

지킬 것

자동 수집의 다섯 가지 원칙

- 1 사이트 이용약관·[robots.txt](#) 확인
- 2 서버에 부담 주지 않게 **간격 두기**
- 3 **개인정보**는 수집·공개하지 않기
- 4 기사 원문은 저작권이 있으므로 **제목·요약·링크** 위주로
- 5 [API 키](#)는 코드·깃허브에 올리지 않기

5 부 · 직 접 만 든 도 구

직접 만든 취재 보조 도구

강사는 위의 도구·데이터·AI를 조합해 취재 4단계에 맞춘 보조 도구를 연구용으로 만들어 쓰고 있다.

단계	만든 것	한 줄 요약
① 아이디어 발굴	취재 전략 상담 챗봇	방송기자상 수상작 추천서를 근거로 취재 경로 조언
② 취재 수집	국제뉴스·경제 브리핑	<u>RSS</u> ·공시·경제지표를 자동 수집해 사건 단위로 묶고 뉴스가치 채점
② 취재 확인	팩트체크 에이전트	검증할 문장을 골라 웹 근거로 판정
③ 보도 검증	출고 전 점검 도구	신문윤리 기준·뉴스평가지수·경제기사 품질지수로 자가 점검

교 훈 ①

뼈대는 같다

모은다 → 기준을 준다 → 표
(JSON)로 뽑는다 → 보여 준다

교 훈 ②

숫자는 코드가

숫자와 출처는 AI가 아니라
코드가 만든다. AI는 읽고
분류하는 일만.

교 훈 ③

차이는 데이터에서

도구 만드는 비용은 거의 0.
차이를 만드는 것은 어떤
데이터를 넣느냐 → 6부로

6 부 · 해 외

2026 시그마 어워드가 보여 준 것

세계 최고 권위의 데이터저널리즘상. 2026년 **84개국 543개** **출품**(역대 최다), 10편 수상^❶ · 수상팀 방법 웨비나^❷ · 전 출품작 데이터^❸

수상작	핵심 방법	바로 보기
Green to Grey (유럽 녹지 소멸, 11개국 협업)	위성영상 + 공간데이터 + AI 보조 분석	greentogrey.eu ↗
FT , 발트해 러시아 그림자 전쟁	선박 위치신호(<u>AIS</u>) + 해저 인프라 데이터	ig.ft.com ↗
Salud con Lupa , Invisibles (페루)	빈곤 분류 알고리즘 오류 추적 → 제도 개선	saludconlupa.com ↗
Quinto Elemento Lab , 유령기업 예산 (멕시코)	<u>정보공개청구</u> 수천 건 + 계약 DB로 자체 DB 구축	quintoelab.org ↗
Lighthouse Reports 외, Syria’s Stolen Children	방치된 종이 기록을 <u>OCR</u> 로 디지털화	lighthousereports.com ↗
The Examination ·NYT, The Poisonous Lead Trade	무역 기록 + 직접 토양·혈액 조사 → 공장 7곳 폐쇄	theexamination.org ↗

공 통 점

❶ 데이터를 ‘구하는’ 게 아니라 ‘만든다’ ❷ AI는 분석 도구로 녹아 있다 ❸ 방법론·윤리 공개 ❹ 실제 변화(임팩트)

❶ GIJN (2026.5), 2026 Sigma Awards 84개국 543개 출품, 10편 수상. [원문 \(gijn.org\)](https://gijn.org)

❷ GIJN, 시그마 수상팀 웨비나 수상팀이 방법을 직접 설명. [원문 \(gijn.org\)](https://gijn.org)

❸ GitHub, Sigma Awards 출품작 데이터 전 출품작 데이터 공개. [원문 \(github.com\)](https://github.com)

6 부 · 왜 고 도 화 인 가

자동화는 비용, 데이터는 상품

자 동 화

시간·비용 절감

- ☐ 누구나 같은 도구 → **평준화**
- ☐ AI 답변 엔진과 **같은 판에서 경쟁**

VS

고 도 화 된 데 이 터 저 널 리 즈

차별화된 ‘팔리는’ 상품

- ☐ 우리만 가진 데이터 → **대체 불가**
- ☐ 요약 몇 줄로 **대체되지 않음**

트래픽

검색 유입 40% 이상 감소 예상 → 범용
뉴스로는 트래픽도 광고도 줄어든다 ❶

구독

언론사 1순위 수익원은 구독·멤버십
(76%) → 독자가 **돈을 낼 이유**가
필요하다 ❶

AI 거래

AI 기업과의 거래도 데이터 피드
접근료 형태가 거론된다 → 정제된 자체
데이터는 그 자체로 상품 ❶

국 내 · 2025 한국 데이터 저널리즘 어워드(제8회)

독자가 직접 탐색하는 인터랙티브

경향신문 데이터저널리즘팀 「예산으로 보는 이재명 vs 윤석열」 ❷ · 「정부의 첫 얼굴들」 ❸ — 수상작 해설에서도 독자가
필터로 직접 탐색하는 인터랙티브 요소가 두드러졌다 ❹.

❶ Reuters Institute (2026), Trends and Predictions 언론사 리더 대상 연례 전망 조사. 검색 유입 전망·AI 활용·콘텐츠 전략. [원문](https://www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk) (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

❷ 경향신문, 예산으로 보는 이재명 vs 윤석열 2025 한국 데이터 저널리즘 어워드. [원문](https://www.khan.co.kr) (khan.co.kr)

❸ 경향신문, 정부의 첫 얼굴들 2025 한국 데이터 저널리즘 어워드. [원문](https://www.khan.co.kr) (khan.co.kr)

❹ 뉴스젤리 (2026.2), 수상작 속 인터랙티브 독자가 필터로 탐색하는 인터랙티브 요소. [원문](https://newsjel.ly) (newsjel.ly)

6 부 · 어 떻 게

‘팔리는’ 데이터저널리즘과 고도화 체크리스트

형태	예
탐사 시리즈	조달·보조금·공시 데이터로 권력 감시
<u>인터랙티브 DB</u>	독자가 자기 동네·학교·아파트를 직접 검색
지수·랭킹	기사 품질지수, 지역 안전지수, 공약 이행지수
전문 브리핑 (B2B)	산업·금융·국제 데이터 브리핑
데이터·API 판매	정제된 자체 DB를 기관·기업에 제공 (예: ProPublica Data Store ^①)

체 크 리 스 트

고도화 7단계

- ☐ 원천 데이터를 **직접 만든다** (정보공개청구, OCR, 크롤링, 설문, 현장 측정)
- ☐ 일회성 기사가 아니라 **계속 갱신되는 DB**로 운영한다
- ☐ 방법론과 한계를 공개한다
- ☐ 재현 가능하게 만든다 (같은 데이터·코드로 같은 결과)
- ☐ 독자가 **직접 탐색**하게 한다
- ☐ 현장 취재와 **사람 이야기**로 완성한다
- ☐ 임팩트를 추적한다 (제도 개선, 후속 보도)

① ProPublica Data Store 정제된 자체 DB를 판매. [원문](http://propublica.org) (propublica.org)

바이트코딩 — 말로 만드는 취재 도구

“AI에게 원하는 것을 말로 설명해 코드·웹페이지·앱을 만드는 방식.” 로이터연구소가 2026년 주목할 단어로 꼽았다^①.

이 유 ①

채팅 AI가 못 하는 일

매시간 자동 수집, 수천 건을 같은 기준으로 분류, 공식 데이터와 정확한 계산, 결과 기록·공유는 채팅창이 아니라 ‘도구’가 해야 한다.

이 유 ②

개발자를 기다리지 않는다

편집국에 개발 인력이 없어도, 기자가 직접 작은 도구를 만들 수 있다.

이 유 ③

고도화의 입구

데이터를 모으고(수집), 정리하고(분석), 독자가 만지게 (인터랙티브) 하는 모든 단계가 코드다.

이 유 ④

AI를 더 잘 의심하게 된다

직접 만들어 보면 AI가 어디서 틀리는지, 무엇을 코드로 검사해야 하는지 체감한다.

^① Reuters Institute (2026), Trends and Predictions 언론사 리더 대상 연례 전망 조사. 검색 유입 전망·AI 활용·콘텐츠 전략. 원문 (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

7 부 · 시 작 하 기

가장 쉽게 시작하는 법

1 단계

설치 없이

구독 중인

ChatGPT·Claude·Gemini

채팅창에서 index.html 파일
하나를 만들게 한다.

2 단계

무료로 공개

GitHub 계정을 만들고, 웹
화면에서 파일을 올리고,
Pages를 켜면 내 주소로
인터넷에 공개된다 →
pages.github.com

원 칙

다섯 가지

- 1 입력·출력 형식을 먼저 말한다
- 2 AI 답은 표(JSON)로 받게 한다
- 3 숫자는 코드가 계산하게 한다
- 4 API 키는 코드에 넣지 않는다
- 5 오류 메시지는 그대로 AI에게 붙여 넣는다

실 습 으 로 이 어 가 기

바이브 코딩: 팩트체크 실습을 통해 ↗

팩트체크라는 익숙한 취재 과제를 따라가며, AI 채팅으로 웹페이지를 만들고 GitHub에 배포하는 과정을 단계별로 실습합니다.

https://jonghyyy.github.io/lectures/vibecoding_factcheck/

배우는 방법과 AI 사용 5원칙

배우는 방법

기사 하나를 목표로

- 1 기사 하나를 목표로 배운다 — “파이썬 공부”가 아니라 “우리 동네 스쿨존 기사”를 끝내며 필요한 만큼
- 2 엑셀부터 — 정렬·필터·피벗만 익혀도 데이터 기사 절반은 쓴다
- 3 코드는 AI에게 ‘설명하게’ — “이 줄이 뭘 하는지 설명해 줘”를 습관으로
- 4 매주 데이터셋 하나 — 공공데이터포털에서 내려받아 질문 3개를 던진다
- 5 남의 작업을 뜯어본다 — 수상작의 방법론 글과 공개 코드를 읽는다

기자의 AI 사용

의심하고, 기록하고, 지킨다

- 1 AI 답은 ‘제보’로 취급 — 원문·원자료로 반드시 확인
- 2 숫자는 직접 계산 — AI가 준 합계·비율은 재검산
- 3 민감 자료는 올리지 않는다 — 취재원 신원·미공개 문서·개인정보는 외부 AI 금지
- 4 AI 사용을 기록 — 회사 AI 준칙을 먼저 읽는다
- 5 출처 URL과 캡처를 남긴다 — 웹페이지는 바뀌고 사라진다(Wayback 저장 web.archive.org + 캡처)

단계별 학습 로드맵 (무료 또는 저가)

단계	목표	추천 자료
0. <u>데이터 리터러시</u>	표 읽기, 비율·증감률, 스프레드시트	Google News Initiative 트레이닝 · Data Journalism Handbook
1. 데이터 찾기·정보공개청구	어디에 무슨 데이터가 있나	데이터 소스 디렉토리 ↗ · 정보공개센터
2. 파이썬· <u>pandas</u>	엑셀로 버거운 데이터	First Python Notebook (기자용) · 점프 투 파이썬 · Kaggle Learn
3. 시각화	기사에 맞는 차트·지도	Datawrapper Academy
4. AI 활용	프롬프트, <u>구조화 출력</u> , 검증	나이트센터 MOOC · JournalismAI 교육자료 · OpenAI Academy for News
5. 바이트코딩·에이전트	나만의 도구 만들기	바이트 코딩: 팩트체크 실습 ↗ · Simon Willison, 코딩 에이전트로 데이터 분석(NICAR 2026) ❶
6. 윤리·검증 (전 단계)	AI 사용 원칙, 보안, <u>OSINT</u>	Poynter AI 윤리 가이드 · Bellingcat 툴킷 · FPF 기자 보안 체크리스트

❶ Simon Willison (2026.3), NICAR 2026 코딩 에이전트로 데이터 분석하기. 원문 (simonwillison.net)

8 부 · 교 육 프 로 그 램

국내외 교육 프로그램

국 내

한국언론진흥재단 KPF미카

언론인 연수 통합 신청, 데이터저널리즘·AI 과정 수시
개설 → meca.or.kr

국 내

연세대 윤세영저널리즘전공

연세대 언론홍보대학원, 2027년 3월 개설
디지털저널리즘 석사(데이터·AI 중심) ①

해 외 · 온 라 인

나이트센터 「Understanding
and Building AI Systems for
Journalism」

2026.10.5~11.8 온라인 → journalismcourses.org

해 외 · 유 료

IRE/NICAR 데이터 부트캠프

미국 탐사기자협회의 집중 데이터 교육 → ire.org

① 서울신문 (2026.6), 연세대 윤세영저널리즘전공 2027년 3월 디지털저널리즘 석사 개설. 원문 (seoul.co.kr)

맷으며

AI 자동화는 기사를 대체하지 않는다.
다만 ‘자동화만 하는 기자’와
‘자동화로 번 시간에 데이터를 만드는 기자’를 가른다.

오늘 돌아 가서 할 일

세 가지

- 1 **AI 도구·API 가이드** ↗에서 「★ 추천」 필터를 켜고, **3개에 계정**을 만든다
- 2 **데이터 소스 디렉토리** ↗에서 내 출입처 분야의 **데이터 3개**를 찾아 즐겨찾기한다
- 3 **바이브 코딩 팩트체크 실습** ↗을 따라 **내 첫 웹페이지**를 GitHub에 올린다



취재보도용 AI 도구·API 가이드 ↗

https://jonghxxx.github.io/lectures/sources/datajour_ai.html



데이터저널리즘 데이터 소스 디렉토리 ↗

https://jonghxxx.github.io/lectures/sources/datajour_source.html



바이브 코딩: 팩트체크 실습을 통해 ↗

https://jonghxxx.github.io/lectures/vibe-coding_factcheck/

용어사전 (1)

A/B 테스트 A/B test

제목·요약 두 버전을 독자 일부에게 나눠 보여 주고 반응이 좋은 쪽을 고르는 실험. → 쪽 20

AI 라이선스 AI licensing deal

AI 기업이 뉴스 콘텐츠의 학습·인용 대가를 언론사에 지급하는 계약. → 쪽 14

AI 생성물 표시 AI labeling

AI가 만든 결과물임을 밝히는 표시. 한국 AI 기본법상 의무다. → 쪽 10

AI 에이전트 AI agent

목표를 주면 검색·코드 실행·도구 사용을 스스로 이어 가며 일을 끝내는 AI. → 쪽 15, 18

AI 요약 AI Overviews · AI answers

검색 결과 맨 위에 AI가 여러 출처를 요약해 보여 주는 기능. 언론사 링크 클릭을 줄인다. → 쪽 5

AI 크롤러 AI crawler · bot

AI 학습·답변용으로 웹을 자동 수집하는 봇. 사이트가 차단하거나 과금할 수 있다. → 쪽 14

AIS Automatic Identification System

선박이 위치·속도를 자동 송신하는 신호. 해운·제재·사고 추적 보도에 쓴다. → 쪽 26

API Application Programming Interface

기관·서비스가 "프로그램으로 가져가라"고 열어 둔 데이터 창구. 키를 받아 요청하면 정해진 형식(주로 JSON)으로 돌려준다. → 쪽 3, 7, 8, 9, 24

API 키 API key

API를 쓸 때 본인임을 증명하는 비밀 문자열. 코드·깃허브에 그대로 올리면 남이 도용할 수 있다. → 쪽 24, 30

Content Credentials C2PA 콘텐츠 자격증명

사진·영상의 생성·편집 이력을 담은 표준 메타데이터. 확인 사이트에 올리면 이력을 볼 수 있다. → 쪽 20

GEO Generative Engine Optimization

생성형 AI의 답변에 우리 기사가 인용·노출되도록 하는 일. SEO의 AI 시대 버전. → 쪽 20

GitHub Pages github.io

깃허브 저장소의 파일을 무료 웹사이트로 공개하는 기능. 내 주소 (아이다.github.io)가 생긴다. → 쪽 30

IFCN International Fact-Checking Network

국제팩트체크연맹. 비당파성·투명성 원칙 준수를 심사해 팩트체크 기관을 인증한다. → 쪽 21

index.html web page file

웹사이트의 첫 화면 파일. 이 파일 하나로 작은 취재 도구를 만들 수 있다. → 쪽 30

JSON JavaScript Object Notation

데이터를 {"항목": 값} 꼴로 적는 표준 형식. AI 답을 JSON으로 받으면 표로 모으고 검산하기 쉽다. → 쪽 9, 25, 30

LLM Large Language Model · 대규모 언어 모델

ChatGPT·Claude·Gemini의 바탕이 되는 AI. 방대한 글로 학습해 글을 읽고, 요약하고, 분류하고, 쓴다. → 쪽 9, 21

OCR Optical Character Recognition

종이·이미지 속 글자를 텍스트로 바꾸는 기술. 방치된 종이 기록을 데이터로 만든다. → 쪽 26

OPML Outline Processor Markup Language

여러 RSS 주소를 한 파일로 묶은 목록 형식. RSS 리더에 한 번에 등록할 때 쓴다. → 쪽 23

OSINT Open Source Intelligence

위성·SNS·공개 기록 같은 공개 정보로 사실을 밝히는 조사 기법. → 쪽 32

pandas Python library

파이썬의 표 데이터 분석 도구. 엑셀로 버거운 수십만 행 데이터에 쓴다. → 쪽 32

robots.txt robots exclusion

사이트가 자동 수집 프로그램에 "여기는 수집하지 말라"고 알리는 규칙 파일. 사이트주소/robots.txt 로 확인한다. → 쪽 24

RSS Really Simple Syndication

사이트의 새 글 목록을 표준 형식으로 내보내는 피드. RSS 리더에 등록하면 새 글이 자동으로 모인다. → 쪽 8, 23, 25

RSS 리더 feed reader

Feedly·Inoreader처럼 여러 RSS 피드를 한곳에 모아 보여 주는 서비스. → 쪽 8, 23

SEO Search Engine Optimization

검색 결과에 기사가 잘 노출되도록 제목·구조·메타데이터를 다듬는 일. → 쪽 20

SynthID Google DeepMind

구글이 AI 생성물에 심는 보이지 않는 워터마크와 그 판별 기능. Gemini 앱에서 확인한다. → 쪽 20

Wayback Wayback Machine

인터넷 아카이브의 웹페이지 시점별 보관 서비스. 바뀌거나 사라질 출처를 보존한다(web.archive.org). → 쪽 31

구조화 출력 structured output

AI가 정해진 칸(JSON 등)에 맞춰 답하게 하는 방식. 문서 수천 건을 같은 기준으로 분류할 때 필수. → 쪽 32

노코드 no-code

코드 없이 화면 조작만으로 차트·지도·앱을 만드는 방식 (Datawrapper·Flourish 등). → 쪽 10

대시보드 dashboard

여러 지표를 한 화면에 모아 실시간으로 보여 주는 화면. → 쪽 20

용어사전 (2)

데이터 리터러시 data literacy

표를 읽고 비율·증감률·표본을 바르게 해석하는 능력. → 쪽 [32](#)

데이터 정제 data cleaning

표기 불일치·중복·오류를 바로잡아 분석할 수 있게 만드는 작업 (OpenRefine 등). → 쪽 [9](#)

데이터 피드 data feed

정해진 형식으로 계속 공급하는 데이터 묶음. AI 기업에 파는 상품이 될 수 있다. → 쪽 [27](#)

딥페이크 deepfake

AI로 만든 가짜 얼굴·목소리·영상. → 쪽 [19](#)

로컬 도구 local tool

외부 서버가 아니라 내 컴퓨터에서 돌아가는 프로그램. 민감한 녹취·문서를 밖으로 보내지 않는다. → 쪽 [9](#)

메타데이터 metadata

데이터에 대한 데이터. 작성일·태그·촬영 위치 같은 정보. → 쪽 [5](#)

바벨 효과 barbell effect

차별화 저널리즘과 철저한 자동화라는 양 끝은 살고, 어중간한 범용 뉴스가 가장 위험해진다는 전망. → 쪽 [13](#)

바이브코딩 vibe coding

AI에게 원하는 것을 말로 설명해 코드·웹페이지·앱을 만드는 방식. 로이터연구소의 2026년 주목 단어. → 쪽 [3](#), [24](#), [29](#)

변경 감시 page change monitoring

지정한 웹페이지가 바뀌면 알려 주는 기능(Visualping 등). 공고·게시판처럼 RSS가 없는 곳에 쓴다. → 쪽 [8](#)

역추적 검색 reverse image search

사진·영상의 원본과 최초 게시 시점을 찾는 검색(Google Lens·TinEye·InVID). → 쪽 [9](#)

유입 경로 referral source

독자가 어디(검색·SNS·AI 답변·직접 방문)에서 왔는지. → 쪽 [10](#)

인터랙티브 interactive

독자가 검색·필터로 자기 동네·학교를 직접 찾아보는 기사 형식. → 쪽 [27](#), [28](#), [29](#)

임팩트 impact

보도 뒤 일어난 제도 개선·후속 조치 같은 실제 변화. → 쪽 [26](#), [28](#)

재현 가능성 reproducibility

같은 데이터·코드로 같은 결과가 나오는 성질. 방법론 공개의 핵심이다. → 쪽 [28](#)

쟁점·감성 분류 stance · sentiment analysis

댓글·SNS 글을 쟁점별, 긍정·부정별로 나누는 분석. LLM으로 대량 분류할 수 있다. → 쪽 [10](#)

전사 transcription · STT

음성을 글로 옮기는 일. 클로바노트·다글로·Whisper 등이 자동으로 해 준다. → 쪽 [9](#), [11](#), [12](#), [15](#)

정보공개청구 FOI request

공공기관이 공개하지 않은 정보를 법에 따라 요구하는 절차. 정보공개포털에서 신청한다. → 쪽 [9](#), [26](#)

제로클릭 zero-click search

검색 결과 화면에서 답을 보고 아무 링크도 누르지 않고 끝나는 검색. → 쪽 [5](#)

증강 augmentation vs replacement

AI로 기자의 능력을 키우는 쓰임(증강)과 기사를 없애는 쓰임(대체)의 구분. → 쪽 [16](#)

체류시간 engaged time

독자가 기사에 실제로 머문 시간. 조회수보다 몰입을 잘 보여 준다. → 쪽 [10](#)

크롤링 crawling · scraping

API가 없는 웹페이지에서 필요한 부분을 프로그램으로 자동으로 긁어 모으는 일. 스크래핑이라고도 한다. → 쪽 [3](#), [7](#), [9](#), [24](#)

파이썬 Python

데이터 수집·분석에 가장 많이 쓰는 프로그래밍 언어. requests·BeautifulSoup·pandas 등 도구가 풍부하다. → 쪽 [9](#)

프롬프트 prompt

AI에게 주는 지시문. 역할·입력·출력 형식을 구체적으로 적을수록 결과가 안정적이다. → 쪽 [13](#)

피벗 pivot table

엑셀에서 항목별 합계·평균·개수를 한 번에 집계하는 기능. → 쪽 [31](#)

화자 분리 speaker diarization

녹음에서 누가 말했는지 구분해 표시하는 기능. → 쪽 [9](#)

환각 hallucination

AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 지어내는 현상. 인용·숫자·출처에서 특히 잦다. → 쪽 [13](#)

출처 사전 — 원문 링크 (1)

Search Engine Journal (2026), Chartbeat 데이터

Search Engine Journal (2026). Chartbeat: Google search referrals to publishers decline. → 쪽 3, 5, 14
 > <https://www.searchenginejournal.com/google-search-decline-publishers-chartbeat/590681/>

Lenfest Institute (2026.9), Inquirer 'Scrape'

Lenfest Institute (2026.9). The Philadelphia Inquirer's Scrape: AI for hyperlocal news. → 쪽 3, 8, 11
 > <https://lenfestinstitute.org/solutions-resources/philadelphia-inquirer-scrape-ai-hyperlocal-news>

Nieman Lab (2026.8), 폴리처 AI 공개 8건

Nieman Lab (2026.8). A record-breaking eight Pulitzer awardees disclosed AI use this year. → 쪽 3, 12, 16
 > <https://www.niemanlab.org/2026/08/a-record-breaking-eight-pulitzer-awardees-disclosed-ai-use-this-year/>

Reuters Institute (2026), Trends and Predictions

Reuters Institute (2026). Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026.
 → 쪽 5, 6, 11, 27, 29
 > <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2026>

Reuters Institute (2026.6), Digital News Report 2026

Reuters Institute (2026.6). Digital News Report 2026 — Executive summary. → 쪽 5, 15
 > <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026/dnr-executive-summary>

뉴시스 (2026.6), 디지털뉴스리포트 2026 한국

뉴시스 (2026.6.16). 디지털뉴스리포트 2026 한국 결과 보도.
 → 쪽 5, 17
 > https://www.newsis.com/view/NISX20260616_0003671612

SparkToro (2026), 제로클릭 검색

SparkToro (2026). In 2026, less than one-third of Google searches still send a click. → 쪽 5
 > <https://sparktoro.com/blog/in-2026-less-than-one-third-of-google-searches-still-send-a-click/>

Pew Research (2025.7), AI 요약과 클릭

Pew Research Center (2025.7.22). Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results. → 쪽 5
 > <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/07/22/google-users-are-less-likely-to-click-on-links-when-an-ai-summary-appears-in-the-results/>

Local Media Association (2026.7), Connecticut Public

Local Media Association (2026.7). How Connecticut Public used AI to uncover more local stories. → 쪽 11
 > <https://localmedia.org/2026/07/how-connecticut-public-used-ai-to-uncover-more-local-stories/>

Nieman Lab (2026.7), 세 뉴스룸의 AI 경로

Nieman Lab (2026.7). How three newsrooms are charting different paths for AI use. → 쪽 11
 > <https://www.niemanlab.org/2026/07/how-three-newsrooms-are-charting-different-paths-for-ai-use/>

ONA Awards, NYT AI 툴킷 'Cheatsheet'

Online News Association. The New York Times's A.I. toolkit for investigative journalism. → 쪽 12
 > <https://awards.journalists.org/entries/the-new-york-times-a-i-toolkit-for-investigative-journalism/>

Nieman Lab (2025.12), AI turns the firehose into a funnel

Nieman Lab (2025.12). AI turns the firehose into a funnel. → 쪽 12
 > <https://www.niemanlab.org/2025/12/ai-turns-the-firehose-into-a-funnel/>

WAN-IFRA (2026.4), Sanoma

WAN-IFRA (2026.4). Sanoma tried to build an AI tool; it ended up rebuilding its workflow. → 쪽 12
 > <https://wan-ifra.org/2026/04/sanoma-tried-to-build-an-ai-tool-it-ended-up-rebuilding-its-workflow/>

journalism.co.uk (2026.3), Guardian AI 정책

journalism.co.uk (2026.3). The Guardian updates its AI policies: training, trust and in-house tools. → 쪽 12
 > <https://www.journalism.co.uk/the-guardian-updates-its-ai-policies-training-trust-and-in-house-tools/>

NewscastStudio (2025.6), BBC 생성형 AI 시범

NewscastStudio (2025.6.27). BBC begins public trials of two generative AI news production tools. → 쪽 13
 > <https://www.newscaststudio.com/2025/06/27/bbc-begins-public-trials-of-two-generative-ai-news-production-tools/>

MediaPost, Business Insider AI 바이라인

MediaPost. Business Insider to publish AI-created stories under separate byline. → 쪽 13
 > <https://www.mediapost.com/publications/article/410189/business-insider-to-publish-ai-created-stories-u.html>

Press Gazette, Newsquest AI 보조 기자

Press Gazette. Newsquest's 36 AI-assisted reporters. → 쪽 13
 > <https://pressgazette.co.uk/publishers/regional-newspapers/newsquest-36-ai-assisted-reporters-non-canon-news-disintermediation/>

Semafor (2025.12), WaPo AI 팟캐스트

Semafor (2025.12.14). Why The Washington Post launched an error-ridden AI product. → 쪽 13, 16
 > <https://www.semafor.com/article/12/14/2025/iterate-through-why-the-washington-post-launched-an-error-ridden-ai-product>

DCN (2026.4), TIME AI Agent

Digital Content Next (2026.4.16). Inside TIME's rollout of its TIME AI interactive agent. → 쪽 14
 > <https://digitalcontentnext.org/blog/2026/04/16/inside-times-rollout-of-its-timeai-interactive-agent/>

출처 사전 — 원문 링크 (2)

MediaNama (2026.9), Google AI Contribution Pilot

MediaNama (2026.9). Google AI pilot pays publishers for contributions to AI responses. → 쪽 14
↗ <https://www.medianama.com/2026/09/223-google-ai-pilot-publishers-responses/>

TechCrunch (2026.7), Cloudflare AI 크롤러 정책

TechCrunch (2026.7.1). Cloudflare's new policy pushes AI companies to pay for publishers' content. → 쪽 14
↗ <https://techcrunch.com/2026/07/01/cloudflares-new-policy-pushes-ai-companies-to-pay-for-publishers-content/>

Press Gazette, AI 계약·소송 트래커

Press Gazette. News publisher AI deals and lawsuits tracker. → 쪽 14
↗ <https://pressgazette.co.uk/platforms/news-publisher-ai-deals-lawsuits-openai-google/>

Fortune (2026.4), AP의 AI 전환

Fortune (2026.4.6). Associated Press starts offering buyouts amid wider AI transformation. → 쪽 14
↗ <https://fortune.com/2026/04/06/associated-press-starts-offering-buyouts-to-newspaper-journalists-amid-wider-ai-transformation/>

EBU·BBC (2025.10), News Integrity in AI Assistants

EBU·BBC (2025.10). News Integrity in AI Assistants — international study by public service broadcasters. → 쪽 15
↗ <https://www.ebu.ch/news/2025/10/ai-s-systemic-distortion-of-news-is-consistent-across-languages-and-territories-international-study-by-public-service-broadcasters>

Nieman Lab (2025.3), Tow Center 연구

Nieman Lab (2025.3). AI search engines fail to produce accurate citations in over 60% of tests (Tow Center). → 쪽 15
↗ <https://www.niemanlab.org/2025/03/ai-search-engines-fail-to-produce-accurate-citations-in-over-60-of-tests-according-to-new-tow-center-study/>

Press Gazette (2026.7), FT Strategies·WAN-IFRA 조사

Press Gazette (2026.7). Cultural resistance hampers use of AI in newsrooms, new global survey finds. → 쪽 15
↗ <https://pressgazette.co.uk/publishing-services-content/cultural-resistance-hampers-use-of-ai-in-newsrooms-new-global-survey-finds/>

WAN-IFRA (2026.1), World Press Trends Outlook

WAN-IFRA (2026.1). World Press Trends Outlook. → 쪽 15
↗ <https://wan-ifra.org/2026/01/world-press-trends-outlook-rising-three-pillar-revenue-model-fuels-industry-optimism/>

Pew Research (2026.6), Americans and AI 2026

Pew Research Center (2026.6.17). Americans and AI 2026. → 쪽 15
↗ <https://www.pewresearch.org/internet/2026/06/17/americans-and-ai-2026-chatbots-smart-devices-and-views-on-impact/>

Poynter (2026.2), WaPo 감원

Poynter (2026.2). Washington Post layoffs. → 쪽 16
↗ <https://www.poynter.org/business-work/2026/washington-post-layoffs-sports-books-metro/>

CJR, McClatchy 감원과 AI

Columbia Journalism Review. McClatchy's post-layoff future: AI and the labor union. → 쪽 16
↗ <https://www.cjr.org/analysis/mcclatchys-post-layoff-future-artificial-intelligence-ai-labor-union.php>

Nieman Lab (2026.3), ProPublica AI 파업 결의

Nieman Lab (2026.3). ProPublica's union authorizes the first U.S. newsroom strike over AI protections. → 쪽 16
↗ <https://www.niemanlab.org/2026/03/propublicas-union-authorizes-the-first-u-s-newsroom-strike-over-ai-protections/>

한국기자협회, 언론수용자 조사

한국기자협회. 언론수용자 조사 보도(AI 이미지 인식). → 쪽 17
↗ <https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=59349>

서울경제, 언론수용자 조사

서울경제. 언론수용자 조사 보도(포털·쇼핑 이용). → 쪽 17
↗ <https://www.sedaily.com/article/20003657>

파이낸셜뉴스 (2026.5), 방미통위·KISDI

파이낸셜뉴스 (2026.5.28). 생성형 AI 이용 경험 조사 보도. → 쪽 17
↗ <https://www.fnnews.com/news/202605281415233244>

네이버 보도자료, AI탭 출시

네이버 (2026.6). AI탭 정식 출시 보도자료. → 쪽 17
↗ <https://www.navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=10034429>

한국금융신문 (2026.7), 다음 AI 요약

한국금융신문 (2026.7.15). 다음 AI 요약 도입 보도. → 쪽 17
↗ https://www.ftimes.com/html/view.php?ud=2026071514305171797fd637f543_18

네이버 보도자료, 클린봇

네이버 (2026.4). 클린봇 댓글창 자동 차단 보도자료. → 쪽 17
↗ <https://www.navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=34960>

한국기자협회, TV조선 '아이온'

한국기자협회 (2026.6). TV조선 AI 리포터 아이온 보도. → 쪽 18
↗ <https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=61137>

문화일보, KBS AI 앵커 아바타

문화일보 (2026). KBS AI 앵커 아바타 보도. → 쪽 18
↗ <https://www.munhwa.com/article/11588427>

한국기자협회, 연합뉴스 AI콘텐츠부

한국기자협회. "AI 기업, 언론사 각개격파..." (연합뉴스 AI콘텐츠부 포함). → 쪽 18
↗ <https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=59106>

미디어오늘, 조선일보 AI 교열

미디어오늘. 조선일보 AI 교열·생성 도구 도입 보도. → 쪽 18
↗ <https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=324253>

출처 사전 — 원문 링크 (3)

한국기자협회, AI 통합 CMS

한국기자협회. AI로 1인 제작 실험, CMS 구축.... → [쪽 18](#)
[↗ https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=57555](https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=57555)

한국기자협회, 방송기자 직무 분석

한국기자협회. 방송기자 직무 AI 대체 가능성 분석 보도. → [쪽 18](#)
[↗ https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=60655](https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=60655)

국민일보 (2026.1), AI 기본법 시행

국민일보 (2026.1). AI 기본법 시행 보도. → [쪽 19](#)
[↗ https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1768984300](https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1768984300)

전자신문 (2026.9), 방송 AI 표시 윤리원칙

전자신문 (2026.9.30). 방송 AI 생성물 표시 윤리원칙 보도.
 → [쪽 19](#)
[↗ https://www.etnews.com/20260930000440](https://www.etnews.com/20260930000440)

미디어오늘, 지상파 3사 OpenAI 소송

미디어오늘 (2026). 지상파 3사 OpenAI 상대 소송 보도.
 → [쪽 19](#)
[↗ https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=332582](https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=332582)

한국기자협회, 신문협회 공정위 신고

한국기자협회. 신문협회, 네이버 AI 뉴스 학습 공정위 신고 보도.
 → [쪽 19](#)
[↗ https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=58549](https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=58549)

CJR (2025.8), NYU·MuckRock 요약 실험

Schellmann, H. (2025.8.19). I tested how well AI tools work for journalism. Columbia Journalism Review. → [쪽 21](#)
[↗ https://www.cjr.org/analysis/i-tested-how-well-ai-tools-work-for-journalism.php](https://www.cjr.org/analysis/i-tested-how-well-ai-tools-work-for-journalism.php)

전자신문 (2026.2), 클로바X 종료

전자신문 (2026.2.24). 네이버, 클로바X·큐 서비스 종료. → [쪽 21](#)
[↗ https://www.etnews.com/20260224000227](https://www.etnews.com/20260224000227)

한국기자협회, SNU팩트체크 운영 중단

한국기자협회. '재정 고갈' SNU팩트체크, 무기한 운영 중단.
 → [쪽 21](#)
[↗ https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=56539](https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=56539)

한국기자협회 (2026.7), 단비뉴스 IFCN 인증

한국기자협회 (2026.7). 세명대 단비뉴스, JTBC 이어 IFCN 인증 승인. → [쪽 21](#)
[↗ https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=61305](https://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=61305)

채널PNU, 바른한글

채널PNU. 부산대 맞춤법 검사기, 24년 만에 '바른 한글'로 새단장.
 → [쪽 21](#)
[↗ https://channelpnu.pusan.ac.kr/news/articleView.html?idxno=37377](https://channelpnu.pusan.ac.kr/news/articleView.html?idxno=37377)

TechRadar, 엑셀 COPILOT 함수 폐지

TechRadar (2026). Microsoft is dropping its Excel Copilot function. → [쪽 21](#)
[↗ https://www.techradar.com/pro/microsoft-is-dropping-its-excel-copilot-function-after-only-a-year-and-without-ever-getting-a-full-public-launch](https://www.techradar.com/pro/microsoft-is-dropping-its-excel-copilot-function-after-only-a-year-and-without-ever-getting-a-full-public-launch)

Planet 공지, EO Browser 종료

Planet Community. Important update: sunset of EO Browser and Sentinel Hub Dashboard. → [쪽 21](#)
[↗ https://community.planet.com/product-updates/important-update-sunset-of-eo-browser-and-sentinel1-hub-dashboard-6426](https://community.planet.com/product-updates/important-update-sunset-of-eo-browser-and-sentinel1-hub-dashboard-6426)

Perspective API 공식 사이트

Jigsaw. Perspective API (종료 안내). → [쪽 21](#)
[↗ https://www.perspectiveapi.com/](https://www.perspectiveapi.com/)

경향신문 (2025.9), 국가데이터터 출처

경향신문 (2025.9.30). 통계청, 35년 만에 국가데이터터로 승격.
 → [쪽 22](#)
[↗ https://www.khan.co.kr/article/202509301439001/](https://www.khan.co.kr/article/202509301439001/)

한국일보 (2025.10), 방송미디어통신위원회 출범

한국일보 (2025.10.1). 방송미디어통신위원회 공식 출범.
 → [쪽 22](#)
[↗ https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025100110200003485](https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025100110200003485)

GIJN (2026.5), 2026 Sigma Awards

GIJN (2026.5). 10 Data Projects Win 2026 Sigma Awards.
 → [쪽 26](#)
[↗ https://gijn.org/stories/2026-data-journalism-sigma-award-winners/](https://gijn.org/stories/2026-data-journalism-sigma-award-winners/)

GIJN, 시그마 수상팀 웨비나

GIJN. Lessons learned from the 2026 Sigma Award winners (webinar). → [쪽 26](#)
[↗ https://gijn.org/event/lessons-learned-2026-sigma-award-winners/](https://gijn.org/event/lessons-learned-2026-sigma-award-winners/)

GitHub, Sigma Awards 출판작 데이터

Sigma Awards. GitHub organization (출판작 데이터). → [쪽 26](#)
[↗ https://github.com/Sigma-Awards](https://github.com/Sigma-Awards)

Green to Grey

Green to Grey (2025). 유럽 11개국 협업 데이터 프로젝트.
 → [쪽 26](#)
[↗ https://greentogrey.eu/](https://greentogrey.eu/)

Financial Times, 발트해 그림자 전쟁

Financial Times. Russia's shadow war in the Baltic Sea.
 → [쪽 26](#)
[↗ https://ig.ft.com/baltic-sea/](https://ig.ft.com/baltic-sea/)

Salud con Lupa, Invisibles

Salud con Lupa. Invisibles. → [쪽 26](#)
[↗ https://saludconlupa.com/series/invisibles/](https://saludconlupa.com/series/invisibles/)

Quinto Elemento Lab, 유령기업 예산

Quinto Elemento Lab. Fantasma del erario. → [쪽 26](#)
[↗ https://quintoelab.org/fantasma-del-erario/](https://quintoelab.org/fantasma-del-erario/)

출처 사전 — 원문 링크 (4)

Lighthouse Reports, Syria's Stolen Children

Lighthouse Reports et al. Syria's Stolen Children. → 쪽 26
➤ <https://www.lighthousereports.com/investigation/syrias-stolen-children/>

The Examination·NYT, The Poisonous Lead Trade

The Examination & NYT. The Poisonous Lead Trade. → 쪽 26
➤ <https://www.theexamination.org/articles/battery-recycling-nigeria-lead-poisoning-us-automakers>

경향신문, 예산으로 보는 이재명 vs 윤석열

경향신문 데이터저널리즘팀 (2025). 예산으로 보는 이재명 vs 윤석열. → 쪽 27
➤ https://www.khan.co.kr/kh_storytelling/2025/budget/

경향신문, 정부의 첫 얼굴들

경향신문 데이터저널리즘팀 (2025). 정부의 첫 얼굴들. → 쪽 27
➤ https://www.khan.co.kr/kh_storytelling/2025/cabinet/

뉴스젤리 (2026.2), 수상작 속 인터랙티브

뉴스젤리 (2026.2). 2025 한국 데이터 저널리즘 어워드 수상작 속 인터랙티브 요소. → 쪽 27
➤ <https://newsjel.ly/archives/newsjelly-report/visual-curation/17265>

ProPublica Data Store

ProPublica. Data Store. → 쪽 28
➤ <https://www.propublica.org/datastore>

Simon Willison (2026.3), NICAR 2026

Willison, S. (2026.3.16). Coding agents for data analysis (NICAR 2026). → 쪽 32
➤ <https://simonwillison.net/2026/Mar/16/coding-agents-for-data-analysis/>

서울신문 (2026.6), 연세대 윤세영저널리즘전공

서울신문 (2026.6.16). 연세대 언론홍보대학원 윤세영저널리즘전공 개설 보도. → 쪽 33
➤ <https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/16/20260616500094>

사이트 주소록 (1)

이 자료에 나온 도구·데이터·학습 사이트의 공식 주소. 이름을 누르면 바로 열린다.

AI 비서·검색

[ChatGPT](#) → 쪽 8, 20

↗ chatgpt.com/

[Claude](#) → 쪽 8, 20

↗ claude.ai/

[Gemini](#) → 쪽 8, 20

↗ gemini.google.com/

[Perplexity](#) → 쪽 8, 20

↗ www.perplexity.ai/

[Google AI Studio](#) → 쪽 20

↗ aistudio.google.com/

① 아이디어 발굴

[빅카인즈](#) → 쪽 8, 20

↗ www.bigkinds.or.kr/

[네이버 데이터랩](#) → 쪽 8, 20

↗ datalab.naver.com/

[Google Trends](#) → 쪽 8, 20

↗ trends.google.com/explore

[썸트렌드](#) → 쪽 8, 20

↗ some.co.kr/

[Google Alerts](#) → 쪽 8, 20

↗ www.google.com/alerts

[Visualping](#) → 쪽 8, 20

↗ visualping.io/journalists

[Feedly](#) → 쪽 20

↗ feedly.com/

[Inoreader](#) → 쪽 20

↗ www.inoreader.com/

[RSSHub](#) → 쪽 8, 20, 23

↗ docs.rsshub.app/

② 취재·수집·분석

[공공데이터포털](#) → 쪽 8, 20, 22, 24, 31

↗ www.data.go.kr/

[OpenDART](#) → 쪽 8, 20

↗ opendart.fss.or.kr/

[ECOS](#) → 쪽 8, 20, 22

↗ ecos.bok.or.kr/

[KOSIS](#) → 쪽 8, 9, 22

↗ kosis.kr/

[정보공개포털](#) → 쪽 9, 20, 22

↗ www.open.go.kr/

[requests](#) → 쪽 9, 20

↗ requests.readthedocs.io/

[BeautifulSoup](#) → 쪽 9, 20

↗ www.crummy.com/software/BeautifulSoup/

[Playwright](#) → 쪽 9, 20

↗ playwright.dev/python/

[NotebookLM](#) → 쪽 9, 20

↗ notebooklm.google.com/

[Google Pinpoint](#) → 쪽 9, 20

↗ journaliststudio.google.com/pinpoint/

[Tabula](#) → 쪽 9, 20

↗ tabula.technology/

[OpenRefine](#) → 쪽 9, 20

↗ openrefine.org/

[Colab](#) → 쪽 9, 20

↗ colab.research.google.com/

② 취재·녹취·검증

[클로바노트](#) → 쪽 9, 20

↗ clovannoter.naver.com/

[다글로](#) → 쪽 9, 20

↗ daglo.ai/

[Whisper](#) → 쪽 9, 20

↗ github.com/openai/whisper

[Google Fact Check Explorer](#) → 쪽 9, 20

↗ toolbox.google.com/factcheck/explorer

[InVID-WeVerify](#) → 쪽 9, 20

↗ weverify.eu/verification-plugin/

[Google Lens](#) → 쪽 9, 20

↗ lens.google/

[TinEye](#) → 쪽 20

↗ tineye.com/

[SynthID 안내](#) → 쪽 20

↗ blog.google/innovation-and-ai/products/google-synthid-ai-content-detector/

[Content Credentials 확인](#) → 쪽 20

↗ verify.contentauthenticity.org/

[Copernicus Browser](#) → 쪽 21

↗ browser.dataspace.copernicus.eu/

③ 보도

[바른한글](#) → 쪽 10, 20, 21

↗ nara-speller.co.kr/

[표준국어대사전](#) → 쪽 10, 20

↗ stdict.korean.go.kr/

[Datawrapper](#) → 쪽 10, 20

↗ www.datawrapper.de/

[Flourish](#) → 쪽 10, 20

↗ flourish.studio/

[Canva](#) → 쪽 10, 20

↗ www.canva.com/

[CapCut](#) → 쪽 10, 20

↗ www.capcut.com/

[DeepL](#) → 쪽 10, 20

↗ www.deepl.com/

사이트 주소록 (2)

이 자료에 나온 도구·데이터·학습 사이트의 공식 주소. 이름을 누르면 바로 열린다.

③ 보도

[파파고](#) → 쪽 10, 20

➤ [papago.naver.com/](#)

④ 유통·독자 반응

[GA4](#) → 쪽 10, 20

➤ [analytics.google.com/](#)

[Chartbeat](#) → 쪽 10, 20

➤ [chartbeat.com/](#)

[Google Search Console](#) → 쪽 10, 20

➤ [search.google.com/search-console](#)

[유튜브 스튜디오](#) → 쪽 10, 20

➤ [studio.youtube.com/](#)

[YouTube Data API](#) → 쪽 10, 20

➤ [developers.google.com/youtube/v3](#)

보안·바이브코딩

[Signal](#) → 쪽 20

➤ [signal.org/](#)

[FPF 기자 보안 체크리스트](#) → 쪽 20, 32

➤ [freedom.press/digisec/blog/journalists-digital-security-checklist/](#)

[GitHub Pages](#) → 쪽 20, 30

➤ [pages.github.com/](#)

데이터 소스 · 국내

[국가데이터처](#) → 쪽 22

➤ [mods.go.kr/](#)

[SGIS](#) → 쪽 22

➤ [sgis.mods.go.kr/](#)

[의안정보시스템](#) → 쪽 22

➤ [likms.assembly.go.kr/bill/main.do](#)

[국회 회의록](#) → 쪽 22

➤ [record.assembly.go.kr/](#)

[선거통계시스템](#) → 쪽 22

➤ [info.nec.go.kr/](#)

[공직자 재산공개](#) → 쪽 22

➤ [www.peti.go.kr/](#)

[지방재정365](#) → 쪽 22

➤ [www.lofin365.go.kr/](#)

[열린재정](#) → 쪽 22

➤ [www.openfiscaldata.go.kr/](#)

[알리오](#) → 쪽 22

➤ [www.alio.go.kr/](#)

[나라장터](#) → 쪽 22

➤ [www.g2b.go.kr/](#)

[국가법령정보센터](#) → 쪽 22

➤ [www.law.go.kr/](#)

[판결서 인터넷 열람](#) → 쪽 22

➤ [www.scourt.go.kr/portal/information/finalruling/guide/index.html](#)

[DART](#) → 쪽 22

➤ [dart.fss.or.kr/](#)

[공정위 기업집단포털](#) → 쪽 22

➤ [www.egroup.go.kr/](#)

[실거래가 공개시스템](#) → 쪽 22

➤ [rt.molit.go.kr/](#)

[R-ONE](#) → 쪽 22

➤ [www.reb.or.kr/r-one/](#)

[TAAS](#) → 쪽 22

➤ [taas.koroad.or.kr/](#)

[HIRA 빅데이터](#) → 쪽 22

➤ [opendata.hira.or.kr/](#)

[학교알리미](#) → 쪽 22

➤ [www.schoolinfo.go.kr/](#)

[대학알리미](#) → 쪽 22

➤ [www.academyinfo.go.kr/](#)

[기상자료개방포털](#) → 쪽 22

➤ [data.kma.go.kr/](#)

[에어코리아](#) → 쪽 22

➤ [www.airkorea.or.kr/](#)

[재난안전데이터](#) → 쪽 22

➤ [www.safetydata.go.kr/](#)

[기후에너지환경 통계포털](#) → 쪽 22

➤ [stat.mcee.go.kr/](#)

데이터 소스 · 국제

[OECD](#) → 쪽 22

➤ [data-explorer.oecd.org/](#)

[World Bank](#) → 쪽 22

➤ [data.worldbank.org/](#)

[Our World in Data](#) → 쪽 22

➤ [ourworldindata.org/](#)

[OpenSanctions](#) → 쪽 22

➤ [www.opensanctions.org/](#)

RSS·API 목록

[국내 언론사 RSS 목록](#) → 쪽 23

➤ [github.com/seokhoonj/newswatcher/blob/main/docs/korean-news-rss.md](#)

[해외 언론 RSS 모음](#) → 쪽 23

➤ [github.com/plenaryapp/awesome-rss-feeds](#)

[정책브리핑 RSS](#) → 쪽 23

➤ [www.korea.kr/etc/rss.do](#)

[한국 Public API 모음](#) → 쪽 22, 24

➤ [github.com/yybmion/public-apis-4kr](#)

[Google 뉴스 RSS](#) → 쪽 23

➤ [news.google.com/rss/search?q=%EC%A0%84%EC%84%B8%EC%82%AC%EA%B8%B0&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko](#)

배우는 곳

[Google News Initiative 트레이닝](#) → 쪽 32

➤ [newsinitiative.withgoogle.com/resources/trainings/](#)

사이트 주소록 (3)

이 자료에 나온 도구·데이터·학습 사이트의 공식 주소. 이름을 누르면 바로 열린다.

배우는 곳

[Data Journalism Handbook](#) → 쪽 32

➤ datajournalism.com/read/handbook/two/introduction/introduction

[정보공개센터](#) → 쪽 32

➤ www.opengirok.or.kr/

[First Python Notebook](#) → 쪽 32

➤ www.firstpythonnotebook.org/

[점프 투 파이썬](#) → 쪽 32

➤ wikidocs.net/book/1

[Kaggle Learn](#) → 쪽 32

➤ www.kaggle.com/learn/pandas

[Datawrapper Academy](#) → 쪽 32

➤ academy.datawrapper.de/

[나이트센터 MOOC](#) → 쪽 32

➤ journalismcourses.org/

[JournalismAI 교육자료](#) → 쪽 32

➤ www.journalismai.info/resources/training

[OpenAI Academy for News](#) → 쪽 32

➤ openai.com/index/openai-academy-for-news-organizations/

[Poynter AI 윤리 가이드](#) → 쪽 32

➤ www.poynter.org/ai-ethics-journalism/ai-ethics-guidelines/

[Bellingcat 툴킷](#) → 쪽 32

➤ bellingscat.gitbook.io/toolkit

[KPF미카](#) → 쪽 33

➤ www.meca.or.kr/

[나이트센터 AI 시스템 강좌](#) → 쪽 33

➤ journalismcourses.org/product/understanding-and-building-ai-systems-for-journalism/

[IRE 데이터 부트캠프](#) → 쪽 33

➤ www.ire.org/training/bootcamps/

[Wayback Machine](#) → 쪽 31

➤ web.archive.org/