eopingon x posco

K-Digital Training 스마트 팩토리 3기

script


script ??

InTouch 사용자의 명령을 특정 이벤트에 따라서 수행합니다.

(이벤트: 값의 변화, 상태, 마우스의 클릭, ..)

어떤 기준에 부합하면 논리적인 작업을 할 수 있도록 돕습니다.

script ??



script 종류

- Application script
- Window script
- Action script
- Condition script
- Quick function script
- Key script
- Data change script

script 종류

- Application script
- Window script
- Action script
- Condition script
- Quick function script
- Key script
- Data change script

Application script

• 어플리케이션과 연관된 스크립트

- Condition Type
 - On Startup
 - While Running
 - On Shutdown

Window script

• 특정한 윈도우에 연관된 스크립트

- Condition Type
 - On hide
 - While Showing
 - On Show

Key script

- 특정한 키나 복합적인 키(단축키)에 연관된 스크립트
- 특정 키조합을 누르면 실행되는 스크립트 작성.

- Condition Type
 - On Key Down
 - On Key Up
 - While Down

Action script

- 애니메이션 링크의 Touch Pushbuttons > Action
- 마우스 클릭과 연관된 스크립트
- Condition Type
 - On Left Click / Key Down
 - While Left Click / Key Down
 - On Left Click / Key Up
 - On Left Double Click
 - On Right Click
 - ... On Mouse Over .. 등

Condition script

• 특정 조건에서 실행되는 스크립트


- Condition Type
 - On False
 - On True
 - While False
 - While True

Data Change script

• Tagname 작성란에 작성한 태그의 데이터가 변경되면 작성한

스크립트가 실행됩니다.


• Condition Type 선택 옵션이 없어요.



Quick Function script

- 다른 스크립트에서 사용할 수 있는 '함수'
- 다른 스크립트 뿐만 아니라 애니메이션 링크의 expression 에도 사용할 수 있습니다!
- Condition Type이 없어요
- 다른 스크립트가 동기적이라면, quick function script는 비동기 적으로도 가능
 - Option 에서 설정

Quick Function script



비교 연산자

- a < b : b가 a 보다 크다.
- a > b : b가 a 보다 작다.
- a <= b : b가 a 보다 크거나 같다.
- a >= b : b가 a 보다 작거나 같다.
- a <> b : a 와 b가 같지 않다.
- a == b : a 와 b가 같다.

1. 기본 IF문

```
IF 조건 THEN
실행할 코드;
ENDIF;
```

1. 기본 IF문

```
IF a <> 0 THEN

a = a + 100;

ENDIF;
```

2. IF~ELSE 문

```
IF 조건 THEN
실행코드1;
ELSE
실행코드2;
ENDIF;
```

3. IF~IF ELSE 문

```
IF 조건1 THEN
실행 코드1;
ELSE IF 조건2 THEN
실행 코드2;
ENDIF;
ENDIF;
```

