

Resumen

CSS es parte de agregarle importancia del diseño ya sea HTML que tenga las mismas funciones que CSS, lo que diferencia a HTML es que en HTML se tiene que usar selectores para que JavaScript pueda usarlo y mandar un resultado, por ende, se utiliza los selectores para darle forma y colores.

Ventajas de CSS:

1. Separación del contenido del diseño

CSS te permite separa tu contenido HTML del estilo, haciendo que su código sea más limpio y fácil de mantener y administrar.

2. Consistencia del estilo CSS

Los estilos se pueden reutilizar en varias páginas, ahorrando tiempo y esfuerzo.

6. Coherencia entre páginas

La aplicación de un único archivo CSS garantiza una apariencia consistente en todas las páginas de su sitio web.

Desventajas de CSS:

2. Complejidad en grandes proyectos

La gestión de estilos en proyectos grandes puede generar conflictos y dificultades para comprender la estructura si CSS está mal organizado.

5. Dependencia de archivos externos

Cuando un archivo externo no se carga, la página puede parecer roto o sin estilo.

6. Gastos generales con estilos en línea

Usando estilos en línea las soluciones rápidas pueden generar código desordenado y difícil de mantener. Este enfoque no es reutilizable y hace que HTML más difícil de leer.

A continuación, se mostrará los siguientes códigos:

1. color

Sirve para cambiar el color del texto dentro de un elemento.

Ejemplo:

```
p {  
  color: blue;  
}
```

2. background-color

Sirve para colocar un color de fondo a un elemento.

Ejemplo:

```
div {  
  background-color: lightgray;  
}
```

3. font-size

Cambia el tamaño del texto.

Ejemplo:

```
h1 {  
  font-size: 30px;  
}
```

4. margin

Agrega espacio por fuera del elemento.

Ejemplo:

```
.box {  
  margin: 10px;  
}
```

5. padding

Agrega espacio por dentro del elemento (entre el contenido y el borde).

Ejemplo:

```
.box {  
padding: 15px;  
}
```

6. border

Agrega un borde alrededor del elemento.

Ejemplo:

```
div {  
border: 1px
```

7. max-height

La propiedad max-height de CSS establece la altura máxima de un elemento. Si el contenido excede esta altura, se desbordará. Si es menor, no tendrá efecto. max-height puede anular a height.

Ejemplo:

```
p {  
    max-height: 35px;  
}
```

8. max-width

La propiedad max-width en CSS establece el ancho máximo de un elemento, crucial para el diseño responsivo al limitar el tamaño y asegurar que el contenido se ajuste bien en diferentes pantallas.

Ejemplo:

```
p {  
    max-width: 110px;  
}
```

9. text-align

Define cómo se alinea horizontalmente el texto dentro de un elemento de bloque. Acepta valores como left, center, right y justify.

```
h1 {  
    text-align: center;  
}
```

10. border-radius

"border-radius" redondea las esquinas de los elementos, suavizando la apariencia general o creando formas circulares.

Ejemplo:

```
.btn {  
    border-radius: 12px;  
}
```

11. display

Es una de las propiedades más importantes porque define cómo se comporta visualmente un elemento. Controla si es un bloque, un elemento inline, flex, grid, inlineblock, etc. De esto depende el flujo y distribución del diseño.

Ejemplo:

```
nav {
```

```
display: flex;  
}
```

12. justify-content

Controla cómo se distribuye el espacio entre y alrededor de los elementos flexibles (items) a lo largo del eje principal de su contenedor. Las opciones que aparece son: flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly.

```
p {  
  justify-content: space-between;  
}
```

13. gap

gap

gap controla el espacio entre filas y columnas en contenedores grid y flex.

Ejemplo:

```
.container {  
  gap: 20px;  
}
```

14. text-decoration

Define el tipo de decoración de texto a aplicar (como subrayado, línea superior o tachado).

```
a {  
  text-decoration: none;  
}
```

15. cursor

Define la apariencia del puntero del ratón cuando se posa sobre un elemento.

```
.clickable {  
  cursor: pointer;  
}
```

16. font-weight

Define el grosor o "peso" de la fuente para el texto, haciendo que los caracteres aparezcan más delgados o más gruesos. Se puede encontrar normal, bold o con los números desde 100 hasta 900.

```
p {  
  font-weight: 500;  
}
```

17. margin-right

Establece el margen en el lado derecho de un elemento, separándolo (o acercándose si usas valores negativos) de otros elementos.

```
.main-content {  
  margin-right: 350px;  
}
```