# Prueba de conocimientos de Spring Boot

Cristian Yesid Romero Obando

Fecha Inicio: 2021-06-20 18:43:12 Fecha Fin: 2021-06-20 18:56:08

Resultado:

La persona cuenta con muy buenos conocimientos de Spring Boot, lo que refleja amplia experiencia y/o buenos conocimientos teóricos de este framework, pudiendo realizar tareas de diversos niveles de complejidad en Spring Boot.

Tiempo Total: 12 Minutos 56 Segundos

Percentil: 62%

Tiempo en la Página de la Prueba: 91%

Puntaje Total:

170/200



Conocimiento de Spring Boot - Alto

#### Información Candidato

**Id**: 97919

Nombre: Cristian Yesid Romero

Obando

Notas: -

Registrado: 2021-06-18

Email: crist.romero@hotmail.com

#### Información Prueba

Nombre/ID: Prueba de conocimientos

de Spring Boot / 1339

**Descripción** Prueba de conocimientos de Spring Boot

Nivel de Dificultad: Medio

#### Información Instancia

Límite de Días:

Tiempo Límite: 30 minutes

Tipo: TST

Proceso: Desarrollador Fullstack

(Intermedio) - Cardif

Monitoreo Web: No

## Resumen por Categoría

Descripción	Resultado	Puntaje (Valor)
Boot Spring		170/200

Resultado Categoría:

Puntaje > 66% 33% < Puntaje < 66% Puntaje < 33%

### Resumen por Pregunta

Descripción	Categoria	Nivel de Dificultad	Puntaje
1 ¿Para qué se usan los iniciadores en spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
2 ¿Cuál es la anotación utilizada para manejar la solicitud GET?	BOOTSP	Medio	10 de 10
3 ¿Cuál es la anotación utilizada para los controladores rest?	BOOTSP	Medio	10 de 10
4 ¿Cuál es el servidor web por defecto usado en Spring Boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
5 ¿Cuál es el prefijo usado en HTML para Thymeleaf?	BOOTSP	Medio	0 de 10
6 ¿Como incluiría una dependencia en un proyecto?	BOOTSP	Medio	10 de 10
7 ¿Qué es un "ORM"?	BOOTSP	Medio	10 de 10
8 ¿Cuál es una dependencia necesaria para crear una aplicación web con Spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
9 ¿Cuál es el punto de partida en una app de Spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
10 @Autowired puede ser usado para:	BOOTSP	Medio	10 de 10
11 ¿Cuál o cuáles son métodos por defecto de un repositorio?	BOOTSP	Medio	10 de 10
12 Los Repositorios son usados para:	BOOTSP	Medio	0 de 10
13 ¿Cuál de los siguientes no es un starter de java spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
14 ¿Cuál es la manera correcta de incluir un repositorio en un controlador?	BOOTSP	Medio	10 de 10
15 La llave primaria de una tabla debe ser anotada con:	BOOTSP	Medio	10 de 10
16 Los objetos de una base de datos deben ser anotados con:	BOOTSP	Medio	10 de 10
17 ¿Cuál de los siguientes puede ser usado para el manejo de dependencias en spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10

18 ¿Cuál de las siguientes no es una anotación de Spring boot?	BOOTSP	Medio	10 de 10
19 ¿Qué controlador será disparado cuando el siguiente formulario sea enviado? <form acti<="" method="POST" th=""><th>BOOTSP</th><th>Medio</th><th>0 de 10</th></form>	BOOTSP	Medio	0 de 10
20 ¿Qué mostrará el siguiente código?  @SpringBootApplication  @RestController  public class Application {	BOOTSP	Medio	10 de 10

