Prueba Angular Teórica

Elizabeth Carolina Rondon Rosales

Fecha Inicio: 2021-06-19 16:04:22 Fecha Fin: 2021-06-19 16:21:39


Resultado:

El postulante cuenta con algunos conocimientos teóricos del lenguaje. Esto refleja alguna experiencia previa, pero limitada a algunas áreas.

Tiempo Total: 17 Minutos 17 Segundos

Percentil: 16%

Tiempo en la Página de la Prueba: 35%



Conocimientos Teóricos Medios

	•	. ,	\sim	11 1 4
ın	torma	こここり	l an	didato
- 111	ווטוווס	ווטוטג	Cai	lulualu

ld: 97981

Nombre: Elizabeth Carolina Rondon

Rosales

Notas: -

Registrado: 2021-06-19

Email: elicar12111@outlook.com

Información Prueba

Nombre/ID: Prueba Angular Teórica

/ 148

Descripción Esta prueba mide conocimientos teóricos en el

framework Angular.

Nivel de Dificultad: Medio

Información Instancia

Límite de Días:

Tiempo Límite: 20 minutes

Tipo: TST

Proceso: Desarrollador Fullstack

(Intermedio) - Cardif

Monitoreo Web: No

Resumen por Categoría

 Descripción
 Puntaje (Valor)

 Programación Angular Teoría
 40%

Puntaje > 66% 33% < Puntaje < 66% Puntaje < 33%

Resumen por Pregunta

Descripción	Categoria	Nivel de Dificultad	Puntaje
1 ¿Cual sería la salida del siguiente	PANGT	Medio	0 de 10
2 En Angular, puede pasar datos de un componente padre a un componente hijo usando	PANGT	Medio	10 de 10
3 Para construir una aplicación en modo de producción, se utiliza el siguiente comando:	PANGT	Fácil	10 de 10
4 El siguiente comando se usa para ejecutar el análisis de código estático (Static Code) de la aplicac	PANGT	Medio	0 de 10
5 En Angular Routing, la siguiente etiqueta esa usada para representar un componente coincidente a	PANGT	Difícil	0 de 10
	PANGT	Medio	0 de 10
7 Puede crear una referencia local en HTML hacia una etiqueta HTML usando la variable que empieza con	PANGT	Fácil	10 de 10
8 ¿Cuál es la forma correcta de llamar al método de "RouterModule" que va a proveer todas las rutas en	PANGT	Difícil	0 de 10
9 ¿Cómo puedes hace referencia de un DIV en el código?	PANGT	Medio	0 de 10
<div #container<="" id="container" p=""> 10 ¿Cuál de las siguientes es una forma correcta de generar el componente mycomp en Angular desde CLI?</div>	PANGT	Medio	10 de 10

