Prueba Angular Teórica

Cristian Yesid Romero Obando

Fecha Inicio: 2021-06-20 19:22:05 Fecha Fin: 2021-06-20 19:28:04

Resultado:

El postulante cuenta con buenos conocimientos teóricos del lenguaje. Esto indica que tiene amplia experiencia con el lenguaje y que ha realizado tareas diversas con éste.

Tiempo Total: 5 Minutos 59 Segundos

Percentil: 86%

Tiempo en la Página de la Prueba: 100%



Puntaje < 33%

Información Candidato	Información Prueba	Información Instancia	
ld: 97919	Nombre/ID: Prueba Angular Teórica / 148	Límite de Días: -	
Nombre: Cristian Yesid Romero	Descripción Esta prueba mide conocimientos teóricos en el framework Angular.	Tiempo Límite: 20 minutes	
Obando		Tipo: TST	
Notas: -	Nivel de Dificultad: Medio	Proceso: Desarrollador Fullstack	
Registrado: 2021-06-18		(Intermedio) - Cardif	
Email: crist.romero@hotmail.com		Monitoreo Web: No	

Resumen por Categoría

Descripción	Puntaje (Valor)		
Programación Angular Teoría	90%		
	Puntaje > 66% 33% < Puntaje < 66%		
	1 dilajo > 0070		

Resumen por Pregunta

Descripción	Categoria	Nivel de Dificultad	Puntaje
1 ¿Cual sería la salida del siguiente	PANGT	Medio	0 de 10
2 En Angular, puede pasar datos de un componente padre a un componente hijo usando	PANGT	Medio	10 de 10
3 Para construir una aplicación en modo de producción, se utiliza el siguiente comando:	PANGT	Fácil	10 de 10
4 El siguiente comando se usa para ejecutar el análisis de código estático (Static Code) de la aplicac	PANGT	Medio	10 de 10
5 En Angular Routing, la siguiente etiqueta esa usada para representar un componente coincidente a	PANGT	Difícil	10 de 10
6 ¿Que atributo es siempre "true" cuando la clase Form Control de ngModel es modificada?	PANGT	Medio	10 de 10
7 Puede crear una referencia local en HTML hacia una etiqueta HTML usando la variable que empieza con	PANGT	Fácil	10 de 10
8 ¿Cuál es la forma correcta de llamar al método de "RouterModule" que va a proveer todas las rutas en	PANGT	Difícil	10 de 10
9 ¿Cómo puedes hace referencia de un DIV en el código? <div #container<="" id="container" td=""><td>PANGT</td><td>Medio</td><td>10 de 10</td></div>	PANGT	Medio	10 de 10
10 ¿Cuál de las siguientes es una forma correcta de generar el componente mycomp en Angular desde CLI?	PANGT	Medio	10 de 10

