

Prueba Angular Teórica

Christian Camilo Narváez Tovar

Fecha Inicio: 2021-06-20 13:03:35 Fecha Fin: 2021-06-20 13:07:37

Resultado:


El postulante cuenta con algunos conocimientos teóricos del lenguaje. Esto refleja alguna experiencia previa, pero limitada a algunas áreas.

Tiempo Total: 4 Minutos 2 Segundos

Percentil: 37%

Tiempo en la Página de la Prueba: 74%

Puntaje Total:




Conocimientos Teóricos Medios

| Información Candidato | Información Prueba | Información Instancia |
|--|---|--|
| <p>Id: 97922</p> <p>Nombre: Christian Camilo Narváez Tovar</p> <p>Notas: -</p> <p>Registrado: 2021-06-18</p> <p>Email: narvezchristian0@gmail.com</p> | <p>Nombre/ID: Prueba Angular Teórica / 148</p> <p>Descripción Esta prueba mide conocimientos teóricos en el framework Angular.</p> <p>Nivel de Dificultad: Medio</p> | <p>Límite de Días: -</p> <p>Tiempo Límite: 20 minutes</p> <p>Tipo: TST</p> <p>Proceso: Pruebas Fullstack (Avanzado) CARDIF</p> <p>Monitoreo Web: No</p> |

Resumen por Categoría

| Descripción | Puntaje (Valor) |
|-----------------------------|-----------------|
| Programación Angular Teoría | 60% |



Resumen por Pregunta

| Descripción | Categoría | Nivel de Dificultad | Puntaje |
|--|-----------|---------------------|----------|
| 1.- ¿Cual sería la salida del siguiente programa? | PANGT | Medio | 0 de 10 |
| 2.- En Angular, puede pasar datos de un componente padre a un componente hijo usando... | PANGT | Medio | 10 de 10 |
| 3.- Para construir una aplicación en modo de producción, se utiliza el siguiente comando: | PANGT | Fácil | 10 de 10 |
| 4.- El siguiente comando se usa para ejecutar el análisis de código estático (Static Code) de la aplicac | PANGT | Medio | 0 de 10 |
| 5.- En Angular Routing, la siguiente etiqueta esa usada para representar un componente coincidente a... | PANGT | Difícil | 10 de 10 |
| 6.- ¿Que atributo es siempre "true" cuando la clase Form Control de ngModel es modificada? | PANGT | Medio | 0 de 10 |
| 7.- Puede crear una referencia local en HTML hacia una etiqueta HTML usando la variable que empieza con | PANGT | Fácil | 10 de 10 |
| 8.- ¿Cuál es la forma correcta de llamar al método de "RouterModule" que va a proveer todas las rutas en | PANGT | Difícil | 0 de 10 |
| 9.- ¿Cómo puedes hace referencia de un DIV en el código? | PANGT | Medio | 10 de 10 |
| <div id="container" #container | PANGT | Medio | 10 de 10 |
| 10.- ¿Cuál de las siguientes es una forma correcta de generar el componente mycomp en Angular desde CLI? | PANGT | Medio | 10 de 10 |

| | |
|--|-----------------------|
| | No Respondido |
| | Parcialmente Correcto |
| | Incorrecto |
| | Correcto |