



F-19 REV.01

LISTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DEL VEHICULO REMOLQUE S-2, S-3

		TIPO DE INSPECCIÓN			A			
punto NOM	D	V	M	CONCEPTO	Cumple	No Cumple	N/A	
LUCES								
53		√		LUCES DEMARCADORAS LATERALES LOCALIZADAS LO MAS CERCANO A LAS ESQUINAS				
PARTE TRASERA								
53		√		LUCES DE FRENO				
53		√		LUCES DE PELIGRO				
53		√		LUCES DE REVERSA				
53		√		LUCES DE GALIBO TRASERAS				
52		√		LUZ DE PLACA TRASERA, PLACA DE IDENTIFICACION				
LLANTAS								
77		√	√	LLANTA 1/2 DE DISCO ESPESOR MINIMO 1,6 mm				
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,				
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES				
77		√	√	PRESION				
78		√		RIN 3/4 DE DISCO ESPESOR MINIMO 1,6 mm				
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE				
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS				
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD				
77		√	√	LLANTA 5/6 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm				
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,				
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES				
77		√	√	PRESION				
78		√		RIN 5/6 DE DISCO ESPESOR MINIMO 1,6 mm				
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE				
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS				
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD				
77		√	√	LLANTA 7/8 EXTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm				
77		√	√	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,				
77		√	√	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES				
77		√	√	PRESION				
78		√		RIN 7/8 DE DISCO				
78		√		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE				
78		√		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS				
78		√		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD				

77		✓	✓	LLANTA 9/10 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 9/10 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
77		✓	✓	LLANTA 11/12 INTERIOR ESPESOR MINIMO 1,6 mm			
77		✓	✓	BANDA DE RODAMIENTO, RENOVADAS, DAÑO CORTES DE MAS DE 25 mm , CONDICION, PUNTOS PLANOS AHUECAMIENTOS, REPARACIONES, DISPAREJA,			
77		✓	✓	COSTADOS: CONDICION ABULATAMIENTO MAS DE 9,5mm,DAÑO (CORTES), CONCORDANCIA, INDICACIONES			
77		✓	✓	PRESION			
78		✓		RIN 11/12 DE DISCO			
78		✓		CONDICION, CONCORDANCIA, BOQUILLA VALVULA DE AIRE			
78		✓		SUJETADORES, TUERCAS BIRLOS			
78		✓		RIN DE ARTILLERIA, PIEZAS MULTIPLES, CONDICION, ABRAZADERAS, ANILLOS DE SEGURIDAD			
SUSPENSION							
14		✓		MUELLES, GRILLETES, SOPORTES EN EXTREMO DE MUELLES, BUJES/PERNOS, EQUILIBRADORES, TOPES DE IMPACTO			
15		✓		SUSPENSIÓN DE BARRA DE TORSION: BUJES Y PASADORES DE GRILLETE, BARRA DE TORCION, SOPORTES DE MONTAJE, ELEMENTOS DE SUJECION			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
18		✓		SUSPENSION DE AIRE: BUJES, PIVOTES, LINEAS, BOLSAS DE AIRE, BASE DE BOLSAS DE AIRE, VARILLAS DE RADIO, VIGAS DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL, ALTURA DE LA SUSPENSIÓN, VALVULA DE NIVELACION, VALVULA DE PROTECCION			
18		✓		SUSPENSION DE VIGA OSCILANTE: VIGA, INSERION DE HULE EN BUJES, MOVIMIENTO DEL EJE, MUELLES, CRUCETA, ALINEACION			
72		✓		SALPICADERAS (LODERAS): CONDICION, ANCHO, ALTURA DESDE EL SUELO			
21		✓		AMORTIGUADORES: CONDICION, MONTURA, BUJES, ELEMENTOS DE SUJECION, POSICIONAMIENTO			
FRENOS NEUMATICOS							
34		✓		MANGUERAS O TUBERIA			
39		✓		DEPOSITO DE AIRE			
39		✓		VALVULAS DEL SISTEMA DE AIRE: OPERACIÓN, ANTIRRETORNO, VALVULAS BIDIRECCIONALES, CONTAMINACION, TANQUES DE AIRE, VALVULAS DE PURGA, EYECTORES DE HUMEDAD			
39		✓		VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE: CONDICION, OPERACIÓN, FRENADO DE ESTACIONAMIENTO, LIBERACION DE FRENOS,			
40		✓		COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE: CONEXIONES Y MANGUERAS, LINEAS DE AIRE, UNIONES, EMPALMES.			
64		✓		FRENOS ABS LUZ INDICADORA			
42		✓	✓	BALATAS ZAPATAS, DESGASTE REMACHADAS 4,8 mm, DESGASTE ADHERIDAS 3,2 mm			
41		✓		MÉCANISMO DE CAMARA DE FRENO VARILLA DE EMPUJE Y HORQUILLAS, AJUSTADORES AUTOMATICOS, AJUSADORES DE HOLGURA, CUBIERTA AUTOBLOQUEANTE, AGUJEROS DEL PASADOR DEL AJUSTADOR DE HUELGO			
41		✓		COMPONENTES MECANICOS DE LOS FRENOS DE AIRE: CAMARAS DE FRENO, CAMARAS DE FRENO DE RESORTE, SOPORTE MONTAJE,			

42		√	FRENOS NEUMATICOS DE TAMBOR: OPERACIÓN, CONDICION, DESGASTE, 8 mm TRASERA, DELANTERA 4.8 mm, 1,6 Sobre el remache, SE LLOS , RESORTES, RODILLOS DE ZAPATA, ARAÑAS, PASADORES,			
FRENOS ELECTRICOS						
63		√	FRENOS ELECTRICOS (RETARDADORES)			
CHASIS						
57		√	CUERPO DEL TANQUE			
57		√	TANQUE, VALVULA, MANGUERAS, ESCOTILLAS, BISAGRAS, DEFENSA			
VIGAS Y MONTAJE DEL CHASIS						
68		√	VIGAS DEL CHASIS: REPARADAS, PERFORADAS, AGRIETADAS, OXIDADAS, CORROIDAS			
68		√	SUJETADORES DEL CHASIS: FALTANTES, FLOJOS, CORROIDOS			
68		√	TRAVESAÑOS: FALTANTES DOBLADOS			
CAJAS PARA GRANO Y PARA RESIDUOS DE MATERIAL SOLIDO						
58		√	LADOS, SOPORTE LATERALES			
58		√	PISO			
58		√	CARROCERIA, CHASIS Y REMACHES, ESCOTILLAS, CONTENEDORES DE PRESION, VALVULAS, MANGUERAS			
PLATAFORMAS PLANAS						
59		√	PLATAFORMA			
59		√	LATERALES (DE CONTAR CON EL), ESTACA/AGUJEROS DE ESTACA, AMARRES			
CAJAS PARA GRAVA						
60		√	LATERALES, SOPORTE, CORROSION			
60		√	PISO			
60		√	PUERTAS DE TOLVA O DE VACIADO			
SUJECION DE CARGA						
61		√	PUNTOS DE SUJECION, EQUIPO DE SUJECION			
61		√	CONDICIONDEL VEHICULO O DE LA CARGA			
OTRO TIPO DE CARROCERIA						
60		√	PISO			
60		√	PUERTAS			
60		√	LATERALES			
60		√	SUJETADORES, MANGUERAS			

LLANTA	DIBUJO	PRESION	CAMARA FREN.	VARILLA
#	mm	PSI	TIPO	cm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

LLANTA	TUERCA	BIRLO	MAZA		BALERO
#	#	#	LIMPIA	CHORREADA DE ACEITE	BUEN ESTADO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

OBSERVACIONES	
PUNTO NOM	REQUISITO

CUMPLE

NO CUMPLE

VERIFICADOR: