THËNIET · SISTEMI I DIZAJNIT · 1.1

Ngjyrat

Letër e ngrohtë, tekst si bojë dhe një theks i vetëm i sigurt: terrakota për thonjëzat dhe kolonën aktive të renditjes. Blu e thellë si bojë për veprimet, lidhjet dhe fokusin. Çdo çift tekst/sfond kalon WCAG AA; raporti shënohet pranë secilit.

Shkallët 50–950

Nën secilën ngjyrë: kontrasti ndaj të bardhës (□) dhe ndaj bojës neutral-950 (■). Komponentët nuk i përdorin shkallët drejtpërdrejt: vetëm tokenët semantikë më poshtë.

	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	950
Neutral letër → bojë	#FBF8F2 □ 1.06 · ■ 16.85	#F4EFE5 □ 1.15 · ■ 15.58	#E8E0D0 □ 1.31 · ■ 13.61	#D6CBB6 □ 1.61 · ■ 11.12	#B5A890 □ 2.34 · ■ 7.63	#8E826C □ 3.78 · ■ 4.73	#6E6453 □ 5.82 · ■ 3.07	#564E41 □ 8.20 · ■ 2.18	#3D372E □ 11.77 · ■ 1.52	#29251F □ 15.23 · ■ 1.17	#1A1713 □ 17.86 · ■ 1.00
Primary blu boje	#EEF3F7 □ 1.12 · ■ 15.99	#D4E2EB □ 1.32 · ■ 13.50	#A9C5D7 □ 1.80 · ■ 9.91	#7BA5BF □ 2.63 · ■ 6.78	#4C83A3 □ 4.13 · ■ 4.32	#2E6789 □ 6.14 · ■ 2.91	#245474 □ 8.09 · ■ 2.21	#1D445F □ 10.27 · ■ 1.74	#17364C □ 12.59 · ■ 1.42	#112839 □ 15.15 · ■ 1.18	#0A1924 □ 17.84 · ■ 1.00
Accent terrakota	#FCF1EA □ 1.11 · ■ 16.08	#F8DFCF □ 1.28 · ■ 13.99	#F0BC9F □ 1.69 · ■ 10.54	#E6966C □ 2.35 · ■ 7.61	#D97142 □ 3.29 · ■ 5.44	#C25527 □ 4.54 · ■ 3.93	#A1441E □ 6.25 · ■ 2.86	#80361A □ 8.54 · ■ 2.09	#622A16 □ 11.28 · ■ 1.58	#452011 □ 14.31 · ■ 1.25	#2B1309 □ 17.50 · ■ 1.02

Ngjyrat semantike

Secila ka sfond, kornizë dhe tekst. Tekst/sfond ≥ 4.5:1; korniza ndaj sipërfaqes ≥ 3:1 (komponent UI).

I ÇELËT

	Success · Thënia u ruajt.	Warning · Kujdes	Danger · Gabim	Info · Njoftim
bg	#E9F4EB	#FCF3DA	#FBEBE8	#E8F1F8
border	#4F9161 · 3.57:1	#A47A12 · 3.69:1	#C4554A · 4.17:1	#5585AF · 3.70:1
text	#1E6534 · 6.27:1	#6E4A00 · 7.18:1	#A3261B · 6.37:1	#1D4C75 · 7.84:1

I ERRËT

	Success · Thënia u ruajt.	Warning · Kujdes	Danger · Gabim	Info · Njoftim
bg	#14271A	#2C2310	#31160F	#11233A
border	#4A8F5E · 4.21:1	#9A7728 · 3.94:1	#B85A4C · 3.60:1	#4F82B2 · 4.04:1
text	#93D3A5 · 9.07:1	#EBC66B · 9.46:1	#F0A196 · 8.18:1	#A0C7EC · 8.96:1

Tokenët semantikë

Emrat janë ata të `static/css/app.css` (`--color-*`). Kolona “kontrast” tregon çiftin kryesor ku përdoret tokeni. Pragu: 4.5 tekst normal, 3.0 tekst i madh / korniza UI / unaza e fokusit. Kontrollet e çaktivizuara janë të përjashtuara (WCAG 1.4.3).

TOKEN	PËRDORIMI	I ÇELËT	KONTRAST	I ERRËT	KONTRAST
`--color-background`	Sfondi i faqes	`neutral-100`	**13.29** text	`neutral-950`	**15.19**
`--color-surface`	Header, filtri, kokë tabele	`neutral-50`	**14.37** text	`#221F1A`	**13.97**
`--color-surface-raised`	Kartela, tabela, fusha, dropdown	`#FFFFFF`	**15.23** text	`#2B2722`	**12.61**
`--color-border`	Korniza e fushave dhe kontrolleve	`neutral-500`	**3.56** ndaj surface (UI)	`#867A66`	**3.90**
`--color-border-subtle`	Vija dekorative, ndarëse rreshtash	`neutral-200`	– pa kërkesë	`#36312A`	–
`--color-text`	Teksti kryesor	`neutral-900`	**13.29** mbi background	`#F2ECE1`	**15.19**
`--color-text-muted`	Meta, ndihmë, kokë tabele	`neutral-600`	**4.90** rasti më i dobët (hover / raised)	`neutral-400`	**6.33**
`--color-text-on-primary`	Teksti mbi butonin kryesor	`#FFFFFF`	**8.09** mbi primary	`primary-950`	**6.77**
`--color-primary`	Butoni kryesor, faqja aktive	`primary-600`	**7.06** ndaj background	`primary-300`	**6.78**
`--color-primary-hover`	Hover i butonit kryesor	`primary-700`	**10.27** me text-on-primary	`primary-200`	**9.90**
`--color-link`	Lidhjet	`primary-600`	**7.06** rasti më i dobët	`primary-300`	**6.24**
`--color-focus-ring`	Unaza 3px e fokusit	`primary-500`	**5.36** ndaj background (≥3)	`primary-300`	**6.78**
`--color-field-error`	Mesazhi dhe korniza e gabimit	`#A3261B`	**7.37** mbi surface-raised	`#F0A196`	**7.23**
`--color-table-row-hover`	Hover i rreshtit, butonat dytësorë	`#F1EBDF`	**12.83** text mbi të	`#2A2620`	**12.79**
`--color-overlay`	Perde pas dialogut (nëse nevojitet)	`rgba(26,23,19,.55)`	– jo tekst	`rgba(0,0,0,.6)`	–
`--color-accent`	Thonjëzat, renditja aktive, nav aktiv	`accent-600`	**5.45** rasti më i dobët	`accent-400`	**4.51**
`--color-danger`	Butoni “Fshi”	`#B42318`	**6.57** me text-on-danger	`#F0A196`	**8.71**

THËNIET · SISTEMI I DIZAJNIT · 1.2

Tipografia, hapësira, rreze, hije

Thëniet shtypen me serif si në një libër (Literata, me madhësi optike); gjithçka tjetër, nga tabelat te formularët, me një sans të qartë (Source Sans 3). Të dyja falas në Google Fonts, me shkronjat ë dhe ç.

SERIF · THËNIET DHE TITUJT E FAQEVE

Aa Ëë Çç “

Ai që lexon jeton një mijë jetë përpara se të vdesë.

`--font-serif: "Literata", Georgia, "Times New Roman", serif`

SANS · NDËRFAQJA

Aa Ëë Çç 123

Kërko, rendit, ndrysho. Tabela, formularë, navigim dhe mesazhe.

`--font-sans: "Source Sans 3", "Segoe UI", system-ui, -apple-system, Roboto, Arial, sans-serif`

Shkalla tipografike

Bazë 16px = 1rem. Çdo stil është një token `font` i shkurtuar në app.css (p.sh. `font: var(--text-quote-lg)`).

TOKEN	SHEMBULL	FONT	MADHËSI / RRESHT	PESHA
`--text-page-title` Titulli i faqes	Thëniet	Literata	32 / 40 · mobil 26 / 34	600
`--text-section-title` Titulli i seksionit	Thëniet e autorit	Source Sans 3	20 / 28	600
`--text-quote-lg` Thënie (e madhe)	Fjala e mirë hap edhe dyert e hekurta.	Literata	24 / 36 · mobil 20 / 30	400
`--text-quote-sm` Thënie (në tabelë)	Fjala e mirë hap edhe dyert e hekurta.	Literata	17 / 26	400
`--text-body` Teksti	Zgjidhni autorin dhe shkruani thënien.	Source Sans 3	16 / 24	400
`--text-small` I vogël	shtuar nga arta.k · 3 nën 2026	Source Sans 3	14 / 20	400
`--text-label` Etiketa	Teksti i thënies	Source Sans 3	14 / 20	600
`--text-field-error` Gabimi i fushës	Kjo thënie ekziston tashmë.	Source Sans 3	14 / 20	500
`--text-table-header` Koka e tabelës	TEKSTI · AUTORI · DATA	Source Sans 3	13 / 16 · +0.04em, kapitale	600

Hapësira

Bazë 4px. Përdorni vetëm këto vlera për padding, margin dhe gap.

- `--space-1` 4px · ikonë–tekst
- `--space-2` 8px · brenda butonit
- `--space-3` 12px · mes butonave
- `--space-4` 16px · qeliza e tabelës
- `--space-5` 24px · mes fushave
- `--space-6` 32px · padding i panelit
- `--space-7` 48px · mes seksioneve
- `--space-8` 64px · gjendje bosh

Gjerësia maksimale e përmbajtjes: 1080px. Kontrollet: 44px lartësi (36px të vegjël).

Rrezet

Të vogla e të qeta: si cepat e një faqeje, jo si flluska.

`--radius-sm` · 4px
bexhe

`--radius-md` · 6px
butona, fusha

`--radius-lg` · 10px
kartela, tabela

`--radius-full`
monogram

Lartësitë (hije)

Tri nivele. Në modalitetin e errët hijet janë më të forta dhe sipërfaqja vetë çelet.

--shadow-1
Kartela, tabela, panele

--shadow-2
Dropdown, konfirmim fshirjeje

--shadow-3
Dialog (rezervë)

Ikonat

THËNIET · SISTEMI I DIZAJNIT · 1.3

Komponentët: header, butona, fusha, mesazhe

Gjendjet hover dhe fokus janë vizatuar me klasat ndihmëse `.is-hover` / `.is-focus`, që pasqyrojnë `:hover` dhe `:focus-visible` në app.css.

Header

Fragment Thymeleaf `layout :: header`. “Autorët” mbështillet me `sec:authorize="hasRole('ADMIN')"`, prandaj USER nuk e sheh fare. “Dil” është buton POST (CSRF), jo lidhje.

USER · i çelët



ADMIN · i çelët · “Autorët” në hover

ADMIN · i errët · fokus në “Dil”

Mobil · navigimi kalon në rresht të dytë



Butonat

Lartësia 44px (36px `.btn--sm`), objektiv prekjeje ≥ 44px në mobil. Butonat nuk kanë gjendje gabimi: gabimi i përket fushës, kurse butoni mbetet aktiv që përdoruesi të ridërgojë.



Fushat e formularit

Gabimi i Bean Validation vjen nga `th:errors="*{text}"` dhe shfaqet nën fushë; fusha merr `aria-invalid="true"` dhe `aria-describedby` drejt mesazhit. Gabimi nuk mbështetet vetëm te ngjyra: ka ikonë dhe tekst.

Input · default

Emri

Naim Frashëri

Emri i plotë, deri në 80 shkronja.

Input · hover

Emri

p.sh. Naim Frashëri

Emri i plotë, deri në 80 shkronja.

Input · fokus

Viti i lindjes

1846

Opsional.

Input · disabled

Shtuar nga

arta.k

Plotësohet automatikisht.

Input · error

Emri *

Emri është i detyrueshëm.

Select · error

Autori *

— Zgjidhni autorin —

Zgjidhni një autor.

Textarea · error (thënie e dyfishtë)

Teksti i thënies *

Gjuha shqipe është gjuha e zemrës.

34 / 300

Kjo thënie ekziston tashmë.

Select · default

Autori

Naim Frashëri

Mungon autori? Kërkojini administratorit.

Select · hover

Autori

Të gjithë autorët

Input · fokus

Emri

Gjergj Fishta

Input · disabled

Shtuar nga

arta.k

Input · error

Viti i lindjes

2090

Viti duhet të jetë jo më vonë se viti aktual.

Textarea · default

Teksti

Shkruani thënien…

Textarea · error (shumë e gjatë)

Teksti i thënies *

Tek gjuha shqipe rrinë fjalët si gurët e lumit, të lëmuara nga koha…

312 / 300

Thënia duhet të ketë 1 deri në 300 shkronja.

Mesazhet flash

Nga `RedirectAttributes.addFlashAttribute("success", …)`, shfaqen sipër përmbajtjes. `role="status"` për sukses/info, `role="alert"` për gabim.

Thënia u ruajt.

Thënia u ruajt.

THËNIET · SISTEMI I DIZAJNIT · 1.4

Komponentët: tabela, filtri, kërkimi, kartela

Kolona aktive e renditjes merr ngjyrën e theksit dhe shigjetën e drejtimit; `aria-sort` i thotë të njëjtën gjë lexuesit të ekranit. Veprimet e rreshtit renderohen vetëm kur lejohen (`th:if`), jo thjesht fshihen me CSS.

Tabela e të dhënave

Si ADMIN: “Ndrysho” dhe “Fshi” në çdo rresht; rreshti i dytë në hover; “Fshi” i rreshtit të tretë i hapur. Kokat janë lidhje `?sort=createdAt,desc`, të ruajtura me filtrin.

TEKSTI	AUTORI	DATA	
Jo të gjithë mund të bëjmë gjëra të mëdha. Por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. shtuar nga arta.k	Nënë Tereza	3 nën 2026	Ndrysho · Fshi
Ndërsa e shtyjmë, jeta ikën. shtuar nga besnik.h	Seneka	1 nën 2026	Ndrysho · Fshi
Jeta jonë është ajo që e bëjnë mendimet tona. shtuar nga dren.m	Marku Aureli	30 tet 2026	Ndrysho · Fshi
Fjala e ëmbël e nxjerr gjarprin nga vrima. shtuar nga arta.k	Fjalë e urtë popullore		

Ta fshij këtë thënie?
Veprimi nuk kthehet mbrapsht.
Anulo · Po, fshije

SI USER (ARTA.K): VETËM THËNIET E VETA KANË “NDRYSHO”, ASNJË “FSHI”

TEKSTI	AUTORI	
E di që nuk di asgjë. shtuar nga arta.k	Sokrati	Ndrysho
Ndërsa e shtyjmë, jeta ikën. shtuar nga besnik.h	Seneka	

I ERRËT · RENDITJE SIPAS AUTORIT ↑

TEKSTI	AUTORI	
Rrënjët e dijes janë të hidhura, por frytet e saj janë të ëmbla. shtuar nga dren.m	Aristoteli	Ndrysho · Fshi
Nuk mund të hysh dy herë në të njëjtin lumë. shtuar nga arta.k	Herakliti	Ndrysho · Fshi

Faqosja

Nga `Page<Quote>`: `getTotalElements()`, `getNumber()`. Faqja aktive ka `aria-current="page"`.

Faqja 1 (“Para” i çaktivizuar)

1–10 nga 47 thënie — Para · 1 · 2 · 3 · … · 5 · Pas

Faqja 3 · hover te 4 · fokus te “Pas”

21–30 nga 47 thënie — Para · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Pas

Shiriti i filtrit

Formular GET te `/app/quotes` (`?q=…&authorId=…`); funksionon edhe pa JavaScript. “Pastro” është lidhje te `/app/quotes`.

Kërko në tekst: p.sh. jeta — Autori: Të gjithë au — Kërko · Pastro

Kërko në tekst: jeta — Autori: Seneka — Kërko · Pastro

Kërkimi i drejtpërdrejtë

E vetmja JavaScript: `fetch('/api/quotes/search?q=' + q)` pas 250ms pushimi në shtypje, nga 2 shkronja. Deri në 10 rezultate; çdo rresht është lidhje. Lista ka `role="listbox"`, fusha `aria-expanded`; Esc e mbyll.

Rezultate: jet

- Ndërsa e shtyjmë, jeta ikën. — Seneka
- Jeta jonë është ajo që e bëjnë mendimet tona. — Marku Aureli
- Ai që lexon jeton një mijë jetë. — Fjalë e urtë popullore

3 rezultate · Enter për të gjitha

Duke kërkuar: lum

Duke kërkuar…

Asnjë rezultat · i errët: xyz

Asnjë rezultat për “xyz”.

Konfirmimi i fshirjes

Pa JavaScript: `<details>` hap panelin; vetëm “Po, fshije” është `<form method="post">` me CSRF. Lidhjet GET nuk fshijnë kurrë.

1 · Mbyllur: Fshi

2 · Hapur: Fshi

Ta fshij këtë thënie?
Veprimi nuk kthehet mbrapsht.
Anulo · Po, fshije

Gjendja bosh

Kur lista ose filtri nuk kthen asgjë.

“
Asnjë thënie këtu ende
Ruani thënien e parë që ju ka bërë të ndaleni gjatë leximit.
+ Shto thënie

GJENDJA BOSH PAS FILTRIT · I ERRËT

“
Asnjë rezultat
Asnjë thënie nuk përputhet me “xyz” te Seneka.
Pastro filtrin

THËNIET · SISTEMI I DIZAJNIT · 1.5

static/css/app.css: tokenët

Ngjiteni në krye të `app.css`. Komponentët përdorin vetëm `--color-*`, `--text-*`, `--space-*`, `--radius-*`, `--shadow-*`. Klasa `.theme-dark` përsërit vlerat e errëta (për këtë udhëzues ose një ndërprerës të ardhshëm).

```css
/* 1. Shkallët */
:root {
  --neutral-50:  #FBF8F2;
  --neutral-100: #F4EFE5;
  --neutral-200: #E8E0D0;
  --neutral-300: #D6CBB6;
  --neutral-400: #B5A890;
  --neutral-500: #8E826C;
  --neutral-600: #6E6453;
  --neutral-700: #564E41;
  --neutral-800: #3D372E;
  --neutral-900: #29251F;
  --neutral-950: #1A1713;

  --primary-50:  #EEF3F7;
  --primary-100: #D4E2EB;
  --primary-200: #A9C5D7;
  --primary-300: #7BA5BF;
  --primary-400: #4C83A3;
  --primary-500: #2E6789;
  --primary-600: #245474;
  --primary-700: #1D445F;
  --primary-800: #17364C;
  --primary-900: #112839;
  --primary-950: #0A1924;

  --accent-50:  #FCF1EA;
  --accent-100: #F8DFCF;
  --accent-200: #F0BC9F;
  --accent-300: #E6966C;
  --accent-400: #D97142;
  --accent-500: #C25527;
  --accent-600: #A1441E;
  --accent-700: #80361A;
  --accent-800: #622A16;
  --accent-900: #452011;
  --accent-950: #2B1309;

  /* Tipografia */
  --font-serif: "Literata", Georgia,
    "Times New Roman", serif;
  --font-sans: "Source Sans 3", "Segoe UI",
    system-ui, -apple-system, Roboto,
    Arial, sans-serif;
  --text-page-title:    600 2rem/2.5rem var(--font-serif);
  --text-section-title: 600 1.25rem/1.75rem var(--font-sans);
  --text-quote-lg:      400 1.5rem/2.25rem var(--font-serif);
  --text-quote-sm:      400 1.0625rem/1.625rem var(--font-serif);
  --text-body:          400 1rem/1.5rem var(--font-sans);
  --text-small:         400 0.875rem/1.25rem var(--font-sans);
  --text-label:         600 0.875rem/1.25rem var(--font-sans);
  --text-field-error:   500 0.875rem/1.25rem var(--font-sans);
  --text-table-header:  600 0.8125rem/1rem var(--font-sans);

  /* Hapësira, rreze */
  --space-1: 4px;   --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;  --space-4: 16px;
  --space-5: 24px;  --space-6: 32px;
  --space-7: 48px;  --space-8: 64px;
  --radius-sm: 4px; --radius-md: 6px;
  --radius-lg: 10px; --radius-full: 999px;
  --content-max: 1080px;
  --control-h: 44px; --control-h-sm: 36px;
}
```

```css
/* 2. Tokenët semantikë: I ÇELËT */
:root, .theme-light {
  color-scheme: light;
  --color-background:      var(--neutral-100);
  --color-surface:         var(--neutral-50);
  --color-surface-raised:  #FFFFFF;
  --color-border:          var(--neutral-500);
  --color-border-subtle:   var(--neutral-200);
  --color-text:            var(--neutral-900);
  --color-text-muted:      var(--neutral-600);
  --color-text-on-primary: #FFFFFF;
  --color-primary:         var(--primary-600);
  --color-primary-hover:   var(--primary-700);
  --color-link:            var(--primary-600);
  --color-focus-ring:      var(--primary-500);
  --color-field-error:     #A3261B;
  --color-table-row-hover: #F1EBDF;
  --color-overlay:         rgba(26, 23, 19, .55);
  --color-accent:          var(--accent-600);
  --color-accent-soft:     var(--accent-50);
  --color-danger:          #B42318;
  --color-danger-hover:    #93201A;
  --color-text-on-danger:  #FFFFFF;

  --success-bg: #E9F4EB; --success-border: #4F9161;
  --success-text: #1E6534;
  --warning-bg: #FCF3DA; --warning-border: #A47A12;
  --warning-text: #6E4A00;
  --danger-bg:  #FBEBE8; --danger-border:  #C4554A;
  --danger-text:  #A3261B;
  --info-bg:    #E8F1F8; --info-border:    #5585AF;
  --info-text:    #1D4C75;

  --shadow-1: 0 1px 2px rgba(41,37,31,.06),
              0 1px 1px rgba(41,37,31,.04);
  --shadow-2: 0 6px 16px rgba(41,37,31,.10),
              0 1px 3px rgba(41,37,31,.08);
  --shadow-3: 0 16px 40px rgba(41,37,31,.18),
              0 2px 6px rgba(41,37,31,.08);
}

/* 3. Tokenët semantikë: I ERRËT */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    color-scheme: dark;
    --color-background:      var(--neutral-950);
    --color-surface:         #221F1A;
    --color-surface-raised:  #2B2722;
    --color-border:          #867A66;
    --color-border-subtle:   #36312A;
    --color-text:            #F2ECE1;
    --color-text-muted:      var(--neutral-400);
    --color-text-on-primary: var(--primary-950);
    --color-primary:         var(--primary-300);
    --color-primary-hover:   var(--primary-200);
    --color-link:            var(--primary-300);
    --color-focus-ring:      var(--primary-300);
    --color-field-error:     #F0A196;
    --color-table-row-hover: #2A2620;
    --color-overlay:         rgba(0, 0, 0, .6);
    --color-accent:          var(--accent-400);
    --color-accent-soft:     #3A2318;
    --color-danger:          #F0A196;
    --color-danger-hover:    #F5BDB4;
    --color-text-on-danger:  var(--neutral-950);

    --success-bg: #14271A; --success-border: #4A8F5E;
    --success-text: #93D3A5;
    --warning-bg: #2C2310; --warning-border: #9A7728;
    --warning-text: #EBC66B;
    --danger-bg:  #31160F; --danger-border:  #B85A4C;
    --danger-text:  #F0A196;
    --info-bg:    #11233A; --info-border:    #4F82B2;
    --info-text:    #A0C7EC;

    --shadow-1: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.40);
    --shadow-2: 0 6px 16px rgba(0,0,0,.45),
                0 1px 3px rgba(0,0,0,.30);
    --shadow-3: 0 16px 40px rgba(0,0,0,.55),
                0 2px 6px rgba(0,0,0,.30);
  }
}

/* .theme-dark { …të njëjtat vlera… } */
```

EKRANI 2.1 · TEMPLATES/LOGIN.HTML

/login

Faqja e vetme pa hyrje. Gabimi vjen nga `?error`, mesazhi i daljes nga `?logout`. Username-i ruhet pas gabimit; fjalëkalimi jo. Pa header navigimi, vetëm emri i aplikacionit.

Desktop · i çelët · ?error



Mobil · i çelët · ?logout

Desktop · i errët · ?logout



Mobil · i errët · ?error

EKRANI 2.2 · TEMPLATES/QUOTES/LIST.HTML

/app/quotes

Lista kryesore pas hyrjes. Filtri (tekst + autor), renditja dhe faqja janë parametra GET që ruhen në çdo lidhje (`?q=&authorId=&sort=createdAt,desc&page=0`). USER sheh "Ndrysho" vetëm te thëniet e veta; ADMIN sheh "Ndrysho" dhe "Fshi" kudo, plus "Autorët" në menu. Në mobil rreshtat e tabelës bëhen blloqe.

Desktop · i çelët · USER (arta.k) · pas ruajtjes



Mobil · i çelët · USER

Desktop · i errët · ADMIN · kërkimi i drejtpërdrejtë hapur



Mobil · i errët · ADMIN

EKRANI 2.3 · TEMPLATES/QUOTES/FORM.HTML

/app/quotes/new · /app/quotes/{id}/edit

Një template për të dyja; `th:action` dhe titulli ndryshojnë sipas `quote.id`. Gabimet e Bean Validation shfaqen nën fushë, me një përmbledhje në krye. Në modalitetin "edit" ADMIN-i ka edhe "Fshi"; USER-i arrin këtu vetëm për thëniet e veta (përndryshe 403 → /access-denied).

Desktop · i çelët · /new · 2 gabime



Mobil · i çelët · /new · tekst bosh

Desktop · i errët · /14/edit · ADMIN · tekst shumë i gjatë



Mobil · i errët · /14/edit · USER (pronari) · pa gabime



EKRANI 2.4 · TEMPLATES/AUTHORS/SHOW.HTML

/app/authors/{id}

Faqja e autorit, e hapur për të gjithë përdoruesit e kyçur. `born` është integer nullable: vlerat negative shfaqen si “p.e.s.”, `null` si “e panjohur”. Thëniet shfaqen si kartela serif. ADMIN-i sheh “Ndrysho autorin”.

Desktop · i çelët · USER (arta.k)

“ Thëniet Thëniet Shto thënie Kyçur si **arta.k** Dil

Thëniet / Seneka

S

Seneka

Viti i lindjes: **4 p.e.s.** **4** thënie

Thëniet e autorit

“ Ndërsa e shtyjmë, jeta ikën.
shtuar nga besnik.h · 1 nën 2026

“ Nuk është se kemi pak kohë, por se humbim shumë prej saj.
shtuar nga arta.k · 27 tet 2026
Ndrysho

“ Duke u mësuar të tjerëve, mësojmë vetë.
shtuar nga dren.m · 12 tet 2026

“ Fati e udhëheq atë që e pranon dhe e tërheq zvarrë atë që e kundërshton.
shtuar nga arta.k · 2 tet 2026
Ndrysho

← Kthehu te të gjitha thëniet

Thëniet · projekt universitar 2026

Mobil · i çelët · USER

“ Thëniet Dil

Thëniet Shto thënie

Thëniet / Seneka

S

Seneka

Viti i lindjes: **4 p.e.s.** **4** thënie

Thëniet e autorit

“ Ndërsa e shtyjmë, jeta ikën.
shtuar nga besnik.h · 1 nën 2026

“ Nuk është se kemi pak kohë, por se humbim shumë prej saj.
shtuar nga arta.k · 27 tet 2026
Ndrysho

“ Duke u mësuar të tjerëve, mësojmë vetë.
shtuar nga dren.m · 12 tet 2026

“ Fati e udhëheq atë që e pranon dhe e tërheq zvarrë atë që e kundërshton.
shtuar nga arta.k · 2 tet 2026
Ndrysho

← Kthehu te të gjitha thëniet

Thëniet · projekt universitar 2026

Desktop · i errët · ADMIN

“ Thëniet Thëniet Shto thënie Autorët ADMIN Kyçur si **admin** Dil

Thëniet / Seneka

S

Seneka

Viti i lindjes: **4 p.e.s.** **4** thënie

Ndrysho autorin

Thëniet e autorit

“ Ndërsa e shtyjmë, jeta ikën.
shtuar nga besnik.h · 1 nën 2026
Ndrysho Fshi

“ Nuk është se kemi pak kohë, por se humbim shumë prej saj.
shtuar nga arta.k · 27 tet 2026
Ndrysho Fshi

“ Duke u mësuar të tjerëve, mësojmë vetë.
shtuar nga dren.m · 12 tet 2026
Ndrysho Fshi

“ Fati e udhëheq atë që e pranon dhe e tërheq zvarrë atë që e kundërshton.
shtuar nga arta.k · 2 tet 2026
Ndrysho Fshi

← Kthehu te të gjitha thëniet

Thëniet · projekt universitar 2026

Mobil · i errët · ADMIN · autor pa thënie

“ Thëniet ADMIN Dil

Thëniet Shto thënie Autorët

Thëniet / Ismail Kadare

IK

Ismail Kadare

Viti i lindjes: **1936** **0** thënie

Ndrysho autorin

Thëniet e autorit

“

Ismail Kadare nuk ka ende thënie

Bëhuni i pari që ruan një thënie nga ky autor.

+ Shto thënie

← Kthehu te të gjitha thëniet

Thëniet · projekt universitar 2026

EKRANI 2.5 · TEMPLATES/ADMIN/AUTHORS/LIST.HTML

/admin/authors

Vetëm ADMIN (`/admin/**` → `hasRole('ADMIN')`). Numri i thënieve vjen nga një query `COUNT` e grupuar. “Fshi” dërgon POST; nëse autori ka thënie, `ON DELETE RESTRICT` e ndalon dhe kontrolluesi kthen mesazhin flash të gabimit.

Desktop · i çelët · pas tentimit për të fshirë Senekën

Autori ka thënie. Fshini ose zhvendosni thëniet fillimisht.

Autorët

12 autorë · 47 thënie

+ Shto autor

EMRI	VITI I LINDJES	NUMRI I THËNIEVE	
Aristoteli	384 p.e.s.	3	Ndrysho Fshi
Fjalë e urtë popullore	—	6	Ndrysho Fshi
Gjergj Fishta	1871	0	Ndrysho Fshi
Herakliti	535 p.e.s.	2	Ndrysho Fshi
Ismail Kadare	1936	0	Ndrysho Fshi
Konfuci	551 p.e.s.	5	Ndrysho Fshi
Lasgush Poradeci	1899	0	Ndrysho Fshi
Marku Aureli	121	3	Ndrysho Fshi
Naim Frashëri	1846	5	Ndrysho Fshi
Nënë Tereza	1910	4	Ndrysho Fshi

Mobil · i çelët · pas ruajtjes

Autori u ruajt.

Autorët

12 autorë · 47 thënie

+ Shto autor

Aristoteli
Viti i lindjes: 384 p.e.s.
Thënie: 3
Ndrysho Fshi

Fjalë e urtë popullore
Viti i lindjes: —
Thënie: 6
Ndrysho Fshi

Gjergj Fishta
Viti i lindjes: 1871
Thënie: 0
Ndrysho Fshi

Herakliti
Viti i lindjes: 535 p.e.s.
Thënie: 2
Ndrysho Fshi

Ismail Kadare
Viti i lindjes: 1936
Thënie: 0
Ndrysho Fshi

Konfuci
Viti i lindjes: 551 p.e.s.
Thënie: 5
Ndrysho Fshi

Lasgush Poradeci
Viti i lindjes: 1899
Thënie: 0
Ndrysho Fshi

Marku Aureli
Viti i lindjes: 121
Thënie: 3
Ndrysho Fshi

Naim Frashëri
Viti i lindjes: 1846
Thënie: 5
Ndrysho Fshi

Nënë Tereza
Viti i lindjes: 1910
Thënie: 4
Ndrysho Fshi

Desktop · i errët · konfirmimi i fshirjes hapur

Autorët

12 autorë · 47 thënie

+ Shto autor

EMRI	VITI I LINDJES	NUMRI I THËNIEVE	
Aristoteli	384 p.e.s.	3	Ndrysho Fshi
Fjalë e urtë popullore	—	6	Ndrysho Fshi

Mobil · i errët · gabim fshirjeje

Autori ka thënie. Fshini ose zhvendosni thëniet fillimisht.

Autorët

12 autorë · 47 thënie

+ Shto autor

EKRANI 2.6 · TEMPLATES/ADMIN/AUTHORS/FORM.HTML

/admin/authors/new · /admin/authors/{id}/edit

Dy fusha: `name` (`@NotBlank @Size(max = 80)`) dhe `born` (`Integer`, opsional). Fusha e vitit pranon numra negativë për para erës sonë. I njëjti modul gabimesh si te formulari i thënies.

Desktop · i çelët · /new · 2 gabime



Mobil · i çelët · /new · emër shumë i gjatë

Desktop · i errët · /9/edit · pa gabime



Mobil · i errët · /9/edit · gabim te viti



EKRANI 2.7 · TEMPLATES/ACCESS-DENIED.HTML · TEMPLATES/ERROR/404.HTML

/access-denied · 404

Të dyja përdorin të njëjtin layout dhe komponentin `.error-page`. 403 vendoset me `http.exceptionHandling().accessDeniedPage("/access-denied");` 404 me `templates/error/404.html`, që Spring Boot e gjen vetë. Gjithmonë një lidhje e qartë për t'u kthyer.

/access-denied · Desktop · i çelët



/access-denied · Mobil · i çelët

/access-denied · Desktop · i errët



/access-denied · Mobil · i errët

404 · Desktop · i çelët



404 · Mobil · i çelët

404 · Desktop · i errët



404 · Mobil · i errët

Diagrami ER · Thëniet

PostgreSQL. Një autor ka shumë thënie; thënia ruan emrin e përdoruesit si tekst, jo si çelës të huaj.

authors 1 → N quotes

quotes.author_id → authors(id)

ON DELETE RESTRICT: autori me thënie nuk fshihet. Aplikacioni e kap gabimin dhe shfaq “Autori ka thënie. Fshini ose zhvendosni thëniet fillimisht.”

quotes.created_by

Username kopjohet në krijim dhe me qëllim **nuk** është çelës i huaj: fshirja e një përdoruesi nuk prish thëniet. Krahasimi “thënia ime?” bëhet me `created_by = principal.name`.

users · faza 2

Në fazën 1 përdoruesit janë në memorie (`InMemoryUserDetailsManager`). Në fazën 2 kalojnë në këtë tabelë: fjalëkalimi vetëm si hash BCrypt, role ∈ ROLE_USER, ROLE_ADMIN.

THËNIET · BAZA E TË DHËNAVE · 3.2

Definicionet e tabelave

PostgreSQL. Emrat e kolonave në snake_case përputhen me strategjinë e paracaktuar të emërtimit në Spring Boot (`authorId` → `author_id`).

authors

Autorët e thënieve

KOLONA	TIPI	NULL	DEFAULT	KUFIZIME
`id`	`bigint`	NOT NULL	generated identity	**PK**
`name`	`varchar(80)`	NOT NULL	—	—
`born`	`integer`	NULL	NULL	negativ = p.e.s.

Indekse: `authors_pkey (id)`

quotes

Thëniet e ruajtura nga studentët

KOLONA	TIPI	NULL	DEFAULT	KUFIZIME
`id`	`bigint`	NOT NULL	generated identity	**PK**
`text`	`varchar(300)`	NOT NULL	—	—
`author_id`	`bigint`	NOT NULL	—	**FK** → `authors(id)` ON DELETE RESTRICT
`created_by`	`varchar(30)`	NOT NULL	—	username i kopjuar, pa FK
`created_at`	`timestamp`	NOT NULL	— (vendoset nga aplikacioni)	—

Indekse: `quotes_pkey (id)` · `quotes_author_id_idx (author_id)` · `quotes_created_at_idx (created_at)`

users

FAZA 2 Llogaritë e hyrjes

KOLONA	TIPI	NULL	DEFAULT	KUFIZIME
`id`	`bigint`	NOT NULL	generated identity	**PK**
`username`	`varchar(30)`	NOT NULL	—	**UQ** unique
`password`	`varchar(100)`	NOT NULL	—	hash BCrypt, kurrë tekst i thjeshtë
`role`	`varchar(20)`	NOT NULL	—	**CK** in ('ROLE_USER', 'ROLE_ADMIN')

Indekse: `users_pkey (id)` · `users_username_uq (username)`

"Kjo thënie ekziston tashmë." kontrollohet në shërbim (`existsByTextIgnoreCase`) para ruajtjes, sepse skema nuk ka indeks unik mbi `text`.

SRC/MAIN/RESOURCES/SCHEMA.SQL

```
CREATE TABLE authors (
  id    bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
        PRIMARY KEY,
  name  varchar(80) NOT NULL,
  born  integer
);

CREATE TABLE quotes (
  id          bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
              PRIMARY KEY,
  text        varchar(300) NOT NULL,
  author_id   bigint NOT NULL
              CONSTRAINT quotes_author_fk
              REFERENCES authors (id)
              ON DELETE RESTRICT,
  created_by  varchar(30) NOT NULL,
  created_at  timestamp NOT NULL
);

CREATE INDEX quotes_author_id_idx
  ON quotes (author_id);
CREATE INDEX quotes_created_at_idx
  ON quotes (created_at);

-- faza 2
CREATE TABLE users (
  id        bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
            PRIMARY KEY,
  username  varchar(30) NOT NULL
            CONSTRAINT users_username_uq UNIQUE,
  password  varchar(100) NOT NULL,  -- BCrypt
  role      varchar(20) NOT NULL
            CONSTRAINT users_role_ck
            CHECK (role IN ('ROLE_USER',
                            'ROLE_ADMIN'))
);
```

BY DEFAULT lejon të dhëna fillestare me id të caktuara në `data.sql`; me JPA përdorni `@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)`.