

Hoja de Referencia: HTML5 Semántico y Estructuras

Esta guía rápida detalla los elementos semánticos estructurados y la sintaxis de formularios accesibles recomendados para el desarrollo web en el curso.

Estructura Básica de un Documento HTML5

Todo documento HTML5 debe iniciar con la declaración de tipo de documento y contener las secciones principales cabecera (head) y cuerpo (body):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Estructura Estándar HTML5</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi Aplicación Web</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Servicios</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>Sección de Contenido</h2>
      <article>
        <h3>Artículo 1</h3>
        <p>Descripción detallada del contenido semántico.</p>
      </article>
```

```
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 Universidad de Costa Rica</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

Principales Elementos Semánticos Estructurales

El HTML5 semántico describe el significado de los elementos tanto al desarrollador como a los navegadores y lectores de pantalla:

- **<header>**: Define la cabecera para un documento o una sección (suele contener logos, títulos o barras de búsqueda).
- **<nav>**: Define un conjunto de enlaces de navegación principal.
- **<main>**: Define el contenido dominante y único del cuerpo (**body**). Solo debe existir uno por página.
- **<section>**: Define una sección temática lógica y genérica en un documento.
- **<article>**: Define una unidad de contenido autónoma e independiente que puede distribuirse de forma aislada (ej. un post, una tarjeta de producto).
- **<aside>**: Define contenido indirectamente relacionado con el contenido principal (barra lateral de widgets, glosarios).
- **<footer>**: Define el pie de página para un documento o sección (suele contener derechos de autor, políticas, etc.).

Formularios Accesibles e Interacción (Fetch)

Para garantizar la accesibilidad y permitir el envío asíncrono al Backend, relacione siempre los elementos de entrada con sus etiquetas:

```
<form id="registroForm">
  <!-- Grupo de Entrada -->
  <div class="form-group">
    <label for="userEmail">Correo Electrónico:</label>
    <input type="email" id="userEmail" required
      placeholder="ejemplo@correo.com">
  </div>

  <!-- Selección Única -->
  <div class="form-group">
    <label for="userRole">Rol:</label>
    <select id="userRole" required>
      <option value="">Selecione...</option>
      <option value="estudiante">Estudiante</option>
      <option value="profesor">Profesor</option>
    </select>
  </div>

  <!-- Botón de Envío -->
  <button type="submit">Registrar Datos</button>
</form>
```