

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন

ভাত-রুটি বাদ নয় — **মাপ, সময় আর সঙ্গী খাবার** বদলালেই সুগার নামতে শুরু করে। বাড়ির রোজকার রান্নাতেই ৩০ দিনের প্ল্যান।



বইটিতে যা পাবেন

১ ৩০ দিনের দিন-ভিত্তিক চার্ট

৩ ১৫টি সহজ রেসিপি

৫ সুগার ট্র্যাকার ও প্রশ্নোত্তর

২ বাঙালি খাবারের GI তালিকা

৪ বিপদে কী করবেন — জরুরি নির্দেশ

৬ উৎসব, বাইরে খাওয়া ও ভ্রমণ


৭০ পাতা • সম্পূর্ণ বাংলায়

ওষুধের বিকল্প নয় — ওষুধের সঙ্গে চলার সঙ্গী।

কী খাবেন, কী এড়াবেন

খাবারকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।
খাবারকে চিনতে শিখলেই যথেষ্ট।

ডায়াবেটিসে কোনও খাবার চিরতরে নিষিদ্ধ নয়। কোন খাবার সুগার কত দ্রুত তোলে, আর কতটা খেলে সেটা সামলানো যায় — এই দুটো জানলেই বেশিরভাগ কাজ হয়ে যায়।



- ☐ অর্ধেক — সবজি ও শাক
- ☐ এক ভাগ — মাছ, ডিম, ডাল
- ☐ এক ভাগ — ভাত বা রুটি


প্লেট সাজানোর নিয়ম — অধ্যায়ের ভিতরে বিস্তারিত

এই অধ্যায়ে

- কোন খাবারে সুগার কত দ্রুত ওঠে — বাঙালি খাবারের তালিকা
- প্লেট সাজানোর নিয়ম — মাপার যন্ত্র ছাড়াই
- খাওয়ার ক্রম বদলালে কী হয়
- যে ছয়টি খাবার নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল ধারণা

একই ভাত, দুই রকম ফল

দুপুরে সমান পরিমাণ ভাত খেয়েও দু'জনের সুগার আলাদা ওঠে। কারণ ভাত নয় — **কোন খাবারটা আগে পাতে উঠল**, সেটা। আগে সবজি আর প্রোটিন গেলে সেগুলো পর্দার মতো কাজ করে, ভাত ধীরে ভাঙে।



একই পরিমাণ ভাত — শুধু খাওয়ার ক্রম বদলে দেওয়ার ফল

আজ থেকেই করুন

পাতে আগে সবজি ও শাক নিন, তারপর মাছ বা ডাল, ভাত সবার শেষে। কিছু বাদ দিতে হচ্ছে না — শুধু ক্রমটা উল্টে দিন।

ছয়টি চেনা ভুল ধারণা

যা ঠিক

- + ভাত খাওয়া যায় — পরিমাণ মেপে
- + মরসুমি ফল চলে — গোটা ফল, রস নয়
- + ঘি সামান্য চলে

যা ভুল

- করলার রসে ডায়াবেটিস সারে
- চিনি ছাড়লেই সুগার ঠিক
- ফল খাওয়া বারণ

মনে রাখবেন

এই বই খাবার সামলাতে শেখায় — **ওষুধের বিকল্প নয়**। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধের মাত্রা বদলাবেন না।