INFORME CONSOLIDADO DE RETEST QA
GRUPO 6

Proyecto UDV — Programación Web | Planner No. 3, prioridad alta

Fecha de las verificaciones: 09 de noviembre de 2026

Campo	Descripción
Ámbito	Notificaciones, auditoría, flujo E2E y transacciones del Grupo 6
Ambientes	API desplegada en Railway; pruebas automatizadas locales con SQLite aislada
Herramientas	Swagger UI, PowerShell, curl, pytest y SQLite
Alcance	Retests focalizados y revisión de evidencias históricas; no toda la suite se volvió a ejecutar

1. Objetivo y resumen ejecutivo

Documentar las correcciones verificadas y las limitaciones pendientes en los escenarios de prioridad alta del Grupo 6, conforme a la instrucción del Project Manager de repetir G6-15 y revisar los escenarios del Planner No. 3.

Se confirmó la recuperación de transiciones de G3 en la auditoría de G6 (G6-15), la corrección del reenvío de entregas y la continuidad del flujo hasta aprobación (G6-16), así como la estabilidad de cinco pruebas automatizadas de rollback (G6-18). Se localizaron notificaciones históricas de autorización de programas para docente y coordinación (G6-09), aunque no se reprodujo una autorización nueva.

Escenario	Resultado comprobado	Estado recomendado
G6-09	Notificación ID 4 (docente) e ID 5 (coordinación); 7 PASS automatizados históricos	PASS parcial / BLOCKED E2E
G6-15	43 eventos de auditoría; comparados los registros de asignación 8	PASS
G6-16	Reenvío, revisión y aprobación de asignación 10 HTTP 200	PASS parcial / PDF pendiente
G6-18	5 de 5 pruebas automatizadas aprobadas	PASS

2. Resultados detallados

2.1. G6-09 — Notificaciones por autorización de programas

Criterio: al autorizar un programa (program.authorized), el docente y la coordinación reciben la notificación correspondiente.

Antecedente: la suite automatizada había registrado 7 pruebas PASS y 0 FAIL; la ejecución E2E en Railway estaba bloqueada por la falta de un endpoint de autorización de programas visible en Swagger.

Retest: mediante GET /api/v1/notifications se consultaron las notificaciones visibles para cuentas distintas. La cuenta docente devolvió 16 notificaciones y entre ellas se identificó program.authorized, ID 4, título «Programa autorizado». La cuenta de coordinación devolvió 3 notificaciones e incluyó el mismo evento con

ID 5. La consulta administrativa no encontró coincidencias, lo que por sí solo no constituye un defecto por no ser destinatario exigido.

Resultado: PASS en recuperación/recepción histórica para ambos destinatarios; BLOCKED en generación E2E de un evento nuevo. La evidencia no demuestra que una autorización realizada durante este retest dispare notificaciones.

2.2. G6-15 — Auditoría de acciones y transiciones

Criterio: GET /api/v1/audit?action=transition debe mostrar las transiciones procedentes del historial de G3.

Antecedente: una consulta anterior respondía HTTP 200, total=0, aun cuando existían transiciones en los historiales de asignaciones.

Retest: con administrador se obtuvo HTTP 200 y total=43, con registros source=assignment_history, action=transition y campos de actor, entidad, fecha y estado anterior/nuevo. Con docente, el endpoint general devolvió HTTP 403, mientras que el historial de la asignación 8 fue accesible por un docente autorizado con HTTP 200.

ID de evento	Historial G3	Auditoría G6
23	draft → assigned (publish)	null → assigned (transition)
24	assigned → in_progress	assigned → in_progress
25	in_progress → submitted	in_progress → submitted
26	submitted → under_review	submitted → under_review
27	under_review → approved	under_review → approved

Resultado: PASS para el criterio principal: las transiciones de G3 ahora aparecen en auditoría. Observación no bloqueante: el primer evento representa from_state como null en auditoría, frente a draft en el historial de G3; conviene confirmar si esta diferencia es intencional.

2.3. G6-16 — Flujo completo de entrega E2E

Criterio: completar creación, asignación, entrega, devolución, reenvío, aprobación y descarga del PDF.

Antecedente: el flujo previo con tarea ID 10 y asignación ID 10 quedó bloqueado al reenviar desde returned por HTTP 409 invalid_transition («El workflow de la tarea no define la transición returned → submitted»). Las etapas iniciales hasta devolución ya tenían evidencia satisfactoria.

Retest: se confirmó que el historial de la asignación 10 terminaba en returned (evento 34). Después se ejecutaron en Railway las siguientes operaciones:

Operación	Respuesta	Estado resultante
POST /api/v1/assignments/10/resubmit	HTTP 200	submitted
POST /api/v1/assignments/10/review	HTTP 200	under_review
POST /api/v1/assignments/10/approve	HTTP 200	approved

La consulta GET /api/v1/tasks/10 devolvió HTTP 200 y verificó la tarea utilizada, pero sin identificadores de archivos adjuntos. Swagger expone GET /api/v1/files/{id} para descargar archivos, aunque no se halló una relación documentada que permita identificar el PDF de la entrega aprobada. El POST de envío de asignaciones muestra un cuerpo vacío {} y no documenta campos de archivo.

Resultado: PASS parcial. La falla 409 quedó corregida y el flujo alcanzó approved. Sigue BLOCKED la verificación de descarga de un PDF asociado; no se concluye que la descarga falle, solo que no fue posible identificar el archivo correcto.

2.4. G6-18 — Integridad transaccional y rollback

Criterio: ante errores en operaciones transaccionales no deben quedar datos parcialmente procesados.

Se inspeccionó conftest.py y se identificaron fixtures que preparan SQLite aislada, crean tablas de pruebas y sustituyen dependencias de base de datos y autenticación. Las pruebas de integración MySQL están separadas y requieren G6_MYSQL_URL.

Se ejecutó python -m pytest grupos/grupo-6-administracion/tests/test_transacciones.py -v; pytest recopiló 5 pruebas y registró 5 passed, 0 failed, 1 warning. Los casos verificaron rollback de altas sin auditoría, liberación de códigos tras fallas, conservación del registro ante cambios fallidos, manejo seguro de HTTP 500 y ausencia de efectos parciales en operaciones rechazadas.

La advertencia fue de deprecación de Starlette/httpx y no impidió las pruebas. Resultado: PASS (5/5) en entorno aislado; no equivale a ejecutar transacciones contra MySQL de producción.

3. Estado de las actividades de prioridad alta

Actividad del Planner	Resultado	Checklist
1. Integración de notificaciones (G6-04 a G6-10)	PASS histórico salvo G6-09 con E2E pendiente	Abierta
2. Seguridad de notificaciones (G6-11 a G6-13)	PASS histórico; sin nueva ejecución	Completada
3. Auditoría (G6-14 y G6-15)	G6-15 PASS actual; G6-14 PASS histórico	Completada
4. Flujo E2E y transacciones (G6-16 y G6-18)	G6-18 PASS; G6-16 PDF pendiente	Abierta

El Planner queda en 2 de 4 actividades completadas. El estado de los demás escenarios conserva el resultado histórico señalado en la matriz y no representa un retest nuevo de cada uno.

4. Hallazgos pendientes y acciones recomendadas

Referencia	Pendiente	Acción solicitada
G6-09	No se pudo generar una autorización de programa nueva desde Railway	Desarrollo debe confirmar o habilitar el flujo/endpoints y permitir prueba E2E.
G6-16	No se identificó PDF asociado a la asignación 10	Documentar cómo obtener el ID o generar el PDF de la entrega aprobada.
G6-15	Primera transición: null en auditoría vs draft en historial	Confirmar si el mapeo del estado de origen es intencional.

5. Evidencias y trazabilidad

Los resultados se fundamentan en capturas de Swagger/PowerShell del 09/11/2026 y en la salida de pytest. Identificadores destacados: G6-15_01 a G6-15_05; G6-09_01 a G6-09_03; G6-16_01 a G6-16_04, además de consultas de tarea y estructura de endpoints; G6-18_01_Retest_Transacciones_Pytest.png. Las pruebas PASS anteriores permanecen documentadas en la matriz QA del proyecto.

6. Conclusión

El retest confirmó la corrección del defecto principal de auditoría de G6-15 y del bloqueo de transición de G6-16, además de demostrar que las cinco pruebas automatizadas de G6-18 siguen siendo satisfactorias. Para G6-09 se recuperaron notificaciones históricas de ambos destinatarios, pero permanece sin verificar la generación de un evento nuevo. La descarga del PDF de G6-16 tampoco se pudo comprobar por falta de identificación del archivo asociado.

Estado general: validación parcialmente completada. Se recomienda mantener abiertos G6-09 y G6-16 para cierre E2E, conservar G6-15 y G6-18 como PASS y solicitar a desarrollo la información necesaria para finalizar los dos pendientes.