

DKU Dev Portal

질문에 답하면 서버가 만들어집니다

서버 생성부터 배포까지 한곳에서

1 홈

홈에서 시작합니다

바로 시작하기

가장 흔한 세 가지입니다. 고르면 확인 화면으로 이동하고, 거기서 이름과 구성을 바꿀 수 있습니다.

가장 많이 써요

웹 서버

서비스나 API를 띄우는 가벼운 서버

이런 때 쓰세요

수업 과제 웹 페이지, 간단한 API 서버, 포트폴리오 배포

무엇이 포함되나요

운영체제	Ubuntu 22.04 LTS
사양	Small (2 Core / 4GB)
디스크	50GB SSD
도구	없음
배포 설정	포함 (저장소를 연결하면 push할 때 마다 자동 배포)
안전 장치	
기본 기한	7일 (만료되면 자동 중지)
자동 중지	23:00 ~ 08:00 권장, 하루 약 643 크레딧 절약(예상)
크레딧	잔액이 부족하면 관리자 승인을 요청합니다

Small · 2 Core / 4GB · 50GB SSD

하루 3,000 · 7일 21,000 크레딧

이 구성으로 시작

데이터 분석

MongoDB에 데이터를 쌓고 분석하는 서버

이런 때 쓰세요

설문이나 로그 데이터 수집과 분석, 데이터 전처리 실습

무엇이 포함되나요

Medium · 4 Core / 8GB · MongoDB 7.0 · 100GB SSD

하루 6,650 · 7일 46,550 크레딧

이 구성으로 시작

AI 모델 학습

모델을 훈련하는 고사양 서버 (1일 단위로 빌려 씁니다)

이런 때 쓰세요

모델 학습과 실험. 학습이 끝나면 바로 반납하는 용도

무엇이 포함되나요

Large · 8 Core / 16GB · 200GB SSD

하루 8,450 · 1일 8,450 크레딧

이 구성으로 시작

내게 맞는 구성을 찾고 싶다면

잘 모르겠어요, 질문으로 추천받기

질문 5개에 답변하면 알맞은 구성을 추천합니다. 답할 때마다 서버가 만들어지는 모습을 미리 볼 수 있어요.

시작하기 →

직접 설정할래요

운영체제, 사양, 함께 설치할 도구, 사용 기간을 직접 고릅니다. 서버를 만들어 본 적이 있다면 이쪽이 빠릅니다.

직접 설정하기 →

1

뭘 골라야 할지 모르겠다면 "질문으로 추천받기"를 누릅니다.

2

이미 알고 있다면 자주 쓰는 프리셋으로 바로 시작합니다.

3

프리셋에 무엇이 포함되고 어떤 안전 장치가 걸리는지 미리 보여 줍니다.

2 질문으로 추천받기

질문에 답하면 서버가 만들어져요

질문에 답하면 서버가 만들어져요

하나씩 골라 주세요. 오른쪽에서 내 서버가 어떻게 만들어지는지 바로 볼 수 있습니다.

1 / 5

목적

무엇을 하려고 하나요?

2

웹 서버 구동

서비스나 API를 띄웁니다

권장 Small · 3,000/일

모델 학습

데이터로 모델을 훈련합니다

권장 Large · 8,000/일

단순 실습

수업 과제나 명령어 연습

권장 Small · 3,000/일

▶ 이 질문이 왜 필요한가요

이전

다음

[직접 설정으로 전환](#)

내 서버 미리보기

3

운영체제 선택 전

2 Core
4GB RAM
50GB SSD

설치되는 소프트웨어

함께 설치할 도구를 고르면 여기에 나타납니다

4

하루 요금

3,000/일

× 7일 (기본값)

총액

21,000

크레딧

내 잔여 크레딧의

2%

- 1 한 번에 질문 하나만 나옵니다. 지금이 몇 번째인지 위에 표시됩니다.
- 2 고를 때마다 권장 사양과 하루 요금이 카드에 보입니다.
- 3 오른쪽에서 내 서버가 답하는 대로 만들어집니다.
- 4 총 비용과 잔여 크레딧 대비 비율을 바로 보여 줍니다.

2 질문으로 추천받기

도구는 여러 개 고를 수 있어요

질문에 답하면 서버가 만들어져요

하나씩 골라 주세요. 오른쪽에서 내 서버가 어떻게 만들어지는지 바로 볼 수 있습니다.

4 / 5

도구

함께 설치할 도구가 있나요?

여러 개를 함께 고를 수 있어요. 필요 없으면 "없음"을 고르세요.

데이터베이스

**MySQL**
표 형태의 관계형 데이터
+600/일 · 권장 RAM 4GB

**PostgreSQL**
기능이 풍부한 관계형 데이터
+600/일 · 권장 RAM 4GB

**MongoDB**
문서 형태의 유연한 데이터
+500/일 · 권장 RAM 4GB

**Redis**
메모리에 올려 빠르게 읽는 저장소
+400/일 · 권장 RAM 4GB

메시징

**Apache Kafka**
실시간 메시지 전달
+1,200/일 · 권장 RAM 8GB

웹, 실행 환경

**Nginx**
웹 서버와 리버스 프록시
+300/일 · 권장 RAM 4GB

**Docker Engine**
컨테이너로 프로그램을 실행
+300/일 · 권장 RAM 4GB

없음
OS만 사용합니다
추가 비용 없음

PostgreSQL x Redis x Nginx x

내 서버 미리보기

**Ubuntu 22.04 LTS**
ubuntu-22.04

4 Core
8GB RAM
50GB SSD

설치되는 소프트웨어

**PostgreSQL 16**
600/일**Redis 7**
400/일**Nginx**
300/일

2

RAM 여유권장 8GB / VM 8GB

고른 도구가 들어가도록 사양을 Medium(으)로 올려 추천합니다.

3

하루 요금7,300/일
× 7일 (기본값)

총액**51,100** 크레딧

내 잔여 크레딧의6%

3 추천 결과

추천 이유와 함께 결과를 보여 줘요

1

Ubuntu 22.04 LTS
ubuntu-22.04

8 Core
16GB RAM
200GB SSD

설치되는 소프트웨어

PostgreSQL 16
600/일

Redis 7
400/일

RAM 여유
권장 6GB / VM 16GB

설치한 SW를 돌리기에 충분합니다.

2

운영체제	Ubuntu 22.04 LTS
사양	Large (8 Core / 16GB)
미들웨어	PostgreSQL 16, Redis 7
디스크	200GB SSD (+450/일)
사용 기한	7일
일일 요금	9,450 크레딧
총액	66,150 크레딧

소유자: 이서준 · 단국대학교 연구실 (soft2021)

▼ 이 추천이 나온 이유

- 목적이 "모델 학습"이므로 Large 사양이 적합합니다.
- 규모가 "보통"이므로 Medium 사양이 적합합니다.
- 두 답변이 서로 다른 사양을 가리켜 더 높은 Large 사양을 선택했습니다. 자원 부족으로 작업이 실패하는 것보다 낮기 때문입니다.
- 운영체제는 Ubuntu 22.04 LTS로 선택했습니다.
- 작업 규모를 고려해 디스크를 200GB로 추천했습니다. 만든 뒤에도 늘릴 수 있습니다.
- 도구는 "PostgreSQL 16, Redis 7", 사용 기한은 7일로 반영했습니다.

4

이대로 생성

세부 조정하기

템플릿으로 저장

1 만들어질 서버를 미리 확인합니다.

2 요금 내역과 총액을 보여 줍니다.

3 왜 이 구성인지 문장으로 설명합니다.

4 "이대로 생성"으로 서버를 만들거나, "템플릿으로 저장"으로 이 구성을 저장해 둡니다.

4 서버 생성 직후

다음에 할 일을 바로 알려 줘요

1

✓

서버가 만들어졌어요

캡스톤 3조 웹 서버 (vm-0452)

Ubuntu 22.04 LTS · Small · 2 Core / 4GB · 50GB SSD · 7일 사용

9월 27일 (일)까지 사용할 수 있고, 이번에 21,000 크레딧이 사용되었습니다. 남은 크레딧은 829,000입니다.

2

밤에는 자동으로 꺼 두까요? 평일 밤 23:00 ~ 08:00에 멈추면 하루 약 643 크레딧을 아낄 수 있어요(예상).

평일 밤 자동 중지 켜기

나중에

3

이제 접속해 볼까요? 세 단계로 안내합니다.

1

터미널을 열어 주세요

Mac은 Spotlight에서 "터미널", Windows는 시작 메뉴에서 "PowerShell"을 검색하면 됩니다.

2

아래 명령어를 복사해서 붙여넣고 Enter를 누르세요

ssh soft2021@10.12.4.62 -p 22

복사

3

처음 접속하면 두 가지를 물어봅니다

"계속 연결할까요?"에는 yes를 입력하세요. 이어서 비밀번호를 새로 정하라고 나오면 원하는 비밀번호로 바꾸면 됩니다.

▶ 접속이 안 될 때

▼ 알아두면 좋아요

- 기한이 만료되면 자동 정지되며, 7일간 보관 후 삭제됩니다. 기한이 다가오면 대시보드에서 알려 드리고, 7일씩 연장할 수 있습니다.
- 당분간 쓰지 않는다면 대시보드에서 "중지"하세요. 중지하면 하루 요금이 20%로 줄고, 남은 기한만큼의 차액을 돌려받습니다.
- 더 이상 필요 없다면 "반납"하면 남은 기한만큼 크레딧을 돌려받습니다.

내 서버 관리하기

서버 하나 더 만들기

이 구성을 템플릿으로 저장

1

서버가 만들어졌다는 결과를 요약해 보여 줍니다.

2

밤에 자동으로 꺼 두면 아낄 수 있는 크레딧을 제안합니다.

3

터미널 열기부터 접속까지 3단계로 안내하고, 명령어는 버튼 하나로 복사합니다.

프로젝트별로 한눈에 봅니다

서버 생성부터 배포까지 한곳에서

5

잔여 850,000

202012345 이서준 · 단국대학교 연구실

My Page

내 자원

생성한 VM을 계속 관리합니다. 기한 연장, 중지 및 시작, 사양 변경, 반납이 여기서 이루어집니다.

네트워크 지연을 분석 테스트용의 사용 기한이 9시간 남았습니다. 기한이 만료되면 자동 정지되며, 7일간 보관 후 삭제됩니다.

기한 연장

밤새 켜져 있는 서버가 1대 있어요. 자동 중지를 예약하면 하루 약 643 크레딧을 아낄 수 있어요(예상).

설정하러 가기

닫기

1 실행 중 1 중지됨 1 만료 임박 3/4 평균 위생 점수

하루 청구 10,370 (잔액의 1.2%) · 이대로면 약 81일 더

내 자원

우리 팀

연구실 전체

이름, ID, 소유자, 프로젝트 검색

4

보기 옵션

1

수업 실습

서버 2대 · 하루 3,720 크레딧 · 평균 위생 2.5/4

함께 쓰는 사람 이서준 정우진

네트워크 지연을 분석 테스트용 vm-0451

만료 임박 2/4 남은 기한 9시간

데이터베이스 과제 제출용 vm-0388

중지됨 3/4 남은 기한 4일

3

기한 연장

캡스톤 3조

서버 1대 · 하루 6,650 크레딧 · 평균 위생 4/4

함께 쓰는 사람 이서준 김하늘 최민서 정우진

소프트웨어학과 캡스톤 3조 백엔드 vm-0417

실행 중 4/4 남은 기한 5일

기한 연장

- 1

프로젝트 카드: 서버 수, 하루 요금, 함께 쓰는 사람.
- 2

서버 위생 점수: 팀원, 태그, 자동 중지, 기한 4가지.
- 3

카드에서 바로 기한을 연장합니다.
- 4

정렬과 묶어 보기는 보기 옵션에 모았습니다.
- 5

알림과 잔여 크레딧은 항상 위에 보입니다.

6 서버 상세

관리에 필요한 것이 한곳에 있어요

네트워크 지연율 분석 테스트용
vm-0451 만료 임박 이름 변경

기한 연장

중지

사양 변경

디스크 확장

자동 중지

재시작

비밀번호 재발급

태그 편집

복제

반납

개요

배포

모니터링

팀원

접속

기록

서버 위생 점수

위생 2/4

✓ 팀원이 있음

✓ 태그가 있음

자동 중지를 설정함

밤에 자동으로 멈추면 크레딧을 아낄 수 있습니다

자동 중지 설정

사용 기한이 여유 있음

기한이 24시간 미만입니다. 연장하지 않으면 자동 정지됩니다

기한 연장

기본 정보

소유자

이서준 (soft2021)

프로젝트

수업 실습 변경

소속

단국대학교 연구실

남은 기한

9시간

사용량

18%

내 권한

소유자

수업과제

자동 중지

설정되어 있지 않습니다. 밤새 켜 둔 서버를 자동으로 멈추면 크레딧을 아낄 수 있습니다.

예약 설정


1 연장, 중지, 사양 변경, 디스크 확장 같은 작업 버튼.

2 위생 점수에서 고칠 항목과 바로가기 버튼을 알려 줍니다.

3 자동 중지 예약: 예상 절약 크레딧을 보여 줍니다.

4 탭으로 배포, 모니터링, 팀원, 접속, 기록을 나눴습니다.

push하면 서버에 반영되는 흐름



1 연결된 저장소와 지금 배포된 버전.

2 배포 이력에서 성공과 실패를 한눈에 봅니다.

3 실패하면 어느 단계에서 멈췄는지 로그로 확인합니다.

4 성공했던 버전으로 롤백합니다.

실제 GitHub 연동 없이 화면으로 보여 주는 시뮬레이션입니다.

그 밖의 기능

팀 공유와 권한

소유자, 관리, 사용 3단계로 팀원과 함께 씁니다.

사용 내역

크레딧 지급, 사용, 환불을 잔액과 함께 기록합니다.

증설과 정산

사용 중에도 사양과 디스크를 키우고 남은 기한만큼만 정산합니다.

템플릿과 복제

자주 쓰는 구성을 저장해 두거나, 만든 서버를 복제해 같은 구성으로 새로 만듭니다.

휴지통

반납해도 7일 동안 복구할 수 있습니다.

모니터링

CPU, 메모리, 디스크 사용률과 사양 조정 제안을 보여 줍니다.

알림

만료 임박, 크레딧 부족, 배포 실패를 한곳에서 알려 줍니다.