REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
----ooooo----

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

JIRO SY RANO MALAGASY FENERIVE-EST

DISTRIBUTION ELECTRICITE

RAPPORT DE STAGE

Présenté par RAHELINANDRASANA Joëlson Norberiasy

Date de stage : 11Novembre-11Decembre 2024

TABLES DES MATIERES

i. REMERCIEMENTS :.....2

ii. PRESENTATION GENERALE DE LA JIRAMA.....2

ii.A. HISTOIRE ET SECTEUR D'ACTIVITE.....2

ii.B. STATUT JURIDIQUE : 3

ii.C. LES ACTIVITES DE LA JIRAMA : 3

ii.D. IDENTIFICATION DE LA SOCIETE JIRAMA.....4

ii.E. LES DIFFERENTES SERVICES EXISTENT DANS LE JIRAMA SONT : 4

E.1. SERVICE DE COMPTABILITE : 4

E.2. SERVICE COMMERCIALE : 5

E.3. SERVICE DE PRODUCTION DE L'EAU.....5

E.4. SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU.....5

E.5. SERVICE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE : 5

E.6. SERVICE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE : 6

6.A. Les personnels à la responsable Elec 6

6.B. Les travails de distribution électricité JIRAMA de Fénérive-Est.....6

6.C. LES ELEMENTS QUI CONSTITUENTS LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE.....6

6.D. LES TRAVAILS DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUES ET LES OUTILS UTILISES: 18

D.a. LES TRAVAILS DE DISTRIBUTIONS D'ELECTRICITES 18

D.b. LES OUTILS OU APPAREILS LES PLUS UTILISES DANS LA DISTRIBUTION :.....21

iii. CONCLUSION.....24

i. REMERCIEMENTS :

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ce stage. Tout d'abord, je remercie Monsieur, Le Directeur du JIRAMA Fénérive-Est de m'avoir accepté pour que je puisse faire mon stage, je remercie aussi M. RAJAONAZAFINDRAVELO Aimé Marcel, Chef de la distribution électricité, mon tuteur de stage à la JIRAMA, pour sa guidance et son expertise. Ses conseils avisés et son suivi constant ont grandement contribué à l'enrichissement de mon expérience professionnelle. Son aide précieuse m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie des processus liés à la distribution d'électricité, qui a su m'orienter et m'aider à surmonter les défis techniques rencontrés lors des différentes tâches. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe de la JIRAMA pour leur collaboration et leur accueil chaleureux. Grâce à eux, ce stage fut une expérience chaleureuse. Grâce à eux, ce stage fut une expérience enrichissante et formatrice. Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe du secteur distribution d'électricité de la JIRAMA pour leur patience, leurs enseignements et l'opportunité de travailler au sein de ce secteur dynamique.

Table des matières

Dans le cadre de ma formation en génie électrique, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de la JIRAMA, la société malgache de production et de distribution d'électricité. L'objectif de ce stage était d'approfondir mes connaissances et mes compétences dans le domaine de la distribution d'électricité, une branche qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de ma spécialisation. La JIRAMA, entreprise publique, est responsable de la gestion de l'approvisionnement en électricité dans tout Madagascar. Son rôle est essentiel pour le développement du pays, notamment en matière d'accessibilité à l'énergie. Le stage s'est déroulé dans le secteur de la distribution d'électricité, où j'ai été amené à travailler directement sur le terrain pour participer à l'installation de services électriques pour les particuliers et les entreprises. L'objectif de mon stage était de comprendre le processus de distribution de l'électricité, de la gestion des demandes de distribution de l'électricité, de la gestion des demandes des clients à la réalisation des branchements, en passant par l'étude et la mise en œuvre des normes électriques en vigueur. Ce stage m'a permis de toucher à différents aspects techniques, tout en renforçant mes connaissances pratiques liées à mon domaine de formation.

ii. PRESENTATION GENERALE DE LA JIRAMA

A. HISTOIRE ET SECTEUR D'ACTIVITE

La distribution de l'énergie électrique et l'adduction d'eau existaient déjà dès **1905**.Arrivé au pouvoir, le Gouverneur Général Gallieni privilégie l'éclairage public et l'approvisionnement en eau de la ville d'Antananarivo et étend ces exploitations vers les provinces. Une convention est signée attribuant à la **S**ociété **C**ivile d'**E**tat **(SCE)** l'éclairage public et l'adduction d'eau à Antananarivo. Cette société prendra le nom d'**E**au et **E**lectricité de **M**adagascar **(EEM)** plus tard.
En **1939**, cette société a réglementé la production et la distribution d'énergie électrique et la concession de distribution d'eau.
Le **29 septembre 1952**, un accord est passé entre l'Etat et la Société des Energies et des Mines de Madagascar (SEM) pour l'adduction et la distribution d'eau potables.
Le **04 février 1974**, la **S**ociété d'**I**ntérêt **N**ational de l'**E**au et de l'**E**lectricité **(SINEE)** a été créée.
Le **17 octobre 1975**, la société appelée **J**iro **RA**no **MA**lagasy **(JIRAMA)** a été créée. Cette création résulte de la fusion et la nationalisation de trois sociétés distinctes :

- ✓ La **S**ociété **M**algache de l'**E**lectricité et de l'Eau **(SMEE)**
- ✓ La **S**ociété d'**E**nergie de **M**adagascar **(SEM)**
- ✓ La société d'**E**au et **E**lectricité de **M**adagascar **(EEM)**

La JIRAMA produit, transporte et distribue l'électricité à Madagascar, en même temps qu'elle assure l'alimentation en eau potable et industrielle à travers le pays.

B. STATUT JURIDIQUE :

La JIRAMA est une société d'Etat, société Anonyme et le principal actionnaire est l'Etat Malagasy .Elle a un capital Social de cinquante-deux(52) milliards d'Ariary .Ainsi que la société ,emploie environ six mille (6000) personnes de tout le territoire malagasy dont mille(1000) sont cadres et le reste est non cadres .
Siège social de la JIRAMA secteur FENERIVE-EST : Place de l'indépendance

C. LES ACTIVITES DE LA JIRAMA :

❖ Activités principales :

Les activités principales de la JIRAMA :

- La production d'eau et d'électricités
- Les ventes d'eau et d'électricité au consommateur ainsi que les ventes des produits annexes.
- Le transport d'eau par les tuyaux de canalisation
- Le transport d'électricité par fils et des poteaux

❖ Activités annexes :

Les activités annexes de la JIRAMA :

- Les travaux de branchement d'eau et d'électricité
- Les travaux faits par l'entreprise elle-même. (Ex : poteaux béton, autres chantiers…)

D. IDENTIFICATION DE LA SOCIETE JIRAMA

La JIRAMA dit « Jiro sy Rano Malagasy » est détenue entièrement par l'Etat Malagasy tout en étant régie par le droit commun des sociétés anonymes.

Le siège social de la JIRAMA est à Ambohijatovo Tamatave, dont les information et coordonnées sont :

- Dénomination :
- C'est une société qui prend la dénomination de « Jiro Rano Malagasy »
- Siège social :

Son siège social se trouve sur la Rue, RAINANDRIAMAMPANDRY.

Nature juridique :

La JIRAMA est une société anonyme

- Numéro d'identification :
- Numéro d'identification fiscale :1 000 000 704
- Numéro de registre de commerce des sociétés :2004b00553
- N° STAT 36 003 11 1957 0 1005

E. LES DIFFERENTES SERVICES EXISTENT DANS LE JIRAMA SONT :

1. SERVICE DE COMPTABILITE :

Permet de compter les recettes et les dépenses de la société JIRAMA

Dans la société JIRAMA, il y a deux sortes d recette : portefeuille, hors portefeuille. Mais les dépenses ne sont que les dépenses de portefeuille de cette société.

a. Les recettes :

Portefeuille : ce sont les frais d'électricité et d'eau du consommateur ou client. La JIRAMA donne la facture correspond à la consommation de ces consommateurs et ils la payeront.

Hors portefeuille : ce sont le devis et l'amande. Le devis vient du client fait la demande de branchement parce que plusieurs matériaux sont nécessaires pour faire une installation électrique ou eau, alors le JIRAMA donne ce devis et le client doit le payé.

b. **Les dépenses :**

On sait que, il y a plusieurs dépenses nécessaires pour bien fonctionner une société. Alors, il y a toujours de dépense. Par exemple : papier, stylos, encre, savon, etc. …

Caissier :

Le cassier fait l'encaissement journalier de client, ou bien il est destiné à recevoir les payements de la facture de la JIRAMA.

2. SERVICE COMMERCIALE :

Elle assure l'élargissement du portefeuille de cette société, à cause des techniques de vente et de prospection. Son activité est de faire la prise en charge des clients, la facturation et le recouvrement.

La prise en charge : c'est l'inclusion d'une personne en tant que membre de JIRAMA

La facturation : si une personne ou entreprise ou société dévient client de JIRAMA c'est-à-dire elles font consommer son électricité et ou eau, alors cette société calcul leur consommation par mois pour faire de facture. Chaque mois le releveur prend de relever et distribué des factures au consommateur.

Recouvrement : il faut distribuer la facture de 10 jours après la date limite, si sa dépasse la date supérieure à 10 jour donc c'est la coupure, 22 jours après coupure c'est posé.

Les avantages des employés :

La société donne des avantages aux employé comme des :

- CNAPS aux employés, tous les employés.
- En cas de maladie, les agents et la famille légitime bénéficie d'une assistance sociale

3. SERVICE DE PRODUCTION DE L'EAU

La production de l'eau assure la production de l'eau jusqu'à ce qu'il soit compatible au besoin des clients.

4. SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU

Cette service assure la distribution de l'eau jusqu'au client, alors elle a une forte liaison avec la production de l'eau.

5. SERVICE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE :

Cette service assure la production de l'énergie qui est après distribue par le service distribution d'électricité.

6. SERVICE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE :

Ce travail est la partie qu'on parle des transferts énergie électrique. La distribution est un service responsable élec JIRAMA Fénérive –Est se commence au première poteau jusqu'à la maison des clients. Les lignes utilises par la société sont des réseaux triphasés, Mais avant de la distribution à domaine, la tension du réseau veut abaisser par ce que l'installation domestique a besoin des tensions 220 /380 V c'est- à- dire que la tension 5000V réseau produit par al Centrale correspond au appareille électricité .Alors, on veut brancher le transformateur abaisseur pour démunie la tension du réseau.

A. Les personnels à la responsable Elec

- Chef de groupe électricien(1)
- Chef d'équipe électricien (2)
- Monteur 1 (2)
- Monteur 2 (1)

B. Les travails de distribution électricité JIRAMA de Fénérive-Est

- Assurer le transport de l'électricité vers a la maison ou dans un entreprise
- Faire le devis
- Assure les branchements de la source BT vers les clients
- Réparation ou dépannages
- Faire les entretien des lignes ou branchements électriques

C. LES ELEMENTS QUI CONSTITUENTS LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

1. TRANSFORMATEURS :

Appareils essentiels permettant de réduire la tension, en général en deux étapes : haute tension vers moyenne tension, puis de moyenne à basse tension. Dans la distribution d'électricité, il existe deux types de transformateur :

- **Transformateur élévateur :**

Par définition, un transformateur est un appareil statique qui transfère l'alimentation électrique d'un circuit à l'autre à la même fréquence, mais le niveau de tension est généralement modifié. Pour des raisons économiques, il faut que l'énergie électrique sont transmise à haute tension, alors qu'elle être utilisée à basse tension du point de vue de la sécurité.

Ici il transforme le courant de Basse tension triphasé du moteur de 380V a un moyen tension de 5000V triphasé pour pouvoir éviter les pertes du courants pour une distance un peu long.

Figure 1 : Transformateur élévateur

- **<u>Transformateur abaisseur</u>**

Transformer la tension de l'électricité pour la rendre compatible avec le réseau de distribution. Il transforme le courant de moyen tension de 5000V triphasé de la ligne en Basse tension triphasé de 380V pour pouvoir éviter les surtensions par rapport aux besoins et pour qu'il soit utilisable pour les clients.

Figures 2 : transformateur abaisseur

2. LIGNES DE TRANSMISSION

Les lignes de transmissions sont des lignes qui assurent le transport du courant de la source vers les clients. Il existe deux types de lignes a Fénérive est :

- **Lignes moyennes tensions :**

Les lignes moyennes tensions sont utilisés dans le transport du courant appelé HAUTE TENSION nomine 5000V en conducteur nu. Il est pour transporter l'électricité à grande distance depuis les centrales jusqu'aux postes de transformation abaisseur.
Rôle : Acheminer l'électricité à haute tension pour minimiser les pertes d'énergie sur de longues distances. Ces Conducteurs sont Faits généralement de cuivre ou d'aluminium pour une meilleure conductivité.
Isolation : Parfois par des câbles aériens ou souterrains, selon la zone géographique et l'environnement.

Figure : Lignes MT

- **<u>Les lignes à basse tension :</u>**

Elles sont utilisées pour conduire les courantes basses tensions de 380V entre phase et 220 entre chaque phase au neutre, vers les clients. Les lignes BT en générales, équipes en 05fils :

Trois phases pour les branchements

Une phase pour l'éclairage publique

Un neutre

La section des phases est variable selon les besoin ou la charge mais le neutre et l'éclairage reste le même.

Figures : lignes BT

3. DISJONCTEURS ET PROTECTIONS

Le disjoncteur est un appareil de protection dans la distribution électrique.

- **Utilisation:** Assurer la sécurité du réseau électrique.
- **Rôle:** Couper le courant en cas de court-circuit, surcharge ou toute autre anomalie, pour protéger l'équipement et éviter les incendies.

Caractéristiques: Les Disjoncteurs sont placés à différents points du réseau pour couper rapidement l'alimentation électrique en cas de défaillance. Il y a le disjoncteur monophasé(en générale utilise pour protéger pour chaque client) et le disjoncteur triphasé (pour les lignes BT et MT ou pour les entreprises)

Figure : Disjoncteur Monophasé

figure : disjoncteur Triphasé

4. COMPTEURS ELECTRIQUES

Les compteurs électriques sont pour Mesurer la consommation d'électricité pour la facturation.

- **Rôle :** Permettre aux fournisseurs d'énergie de calculer la quantité d'électricité utilisée par un utilisateur et de facturer en conséquence.

Il y a le compteur monophasé et le compteur triphasé

Figure : monophasé figure : triphasé

5. ISOLATEURS

- **Rôle :** Les isolateurs assurent l'isolation électrique entre les conducteurs et les supports (poteaux) pour éviter le court-circuit.
- **Caractéristiques :** - Matériau : Souvent en porcelaine, verre ou composite (matières plastiques renforcées). Les isolateurs en composite sont plus légers et résistants aux conditions climatiques extrêmes.
- Formes : Peut-être de type "suspension" (pendant sous la ligne) ou "post" (fixé au poteau).
- **Utilisation :** Utilisé pour maintenir les conducteurs à distance des poteaux ou des structures métalliques et les empêcher de toucher des éléments conducteurs ou le sol.

- Emplacement : Fixé sur les poteaux électriques, en particulier le long des lignes de transmission et de distribution (moyenne et haute tension).

Figures : isolateurs

6. PINCES D'ARRET (OU PINCES DE MAINTIEN)

- **Rôle :** Maintenir et soutenir les conducteurs électriques sur les isolateurs ou les structures métalliques.
- **Caractéristiques** : - Matériau : Généralement en acier galvanisé ou en alliage d'aluminium pour une meilleure résistance à l'alliage d'aluminium pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Type : Peut-être une pince de tension (qui sert à fixer les conducteurs à la ligne) ou une pince de suspension.
- **Utilisation:** Utilisées pour fixer les câbles et les conducteurs sur les isolateurs ou les structures. Elles sont également utilisées pour maintenir les conducteurs lors des phases d'installation ou de maintenance.
- **Emplacement :** Sur les poteaux, au niveau des isolateurs pour assurer que les conducteurs restent fixés et tendus.

Figures : pinces d'arrêt

7. CONNECTEURS

- **Rôle :** Assurer la connexion sécurisée des conducteurs électriques entre eux, ou entre un conducteur et un appareil (ex. transformateur).
- **Caractéristiques :** - Matériau: Les connecteurs sont souvent en cuivre ou en aluminium, en fonction du type de conducteur (cuivre pour les câbles cuivre, aluminium pour les câbles en aluminium).
  - -Type : Connecteurs de dérivation, connecteurs à vis, connecteurs à sertir, etc.
- **Utilisation :** Utilisés pour joindre les câbles ensemble ou pour les connecter aux appareils (transformateurs, disjoncteurs, etc.).

-Emplacement : Sur les câbles, les bornes de transformateurs, les tableaux de distribution, ou encore les points de jonction entre les différentes lignes électriques.

8. POTEAUX

- **Rôle** : Supporter les lignes électriques et les équipements associés (isolateurs, câbles, transformateurs).
- **Caractéristiques :**
- Matériau: Bois (souvent utilisé dans les zones rurales), béton (souvent pour les lignes de haute tension), ou acier galvanisé (souvent pour les lignes aériennes en zones urbaines).
- Dimensions : Varient selon le type de ligne et les tensions supportées.
- **Utilisation :** Servent à soutenir les conducteurs à une hauteur suffisante pour éviter les risques de contact avec des objets ou des personnes.
- **Emplacement :** Le long des lignes de transmission et de distribution, aussi bien en milieu rural qu'urbain. Leur distance varie en fonction de la tension et du type de ligne.

Figures : poteau

9. PINCES D'ENCRAGE

- **Rôle** : Maintenir les conducteurs sous tension et les fixer solidement à un support tout en permettant une certaine tension.
- **Caractéristiques :**
- Matériau : En métal (généralement en acier inoxydable ou galvanisé) pour assurer une bonne résistance mécanique et à la corrosion.
- Type: Elles sont conçues pour supporter la tension du conducteur sans le détériorer.
- **Utilisation :** Utilisées principalement pour maintenir et ancrer les conducteurs dans les sections de ligne où désuet ancrer les conducteurs dans les sections de ligne où des tensions plus importantes sont impliquées (par exemple, au niveau des coins ou des extrémités de lignes).
- **Emplacement**: Sur les poteaux, aux points de terminaison des lignes ou dans les zones où les conducteurs subissent une forte traction.

Figures : pinces d’encrage

IACM (Interrupteur Aérien a Commande Manuelle)

- **Rôle:** Protège les lignes de distribution en cas de court-circuit ou de surcharge, permettant d'éviter des pannes prolongées et des dégâts matériels.
- **Caractéristiques :** - Tension : Conçu pour des tensions moyennes (généralement de 15 à 30 kV).
- Mécanisme: Un interrupteur qui se déclenche automatiquement lorsqu'un défaut est détecté sur le circuit (ex. court-circuit).
- **Utilisation :** Utilisé pour protéger les circuits électriques dans les réseaux de moyenne tension.
- **Emplacement :** Installé dans des postes de distribution, des sous-stations ou à des points stratégiques du réseau de distribution pour couper les lignes en cas de problème.



Figures : IACM

10. ANTENNES DE DECHARGE (PARAFOUDRES)

- **Rôle :** Protéger les équipements électriques contre les surtensions causées par les éclairs ou les transitoires électriques.
- **Caractéristiques :** - Matériau : Composé de matériaux résistants aux surtensions et aux hautes températures.
- Fonctionnement : Permet de rediriger les surtensions vers la terre pour protéger les installations électriques.
- **Utilisation:** Placé sur les lignes de transmission et de distribution pour protéger les équipements contre les risques de foudre.
- **-Emplacement** : Généralement installé à la sortie des transformateurs, sur les lignes de distribution ou dans les postes électriques.

FIGURES : parafoudres

11. SECTIONS ISOLANTES

- Rôle : Isoler des segments de lignes électriques pour faciliter les opérations de maintenance.

- Caractéristiques : - Matériau : Composées de matériaux isolants comme la porcelaine ou les composites plastiques.

-Conception : Ces sections sont placées entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre, afin de garantir que, même en cas de défaut, le reste du réseau continue de fonctionner.

- Utilisation : Utilisées pour isoler des sections du réseau pour permettre les interventions sans couper toute la ligne.

- Emplacement : Installées à des points stratégiques sur les lignes électriques pour isoler des sections spécifiques.

Produits ou services

D. LES TRAVAILS DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUES ET LES OUTILS UTILISES:

a) LES TRAVAILS DE DISTRIBUTIONS D'ELECTRICITES :

1. BRANCHEMENTS D'ELECTRICITE :

La distribution électricité assure les branchements de l'électricité et l'installation de quelques appareils utiles vers les clients .Le branchements est à une départ de la source BT jusqu'au disjoncteur des clients, ces branchements dépend du besoin du client, que ce soit monophasé ou triphasé selon la charge à utiliser par le client.

Les appareils à brancher sont les suivants :

- **Un câble de 2* 16 mm pour la source monophasé (4* 16 mm** pour la source triphasé)
- **Deux connecteur**s (04 si c'est un branchement triphasé):pour assurer la connexion d'électricité de la source vers le client.
- **Pince d'arrêt** : il assure l'arrêt de la source vers le support pour garder la sécurité du client.
- **Un compteur électrique** (assure le compte des énergies consommes par le client)
- **Un disjoncteur** : assure la protection et la limite d'utilisation contre la surcharge.
- **Quelques centimètres** de câble pour connecter le compteur et le disjoncteur et la sortie vers la sortie.
- **Un tableau à bois** : pour fixer ou placer les appareils (compteurs, disjoncteur, ….)
- **Quelques dizaines des vices et des attaches**

a. Diagrammes d'installation :



b. Schéma de câblage des appareils :



c. Schéma des appareils installent :

REMARQUE :

Le travail du JIRAMA s'est limite de la source BT vers le client jusqu'à la sortie du Disjoncteur, à partir du disjoncteur n'est pas à la charge de la distribution.

2. ENTRETIENT DES ELEMENTS

Le domaine de la distribution assure aussi l'entretien des éléments en travail comme les lignes, les poteaux, les transformateurs, etc……..

L'importance de l'entretien c'est pour assurer l'efficacité et la protection des appareils et pour éviter le danger, compatible au besoin du client. Les rôles de l'entretien sont :

- -Pour éviter le Danger
- -Pour assurer le fonctionnement maximum par rapport à l'appareil (ex : entretien du transformateur pour éviter la surcharge)
- -Pour satisfaire les clients
- -Evitera la panne

Exemples d'entretien :

Exemple1 :

On fait un entretien d'une ligne de MT à Piscine Fénérive-Est, pendant ce temps on a changé un isolateur qui est en train d'être rouille

Exemple2 :

On a pris la valeur de sortie d'un transformateur abaisseur trois fois successive pendant 1h30 à chaque 30min pendant l'heure de pointe(que la majorité du client du quartier utilise le maximum du courant) pour savoir si le transformateur peut encore supporter la charge ou qu'il soit surcharge, pour éviter la panne ou le danger. Ici l'heure de pointe est à partir de 18h30 à 20h30.On utilise un ceinture, de la combinaison, un casque de protection, un multimètre et un cahier pour prendre de note

Les valeurs prises :

	V1	V2	V3	U12	U23	U31	In	I1	I2	I3
1ere (18h30)										
2eme (19h00)										
3eme (19h30)										

Ou :- V marque la tension entre phase et neutre

-U la tension entre phase

- I L'intensité

FORMULE POUR CALCULER LE POURCENTAGE D'UTILISATION D'UN TRANFO :

$$P = \frac{V1.I1 + V2.I2 + V3.I3}{S * 10}$$

P : Pourcentage d'utilisation

S : Puissance apparente du transformateur

3. LE DEPANNAGE :

Le dépannage consiste à remettre en œuvre un appareil ou une ligne qui était en panne ou endommage. En cas de panne ou une coupure ou après un danger due à l'électricité ou qu'il y a une liaison avec la distribution, le JIRAMA vas faire le dépannage pur remettre l'électricité.

La panne possible est :

- Panne d'un transformateur (abaisseur ou élévateur)
- Coupure d'une source ou ligne (MT ou BT)
- Panne de branchement vers le client
- Panne du compteur ou du disjoncteur

4. L'ECLAIRAGE PUBLIQUE

L'entretien, le dépannage des éclairages publics est un autre travail de la distribution électrique.

b) LES OUTILS OU APPAREILS LES PLUS UTILISES DANS LA DISTRIBUTION :

L'existence des outillages dans la distribution d'électricité a une grande importance, voici les quelques exemples de ces outils :

Une ceinture de protection

Grimpette

Casque :

Multimètre :

Pince coupante, des tournevis, des clés

iii. CONCLUSION

Pendant un mois de stage, j'ai eu l'opportunité de savoir plus en plus de la pâtie du domaine de distribution d'électricité dans le JIRAMA, ce qui m'a fait savoir les travails à l'intérieur, les éléments qui la constituent commère transformateur, les lignes MT, BT, etc…les outils utilisés comme les Multimètres, la grimpette, les ceintures de protection….

Ce stage à la JIRAMA a été une expérience extrêmement enrichissante à bien des égards. J'ai acquis des compétences techniques qui complètent mes études universitaires, et j'ai appris à évoluer dans un environnement professionnel. Cette expérience m'a également permis de découvrir le monde de l'entreprise sous un autre angle, en particulier dans un secteur aussi crucial que la distribution d'électricité. Je me sens désormais beaucoup plus préparé à entrer dans le monde professionnel, fort des connaissances pratiques et des leçons de vie que j'ai apprises au cours de ce stage.